



Rafrænn innlestur mjólkurskýrslu úr Lely-mjaltaþjónum Leiðbeiningar

Útgáfa 2.1 Nóvember 2023

Efnisyfirlit

1. Inngangur
2. Lely Horizon
2.1 Grunnupplýsingar í Lely Horizon
2.2 Grunnupplýsingar í Huppu
2.3 Gerð mjólkurskýrslu
2.3.1 Útflutningur gagna í Horizon7
2.3.2 Vistun gagnaskráar
2.3.3 Gerð mjólkurskýrslu í Huppu 8
3. Lely T4C
3.1 Grunnupplýsingar í Lely T4C
3.2 Grunnupplýsingar í Huppu
3.3 Gerð mjólkurskýrslu
3.3.1 Útflutningur gagna í T4C
3.3.2 Vistun gagnaskráar
3.3.3 Gerð mjólkurskýrslu í Huppu 15
4. Villuboð/ábendingar
5. Aðstoð/leiðbeiningar
6. Annað

1. Inngangur

Hér er að finna leiðbeiningar um innlestur á nyt og mjólkurflæði úr Horizon og T4C-kerfunum, sem fylgja Lely-mjaltaþjónum, inn í nautgriparæktarkerfið Huppu. Með þessum innlestri er ekki lengur þörf á því að slá einstakar mælingar handvirkt inn í Huppu heldur er hægt að lesa mælingarnar beint inn í kerfið í nokkrum skrefum.

Leiðbeiningarnar eru í nokkrum köflum. Fyrst er farið yfir þær grunnupplýsingar sem verða að vera skráðar í kerfin og síðan þær grunnupplýsingar sem þurfa að vera fyrir hendi í Huppu. Þá kemur kafli um hvernig gera skal mjólkurskýrslu þar sem byrjað er á útflutningi gagna úr Horizon eða T4C og svo farið yfir hvernig lesa skal gögnin inn í Huppu. Að lokum er að finna lista yfir þær villur og /eða ábendingar sem komið geta upp og hvernig bregðast skal við þeim.

2. Lely Horizon

2.1 Grunnupplýsingar í Lely Horizon

Í fyrstu þarf að tryggja að ákveðnar upplýsingar og skráning sé fyrir hendi í Lely Horizon-kerfinu. Best er að byrja á því að velja <Stýra> í valröndinni vinstra megin. Því næst skal fara í <Uppsetning kúabús> og velja þar flipann <Hjarðir>.

👰 Forizon			۹	
+ Chúc				
📅 Stje nborð		🛆 Fóðrun	<i>や Æ</i> xlun	🗈 Heilbrigði
📋 Ver :fni	Fyrir mjaltir Við mjaltir ækja kýr Aðgengi að mjöltum Verð	Fóðurtafla Fóðurgerð Fóðurvöktun Fóður Föst fóðrun	Mjaltaskeið Sæðinganaut	Lyf Sjúkdómar Meðferðaráætlanir Gátstillingar
Skýr tur	Mjólkursýnataka			
ۇتاپ كۆلەر	Vitkar belningar Jingum	Uppsetning kúðbú Kúbú Hjann Hópar Forgangstöðun hópa Fjós Staðsetningar Svæði Ístarleg flokkun Merkingar Flytja til	78 Fólk Tengilör: Notandastjórnun Stjórnun á hlutverki Vaktaskpulag Stjórnun verkefna Tilkynningar Ráðgjafar - bæjaheimsóknir	
		🕅 Gagnaskinti	đ Taki	
	leyfi Treyst tæki Afrit	Útflutningur á mjólkursýnatöku Gagnaskipti Viðbætur	Staða búnaðar Grunnstilling búnaðar	
		සංශ්ර	laf 📵	

Þá opnast eftirfarandi skjámynd þar sem valið er að breyta hjörðinni.

👰 Horizon	
+ (J% / <u>Uppsetning kúabús</u> / Hjarðir Kjebi Törrör Hóar Forgangsróðus hóga Fjós Stadietningar Svæði Itariesfield	Merkingar Flutningur eftir
Heti 0 UCN 0 Tenknúmer 0 Stada () 0 Heti 0 UCN 0 Tenknúmer 0 Stada () 0 Heti 0 UCN 0 Tenknúmer 0 Stada () 0 Heti 0 UCN 0 Tenknúmer 0 Stada () 0 Heti 0 UCN 0 Tenknúmer 0 Stada () 0 Heti 0 UCN 0 Tenknúmer 0 Stada () 0 Tenknúmer 0	
88	
	bùd chaf 🕐

Þar þarf að tryggja að númer hjarðarinnar sé það sama og skýrsluhaldsnúmer búsins sem er sex tölustafir, dæmi 870650. Athugið að þetta númer er gamla nautgriparæktarfélagsnúmerið.

🎕 Breyta bústofni		×
Hjarðstillingar _{Heiti} Hjörðin í	Númer 870650	
ញ្ញ Eyða	<u>Hætta við</u>	Gera breytingar

Hafi skýrsluhaldsnúmerið ekki verið rétt skráð er það leiðrétt og smellt á <Gera breytingar>, neðst í hægra horninu.

Þessu næst þarf að skoða hvort gripirnir séu skráðir með rétt númer. Mjög mikilvægt er að allar kýr séu með skráð svokallað <Lífnúmer>. Hægt er að sjá það með því að fara í skjáborðið og leita að grip.

ş	Horizon							
+	① Tillögur(0)	Attentions (2)	✓ Frammistöðuvísar ○ Sta	ðsetningar 🔿 Hópar 🛛 Allar sta	ðsetningar		Allir frammistöðuvísar	
	No advices	Aðvörun, Skiptu um spenagúmí	Heildar dagsnyt Gildi Vikulegt meč 2404 kg 2395 kg	Fjöldi heimsókna Gildi Vikulegt met 316 318	Mjaltir/kýr/dagur Gildi Vikulegt meć 2,8 2,8	Mjólk/kýr/dagur Gildi Vikulegt meč 21,7 kg 21,8 kg	Hafnanir Gildi Vikulegt meč 3,0 3,4	
Ø		Eftirlætisskýrslur(10) 10 - Heilsufarsskýrsla 3	2300 2400 2300	340 320 • 300	29 25 27			
96	♣ Dagur (00:00-23:59) * ····	11 - 11 - Mjaltir - Kýr of seinar () 12 - Mjaltir - Júgurheilbrigði ()	Mistök Gildi Vikulegt meć	Mjólkurhraði Gildi Vikulegt med	Laus tími % Gildi Vikulegt meč	Frátökumjólk Gildi Vikulegt med	Kýr með frátökumjólk Gildi Víkulegt með	
	Sækja kýr Beiðsli og	123 13 - 13 - Mjaltir - Misheppnaðar mj (2) 14 - Heilsumeðferðar Verkefni () (4)	2,5 5,7	2,1 kg 2,1 kg	20,5 % 18,3 %	142,5 kg 159,9 kg	8,00 9,00	
	IT Image: Constraint of the set of t	15 - Mjaltir - Aðskilnaður mjól () () 17 - Dagatal - Yfirlit fangs, a () (780) 18 - Fóðrun - Fóðurleifar () ()	o Fjöldi tengitilrauna Gildi ▲ Vikulegt met 1 32 1.38	2 Fita Gildi Vikulegt met 4 23 % 4 24 %	Prótein Cildi Vikulegt meč 3 34 % 3 35 %	100 Meðferðar tími Gildi Vikulegt met 02:06 02:06	Boxtími/Heimsókn Gildi Vikulegt meć O6:06 06:06	
	Image: Second system Image: Second system Image: Second system Heilsufarsskýrs la Verkefni fyrir geldstöðu	23 - Mjaltir - greining júgurhe () (21) <u>Allar skýrslur</u> >			34 •25	02:12 02:01 02:00	0624	
	() () () () () () () () () ()		Kjarnfóður gefið Gildi Vikulegt með 575,1 kg 575,1 kg	Kjarnf./100 Kg. mjólk Gildi Vikulegt meć 23,9 24,0	Kjarnf:/Mjólk Kg Gildi Vikulegt meć 0,234 0,237	Afgangs fóður Gildi △ Vikulegt med 71,36 kg 61,52 kg		
) Midleurflokkur		600 • 530	25 34 23	0.25	80 60 40		
R	Horizon		1603	0 ×			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
+	Horizon	▲ Attentions (2)	1603) IS 1671511 1603 - 138	O ×	ðsetningar		Allir frammistöðuvísar	
+	Horizon	△ Attentions (2) Advorun, Skiptu um spenagúmí <u>Aller vaktanit</u> >	1603 15 16715111603 - 138 W Fr Heilda citei 240	O ×	dsetningar Mjaltir/kýr/dagur cklai Viludegt meć 2,8 2.8	Mjółk/kýr/dagur ciel Vilulegt net 21,7 kg 21.8 kg	Alltr frammistöðuvísar Hafnanir ciki Vilulegt met 3,0 3,4	
+ *	Horizon	Attentions (2) Advorun, Skiptu um spenagúmí Allarvaktanir > EFtirlætisskýrslur(10) 10 - Heltufarsskýrsla (2)	1603 15 16715111603 - 138 Welda citel 240 200 200		deethingar Mjaltr/fdyfdagur Cidei 2,8 2,8 2,8	Mjölk/Kjör/dagur Cildi Vikulaganer 21,7 kg 21,8 kg	?	
+ *	Horizon () Tillëgur(0) () () No advices ()	Attentions (2) Advorun, Skiptu um spenagúmí Allarvaktanit > Effiritætisskýrslur(10) 10 - Helisufarsskýrsla 11 - 11 - Mjaltir - Kýr of seinar 12 - Mjaltir - Júgurheilbrigði 12 - Mjaltir - Júgurheilbrigði 13	1603 15 167/5111603 - 138 V Heilda cildi 240 200 Mistok Cildi Vikufegimet	All	eðsetningar Mijaltr/fyrjrdagur Citel Vikuleg meć 2,8 2,8 23 23 23 23 24 27 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Mjółk/sýr/dagur Cilis Vikulega nec 21,7 kg 21,8 kg 23 21 7rátokumjálk Cilis Vikulega nec	2 III (Allir frammistöðuvísar Hafnanir Cital Vilulegt net 3,0 3,4 * 2 Kýr með frátökumjólk Cital Vilulegt net	
	Horizon	Attentions (2) Advorun, Skiptu um spenagúmí Allarvaktaní > Effiritætisskýrslur(10) 10 - Hellsufarsskýrsla 11 - 11 - Mjaltir – Kýr of seinar 12 - Mjaltir – Júgurheilbrigði 12 - Júgurheilbrigði 13 - 13 - Mjaltir – Misheppnaðar mj 20	1603 15 167/5111603 - 138 V Fr Heilda cildi 240 200 200 200 Mistok Cildi Vikufeg meć 2,5 5,7 10	Njokurhraði Cilái Vikulegi mer 2,1 kg 2,1 kg	ebeetningar Maletr/hyfr/dagur Citisi Vikulagi met 2,8 2,8 23 24 25 Laus tími % Citisi Vikulagi met 20,5 % 19,3 %	Mjółk/sýr/dagur Citisi Yikułaga meć 21,7 kg 21,8 kg 21 Citisi Yikułaga meć 21,7 kg Citisi Citisi 21,7 kg Citisi Citisi Citisi Gitai 142,5 kg 159,9 kg	? ? ? ? III frammistöðuvísar Hafnanir Cital Vilulegt net 3,0 3,4 * Cital Vilulegt net B,0 9,00	
+ **	Horizon	Attentions (2) Advorun, Skiptu um spenagúmí Advorun, Skiptu um spenagúmí Allarvaktanir > Eftirlætisskýrslar (10) Eftirlætisskýrsla 10 - Heilsufarsskýrsla 11 - 11 - Mjaltir – Kýr of seinar e 12 - Mjaltir – Júgurheilbrigði th 123 13 - 113 - Mjaltir – Misheppnaðar mj e 15 - Mjaltir – Mishepnaðar mj e 15 - Mjaltir – Adskilnaður myól 0 e)	1603 15 167/5111603 - 138 V Fr Heilda 240 230 240 240 240 240 255 57 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	All	esettningar Mijaltr/fyr/dagur Citel Vikuleg met 2,8 2.8 23 43 27 Laus timi % Citel Vikuleg met 20,5 % 19,3 %	Mjółk/sýr/dagur Citisi 21,7 kg 21,7 kg 21,8 kg 23 24 Citisi Yikułegi meć 21,7 kg 15,9 kg Citisi Yikułegi meć 142,5 kg 159,9 kg 159 159,9 kg	2 :::: @ Image: Constraint of the second s	
 □ □	Horizon	Attentions (2) Advorun, Skiptu um spenagůmí Advorun, Skiptu um spenagůmí Allarvaktanír > Eftiritætisskýrslar (10) 10 - Heilsufarsskýrsla 11 - 11 - Mjaltir – Kýr of seinar 12 - Mjaltir – Júgurheilbrigði 12 - Mjaltir – Misheppnaðar mj 13 - 13 - Mjaltir – Misheppnaðar mj 14 - Heilsumaðferðar Veckefni 15 - Mjaltir – Aðskilnaður mjól 16 - Ogastal – Vfritt fangs, a 17 - Dagatal – Vfritt fangs, a 18 - Fóðun – Fóðurleifar 19 - Bíður – Fóðurleifar 19 - Bíður – Fóðurleifar 19 - Bíður – Fóðurleifar 19 - Bíður – Fóðurleifar 10 - Bíðurðir - Bíðu	1603 15 167/5111603 - 138 V Fr Heilda citel 240 200 bib 50 Mistok	Mjólkurhraði cíki Vikelefa mer 2,1 kg 2,1 kg Fita cíki Vikelefa mer 4,23 % 4,24 %	esettningar Citel Vikulega met 2,8 2,8 2,8 2,9 4,4 2,7 Laust fim % Citel Vikulega met 20,5 % 18,3 % 21 20,5 % 18,3 % 21 20,5 % 18,3 %	Mjółk/sýr/dagur Citel 21,7 kg 21,7 kg 21,8 kg 21 21,8 kg 21 21,8 kg 21 Citel 1.9 kg 21 <td< th=""><th>2 ::: @ Image: Constraint of the second se</th></td<>	2 ::: @ Image: Constraint of the second se	
+ ₩	Horizon	Attentions (2) Advorun, Skiptu um spensgúm (Advorun, Skiptu um spensgúm (Allar vaktanir > Eftirinetisskýrsla (10Heelsufarsskýrsla (1111Mjaktir – Mýr of seinar () (12Mjaktir – Misheppnaðar mj (2) 1313Mjaktir – Misheppnaðar mj (2) 14Heelsumeðferðar Verkefn () (15Mjaktir – Adskilnaður mjól () (14Heelsumeðferðar Verkefn () (15Gjapatal – Yritht fangs, s () 789 18Eóðun – Fóðuheefar () (23Mjaktir – greining újógurba () (3) 23Mjaktir – greining újógurba () (3)	1603 IS 16715111603 - 138 VF Helda citel 240 200 200 200 201 202 203 203 204 205 205 206 207 208 209 209 201 202 203 204 205 20	Violegrad Cld Violegrad Cld Violegrad 2,1 kg 2,1 kg 2,2 d 2,1 kg 2 d 4,2 d 4,2 3 % 4,2 d	distiningar Mjaktr/hýr/dagur Cikil Vikulsgi meč 2,8 2.8 20 21 Cikil Janga Markov Cikil Cikil Cikil Janga Markov Size Janga Markov <	Mölk/kýr/dagar Cild 21,7 kg 21,8 kg 21,8 kg 21,8 kg 21,8 kg 21,8 kg 21,8 kg 21,8 kg 21,9 kg 21,9 kg 21,9 kg 21,9 kg 21,9 kg 21,9 kg 21,9 kg 20,0 kg 20	2 :::: @ Image: Constraint of the second s	
 	Image: Provide state st	Attentions (2) Advorun, Skiptu um spenagúm Advorun, Skiptu um spenagúm Allarvaktanir > Efiritætisskýrslar (10) 10 - Heitsufarsskýrsla 11 - 11 - Mjaltir - Kýr of seinar 12 - Mjaltir - Júgurheilbrigði 12 - Mjaltir - Misheppnaðar mj 13 - 13 - Mjaltir - Misheppnaðar mj 14 - Heilsumeðferðar Verkefni 15 - Mjaltir - Aðskilnaður mjól 16 - Ogastal - Vfritt fangs, a 17 - Dagatal - Vfritt fangs, a 18 - Fóðrun - Fóðurleifar 19 - Ögastal - Vfritt fangs, a 19 - Ogastal - Vfritt fangs, a 10 - Heilsum Jakter - Skilnaður mjól 10 - Baltar - Skilnaður mjól 10 - Baltar - Skilnaður mjól 11 - Skilnaður mjól 11 - Skilnaður mjól 12 - Skilnaður mjól 13 - Skilnaður mjól 14 - Baltar - Skilnaður mjól 14 - Baltar - Skilnaður mjól 15 - Mjaltir - Skilnaður mjól 16 - Skilnaður mjól 17 - Dagatal - Vfritt fangs, a 18 - Skilnaður mjól 19 - Skilnaður mjól 19 - Skilnaður mjól 19 - Skilnaður mjól 10 - Skilnaður mjól 11 - Skilnaður mjól 11 - Skilnaður mjól 11 - Skilnaður mjól 12 - Skilnaður mjól 13 - Skilnaður mjól 14 - Skilnaður mjól 14 - Skilnaður mjól 15 - Mjaltir - Misheppnaður mjól 16 - Skilnaður mjól 17 - Dagatal - Vínskilnaður mjól 18 - Skilnaður mjól 18 - Skilnaður mjól 19 - Ski	1603 IS 167/5111603 - 138 IS 167/5111603 - 138 IS 167/5111603 - 138 IS 167/5111603 - 138 Citil 240 201 201 202 203 204 205 205 206 207 208 209 200 201 202 203 203 204 205	Image: Constraint of the second sec	esettningar Mijaltr/kýr/dagur ctel 2,8 2.8 2,8 2.8 2,8 Laustim % ctel 20,5 % 19,3 % 3 20,5 % 19,3 % 3 20,5 % 19,3 % 3 4 4 9 19,3 % 19,3 % 19,3 % 10,3	Mikik/sýr/dagur Citisi 21,7 kg ¹³ ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁵ ¹⁵ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁵ ¹	2 ::: @ Image: Constraint of the second se	

Lífnúmer á að vera á forminu IS 12345678901, þ.e. IS, bil og 11 tölur. <u>Ef lífnúmer er ekki skráð þarf</u> <u>að skrá það hjá hverjum og einum grip.</u> Það er gert með því að finna viðkomandi grip, velja breyta upplýsingum um kú og skrá rétt lífnúmer í reitinn <Lífsnúmer>. Munið að vista með því að velja <Gera breytingar>.

Lífnúmerið samanstendur af númeri fæðingarbús og gripanúmeri, dæmi: IS 16627411025. Passið að hafa "IS" og bil framan við sjálft númerið. Lífnúmer grips er það sama og einstaklingsnúmer grips í Huppu utan að fæðingarári er sleppt. Þetta númer er hægt að finna í Huppu með því að fara í gripalistann og smella á númer gripsins. Þá kemur upp skjámynd þar sem einstaklingsnúmer gripsins kemur fram á forminu; 999916627411025, þar sem fyrstu fjórar tölurnar eru fæðingarár, næstu sjö fæðingarbú og síðustu fjórar gripanúmer. Í lífnúmeri í Horizon-kerfinu er notað IS + bil + fæðingarbú + gripanúmer þannig að lífnúmer verður t.d. þannig; IS 16627411025.

138 , Skráma 3		×
Lífsnúmer Hópur	IS 16715111603 Svörunarnúmer Eldri kýr í nyt Staðsetning	4535686
Kyn O Karlkyns O Kvenkyns Upplýsingar um kú	Nota sem sæðingarnaut 🔾 Já 🧿 Nei	Geyma 🗿 Já 🔵 Nei
Númer 138	Lifsnúmer IS 16715111603	Greining og skråning O
Fæðingardagur 02/11/2017	Svorunarmumer 4535686	
Aukaupplýsingar		
Heiti kýrinnar Skráma 3	Meðganga 283	Litur hárs Unknown
Blóðflokkur Please Select	Blóðprósenta % Engar	,
Upplýsingar um hóp		
Hópur Sjálfkrafa *	Staðsetning Miklaholt	, Merking óþekktur Υ
Foreldrar		
Lífsnúmer föður 10081	Númer sæðingarnauts 10081	Heiti sæðingarnauts úranus
Lífsnúmer móður IS 16715111030	Númer móður 51	Nafn móður Skráma 1
Lýsing		
Settu lýsingu hér		
โป๊ Eyða		<u>Hætta við</u> Gera breytingar

Þetta þarf að gera fyrir allar mjólkurkýr búsins en aðeins einu sinni, það er í upphafi.

2.2 Grunnupplýsingar í Huppu

Til þess að geta lesið inn skrána (sem við vistuðum) sem inniheldur mælingarnar þarf fyrst að athuga hvort búið er skráð með Lely-mjaltaþjón í Huppu. Það er gert með því að velja <Notandi> í valröndinni vinstra megin og smella svo á <Upplýsingar um bú>.



BÆNDASAMTÖK ÍSLANDS AFURDA- OG SKÝRSLUHALDSKERFI Í NAUTGRIPARÆKT



HEIM / NOTANDI / UPPLÝSINGAR UM BÚ

- 6 - 100 - 1

Vinnslubú	Upplýsingar um búið - Hva	inneyri - 1338531
Áfram	Búið Umráðamaðu	r
Aðal valmynd	Búsnúmer 1338531	Beit ? Nei
• Fréttir	Heiti	Fóðurkerfi
Heilsa	Hvanneyri	Hefðbundin fóðrun -
Vinnslubú	Sveitarfélag	langur föðurgangur
• Notandi	3609 Borgarbyggð	Skýrsluhald lá
 Stillingarnar mínar Upplýsingar um mig 	Mjaltakerfi Mjaltaþjónn (DeLaval)	Upphaf skýrsluhalds 01.01.2008
 skilaboð 	— Fjósgerð Lausaganga (Rimlar)	Skýrsluhaldsnúmer 350513
 Upplýsingar um bů Gripirnir mínir 	Lífrænt bú ? Nei	Nafn til birtingar
Skýrslur	Fjöldi bása	Hvanneyrarbuið ent.
 Mjólkurskýrslur 		Leyfi á tankasýni Já
Skoða skýrslur		
Skrá skýrslu	🗕 📥 Til baka 🔗 Brevta	

Ef skráð mjaltakerfi er ekki "Mjaltaþjónn (Lely)" þarf að smella á <Breyta>, velja "Mjaltaþjónn (Lely)" og síðan vista. Þetta þarf einungis að gera í fyrsta skipti og síðan ekki söguna meir.



Þegar búið er að skrá lífnúmer á alla gripi í Horizon og ganga úr skugga um að grunnupplýsingar séu réttar er hægt að fara að snúa sér að gerð mjólkurskýrslu.

2.3 Gerð mjólkurskýrslu

2.3.1 Útflutningur gagna í Horizon

Í hverjum mánuði eða þegar skila skal mjólkurskýrslu í Huppu þarf að taka gögn út úr Horizon-kerfinu. Þetta er gert með því að velja <Stýra> í valröndinni vinstra megin og því næst <Útflutningur á mjólkursýnatöku>. Þá kemur upp skjámynd þar sem hægt er að velja milli mismunandi skráa. Við veljum "LEC export file Denmark". Þá kemur upp valmynd þar sem slá þarf inn dagafjölda og við sláum inn gildi, t.d. 6, þ.e. tökum út gögn síðustu 6 daga. Tímabilið má ekki vera styttra en ástæðulaust er að hafa það lengra. Ef mjólkurskýrslan fær sem dæmi dagsetninguna 30. nóvember þarf að taka út gögn sem ná yfir tímann frá 25. – 30. nóv. eða 6 daga. Athugið að ef t.d. er verið að gera mjólkurskýrslu fyrir nóvember-mánuð og kominn er 9. desember þarf að velja lengra tímabil. Í þessu dæmi þarf því að taka út gögn fyrir 15 daga, þ.e. tímabilið 25. nóv. til 9. des.

<u>Ş</u>	Horizon	Q	[₩] ? Ⅲ @
+	C ## / <u>Gagnaskipti</u> / Útflutningur á mjólkur (Othetingur 4 móðlurghastági - vaðasslöft Viðbætur)	sýnatöku	
88	Kennimerki t	Útflutningsgerð (
٢	1	Nederland EDH-HLP	
Ŀ	2	Finland robot export file	
919	3	France controle latter	
	4	Deutschland edi-mlp	
	5	Sweden	
	6	Israel	
	7	Japan	
	8	Belgium	
	9	LEC export file Denmark	
	10	Estonia	
	11	UKEDHMLP	
	12	Poland EDH#LP	

2.3.2 Vistun gagnaskráar

Best er að láta kerfið vista skrána með því að smella á <Vista> í glugganum <Útflutningsvalkostir>. Það þarf að vita eða taka eftir hvar kerfið vistar skrána til þess að geta vísað Huppu á hana í næstu skrefum.

Útflutningsvalkostir

DAYSBACK	30
Netfang bónda	mundi@rml.is
Netfang mjólkursamlags	mundi@rml.is
	Hætta við Senda tölvupóst Flytja út Vista

×

2.3.3 Gerð mjólkurskýrslu í Huppu

Þegar búið er að vista gagnaskrá í Horizon-kerfinu er farið á hefðbundinn hátt í <Mjólkurskýrslur> og <Skrá skýrslu> í Huppu. Athugið að áður en farið er í að gera mjólkurskýrslu þarf að vera búið að skrá alla burði fram að dags. mjólkurskýrslu sem og afdrif/farganir á kúm. Þetta er mikilvægt svo að kerfið leyfi skráningu á nyt á þeim kúm sem hafa borið frá síðustu mjólkurskýrslu og að dauðar kýr komi ekki inn á skýrsluna.



Velja þarf dagsetningu mjólkurskýrslu með hliðsjón af því sem var ákveðið þegar gagnaskráin var tekin út úr Horizon-kerfinu. Þessu næst er smellt á <Choose file> hnappinn fyrir neðan "Lesa inn gögn úr mjaltaþjóni (Lely). Þá opnast gluggi þar sem þú velur gagnaskrána sem þú fluttir út úr Horizon-kerfinu. Að öllu eðlilegu ætti skráin að heita "skýrslunúmer-Malkedata-test-dagsetning-númer.k02", dæmi: "99999-Malkedata-test-09-12-2015-093247.k02".

BÆNDASA AFURÐA- OG SKÝ	MTÖK ÍSLANDS rsluhaldskerfi í nautgriþarækt]		
HEIM / MJÓLKURSKÝRSLUR / S	5KRÁ SKÝRSLU	•	Open		×
Vinnslubú	Olympia var var var var var var var var var va	€ ∋ - ↑ 🎚 « AMS → M	ljólkurskýrslur v 🖒 Search Mjo	ólkurskýrslur	9
(€	Skrá mjólkurskýrslu : Skref 1 af 3	Organize 🔻 New folder	Name	8▼ III	Tv
Aðal valmynd	Dagsetning skýrslu (dd.mm.ášáš) 30.11.2015	I퇲 This PC Desktop	99999-Malkedata-test-09-12-2015-09324	30.11.15 13:16	KO
 Heilsa Fréttir 	Raða skýrslu eftir Gripanúmeri 🔹	Documents			1
 Notandi Gripirnir mínir 	🔲 Skrá sýni	🏴 halla (rml0034) 🍑 Music			1
 Skýrslur Miólkurskúrslur 	 Skrá kjarnfóður Lesa inn gögn úr mjaltaþjóni (Lely) 	Pictures Videos			1
 Skoða skýrslur 	Choose File No file chosen	Buildows8_OS (C:)			
 Skrá skýrslu Prentv. mjólkursk. 	Áfram »	Public (\\mybooklive) (W:)			
 Mjólkurinnlegg _v 		Corebata (2:)			
 Mjólkurspá 		📬 Network 🗸 🗸	<		>
 Uppgjör 		File name:	✓ All Files		~
 Kynbótamat Ábending/villutilkynning 			Open	Cancel	

Þegar skráin hefur verið valin er smellt á <Open> og síðan á <Áfram>. Þá byrjar Huppa innlestur á gögnunum. Þetta getur tekið nokkurn tíma því Huppa þarf að reikna allar mælingar yfir í 24 klst. nyt. Ef gögnin eru í lagi, þ.e. dagsetningar og lengd tímabils í skránni, opnast útfyllt mjólkurskýrsla.

Set in the set of the	BÆNDASAMTÖK ÍSLANDS														
Vindubit Product	IEIM / MŪGURISKĪRSLIR / SKOBA SKĪRSLIR / SKOBA SKŪRSLIR / SKOBA SKOBA SKĪRSLIR / SKOBA SKĀRSLIR / SKOBA SKOB														
Status	Vinnslubú		• n	óvember 2015											🔹 Til baka
Advanded Nime Value Nafa Dags. Fold Kälf L Dags. Holle kur. Svint Kalf Adgetett 6 Ninder 0.00 0.00 0.00 Value Nafa Dags. Fold L Dags. Holds. Picture Picture Picture Nafa Relnand Relnad Relnad Relnad Relna	۲	Skilað 30. n	óvember 201	15											
Abd valued Name Value Name	Áfram		Grip	ur		Burður/Fang		Förgun	Mælingar			Sýni		Ath	Aðgerðir
• Fettir 000 020 Vigid 20 3.4 3.4 1.4 1.4 Nel - • Held 0 0.00 020 Vigid - - 20 3.4 3.4 1.4 1.4 Nel - • Vinulux 0 0.00 <th>Aðal valmynd</th> <th>Númer</th> <th>Valn.</th> <th>Nafn</th> <th>Dags.</th> <th>Faðir</th> <th>Kálfur</th> <th>L Dags</th> <th>Mjólk kg.</th> <th>Fita</th> <th>Prótein</th> <th>Frumutala</th> <th>Reiknað</th> <th>Ath.</th> <th></th>	Aðal valmynd	Númer	Valn.	Nafn	Dags.	Faðir	Kálfur	L Dags	Mjólk kg.	Fita	Prótein	Frumutala	Reiknað	Ath.	
• Helak • 0.01 0.01 0.4n - - 0.02 0.01<	 Fréttir 	0200	0200	Vigdís	-	-	-		27,0	3,84	3,46	104	Nei	-	
• Vinsidify • Property	• Heilsa 🚽	0201	0201	Jóna		-			26,0	4,39	3,50	84	Nei		
Notadi P Page	 Vinnslubú 	0476	0476	Kvika					28,0	4,12	3,80	1.095	Nei		
• Angene mining • Angene m	Notandi	0482	0482	Mía	-	-	-		26,0	3,93	3,60	83	Nei	-	
Name Name <th< td=""><td>Gripirnir minir</td><td>0483</td><td>0483</td><td>Arna</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>33.0</td><td>3.51</td><td>3.39</td><td>11</td><td>Nei</td><td></td><td></td></th<>	Gripirnir minir	0483	0483	Arna		-	-		33.0	3.51	3.39	11	Nei		
Instruction	Skrá afdrif	0498	0498	Stella	13 11 2015	07058 Blámi	2-1-0702		41.0	3.94	3.70		14		
Skrá fang Bora	 Skrá burð 	0501	0501	Lióna					29.0	3.61	3.86	28	Nei		
Strainglateath. Strainglath. Strainglateath. Strainglateat	 Skrá fang 	0509	0509	Mána					23.0	3 90	4 14	143	Nei		
o State OS10 OS10 OVIN - - - 3,0 3,0 3,0 2,9 Ne 2 • Nyskri slaturupel, OS10 OVIN Urkris - - - 4,10 4,11 3,37 197 Nel - • Nyskri slaturupel, OS10 OVIN Urkris - - 4,10 4,11 3,37 197 Nel - • Statifiets laturup OS10 OVIN Urkris - - 3,00 5,15 4,00 Nel - • Statifiets laturup OS10 OS10 Vina - - 2,00 3,86 4,29 38 Nel - • Otabaffets kaup OS10 OS10 Blate - - 2,00 3,86 4,29 38 Nel - • Burdistrassing OS10 OS10 Bryga - - - 2,00 3,94 3,50 9 Nel -	 Skrá mjaltaath. 	0505	0509	Man					23,0	3,30	2.46	20	Mai		
• Nyskrá skturuppi. OS11 Otras - - - 41,0 41,1 3,37 197 Nei - • Staðfesta sktrun OS16 OS16 Vála - - - 40,0 4,11 3,37 197 Nei - • Staðfesta sktrun OS16 OS16 Vála - - - 30,0 3,51 4,03 64 Nei - • Otafsetsk sktrun OS17 Stina - - - 28,0 3,68 4,29 38 Nei - • burgi grápa OS18 Blar - - - 28,0 3,68 4,29 38 Nei - • Burgi grápa OS18 Blar - - - 29,0 2,94 3,55 9 Nei - • Burgi grápa OS18 Bigga - - - 10,0 5,44 4,60 86 Nei - • Futringssaga<	 Skrá þunga 	0310	0310	Von	-	-	-		31,0	3,30	3,40	29	iver	-	
• Stadfest skiftrun OS16 Vila - - - 30.0 3.51 4.03 64 Nel - • Stadfest kaup OS17 OS17 Stina - - - - 28.0 3.81 4.03 64 Nel - • brung dripa OS18 OS18 Blar - - - 28.0 3.86 4.29 38 Nel - • brung dripa OS18 OS18 Blar - - - 29.0 2.94 3.55 9 Nel - • Burdwards OS18 OS18 Brgga - - - 10.0 5.4 4.60 86 Nel - • Flutningssaga OS18 OS18 - - - - - 3.04 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3	Nýskrá sláturuppi.	0511	0511	Utras	-	-	-		41,0	4,11	3,37	197	Nei	1.1	
• Oral/Pert kuop 0517 Stin - - - 28,0 3,66 4,29 38 Nel - • Pundiprina 0518 0518 Blar - - - 29,0 2,94 3,55 9 Nel - • Burdinassana 0518 Brgan - - - 10,0 5,44 4,60 86 Nel - • Flutningssapa 0521 0521 Innrás - - - - 10,0 5,44 3,60 Nel -	 Staðfesta slátrun 	0516	0516	Vála	-		-		30,0	3,51	4,03	64	Nei	-	
• bungi gripa 0518 0518 Blar - - - 29,0 2,94 3,55 9 Nei - • Burðarsaga 0518 9538 Bygga - - - 10,0 5,34 4,60 86 Nei - • Flutningssaga 0521 0521 Innrás - - - 39,0 3,94 3,59 10 Nei -	 Óstaðfest kaup 	0517	0517	Stína	-		-		28,0	3,86	4,29	38	Nei		
• Burðarsaga 0518 9518 Bygga - - - 10,0 5,34 4,60 86 Nei - • Flutningssaga 0521 0521 Imrás - - - 39,0 3,94 3,59 10 Nei -	Þungi gripa	0518	0518	Blær	-	-	-		29,0	2,94	3,55	9	Nei	-	
• Flutningssaga 0521 0521 Innrás 39,0 3,94 3,59 10 Nei -	 Burðarsaga 	0518	9518	Bygga	-	-	-		10,0	5,34	4,60	86	Nei	-	
	 Flutningssaga 	0521	0521	Innrás	-	-	-		39,0	3,94	3,59	10	Nei	-	
• Saddingarsaga	Sæðingarsaga	0522	9522	Kobba		-	-		30,0	5,53	3,81	91	Nei	- [Senda athugasemd

Mikilvægt er að fara vel yfir skýrsluna og skoða hvort allir gripir séu inni eða hvort gleymst hafi að skrá afdrif/förgun hjá einhverjum kúm sem er þá ofaukið á skýrslunni. Ef það vantar gripi á skýrsluna er ekki ósennilegt að gleymst hafi að skrá burð á 1. kálfs kvígu.

Ef skýrslan er ekki í lagi er farið út úr henni án þess að vista og viðeigandi burðir og/eða afdrif/farganir skráðar. Síðan er farið í innlestrarferlið á nýjan leik.

Þegar mjólkurskýrslan er í lagi, allir gripir inni og allt eins og það á að vera er mjólkurskýrslan vistuð og skilað.

Gangi ykkur vel!

3. Lely T4C

3.1 Grunnupplýsingar í Lely T4C

Í fyrstu þarf að tryggja að ákveðnar upplýsingar og skráning sé fyrir hendi í Lely T4C-kerfinu. Best er að byrja á því að velja <Uppsetning> í valröndinni vinstra megin. Því næst skal fara í <Aðalstillingar býlis> og velja þar flipann <Hjörð>.



Þarna þarf að velja <Breyta> og tryggja að í reitnum UCN sé sex stafa skýrsluhaldsnúmer búsins, dæmi 870650.



Hafi skýrsluhaldsnúmerið ekki verið rétt skráð er það leiðrétt og smellt á <Vista>, neðst í hægra horninu.

Þessu næst þarf að skoða hvort gripirnir séu skráðir með rétt númer. Mjög mikilvægt er að allar kýr séu með skráð svokallað <Lífnúmer>. Hægt er að sjá það með því að velja <Gagna Innsl.> og síðan <Gripir>. Lífnúmer á að vera á forminu IS 12345678901, þ.e. IS, bil og 11 tölur. <u>Ef lífnúmer er ekki</u> <u>skráð þarf að skrá það hjá hverjum og einum grip.</u> Það er gert með því að velja <Breyta>-hnappinn aftast í línu viðkomandi gripa.

Time For Cows ×				1 1 1 1 1 1 1 1		A COMMAN			↔≤ <u> </u>
← → C 🗋 localhost/1	F4C/Content/StartPage.aspx								☆ =
LELY T4C - Time f	or Cows								Increases in agriculture
A	Veljið aðgerð	Kúakort							
Meim	Niskort Ektrineur (74)	Númer grips	Hålsnemi	Nafn	Hópur	Lifnúmer	Núverandi		·
Con Innel	Burður (17)				Allir		35 *	Leita	Sýna allt
Contra a minor.	Beiðsli (115)	239	172	Glitatt	3) Fidri kir (nvt	15-16672810239	2	4	
Gripur	Seeding (127)	226	82	Sdbjort	3) Eldis kýr í myt		8	1	
Hópar	Fangskoðun (24)	394	182	Kóróna	3) Eldri kýr í nyt		2		
Bókasafn	Postunat Galdetada (5)	427	94	Aria	3) Eldri kýr í nyt	T	8		
Stillingar	Additionatur midikur (6)	429	7	Krúna	3) Eldri kýr í nyt		2		
New York	Heilsumeðferð (2)	452	16	Brydding	3) Eldiri kýr í nyt		2	3	
😇 Línurit/skýrslur	Skor	481	14	Buna	3) Eldri kýr í nyt		2	3	
<u> </u>	Áminning (0)	511	120	Ásdís	3) Eldri kýr í nyt		8	3	
Elytja út gögn	Mjalta stillingar (144)	514	93	Rák	3) Eldn kýr í nyt		×.	3	
	Fost föðrun (0)	526	173	Rodd	3) Eldri kýr í nyt		S.	3	
Juppsetning	Perli (0)	631	96	Tala	3) Eldri kýr í nyt		8	3	
2	Burg Buttinger	643	63	sa	3) Eldri kýr í nyt		2	3	
Niðhald	Fangskoðun hjá hópi (24)	648	46	Volva	3) Eldri kýr í nyt		2	3	
	Ástand	656	26	Knús	3) Eldri kýr í nyt		×.	3	
a Loidheininger	Mjólkursjni	667	29	Finka	3) Eldri kýr í nyt		æ	3	
2 Cerovenninger		674	99	Rjóð	3) Eldri kýr í nyt		2		
		711	778	Lokka	3) Eldri kýr í nyt		2	3	
		721	11	Fièla	3) Eldri kýr í nyt		×		
		567	040	Svunta	3) Eldri kýr í nyt		×		
		588	50	Heiðbjort	3) Eldri kýr í nyt		×		
		732	30	Skella	3) Eldri kýr í nyt		8	3	
		751	55	Snæja	3) Eldri kyr i nyt		8		
		763	13	strond	3) Eldin kyr i nyt		80		
		765	85	spurning	3) Eldn kyr i nyt				
		010	703	film man	3) Elder Leis Long				
		790	2	(anin	2) Elde his i not				
		072	44	Blatts	2) Elde kir i net			3	
		910	703	Sieran	2) Elde kir i net				-
		956	57	Lina Janosokkur	3) Fide kir i net		9		
		998	70	lock	3) Fidd kir (nut		2 2	3	
Dúr Ekkart/svar. Ekkart 🌃 🏹									Betavia

Þá kemur upp gluggi þar sem hægt er að skrá lífnúmerið. Lífnúmerið samanstendur af númer fæðingarbús og gripanúmeri, dæmi: IS 16627411025. Passið að hafa "IS " fremst í númerinu. Lífnúmer grips er það sama og einstaklingsnúmer grips í Huppu utan að fæðingarári er sleppt. Þetta númer er hægt að finna í Huppu með því að fara í gripalistann og smella á númer gripsins. Þá kemur upp skjámynd þar sem einstaklingsnúmer gripsins kemur fram á forminu; 999916627411025, þar sem fyrstu fjórar tölurnar eru fæðingarár, næstu sjö fæðingarbú og síðustu fjórar gripanúmer. Í lífnúmer í T4C-kerfinu er notað IS + bil + fæðingarbú + gripanúmer þannig að lífnúmer verður t.d. þannig; IS 16627411025.

Time For Cows ×			
← → C Diocalhost/T4C/Content/StartPage.aspx			☆ ≡
Almeent Vo Now rytes : 235(Gilterti) Now : Elshikering Now : University : 122 Now : University : 122 Now : University : University Output	Bunðardagur : 28/18/2014 Pýlitaskeð minner : 6 Dagar frá bunði : 396 Deventa : Leka	Æzkunarstaða : Opin(398)	
Gögn gripe Föðrun grips Mjölkurgaeði linurit Virkni línurit Mjältaskeið yfirlit Daga linurit Dagatal Heils	ufarsatriði Gæði mjólkur Mjólkurvitjanir Þóðurvitjanir Yfirlit daga Vitjun Línur	t	
Ninst 139 Hidflar Ustroin () * Histern 172 Hebjinga *			
Recingantagur 06/10/2004 Bratofn Proteenta Hópur Sjalfkrafa • Pesse Select • None • %			
Stadeptning A Ljólog Merkl opeliktur •			
Halda 🖲 36 💿 Nel Kyn 💿 Naut 🖲 Kijr/bolga			
Nafn Gillstrutt Uffnúmer 15-16622810239			
I & R O Nota til undaneldis 💿 35 🛞 Nel			
Uffnimer febur 15-16682710024 Febir m. (nafn)			
Ulfnúmer móður 15-16672810134			
, and a set from the			
		Flytja út	Eyða kú Vista

Þegar búið er að skrá lífnúmerið er loks valið að <vista> neðst í horninu hægra megin og næsti gripur skráður á sama hátt.

ATHUGIÐ að T4C-kerfið getur einnig krafist þess að lífnúmer föður og móður sé skráð á sama hátt. Þá er ekki um annað að ræða en fletta því upp í Huppu og skrá.

Nokkur vinna getur legið í þessu í byrjun en kosturinn er sá að þetta þarf einungis að gera 1x fyrir hvern grip.

3.2 Grunnupplýsingar í Huppu

Til þess að geta lesið inn skrána (sem við vistuðum) sem inniheldur mælingarnar þarf fyrst að athuga hvort búið er skráð með Lely-mjaltaþjón í Huppu. Það er gert með því að velja <Notandi> í valröndinni vinstra megin og smella svo á <Upplýsingar um bú>.

BÆNDASAMTÖK ÍSLANDS Afurða- og skýrsluhaldskerfi í nautgriparækt									
HEIM / NOTANDI / UPPLÝSIN	IGAR UM BÚ								
Vinnslubú	Upplýsingar um búið - Hva	anneyri - 1338531							
Áfram	Búið Umráðamaðu	IF							
Aðal valmynd	Búsnúmer 1338531	Beit ? Nei							
 Fréttir 	Heiti	Fóðurkerfi							
● Heilsa 🚽	Hvanneyri	Hetðbundin fóðrun - Jangur fóðurgangur							
Vinnslubú	Sveitarfélag								
• Notandi	3609 Borgarbyggð	Skyrsiunaid Já							
Stillingarnar mínar	Mjaltakerfi Mialtabiónn (Del aval)	Unnhaf skýrsluhalds							
• Jpplýsingar um mig		01.01.2008							
 skilaboð 	Fjósgerð Lausaganga (Rimlar)	Skýrsluhaldsnúmer							
Upplýsingar um bú	Liferent hó 2	350513							
Cripirpir mípir	Nei	Nafn til birtingar							
	Dialdi báco	Hvanneyrarbúið ehf.							
Skýrslur	- FJOIGI Dasa	Levfi á tankasýni							
Mjólkurskýrslur		Já							
Skoða skýrslur									
Skrá skýrslu	🖕 Til baka 🕜 Brevta								
- 6 C 190 C	V In Daka 🧭 Dreyta								

Ef skráð mjaltakerfi er ekki "Mjaltaþjónn (Lely)" þarf að smella á <Breyta>, velja "Mjaltaþjónn (Lely)" og síðan vista. Þetta þarf einungis að gera í fyrsta skipti og síðan ekki söguna meir.

AFURDA- OG SH	AMTÖK ÍSLANDS rýrsluhaldskerfi í nautgriparæ	кт Smelltu hér 200
HEIM / NOTANDI / UPPLÝSI	NGAR UM BÚ	
Vinnslubú	Upplýsingar um búið - Hvanneyri Búið Umráðamaður	Loka (Esc) Breyta búi - Hvanneyri - 1338531
Áfram Aðal valmynd • Fréttir • Heilsa • Vinnslubú • Notandi • Stillingarnar mínar • Upplýsingar um mig • Skilaboð • Upplýsingar um bú • Gripirnir mínir • Skýrslur • Mjólkurskýrslur • Skoða skýrslur	Búsnúmer 1338531Beit ? NeiHeiti HvanneyriFóður Hefðbr langurSveitarfélag 3609 BorgarbyggðSkýrs JáMjaltakerfi Mjaltaþjónn (DeLaval)Uppha 01.01.Fjósgerð Lausaganga (Rimlar)Skýrs 35051Lífrænt bú ? NeiNafn t Hvann Fjöldi bása -Leyfi a Já	Mjaltakerfi Mjaltaþjónn (DeLaval) ▼ Mjaltaþjónn (Annað) Mjaltaþjónn (Lely) Mjaltaþjónn (DeLaval) Mjaltaþjónn (DeLaval) Mjaltabás (Annað) Mjaltabás (Lely) Mjaltabás (SAC) Mjaltabás (DeLaval) Handmjaltir Fötukerfi Rörmjaltakerfi Brautarkerfi Brautarkerfi Öskilgreint Typer Bazu Ø Mafn til birtingar Itvanneyrarbúið ehf.
 Skrá skýrslu Prentv. mjólkursk. Skýrsluskil Mjólkurinnlegg Mjólkurspá 	🔹 🕈 Til baka 🥔 Breyta	Ég gef leyfi fyrir yfirlestri og notkun tanksýna (við kynbótamat og meðaltalsútreikninga) Já ▼ Með því að velja já gefur þú upplýst samþykki fyrir notkun og yfirlestri gagnanna.

Þegar búið er að skrá lífnúmer á alla gripi í T4C og ganga úr skugga um að grunnupplýsingar séu réttar er hægt að fara að snúa sér að gerð mjólkurskýrslu.

3.3 Gerð mjólkurskýrslu

3.3.1 Útflutningur gagna í T4C

Í hverjum mánuði eða þegar skila skal mjólkurskýrslu í Huppu þarf að taka gögn út úr T4C-kerfinu. Þetta er gert með því að velja <Flytja út gögn> í valröndinni vinstra megin og því næst <Mjólkursýnaskýrsla>. Þá kemur upp skjámynd þar sem hægt er að velja milli mismunandi skráa. Við veljum "LEC export file Denmark". Þá kemur upp valmynd þar sem slá þarf inn dagafjölda og við sláum inn gildi, t.d. 6, þ.e. tökum út gögn síðustu 6 daga. Tímabilið má ekki vera styttra en ástæðulaust er að hafa það lengra. Athugið að ef t.d. er verið að gera mjólkurskýrslu fyrir nóvembermánuð og kominn er 9. desember þarf að velja lengra tímabil. Ef mjólkurskýrslan fær sem dæmi dagsetninguna 30. nóvember þarf að taka út gögn sem ná yfir tímann frá 25. – 30. nóv. eða 6 daga. Í þessu dæmi þarf því að taka út gögn fyrir 15 daga, þ.e. tímabilið 25. nóv. til 9. des.

E Time For Cows × A C □ localhost/	r4C/Content/StartPage.aspx		(====================================
LELY T4C - Time f	for Cows		M
	Útflutninosmönuleikar		- interative in agriculture
Heim	Breyta	Gildi	
	Depafj.	6	
Gagna Innsl.	Netfang binda		
💭 Linurit/skýrslur	Netfang mjölkursamlags		
😜 Flytja út gögn			
Mjólkursýnaskýrsla Tenniforrit			
of Uppsetning			
🧿 viðhald			
🐻 Leiðbeiningar			
Dýr Ekkert/svar. Ekkert 饭 ?			Sandis Millionavist Utilitationary Loka
S 📋 🖸	🥥 📀 Address		- 4- 15 IS - 15-25 30.11.2015

3.3.2 Vistun gagnaskráar

Best er að láta kerfið vista skrána með því að smella á <Útflutningur> neðst í horninu hægra. Þá kemur upp stika neðst á skjánum og þar smellum við á skráarheitið og veljum "Show in folder" til þess að sjá hvar skráin var vistuð. Það þurfum við að muna, afrita eða skrifa niður til þess að geta vísað Huppu á hana í næstu skrefum.

Time For Cows X			
← → C 🗋 localhost/1	4C/Content/StartPage.aspx		会 =
LELY T4C - Time f	or Cows		
A	Útflutningsmöguleikar		- subvects a significante -
See Heim	Breyta		Gildi
ᇶ Gagna Innsl.	Degel). Netfang binda	6	
Se Línurit/skýrslur	Netfang mjólkursamlags		
😜 Flytja út gögn			
Mjólkursýnaskýrsla Tengiforrit			
o ^{C Uppsetning}			
🧿 Viðhald			
👼 Leiðbeiningar			
	Open Always open files of this gre		
Dýr Ekkett/svar. Ekket 🖅 ?	Show in folder		Sendu tölvupóst Útflutningur Lots
871065-Malkedata-tk02			Show all downloads ×

ime for Co	ws						
illie tot co	WVS						
Utflu	ningsmöguleikar						
		Bre					KII
Degef)					6		
M							
N C	Computer	► Windows JS (C:) ► Users ► Lenovo ► I	Downloads			✓ 4y Search Downloads ₽	
							1
	Organize • Open	with V Burn New folder				s= • 🖬 😡	
	🔆 Favorites	ome	Date modified	Туре	Size	ń	
	E Desktop						
	😹 Downloads						
	Recent Places						
	Calibraries						
	Documents						
	Music					E	
	Pictures						
	Videos						
		871065-Malkedata-test-30-11-2015-15-25	30.11.2015 15:25	KD2 File	133 KB		
	P Computer						
	Windows7_OS (C:)						
	Removable Disk (D:)						
	CD Drive (F:) Mobile						1
	₩ Lenovo_Recovery (C						
	Con Mathematic						
	- IVEWORK						
			11 2017 15 25	D.4			
	8/1065-Malkeda	stantestrour11-2015-15-2 Date modified: 30	21-2015 15:25	uate created: 30.11.20	13 13:25		
	- File	5000 25					

Í þessu tilviki hefur skráin verið vistuð í möppunni "Downloads".

3.3.3 Gerð mjólkurskýrslu í Huppu

Þegar búið er að vista gagnaskrá í T4C-kerfinu er farið á hefðbundinn hátt í <Mjólkurskýrslur> og <Skrá skýrslu> í Huppu. Athugið að áður en farið er í að gera mjólkurskýrslu þarf að vera búið að skrá alla burði fram að dags. mjólkurskýrslu sem og afdrif/farganir á kúm. Þetta er mikilvægt svo að kerfið leyfi skráningu á nyt á þeim kúm sem hafa borið frá síðustu mjólkurskýrslu og að dauðar kýr komi ekki inn á skýrsluna.

BÆNDASA AFURDA- OG SKV	
HEIM / MJÓLKURSKÝRSLUR /	SKRÁ SKÝRSLU
Vinnslubú	🜒 Vínsamlegast athugið ávalt hvort burðir og afdrif séu rétt skráð áður en hafist er handa við gerð mjólkurskýrslu. 🗴
Áfram Aðal valmvnd	Skrá mjólkurskýrslu : Skref 1 af 3 Dagsetning skýrslu (dd.mm.ásáš) 30.11.2015
 Heilsa Fréttir 	Raða skýrslu eftir Gripanúmeri •
 Notandi Gripirnir mínir Skýrslur 	Skrá sýni Skrá kjarnfóður
 Mjólkurskýrslur Skoða skýrslur 	Lesa inn gogn úr mjaltaþjóni (Lely) Choose File No file chosen
 Skrá skýrslu Prentv. mjólkurst 	Áfram »
 Mjolkurinnlegg Mjólkurspá 	
Oppgjor Vynbótamat	

Velja þarf dagsetningu mjólkurskýrslu með hliðsjón af því sem var ákveðið þegar gagnaskráin var tekin út úr T4C-kerfinu. Þessu næst er smellt á <Choose file> hnappinn fyrir neðan "Lesa inn gögn úr mjaltaþjóni (Lely). Þá opnast gluggi þar sem þú velur gagnaskrána sem þú fluttir út úr T4C-kerfinu. Að öllu eðlilegu ætti skráin að heita "skýrslunúmer-Malkedata-test-dagsetning-númer.k02", dæmi: "99999-Malkedata-test-09-12-2015-093247.k02".

BÆNDASA AFURÐA- OG SKV	MTÖK ÍSLANDS rsluhaldskerfi í nautgriþarækt]		
HEIM / MJÓLKURSKÝRSLUR /	SKRÁ SKÝRSLU	•	Open		×
Vinnslubú	O Vinsamlegast athugið ávalt hvort burðir og afdrif séu rétt skráð á	€ 🦻 ▾ ↑ 퉬 « AMS → Mj	j ólkurskýrslur v C Search Mjó	ólkurskýrslur	9
۲	Skrá mjólkurskýrslu : Skref 1 af 3	Organize 👻 New folder		8== 👻 🔲	0
Áfram	Dagsetning skýrslu (dd.mm.áááá)	•	Name	Date modified	Ту
Aðal valmynd	30.11.2015	Peskton	99999-Malkedata-test-09-12-2015-09324	30.11.15 13:16	К0.
● Heilsa 🚽	Raða skýrslu eftir	Documents			
 Fréttir 	Gripanúmeri 🔻	🚺 Downloads			- 1
Notandi –	Skrá sýni	P halla (rml0034)			
 Gripirnir mínir 		Music			
Skýrslur	Skra kjarnfodur	Videos			
• Mjólkurskýrslur	Lesa inn gögn úr mjaltaþjóni (Lely)	Windows8_OS (C:)			
Skoða skýrslur	Choose File No file chosen	😽 Lenovo (E:)			
Skrá skýrslu	Áfram »	🚽 bssl.sameign\$ (\\10.10.1.12			- 1
Prentv. mjólkursk.		Public (\\mybooklive) (W:)			
 Mjólkurinnlegg – 		Colebata (2.)			- 1
 Mjólkurspá 		🛍 Network 👻	٢		>
 Uppgjör 		File name:	✓ All Files		~
 Kynbótamat 			Open	↓ Cancel	
Ábending/villutilkynning					

Þegar skráin hefur verið valin er smellt á <Open> og síðan á <Áfram>. Þá byrjar Huppa innlestur á gögnunum. Þetta getur tekið nokkurn tíma því Huppa þarf að reikna allar mælingar yfir í 24 klst. nyt. Ef gögnin eru í lagi, þ.e. dagsetningar og lengd tímabils í skránni, opnast útfyllt mjólkurskýrsla.

AFURDA- OG SK														
HEIM / MJÓLKURSKÝRSLUR /	/ SKOĐA SKÝ	RSLUR										1)2
Vinnslubú			óvember 201	5										🔷 Til baka
۲	Skilað 30.	nóvember 20	15											
Áfram		Grip	ur		Burður/Fang		Förgun	Mælingar			Sýni		Ath	Aðgerðir
Aðal valmynd	Númer	Valn.	Nafn	Dags.	Faðir	Kálfur	L Dags	Mjólk kg.	Fita	Prótein	Frumutala	Reiknað	Ath.	
 Fréttir 	0200	0200	Vigdis	-	-	-		27,0	3,84	3,46	104	Nei	-	
• Heilsa 🚽	0201	0201	Jóna					26,0	4,39	3,50	84	Nei		
Vinnslubú	0476	0476	Kvika					28.0	4 12	3.80	1.095	Nei		
 Notandi 	0.000	01/0	aut-					20,0	0.00	0,00	21055			
• Gripirnir mínir 🔺	0482	0482	ма	-	-	-		26,0	3,93	3,60	83	Nei	-	
 Gripalisti 	0483	0483	Arna	-	-	-		33,0	3,51	3,39	11	Nei	-	
 Skrá afdrif 	0498	0498	Stella	13.11.2015	07058 Blámi	2-1-0702		41,0	3,94	3,70	-	Já	1.1	
 Skrá burð 	0501	0501	Ljóna					29,0	3,61	3,86	28	Nei	-	
Skrá fang	0509	0509	Mána	-	-	-		23.0	3,90	4,14	143	Nei		
 Skrá mjaltaath. 	0510	0510	Von					31.0	3 30	3.46	20	Nei		
 Skrá þunga 	0510	0510	de la					51,0	3,50	0,07	107			
 Nýskrá sláturuppi. 	0511	0511	Utras	-	-	-		41,0	4,11	3,37	197	Nei	-	
Staðfesta slátrun	0516	0516	Vála	-	-	-		30,0	3,51	4,03	64	Nei	-	
 Óstaðfest kaup 	0517	0517	Stína	-		-		28,0	3,86	4,29	38	Nei	1.0	
Þungi gripa	0518	0518	Blær		-	-		29,0	2,94	3,55	9	Nei	-	
 Burðarsaga 	0518	9518	Bygga	-	-	-		10,0	5,34	4,60	86	Nei	-	
 Flutningssaga 	0521	0521	Innrás	-		-		39.0	3,94	3.59	10	Nei		
 Sæðingarsaga 	0522	0522	trables.					20.0	5,51	2,01				
a Elutoingur inn	0522	9522	KODDa		-	-		30,0	5,53	3,01	91	iver	-	Senda athugaser

Mikilvægt er að fara vel yfir skýrsluna og skoða hvort allir gripir séu inni eða hvort gleymst hafi að skrá afdrif/förgun hjá einhverjum kúm sem er þá ofaukið á skýrslunni. Ef það vantar gripi á skýrsluna er ekki ósennilegt að gleymst hafi að skrá burð á 1. kálfs kvígu.

Ef skýrslan er ekki í lagi er farið út úr henni án þess að vista og viðeigandi burðir og/eða afdrif/farganir skráðar. Síðan er farið í innlestrarferlið á nýjan leik.

Þegar mjólkurskýrslan er í lagi, allir gripir inni og allt eins og það á að vera er mjólkurskýrslan vistuð og skilað.

Gangi ykkur vel!

4. Villuboð/ábendingar

Ef einhver eftirtalinna villuboða koma upp þarf að bregðast við á viðeigandi hátt:

Villuboð	Viðbrögð
Engin gögn fundust í skrá frá mjaltaþjóni.	Skráin inniheldur ekki gögn. Gerið aðra skrá eða
	veljið aðra skrá sem inniheldur gögn.
Skjal frá mjaltaþjóni inniheldur ekki gögn fyrir	Skráin inniheldur ekki gögn frá umræddu búi.
valið vinnslubú.	Veljið aðra skrá og reynið aftur.
Gögn úr mjaltaþjóni ná ekki yfir nógu langt	Gerðu aðra gagnaskrá sem inniheldur gögn fyrir
tímabil. Gerðu aðra gagnaskrá og veldu lengra	lengra tímabil, a.m.k. 5 daga.
tímabil, a.m.k. 5 daga.	
Skrá úr mjaltaþjóni má bara innihalda gögn fyrir	Skráin inniheldur gögn frá fleiri en einu búi.
eitt skýrsluhaldsnúmer.	Gera þarf aðra skrá sem inniheldur einungis
	gögn frá einu búi.
Dagsetning mjólkurskýrslu finnst ekki í	Skráin inniheldur ekki gögn sem passa við
innlestararskrá.	dagsetningu mjólkurskýrslu. Gerðu aðra skrá
	sem inniheldur gögn sem ná a.m.k. 5 dögum
	lengra aftur í tímann en dags. mjólkurskýrslu.
Fann fleiri en eina kýr með nr. xxxx	Villa í skráningu gripa. Hafið samband við RML
	og leitið aðstoðar.
Athugið, kýr nr. xxxx finnst ekki í gripalista í	Kýr í skrá finnst ekki í gripalista í Huppu.
Нирри	Mögulega á eftir að skrá burð eða staðfesta
	kaup á aðkeyptum grip. Leiðréttið og reynið
	innlestur aftur að því loknu.

Ábending	Viðbrögð
Við innlestur fundust gripir sem voru geldir á	Eftir er að skrá burð/i eða leiðrétta þarf síðustu
síðustu skýrslu en enginn burður fannst.	mjólkurskýrslu. Skráið burð/i eða hafið
	samband við RML varðandi leiðréttingu á
	síðustu mjólkurskýrslu. Reynið innlestur aftur að
	því loknu.
Eftirfarandi gripir af síðustu mjólkurskýrslu	Viðkomandi gripur/ir eru í geldstöðu eða eftir er
fundust ekki í innlestarskrá.	að skrá afdrif/förgun. Setjið 0 í nyt á
	mjólkurskýrslu og haldið áfram. Ef afdrifa-
	/förgunarsrkráningu vantar þarf að skrá
	afdif/förgun og reyna innlestur aftur að því
	loknu.

5. Aðstoð/leiðbeiningar

Hægt er að fá aðstoð og/eða leiðbeiningar hjá:

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins í síma 516 5000.

Einnig er hægt að senda þjónustubeiðni beint úr Huppu með því að smella á <Senda athugasemd>, hnapp sem er að finna neðst í hægra horninu á skjánum í Huppu.

6. Annað



Horizon og T4C eru skrásett vörumerki í eigu Lely Group.



HUPPA er afurða- og skýrsluhaldskerfi í nautgriparækt, þróað af Bændasamtakum Íslands í samvinnu við Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins og Stefnu ehf.