

Áburðaráætlun

Gerð áburðaráætlunar má líkja við að ganga upp tröppur, mikilvægt að vinna skipulega og taka eitt þrep í einu en ekki stökkva upp og niður stigann. Áríðandi er að vanda vel til verka við að ákvarða áburðarþarfir einstakra spildna. Það er hin eiginlega grunnvinna.

Þegar smellt er á flipann "áburðaráætlun" kemur upp þessi valmynd:

Áburðaráætlun	2013 🔻
Áburðarþörf	
Búfjáráburður	
▶ Áætlun	
Áburðargjöf	

Síður ▼ Spildur Áburðaráætlun Ástand Uppskera Heysýni Jarðvegssýni Tilbúinn áburður Búfjáráburður Fréttir Senda athugasem Útskrá

Á þessu stigi málsins á ekki að hugsa um hvort viðkomandi spilda hafi fengið búfjáráburð eða eigi að fá búfjáráburð heldur skal vinna með þær forsendur sem til staðar eru, jarðvegssýni, heysýni og/eða aðrar upplýsingar úr skýrsluhaldi jarðræktarinnar, sem og reynslu. Það er hins vegar til mikilla bóta ef búið er að flokka tún niður eftir grunnfrjósemi og uppsöfnun búfjáráburðar.

Áburðarþörf:

Fyrsta skrefið er að velja árið sem á að vinna með og síðan smella á "Áburðarþörf" Þar fyrir neðan birtist hnappurinn "Aðgerðir".

Áburðaráa	etlun 20)13 🔻												
🔻 Áburðarþ	örf													
Aðgerðir	-													
Spilda 🔶	Stærð (ha.) \$	Grunnfrjósemi 🔶	Uppsöfnun búfjáráb.	Ræktun 🗢	Jarðvegur \$	Nýræktarár 🔶	Endurr.ár 🗢	Gjöf \$	N ¢	P \$	к \$	Hlutfall (%)	Ákvarðað 🗢	
<u>1 - A</u>	0,3	Mólendi og lítt frjósöm mýri	Nokkur					1	90	12	40	100	Handvirkt	 Image: Construction Image: Construction<
<u>1 - Úttún</u>	1,8	Mólendi og lítt frjósöm mýri	Nokkur	Grænfóður			2012	1	130	25	60	100	Handvirkt	
<u>2 - Niðurtún</u>	1,8	Mólendi og lítt frjósöm mýri	Nokkur					1	90	12	40	100	Handvirkt	
<u>3 - Framtun</u>	2,5	Mólendi og lítt frjósöm mýri	Nokkur	Tún				1	90	12	40	100	Handvirkt	
<u>6 -</u> <u>kviablettur</u>	0,4	Framræst mýri, frjósöm	<u>Mjöq</u> mikil	Tún			2008	1	90	22	35	100	Handvirkt	
<u>7 -</u> <u>veitublettur</u>	0,5	Mólendi og lítt frjósöm mýri	Nokkur	Tún			2008	1	90	22	35	100	Handvirkt	
<u>20 - moi</u>	3,0	Mólendi og lítt frjósöm mýri	Mikil	Tún				1	90	22	35	100	Handvirkt	 Image: Construction Image: Construction<

Búfjáráburður

Áætlun

Áburðargjöf

Hvað ræður áburðarþörfum?

Mestu ræður frjósemi jarðvegs sem og tegund og aldur ræktunar. Vallafoxgrastún á öðru ári þarf mun meiri áburð en 20 ára tún sem hefur fengið búfjáráburð í ríflega 10 ár af þessum 20, auk þess sem sáðgresi er að líkindum að mestu horfið en annar gróður tekinn við. Fleiri atriðum þarf að huga að þó svo þau séu ekki alltaf sett sem skilyrði við áætlunargerð. Sem dæmi má nefna að sums staðar telst það vera ódýr trygging að nota áburð með brennisteini á þurrlendari tún, eins má segja að mikill breytileiki er á jarðvegi hvað sýrustig varðar. Þar sem jarðvegur er í súrari kanti, þ.e. pH gildi lágt ætti ekki að nota áburð án Ca. (kalks) og víða þar sem slíkt ástand er, þarf líka að kalka jarðveg með öðrum kalkgjöfum. Í súra akra/spildur ætti ekki að reyna að sá korni, repju eða smára og í raun henta súr tún frekar illa í alla ræktun.

Með því að smella á aðgerðarhnappinn birtist flettistika með valmöguleikunum; **"Nýskrá", "Nýskrá margar" og "Skrá sömu þarfir og í fyrra".** Sá sem hefur unnið þessa vinnu áður ætti að velja "Skrá sömu þarfir og í fyrra" og breyta forsendum þar sem þörf væri á.

Sé verið að gera þetta í fyrsta sinn er best að velja "Nýskrá margar". Þá birtist þessi valmynd:

Áburðarþörf - skrá margar

Áburðarþarfir fyrir hvaða áburðargjöf villtu skrá ?



Fyrst skal velja "Gjöf 1" Þegar það er valið birtist allur túnalisti búsins. Þá eru valdar þær spildur sem hafa sambærilegar áburðarþarfir með því að

haka við auða kassa framan við þær. Svona er haldið áfram koll af kolli þar til búið er að ákvarða áburðarþarfir spildnanna til að fá fyrstu uppskeru. Hægt er að smella á nafn spildunnar og þá er farið á síðu sem sýnir alla ræktunarsögu hennar. Þær upplýsingar geta nýst við að ákvarða áburðarþarfirnar.

Þegar áburðarþörf fyrir allar spildur hefur verið ákvörðuð er rétt að huga að áburði fyrir annan slátt og er það gert með því að smella á "Gjöf 2". Tvær aðferðir má nota við það: Sú fyrri felst í því að skrá áætlaða áburðarþörf milli slátta á allar þær spildur sem áætlað er að bera eigi á og þær valdar í listanum. Seinni aðferðin er fljótlegri en hún felst í því að búin er til auka safnspilda. Þá skal meta hversu marga hektara skuli borið á samtals og skrá þá tölu í stærð eins og myndin sýnir hér að neðan.



Á þessu stigi ætti grunnvinnan að vera tilbúin og þar sem ekki er ætlunin að gera frekari breytingar skal smella á þríhyrninginn fyrir framan "Áburðarþörf" og loka þessu vinnusvæði.

Búfjáráburður:

Áður en vinna hefst á þessu svæði er best að hafa lokið vinnu í kaflanum um "búfjáráburð" undir "síður" (sjá kafla þar um). Þegar lokið hefur verið við að reikna út eða áætla hve mikill lífrænn áburður er til staðar miðað við tengundir og þurrefni er vitað hvaða magn er til staðar til að vinna með við gerð áburðaráætlunar. Þá er farið aftur í "Áburðaráætlun", "Búfjáráburð" og í flipann "Aðgerðir". Þá opnast vinnusvæðið sem er sýnt hér til hliðar. Þarna skal skrá dreifingu búfjáráburðar á eina spildu í einu eða margar, en þegar skráð er á margar verður dagsetning, tegund búfjáráburðar og magn að vera það sama á allar spildur.

Skrá búfjá	ráburðargjöf
Spilda:	v
Dagsetning	<u>í dag</u> 🗐
Tegund:	v
Nýting N (%	: 100
Nýting P (%)	: 100
Nýting K (%)	: 100
Tonn/ha.	0
Tonn alls.	
Nýting:	Með því að breyta nýtingu hér þá breytast sjálfkrafa prósentugildin á nýtingu fyrir N, P og K.
Vista	Hætta við

Nýskrá Nýskrá margar Nýskrá margar (sjálfkrafa reikna magn) Breyta mörgum

Eyða mörgum

Aðgerðir

Eins og áður kemur upp listi yfir allar spildur. Haka skal við þær spildur sem vinna á með, velja svo dagsetningu dreifingar og tegund. Í dálkunum "Nýting" er talan 100% sjálfgefin. Rétt er að geyma skráningu í þessa reiti en skrá þess í stað tonn á ha. eða tonn alls fyrst. Fara síðan í "nýtingu" neðst í valmyndinni. Þar koma upp þrír

valmöguleikar: **Mjög góð**, **Góð** eða **Slæm nýting**. Við hvern valflokk breytist áætluð nýting áburðarefna (áður sjálfgefin) sem reiknað er með í forritinu. Síðan er hægt sé þekking á öðru fyrir hendi, að breyta sjálfvöldu gildunum til lækkunar eða hækkunar og á þetta við um alla reitina, N, P og K. Áður en hafist er handa við að bera á túnin er besta aðferðin sú að hafa áður skilgreint áburðarþörfina og síðan velja dálkinn "Nýskrá margar (sjálfkrafa reikna magn)" en á þann hátt fæst besta nýting á því magni búfjáráburðar sem tiltækt er miðað við gefnar forsendur. Síðan þarf að velja hvort ákvarða eigi magnið út frá kalí eða fosfór. Í ljósi framboðs á tilbúnum áburði er eðlilegast að ganga út frá ákvörðun á magni út frá kalí, um annað val gildir það sama og áður var sagt við val á tegund og nýtingu en forritið velur sjálft magn/ ha. Eins má skrá undir valhnappinn "Nýskrá" ef borið er bara á eina spildu einn daginn og aðra degi síðar eða svo.

Mikilvægt er að hafa í huga að búfjáráburðargjöf sem er skráð að hausti er reiknuð til nýtingar og tekin með í útreikninga áburðaráætlunar næsta árs. Þegar búfjáráburðargjöf er skráð fram í tímann þá birtist sú skráning skáletruð í lista og verður ekki hluti af ræktunarsögu spildunnar fyrr en hún hefur verið leiðrétt eða staðfest.

<u>21</u>	2,4	20.03.2014	Sauðat óþy	11	26	40	90	60	19	19	47	2.
22	6,0	20.03.2014	Kúam 6,2% þe	20	119	70	90	80	26	12	43	2.
23 - torfafitarendi	2,3	25.10.2013	Kúam 6,2% þe	26	59	40	90	60	19	16	42	20
1 Úttún Grænf	0,7	05.05.2014	Kúam 6,2% þe	40	28	90	100	100	68	28	108	20
Skáletraðar færslu Tegund To Kúam 6,2% þe Sauðat óþy Samtals	nr eru áætlanir onn alls 712 80 792											

Jörð.is - Áburðaráætlun

Áætlun: Nú hefur áburðarþörfin verið metin og dreifing búfjáráburðar áætluð. Þá Aðgerðir er næsta þrep að að gera sjálfa áburðaráætlunina. Þegar smellt er á örina við "Áætlun" opnast aðgerðarflipi. Smellið á "Aðgerðir" og þá birtist gluggi. Þarna er hægt að velja "Nýskrá", "Nýskrá fyrir alla framleiðendur" og "skoða framboð á áburði undir "Tilbúinn áburður". Eindregið er mælt með því að aðgerðin "Nýskrá" sé notuð og að gerð sé áætlun fyrir einn framleiðanda í einu. Hægt er að

-	
Nýskrá	
Nýskrá alla frami	fyrir
Tilbúinn	
áburður	

gera margar áætlanir, sem dæmi fyrst fyrir hvern framleiðanda og síðan fyrir sambland tveggja.

ourðarþörf																
ifjáráburður																
etlun																
gerðir 🔻																
Endurreikna áæ	etlun Evő	ða áætlun	🔊 Áætlun 🚪	Pöntun	Dre	ifina										
Skilyrði	<u></u>		<u></u>													
Spilda 🕈	Stærð (ha.)	Gjöf ¢	Framleiðandi	🗧 Tegu	ınd \$	N ÷	P ¢	K ÷	∆N (ka) ≑	ΔP (ka) \$	∆ K (kg) ≑	Kg/Ha. \$	Kg alls	Pokar \$	Sekkir ¢	
Spilda ¢ 22 - Sólvangsslétta	Stærð (ha.) 2,6	Gjöf \$	Framleiðandi Sláturfélag Suðurlands	i 🕈 Tegu NPK : 10	ınd \$ 21-4-	N \$ 125	₽ ≑ 22	к ≑ 58	<mark>ΔN</mark> ≑ (kg) ≎	Δ P (kg) + -3	<mark>ΔK</mark> (kg) ≎ -2	Kg/Ha. \$ 606	Kg alls 1563	Pokar \$ 39	Sekkir ¢ 2,6	5
Spilda ¢ 22 - Sólvangsslétta 31 - Beitó 3	Stærð (ha.) 2,6 0,9	Gjöf \$	Framleiðandi Sláturfélag Suðurlands Sláturfélag Suðurlands	+ Tegu NPK : 10 NP 26	und \$ 21-4- 6-6	N \$ 125 86	₽ ≑ 22 20	к \$ 58 0	<mark>ΔN (kg) 0</mark>	Δ P (kg) + -3	ΔK (kg) -2	Kg/Ha. ♦ 606 330	Kg alls 1563 310	Pokar \$ 39 0	Sekkir ≑ 2,6 0,5	;
Spilda + 22 - Sólvangsslétta 31 - Beitó 3 48 - Kjarnorkuslétta	Stærð (ha.) 2,6 0,9 2,6	Gjöf ♦ 1 1 1	Framleiðandi Sláturfélag Suðurlands Sláturfélag Suðurlands Sláturfélag Suðurlands	+ Tegu NPK : 10 NP 26 NPK : 10 NPK :	ind \$ 21-4- 6-6 21-4-	N ♦ 125 86 135	₽ ♦ 22 20 24	к + 58 0 63	ΔN (kg) 0 0	▲ P (kg) ← -3 -1 -1	ΔK (kg) -2 0 +3	Kg/Ha. ¢ 606 330 655	Kg alls 1563 310 1696	Pokar \$ 39 0 42	Sekkir \$ 2,6 0,5 2,8	5
Spilda 22 - Sólvangsslétta 31 - Beitó 3 48 - Kjarnorkuslétta Eramloiðandi	Stærð (ha.) 2,6 0,9 2,6	Gjöf \$ 1 1 1 1	Framleiðandi Sláturfélag Suðurlands Sláturfélag Suðurlands Sláturfélag Suðurlands	+ Tegu NPK 10 NP 26 NP 26 NP 10 10	Ind ≑ 21-4- 6-6 21-4-	N + 125 86 135	P \$ 22 20 24	к + 58 0 63	ΔN (kg) ↔ 0 0	▲ P (kg) -3 -1 -1	Δ K (kg) ← -2 0 +3	Kg/Ha. ¢ 606 330 655	Kg alls 1563 310 1696	Pokar ¢ 39 0 42	Sekkir \$ 2,6 0,5 2,8	5
Spilda 🔶 22 - Sólvangsslétta 31 - Beitó 3 48 - Kjarnorkuslétta Framleiðandi Sláturfélag Suð	Stærð (ha.) 2,6 0,9 2,6	Gjöf \$ 1 1 1 1 Tegund NP 26-6	Framleiðandi Sláturfélag Suðurlands Sláturfélag Suðurlands Sláturfélag Suðurlands	• Tegu NPK : 10 NP 20 NPK : 10 NPK : 10 NPK : 10 289	ind \$ 21-4- 6-6 21-4- Pokar 0	N \$ 125 86 135 Sekki	P ♦ 222 20 24	K \$	Δ N (kg) 0 0 0 0 10 (-vsk. 91.516	▲ P (kg) ÷ -3 -1 -1	Δ K (kg) ¢ -2 0 +3 alls (-vsk	Kg/Ha. \$ 606 330 655 c.) Verō a	Kg alls 1563 310 1696	Pokar \$ 39 0 42) með um	Sekkir \$ 2,6 0,5 2,8 framkilóur 54,909	5
Spilda ♦ 22 - Sólvangsslétta 31 - Beitó 3 48 - Kjarnorkuslétta Framleiðandi Sláturfélag Suð Sláturfélag Suð	Staerð (ha.) 2,6 0,9 2,6 2,6 urlands I urlands I	Gjöf \$ 1 1 1 1 1 Tegund NP 26-6 NPK 21-4-10	Framleiðandi Sláturfélag Suðurlands Sláturfélag Suðurlands Sláturfélag Suðurlands Kg Umfr 600 0 3600	Comparison of the second	ind \$ 21-4- 6-6 21-4- Pokar 0 0	N \$ 125 86 135 Sekki	P ♦ 222 20 24	K \$	▲ N (kg) 0 0 0 0 111 (-vsk. 91.516 96.091	▲ P (kg) -3 -1 -1 -1	▲ K (kg) -2 0 +3 alls (-vsk 28.388 313.249	Kg/Ha. ¢ 606 330 655 c.) Verð a kr.	Kg alls 1563 310 1696 Ils (-vsk.	Pokar \$ 39 0 42) með um	Sekkir \$ 2,6 0,5 2,8 framkílóur 54.909 345.927	5

Þegar smellt er á nýskrá í fyrsta sinn er boðið upp á að gera áætlun nr. 1

Skilyrði fyrir áburðara	áætlun árið 2013	2 (áætlı	un núme	r 1)									Síður 👻
Spilda	Stærð (ha.)	Gjöf	N	Р	к	Ca	Mg	s	Se	в	Klór	Fjölkorna	Framleiðandi
Allar						Óháð 🔻	Óháð 👻	Óháð 🔻	🗖 Sláturfélag Suðurlands 🗖 Búvís 🗖 Fóðurblandan 🗖 Skeljungur				
<u>1 - Ásgarðshóll</u>	6,4	1	88,0	12,0	1,0	Óháð 🔻	 Sláturfélag Suðurlands Búvís ráturblandan 						

Sem fyrr segir er mælt með að gerð sé sérstök áætlun fyrir hvern söluaðila. Hægt er að setja ákveðnar forsendur fyrir þeirri áætlun sem á að gera. T.d. er hægt að setja það sem skilyrði að Ca sé í áburðinum o.s.frv. Þegar forsendur fyrir "allar" er valið þá eru sömu forsendur hafðar á öllum spildum.

Þegar búið er að fara í gegnum skilyrðin fyrir áætluninni er smell á "áfram" neðst á síðunni.

Áfram Hætta við

Þá kemur upp listi af þeim spildum sem unnið er með í röð. Efst er dálkur við hverja spildu þar sem fram kemur yfirlit yfir Gjöf nr. 1. Þar er tilgreind "Áburðarþörf miðað við áætlun" og "þörf að frádregnum búfjáráburði". Þar að neðan eru listaðir upp fimm bestu möguleikarnir til að nálgast áður framsetta áburðarþörf.

Efstur kemur sá kostur sem forritið metur besta kost en ekki er þó sjálfgefið að það sé besti kostur. Í næsta dálki er sýndur framleiðandi og þar næst koma dálkar fyrir N-P og K sem viðkomandi tegund býður upp á. Áburðarþörf + eða - er útlistuð þar á eftir eins og kg./ha. og kg.ha alls. Fjöldi poka og sekkja er settur fram og að lokum verð. Til að sjá upplýsingar um önnur efni en N, P og K í áburðinum er músin sett yfir nafn á áburðartegundinni.

Það kemur fyrir að þrígild tegund með þá umframþörf er hagstæðari en tvígild tegund sem er talin betri. Þarna ræður nokkuð verðmyndun framleiðenda hverju sinni og menn skildu því ekki taka því sem gefnum hlut að fyrsti kostur sem hægt er að haka við sé ætíð besti kostur. Á þennan hátt þarf að fara yfir allar spildur og samþykkja tillögur eða breyta þeim. Að lokum er vistað og þá liggur áætlun nr. 1 fyrir.

Þá birtist eftirfarandi tafla sem síðan má breyta sé þörf á.

' Aætlun															
Aðgerðir 👻															
-															
1															
Endurreikna áætlun	Eyða áætlun 📧	Áætlun 🔊 Pönt	un Teifing												
Skilyrði															
Spilda	♦ Stærð (ha.)	≑ Giöf ≑	Framleiðandi	† Tegund +	N ÷	P 🕈	(+ 🗛 N (kg)) ÷ 🗛 (a) 🗘 Ka	/Ha. 🗘 Ko	alls 🗢 Poka	r ¢	Sekkir 🗘	
<u>1 - Ásgarðshóll</u>	6,4	1	Sláturfélag Suðurlands	NP 26-6	88	21	0	0	+9	-1	338	2167	0	3,6	20
2 - Ásgarðshóll A	0,9	1	Sláturfélag Suðurlands	OPTI-KAS	98	0	0	0	-5	+1	362	329	8	0,5	20
3 - Ásgarður	1,0	1	Sláturfélag Suðurlands	NP 26-6	94	22	0	0	+10	-1	361	354	0	0,6	20
22 - Sólvangsslétta	2,6	1	Sláturfélag Suðurlands	NP 26-6	64	15	0	0	+7	0	246	635	0	1,1	20
<u>25 - Bút</u>	1,0	1	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	125	22	58	0	-3	+8	606	612	15	1,0	20
<u> 26 - Klofningur</u>	1,6	1	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	115	20	54	0	-5	+9	558	887	22	1,5	20
28 - Sólvangsflöt	1,2	1	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	115	20	54	0	-5	+9	558	692	17	1,2	20
<u>29 - Beitó 1</u>	1,8	1	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	115	20	54	0	-5	+9	558	1016	25	1,7	20
<u> 30 - Beitó 2</u>	0,9	1	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	125	22	58	0	-3	+8	606	539	13	0,9	20
<u>31 - Beitó 3</u>	0,9	1	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-3-8+Se	100	12	40	0	-8	+5	476	447	0	0,7	20
<u>32 - Beitó 4</u>	2,0	1	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	115	20	54	0	-5	+9	558	1127	28	1,9	20
Framleiðandi		Tegund	Ka Umi	fram kg Pokar	Sek	kir	Verð/tonn (-vsk	.)	Verð alls (-vsk		Verð alls (-vs	c.) með umframk	ílóum		
Sláturfélag Suðurland	ds	NP 26-6	3600	444	0	6		91.516 kr.		288.736 kr.				329	9.457 kr.
Sláturfélag Suðurland	ds	NPK 21-3-8+Se	600	152	0	1		97.617 kr.		43.677 kr.				58	3.570 kr.
Sláturfélag Suðurland	ds	NPK 21-4-10	5400	526	0	9		96.091 kr.		468.276 kr.				518	3.891 kr.
Sláturfélag Suðurland	ds	OPTI-KAS	600	270	0	1		72.196 kr.		23.782 kr.				43	8.317 kr.
Samtals			10200	1392	0	17				824.471 kr.				950).235 kr.
										Ná	inar um tilbúir	in áburð, framlei	ðendur,	verð og efnair	nihald.

Breyta má einni spildu í einu með að velja hnappinn með blaði og blíant. Þegar smellt hefur verið á þann hnapp er hægt að breyta tegund og magni. Að öðru leiti skýrir taflan sig vel sjálf. Fyrir neðan má svo sjá samantekt á áburðarpöntun og verði án vsk en það er þó með þeim fyrirvara að verðið er reiknað eftir kg. en ekki eftir pokum eða sekkjum. Efst í þessari valmynd má sjá hnappa sem vísa til excelskjala. Þar má velja mismunandi aðgerðir: "Endurreikna áætlun" og "Eyða áætlun" og einnig má útbúa excelskjöl yfir áætlun, pöntun og dreifingu.

Pöntun í excel er sett fram í sekkjum og verðið miðað við sekki. Að lokum má nálgast vinnuskjal undir hnappnum "Dreifing" en gott getur verið að hafa slíkt skjal yfir dreifingu í dráttarvél. Þar eru reitir til þess gerðir að skrá dagsetningu dreifingar, magn og fleiri atriði sem hugsanlega getur verið gott að hafa skráð.

Flestir gera fleiri en eina áburðaráætlun til að hafa samanburð á milli söluaðila um heildarverð. Þegar lokið hefur verið við gerð áætlunar, tekin ákvörðun um hvaða áætlun skuli nota og ákveðið hefur verið hvar skuli versla er ráðlegt að eyða öðrum áætlunum sem gerðar voru úr forritinu. Ef

Athugið að verð sem gefin eru upp í jörð.is eru lægstu auglýstu verð án vsk.

áhugi er fyrir því að geyma ónotaðar áætlanir er betra að vista þær sem excel skjöl og eiga þær sem slíkar en ekki geyma þær í forritinu sjálfu. Þegar búið er að kaupa áburðinn ætti svo að eyða öllum

öðrum áætlunum en þeirri sem pantað var eftir. Að lokum þarf að útbúa pöntunarblað og panta áburðinn.

Áburðargjöf: Undir flipanum Áburðaráætlun er flipi sem nefnist "Áburðargjöf". Með því að smella á þríhyrningin fyrir framan "nafn" opnast eins og áður aðgerðahnappur. Þar er boðið upp á að nýskrá, fyrst og fremst fyrir þá sem ekki hafa gert áburðaráætlun og þurfa þeir þá að skrá þarna inn hvað var borið á og hvenær. Ef hins vegar áburðaráætlun hefur verið gerð þá skal að smella á "Skrá



1. áætlun" eða þá áætlun sem eftir er, hún gæti haft annað númer. Þegar þessi aðgerð er valin kemur upp valmyndin hér að neðan. Nú er aðeins eftir að skrá dagsetningu áburðargjafar og hún er valin með því að smella á flipann dagatal. Þá er skráningu áburðarnotkunar lokið. Í öftustu dálkum er val um að breyta ef ekki hefur einhverra hluta vegna ekki farið eftir áætlun á einhver tún. Þegar skráningu þarna er lokið er smellt á hnappinn vista og færslu lokið.

škrá áburðargjöf sa	mkvæmt áburð	aráætlu	n númer 1 árið 2012										Síður	•
Skráðu dagsetningu fyrii Spilda	r þær færslur sem þi Stærð (ha.)	ú vilt skrá Gjöf	sem áburðargjöf. Dags. gjafar	Framleiðandi	Tegund	N	Р	к	Δ N (kg)	Δ P (kg)	Δ K (kg)	Kg/Ha.	к	(g alls
1 - Ásgarðshóll	6,4	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	NP 26-6	88	21	0	() +9	-1	338		2170
2 - Ásgarðshóll A	0,9	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	OPTI-KAS	98	0	0	(-5	++	363		330
3 - Ásgarður	1,0	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	NP 26-6	94	22	0	(+10	-1	362		354
22 - Sólvangsslétta	2,6	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	NP 26-6	64	15	0	(+7	0	246		635
25 - Bút	1,0	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	125	22	58	() -3	+8	607	·	613
26 - Klofningur	1,6	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	115	20	54	() -5	+9	558		888
28 - Sólvangsflöt	1,2	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	115	20	54	(5	+9	558		692
29 - Beitó 1	1,8	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	115	20	54	() -5	+9	558		1016
30 - Beitó 2	0,9	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	125	22	58	() -3	+8	607	·	540
31 - Beitó 3	0,9	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-3-8+Se	100	12	40	() - 8	+5	476		448
32 - Beitó 4	2,0	1	<u>í dag</u> 🗐	Sláturfélag Suðurlands	NPK 21-4-10	115	20	54	(5	+9	558		1128

Vista Hætta við

Þegar þessu er lokið má smella á flipann Gæðastýringarblað og prenta út annað af tveimur gæðastýringarblöðum sem þetta forrit býður upp á.