

## Samanburður á heysýnum 2020-2021 og meðaltöl landshluta

1. sláttur	Fjöldi sýna	Þe g/kg	Aska g/kg	MLE % af þe	HP g/kg	sHP g/kg prót	NDF g/kg	iNDF g/kg NDF	Sykur g/kg	AAT20 g/kg	PBV20 g/kg	NEL20 MJ/kg þe
Viðmið fyrir mjólkurkýr			90-120	>75	140-180	400-600	450-510	80-120	40-160	>90		>6,2
<b>Austurland</b>	<b>84</b>	<b>548</b>		<b>77</b>	<b>155</b>	<b>511</b>	<b>517</b>	<b>145</b>	<b>62</b>	<b>94</b>	<b>9</b>	<b>6,36</b>
2020	30	501		78	156	524	506	122	72	96	8	6,48
2021	54	575	68	76	154	504	524	158	56	93	10	6,30
<b>Norðurland</b>	<b>932</b>	<b>565</b>		<b>77</b>	<b>154</b>	<b>515</b>	<b>525</b>	<b>134</b>	<b>59</b>	<b>94</b>	<b>8</b>	<b>6,46</b>
2020	415	537		78	156	505	519	128	63	96	7	6,52
2021	517	587	74	76	153	523	530	139	56	93	9	6,41
<b>Suðurland</b>	<b>823</b>	<b>491</b>		<b>77</b>	<b>149</b>	<b>560</b>	<b>515</b>	<b>149</b>	<b>57</b>	<b>92</b>	<b>6</b>	<b>6,38</b>
2020	397	486		78	147	550	518	142	61	93	2	6,42
2021	426	496	77	76	150	569	512	156	53	90	9	6,34
<b>Vesturland</b>	<b>291</b>	<b>515</b>		<b>77</b>	<b>156</b>	<b>534</b>	<b>518</b>	<b>148</b>	<b>55</b>	<b>94</b>	<b>11</b>	<b>6,47</b>
2020	170	517		78	158	515	518	142	57	95	10	6,50
2021	121	511	68	76	154	560	518	157	52	92	11	6,42

<b>1.sláttur</b>	<b>Ca</b> g/kg þe	<b>P</b> g/kg þe	<b>Mg</b> g/kg þe	<b>K</b> g/kg þe	<b>Na</b> g/kg þe	<b>S</b> g/kg þe	<b>Cl</b> g/kg þe	<b>CAB</b> meq/kg þe	<b>Fe</b> mg/kg þe	<b>Mn</b> mg/kg þe	<b>Zn</b> mg/kg þe	<b>Cu</b> mg/kg þe	<b>Co</b> mg/kg þe	<b>Se</b> mg/kg þe	<b>Mo</b> mg/kg þe
Viðmið fyrir mjólkurkýr	4,5- 6,5	3,0- 4,5	2,0- 3,5	15- 30	2,0- 3,0	2,0- 4,0		250-550	100- 500	40-125	25-50	12-15	0,1-0,5	0,09- 0,25	1,0-2,5
<b>Austurland</b>															
2020	4,2	3,3	2,7	18	2,0	2,3	8,3	169	320	109	33	9	0,32	0,26	0,35
2021	4,0	3,1	2,5	18	1,3	2,3	6,7	168	360	122	31	8	0,26	0,27	0,24
<b>Norðurland</b>															
2020	4,2	3,0	2,5	18	1,3	2,3	8,3	148	256	87	33	8	0,25	0,19	0,66
2021	4,2	2,7	2,5	18	1,3	2,4	8,2	135	274	89	33	8	0,26	0,22	0,38
<b>Suðurland</b>															
2020	3,7	3,1	2,3	21	1,5	2,3	8,0	222	263	84	33	8	0,23	0,19	0,49
2021	3,8	2,9	2,3	19	1,4	2,3	7,5	185	280	83	33	8	0,27	0,20	0,30
<b>Vesturland</b>															
2020	4,0	3,3	2,5	19	2,1	2,4	8,3	191	292	150	33	8	0,32	0,15	0,81
2021	3,6	3,1	2,4	18	1,7	2,5	8,2	147	222	137	30	8	0,26	0,15	0,60

2.sláttur	Fjöldi sýna	Þe g/kg	Aska g/kg	MLE % af þe.	HP g/kg	sHP g/kg prót.	NDF g/kg	iNDF g/kg NDF	Sykur g/kg	AAT20 g/kg	PBV20 g/kg	NEL20 MJ/kg þe.
Viðmið fyrir mjólkurkýr			90-120 g/kg	>75 % af þe.	140-180 g/kg	400-600 g/kg	450-510 g/kg	80-120 g/kg	40-160 g/kg			<6,2 MJ/kg þe.
<b>Austurland</b>	<b>18</b>	<b>480</b>		<b>79</b>	<b>162</b>	<b>543</b>	<b>449</b>	<b>156</b>	<b>61</b>	<b>86</b>	<b>27</b>	<b>6,46</b>
2020	7	452		80	161	553	446	114	72	88	29	6,48
2021	11	498	86	78	162	536	451	183	53	85	26	6,45
<b>Norðurland</b>	<b>322</b>	<b>539</b>		<b>79</b>	<b>170</b>	<b>482</b>	<b>478</b>	<b>132</b>	<b>54</b>	<b>88</b>	<b>29</b>	<b>6,40</b>
2020	154	514		80	173	476	471	122	58	89	30	6,45
2021	168	562	87	78	167	488	485	141	50	87	28	6,36
<b>Suðurland</b>	<b>200</b>	<b>564</b>		<b>79</b>	<b>164</b>	<b>479</b>	<b>478</b>	<b>130</b>	<b>56</b>	<b>89</b>	<b>23</b>	<b>6,41</b>
2020	103	577		80	159	469	480	122	63	90	16	6,48
2021	97	550	89	78	169	489	476	139	49	87	30	6,34
<b>Vesturland</b>	<b>71</b>	<b>544</b>		<b>79</b>	<b>167</b>	<b>493</b>	<b>478</b>	<b>141</b>	<b>51</b>	<b>89</b>	<b>25</b>	<b>6,44</b>
2020	32	545		80	168	475	472	132	57	90	24	6,33
2021	39	542	78	78	166	508	484	148	47	88	27	6,53

<b>2.sláttur</b>	<b>Ca</b> g/kg þe	<b>P</b> g/kg þe	<b>Mg</b> g/kg þe	<b>K</b> g/kg þe	<b>Na</b> g/kg þe	<b>S</b> g/kg þe	<b>Cl</b> g/kg þe	<b>CAB</b> meq/kg þe	<b>Fe</b> mg/kg þe	<b>Mn</b> mg/kg þe	<b>Zn</b> mg/kg þe	<b>Cu</b> mg/kg þe	<b>Co</b> mg/kg þe	<b>Se</b> mg/kg þe	<b>Mo</b> mg/kg þe
Viðmið fyrir mjólkurkýr	4,5- 6,5	3,0- 4,5	2,0- 3,5	15- 30	2,0- 3,0	2,0- 4,0		250-550	100- 500	40-125	25-50	12-15	0,1-0,5	0,09- 0,25	1,0-2,5
<b>Austurland</b>															
2020	5,2	3,3	3,1	18	2,1	2,5	9,3	142	205	107	33	8	0,23	0,11	0,48
2021	4,8	2,8	2,6	22	1,7	2,5	9,2	223	270	125	43	9	0,28	0,17	0,28
<b>Norðurland</b>															
2020	5,2	3,4	3,3	18	2,2	2,7	8,4	151	314	103	34	10	0,27	0,17	1,14
2021	5,6	2,7	3,3	17	2,1	2,6	9,2	93	279	126	33	9	0,35	0,16	0,47
<b>Suðurland</b>															
2020	4,8	3,2	2,8	19	2,1	2,4	9,4	172	270	100	33	8	0,28	0,13	0,65
2021	4,8	3,2	3,0	19	2,5	2,7	8,1	167	370	105	35	9	0,34	0,16	0,45
<b>Vesturland</b>															
2020	5,4	3,3	3,0	17	3,0	2,7	8,2	141	362	167	34	9	0,38	0,12	0,77
2021	4,5	3,1	2,9	18	2,2	2,7	9,2	119	241	170	32	8	0,31	0,14	0,47

Grænfóður	Fjöldi sýna	Þe g/kg	Aska g/kg	MLE % af þe	HP g/kg	sHP g/kg prót	NDF g/kg	iNDF g/kg NDF	Sykur g/kg	AAT20 g/kg	PBV20 g/kg	NEL20 MJ/kg þe
Viðmið fyrir mjólkurkúr			90-120	>75	140-180	400-600	450-510	80-120	40-160	>90		>6,2
<b>Austurland</b>	<b>4</b>	<b>256</b>		<b>77</b>	<b>162</b>	<b>573</b>	<b>509</b>	<b>195</b>	<b>72</b>	<b>87</b>	<b>16</b>	<b>5,1</b>
2020	2	240		79	179	555	481	158	78	90	36	6,8
2021	2	272	96	76	144	591	537	231	66	83	-3	3,3
<b>Norðurland</b>	<b>86</b>	<b>306</b>		<b>75</b>	<b>155</b>	<b>568</b>	<b>507</b>	<b>193</b>	<b>66</b>	<b>85</b>	<b>20</b>	<b>6,5</b>
2020	42	270		76	154	573	502	182	73	86	16	6,4
2021	44	342	104	75	156	563	511	203	59	85	23	6,5
<b>Suðurland</b>	<b>54</b>	<b>322</b>		<b>75</b>	<b>134</b>	<b>596</b>	<b>515</b>	<b>216</b>	<b>71</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>5,7</b>
2020	26	308		76	126	608	525	197	83	83	-6	5,9
2021	28	336	106	75	141	585	506	234	61	84	9	5,5
<b>Vesturland</b>	<b>6</b>	<b>254</b>		<b>77</b>	<b>158</b>	<b>561</b>	<b>516</b>	<b>173</b>	<b>59</b>	<b>85</b>	<b>21</b>	<b>6,7</b>
2020	4	274		77	154	571	510	164	68	84	20	6,6
2021	2	214	94	77	167	540	529	193	43	88	24	6,8

<b>Grænfóður</b>	<b>Ca</b> g/kg	<b>P</b> g/kg	<b>Mg</b> g/kg	<b>K</b> g/kg	<b>Na</b> g/kg	<b>S</b> g/kg	<b>CL</b> g/kg	<b>CAB</b> meq/kg	<b>Fe</b> mg/kg þe	<b>Mn</b> mg/kg þe	<b>Zn</b> mg/kg þe	<b>Cu</b> mg/kg þe	<b>Co</b> mg/kg þe	<b>Se</b> mg/kg þe	<b>Mo</b> mg/kg þe
Viðmið fyrir mjólkurkýr	4,5- 6,5	3,0- 4,5	2,0- 3,5	15- 30	2,0- 3,0	2,0- 4,0		250-550	100- 500	40-125	25-50	12-15	0,1-0,5	0,09- 0,25	1,0-2,5
<b>Austurland</b>															
2020	6,20	3,05	2,50	43	3,15	2,60	15,4	642	438	74	44	9	0,41	0,09	0,38
2021	10,2	2,2	2,9	17	5,8	4,0	10,3	150	352	224	34	8	0,76	0,35	0,13
<b>Norðurland</b>															
2020	5,11	2,73	2,73	20	6,36	2,52	10,1	380	720	137	34	10	0,77	0,18	0,45
2021	5,6	2,5	2,8	22	6,0	2,7	11,6	386	1092	136	56	10	0,68	0,15	0,32
<b>Suðurland</b>															
2020	5,78	2,57	2,28	22	4,00	2,49	10,6	395	465	96	40	7	0,64	0,14	0,42
2021	4,9	2,3	2,4	23	4,5	2,4	11,1	404	1379	108	33	8	0,69	0,15	0,24
<b>Vesturland</b>															
2020	4,13	2,10	2,23	26	5,68	2,33	17,1	568	1569	258	42	9	1,20	0,10	0,64
2021	9,3	2,8	1,9	23	5,6	3,3	7,6	456	742	64	24	10	0,33	0,06	0,36

Rýgresi	Fjöldi sýna	Þe g/kg	Aska g/kg	MLE % af þe	HP g/kg	sHP g/kg prót	NDF g/kg	iNDF g/kg NDF	Sykur g/kg	AAT20 g/kg	PBV20 g/kg	NEL20 MJ/kg þe
Viðmið fyrir mjólkurkúr			90-120	>75	140-180	400-600	450-510	80-120	40-160	>90		>6,2
<b>Austurland</b>	<b>5</b>	<b>338</b>		<b>78</b>	<b>161</b>	<b>576</b>	<b>424</b>	<b>189</b>	<b>70</b>	<b>79</b>	<b>33</b>	<b>6,3</b>
2020	2	309		81	159	586	446	126	74	84	24	6,5
2021	3	358	117	76	162	569	410	232	68	76	40	6,2
<b>Norðurland</b>	<b>69</b>	<b>377</b>		<b>77</b>	<b>169</b>	<b>532</b>	<b>473</b>	<b>160</b>	<b>65</b>	<b>82</b>	<b>36</b>	<b>6,3</b>
2020	32	344		78	177	508	468	148	67	84	40	6,4
2021	37	405	109	77	162	552	478	169	64	80	33	6,3
<b>Suðurland</b>	<b>35</b>	<b>384</b>		<b>77</b>	<b>161</b>	<b>523</b>	<b>451</b>	<b>176</b>	<b>67</b>	<b>81</b>	<b>30</b>	<b>6,2</b>
2020	17	393		78	151	512	447	157	73	82	20	6,3
2021	18	376	105	77	171	534	455	195	62	80	40	6,0
<b>Vesturland</b>	<b>16</b>	<b>337</b>		<b>77</b>	<b>157</b>	<b>517</b>	<b>485</b>	<b>189</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>26</b>	<b>6,3</b>
2020	10	310		76	159	530	485	180	65	81	28	6,3
2021	6	381	87	77	153	495	483	205	64	82	23	6,4

Rýgresi	Ca g/kg	P g/kg	Mg g/kg	K g/kg	Na g/kg	S g/kg	CL g/kg	CAB meq/kg	Fe mg/kg þe	Mn mg/kg þe	Zn mg/kg þe	Cu mg/kg þe	Co mg/kg þe	Se mg/kg þe	Mo mg/kg þe
Viðmið fyrir mjólkurkýr	4,5- 6,5	3,0- 4,5	2,0- 3,5	15- 30	2,0- 3,0	2,0- 4,0		250-550	100- 500	40-125	25-50	12-15	0,1-0,5	0,09- 0,25	1,0-2,5
<b>Austurland</b>															
2020	5,35	3,40	2,45	31	5,05	2,55	10,7	569	915	147	32	8	0,59	0,27	0,35
2021	5,2	2,7	2,5	30	4,4	2,6	13,6	495	959	213	28	11	0,98	0,23	0,23
<b>Norðurland</b>															
2020	4,97	2,77	2,77	25	6,24	2,55	10,3	469	1169	104	31	11	0,66	0,17	0,59
2021	5,4	2,4	2,8	23	6,1	2,7	11,6	392	761	117	30	9	0,59	0,23	0,34
<b>Suðurland</b>															
2020	4,69	2,26	2,26	18	7,65	2,19	7,9	423	1018	112	27	10	1,13	0,17	0,69
2021	5,6	2,4	2,7	24	6,0	2,5	7,6	490	1328	94	33	9	0,83	0,19	0,26
<b>Vesturland</b>															
2020	6,27	2,64	2,41	21	7,12	2,41	11,0	413	843	161	34	10	0,74	0,11	1,20
2021	3,5	2,2	1,9	16	7,4	2,4	9,2	318	1244	158	26	8	0,87	0,14	0,26