

Hrútar sem ná 120 eða fleiri stigum í heildareinkunn í afkvæmarannsóknnum haustið 2016

Nafn	Númer	Bú	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild
Dúddi	14-699	Hlíð, Hörðudal	Sproti	12-685	117,2	138,1	173,6	142,9
Frosti	14-052	Ketilseyri, Dýrafirði	Guðni	09-902	108,8	144,6	161,3	138,2
Ylur	14-522	Hróðnýjarstaðir, Laxárdal	Illur	12-532	109,7	136,8	153,5	133,3
	14-608	Þorvaldsstaðir, Breiðdal	Steri	07-855	126,9	128,5	138,4	131,2
Glaumur	11-041	Smyrlabjörg, Suðursveit	Gosi	09-850	113,7	130,1	147,9	130,5
Fannar	15-790	Burstafell, Vopnafirði	Danni	12-923	105,5	131,3	144,7	127,2
Botni	14-002	Árholt, Tjörnesi	Grámann	10-884	105,3	139,3	135,6	126,7
Nagli	15-028	Brúnastaðir, Fljótum	Saumur	12-915	112,7	108,9	157,7	126,4
Lárus	15-567	Grænahlíð, Ketildölum	Gutti	12-030	106,7	147,5	123,3	125,8
Flotti	14-309	Innri-Múli, Barðaströnd	Hreggur	09-315	104,3	148,2	122,5	125,0
Gosi	15-411	Hauksstaðir, Vopnafirði	Glókollur	14-403	101,7	127,9	145,5	125,0
Hnokki	15-667	Sámsstaðir, Hvítársíðu	Hvati	13-926	101,6	128,7	144,6	125,0
Bjartur	15-543	Ytri-Skógar, A-Eyjafjöllum	Drumbur	10-918	101,4	112,9	157,0	123,8
Toppur	15-231	Skerðingsstaðir, Hvammssveit	Saumur	12-915	94,4	135,6	139,7	123,2
	15-515	Svarfhóll, Laxárdal	Saumur	12-915	95,0	120,9	152,1	122,7
Seðill	15-244	Ríp, Hegranesi	Arður	14-248	99,1	130,1	137,7	122,3
Moli	15-798	Hjarðarfell, Miklaholtshreppi	Saumur	12-915	95,5	143,7	126,8	122,0
Goði	13-342	Forsæludalur, Vatnsdal	Mjaldur	11-551	118,0	126,3	120,7	121,7
Frami	11-250	Ríp, Hegranesi	Kubbur	10-243	96,2	138,3	128,6	121,1
Jón H	15-021	Syðri-Sandhólar, Tjörnesi	Guðni	09-902	99,0	144,8	119,3	121,0
Dagur	13-109	Hof 2, Fellum	Dagur	11-034	109,4	114,1	138,5	120,7
Tungu-Kjalar	14-705	Miðdalur, Svartárdal Skagaf.	Kjarkur	08-840	107,0	113,0	141,9	120,6
Gunni	15-739	Melar, Hrótafirði	Pristur	14-018	95,4	135,3	131,3	120,6
Tjaldur	15-111	Tunga, Gönguskörðum	Tjaldur	11-922	102,0	113,2	146,2	120,5

Borgarfjörður

Bjarneyjarsandur á Hvalfjarðarströnd

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Lúði	13-033	Prúður	11-896	102,7	112,5	121,1	112,1	16,2	9,3	5,7	30,2	2,8	17,5	153,8
Api	15-506	Krapi	13-123	98,2	103,4	117,9	106,5	15,9	8,8	5,5	29,3	2,3	17,6	151,1
Ekri	15-502	Bekri	12-911	106,7	100,9	102,6	103,4	16,5	9,0	5,8	29,6	3,2	17,4	153,0
Sóli	14-505	Saumur	12-915	96,1	105,0	106,5	102,5	15,7	9,0	5,8	29,6	3,1	17,5	154,8
Glaumur	15-504	Undri	14-519	84,2	88,8	121,3	98,1	14,7	8,5	5,9	30,2	3,0	17,6	156,6
Ómur	15-507	Lómur	11-205	101,5	86,4	101,4	96,4	16,1	7,9	5,2	28,7	2,3	17,1	151,3
Spegill	15-510	Spaði	14-515	96,8	113,1	78,1	96,0	15,8	9,4	5,8	26,3	2,6	17,6	151,5
Dreki	14-521	Stæll	11-526	112,2	87,7	50,8	83,5	16,9	8,8	6,0	26,4	3,0	16,9	163,3
								16,0	8,9	5,7	28,9	2,8	17,4	154,5

Í þessum samanburði ber Lúði 13-033 undan Prúð 11-896 frá Ytri-Skógum nokkuð af en Lúði er frá Beitistöðum í Leirársveit. Hjá afkvæmunum hans fer saman þykkur bakvöðvi, góð gerð og lítil fita. Móðurfaðir Lúða er Máni 09-849 frá Hesti. Næstir koma þarna þrír hrútar nokkuð jafnir um margt. Sóli 14-505 er frá Hægindi í Reykholtssdal undan Saum 12-915 en móðir hans er frá Hesti, Ekri 15-502 er undan Bekra 12-911 frá Hesti og Api 15-506 undan Krapa 13-123 sem er aðkeyptur frá Hægindi sonur Skænis 11-660 frá Hesti en móðurfaðir Apa er Blakkur 07-865 frá Álftavatni. Spegill 15-510 er að skila bestri gerð sláturlamba en bakvöðvi hjá dætrum hans mælist sá þynnsti og á það mestan þátt í að hrekja hann neðarlega í röðina. Föðurfaðir hans er Ás 09-877 frá Skriðu en móðurfaðir Borði 08-838 frá Hesti.

Skarð, Lundarreykjadal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Bjartur	15-165	Myrkvi	10-905	108,8	111,1	113,4	111,1	16,1	9,5	6,0	26,4	1,7	17,3	148,0
Nagli	15-164	Saumur	12-915	105,0	110,4	110,3	108,6	15,7	9,3	5,9	26,1	1,5	17,1	144,0
Jarl	15-163	Saumur	12-915	97,0	102,0	98,4	99,1	15,1	9,0	5,8	25,4	1,5	17,0	147,1
Klængur	15-162	Hængur	10-903	91,8	88,5	99,8	93,4	14,7	8,5	5,9	25,4	1,4	16,9	146,6
Brimill	15-161	Hængur	10-903	98,6	89,3	76,2	88,0	15,2	8,4	5,8	24,9	1,8	16,8	144,9
								15,3	8,9	5,9	25,7	1,6	17,0	146,1

Bjartur 15-165 undan Myrkva 10-905 frá Brúnastöðum dregur hér lengsta stráið. Lömbin eru þau vænstu, gerð sláturlamba sú besta og jafnframt er dómur lifandi lamba sá besti hjá afkvæmum hans. Eins og nafnið gefur til kynna er Bjartur hreinhvítur. Móðurföðurfaðir hans er Kjarkur 08-940 frá Ytri-Skógum. Nagli 15-164 undan Saum 12-915 frá Ytri-Skógum er sá sem næstur kemur og bera þessir tveir hrútar nokkuð af í þessum samanburði. Móðurfaðir Nagla er Flóki 08-363 frá Giljahlíð sem reyndist mikill kynbótahrútur og er hann t.d. föðurfaðir Jónasar 12-949 frá Miðgarði og móðurfaðir Hvata 13-926 frá Hesti.

Oddsstaðir, Lundarreykjadal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Náli	15-146	Saumur	12-915	103,4	127,1	127,3	119,3	17,3	10,8	5,9	28,9	2,6	17,7	129,2
Nagli	15-145	Saumur	12-915	104,6	102,4	134,2	113,7	17,4	10,3	6,5	30,0	2,6	17,9	131,3
Spakur	14-150	Kaldi	12-950	104,9	119,4	100,9	108,4	17,2	10,4	6,2	27,6	2,4	17,3	128,0
Bjartur	15-147	Hvati	13-926	91,4	78,1	89,2	86,2	16,0	8,7	6,1	27,1	2,4	17,3	132,0
Kubbur	15-149	Hanni	14-146	95,1	69,6	56,0	73,5	16,3	9,0	6,8	26,1	3,1	17,2	132,8
								16,8	9,8	6,3	27,8	2,6	17,4	130,3

Hér stendur efstur Náli 15-146 undan Saum 12-915 frá Ytri-Skógum en þarna vegur þyngst lítil fita og frábær gerð hjá afkvæmum hans. Dæmdar voru 29 gimbrar undan honum en sláturlömbin eru aðeins 17 enda 13 dætur og 2 synir hans valdar til lífs heima á búinu og 8 lömb seld til lífs. Í ættartré móður Nála er að finna stöðvahrúta eins og Laufa 08-848, Gosa 09-850 og Raft 05-966. Annar sonur Saums frá Ytri-Skógum, Nagli 15-145, skartar glæsilegustu dómum og ómælingum gimbra í rannsókninni en þeir yfirburðir endurspeglast ekki alveg í sláturniðurstöðunum þó þær séu prýðilegar. Hér voru dæmdar gimbrar aðeins átta og hafi þær því e.t.v. ekki gefið nógu skýra mynd af afkvæmahópnum. Móðurfaðir Nagla er Fengur 07-148 sonur Kveiks 05-965 frá Hesti. Spakur 14-150, sonur Kalda 12-950 sem héðan var seldur sauðfjársæðingastöðvunum, kemur hér inn með stóran hóp lamba bæði til lífdóms og slátrunar. Hann er að skila prýðilegri flokkun og góðum vænleika sláturlamba en ómmælingar og stigun lifandi lamba hans koma ekki eins vel út og hjá sonum Saums 12-915. Meiri breytileiki er í aldri afkvæma hans en hinna hrútanna og kann það að hafa haft einhver áhrif. Spakur sýndi afgerandi yfirburði í afkvæmarannsókn hér 2015 og á grundvelli reynslu þessara tveggja ára var hann fenginn í afkvæmarannsókn á vegum sauðfjársæðingastöðvanna sem lögð hefur verið upp að Gilsbakka í Hvítársíðu. Spakur er sammæðra Nagla 15-145.

Porgautsstaðir 2, Hvítársíðu

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Skraddari	15-158	Saumur	12-915	105,3	114,0	134,0	117,8	16,4	9,4	5,5	28,1	2,1	17,2	143,3
Jökull	15-156	Kjarni	13-927	91,1	116,5	139,2	115,6	14,9	10,0	6,1	29,5	3,2	17,5	142,7
Hnjúkur	15-154	Hvati	13-926	99,4	117,9	127,7	115,0	15,8	9,8	5,7	28,1	2,5	17,3	140,1
Runólfur	15-157	Hængur	10-903	105,6	105,1	108,0	106,2	16,4	9,6	6,0	28,4	3,5	17,3	136,6
Glampi	15-155	Drífandi	11-895	100,3	88,3	86,0	91,5	15,9	8,8	6,1	25,8	2,7	17,1	143,5
Svarthöfði	15-153	Drífandi	11-895	89,6	86,7	73,2	83,2	14,8	9,1	6,5	25,2	2,8	17,0	137,4
Fleki	15-152	Hnallur	12-934	106,4	81,3	55,7	81,1	16,4	8,7	6,0	25,5	3,5	17,0	137,6
								15,9	9,3	6,0	27,0	2,9	17,2	139,8

Í þessari rannsókn er einn kollóttur hrútur í samanburði við sex hyrnda stallbræður sína. Hér standa þrír hrútar upp úr hópnum nokkuð jafnir í heildareinkunn. Skraddari 15-158 er hreinhvítur sonur Saums 12-915 frá Ytri-Skógum en móðurfaðir hans er Prófastur 06-864 frá Dýrastöðum. Skraddari var að skila gerð í meðallagi, lömbin fituminnst en í vænni kantinum í þessum samanburði. Jökull 15-156 er hreinhvítur sonur Kjarna 13-927 frá Brúnastöðum og móðurfaðir er Soffi 10-885 frá Garði. Jökull var að skila bakþykkustu gimbrunum og bestri gerð sláturlamba en þau voru jafnframt í léttari kantinum og virðast ögn fitusæknari miðað við fallþunga en afkvæmi flestra hrútanna. Hnjúkur 15-154 er undan Hvata 13-926 frá Hesti og dóttur Freys 11-181 sem var sonur Fannars 07-808 frá Ytri-Skógum. Hnjúkur 15-154 var að skila hagstæðustu flokkun sláturlamba í rannsókninni en fallþunga um meðallag. Runólfur 15-157 sonur Hængs 10-903 frá Geirmundarstöðum og annar dóttur Freys 11-181 stendur þessum þremmenningum nokkuð að baki í heildareinkunn en kemur þó vel út í fallþunga, gerð og bakvöðvþykkt.

Sámsstaðir, Hvítársíðu

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Hnokki	15-667	Hvati	13-926	101,6	128,7	144,6	125,0	16,6	10,4	6,0	30,1	2,7	17,7	142,3
Hersir	13-252	Hergill	08-870	107,8	112,4	112,4	110,9	17,0	10,0	6,4	29,3	3,4	17,6	141,0
Hnútur	15-668	Saumur	12-915	101,1	111,8	98,6	103,8	16,6	9,6	6,0	27,2	2,7	17,6	140,2
Kambur	14-260	Bursti	12-912	100,3	91,4	111,4	101,0	16,5	9,0	6,2	28,6	2,8	17,6	140,5
Skári	14-262	Kári	10-904	96,8	113,5	91,2	100,5	16,2	9,4	5,8	27,1	2,8	17,6	138,6
Patti	15-669	Skratti	12-913	99,5	98,6	99,1	99,1	16,4	9,1	6,0	27,6	2,8	17,6	138,5
Norðdal	13-255	Prófastur	06-864	99,4	97,5	98,4	98,4	16,4	9,2	6,2	27,6	3,1	17,7	142,0
Múli	14-261	Þorsti	11-910	93,8	104,3	97,2	98,4	15,9	9,2	5,8	28,8	3,7	17,6	141,8
Þumall	15-671	Putti	11-921	101,7	73,8	92,9	89,5	16,6	9,3	7,1	27,5	3,2	17,6	140,9
Straumur	15-670	Rafall	09-881	96,2	69,1	54,2	73,2	16,2	8,8	6,8	26,6	4,1	17,5	145,7
								16,5	9,4	6,2	28,0	3,1	17,6	141,1

Hnokki 15-667 undan Hvata 13-926 frá Hesti skarar hér verulega fram úr öðrum hrútum í rannsókninni. Dætur hans mælast með þykkastan bakvöðva og flokkun sláturlambanna er afgerandi best þó vænleiki þeirra sé um meðaltal. Hnokki virðist því vera mjög öflugur kynbótahrútur með tilliti til skrokkgæða. Móðurfaðir hans er Fannar 07-808 frá Ytri-skógum. Hersir 13-252 undan Hergli 08-870 frá Laxárdal kemst næst Hnokka, með prýðilegan vænleika og hagstæða flokkun sláturlamba. Mat á lifandi gimbrum undan honum er jafnframt með því besta. Í móðurætt Hersis má finna stöðvahrúta s.s. Dökkva 07-809 og Nála 98-870.

Gilsbakki, Hvítársíðu

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Goði	15-373	Freyr	11-181	104,1	103,6	136,4	114,7	17,7	9,8	6,8	29,8	2,2	17,5	134,5
Tangi	15-378	Freyr	11-181	101,7	118,3	118,1	112,7	17,4	10,0	6,5	29,5	3,3	17,8	129,1
Trölli	13-358	Strengur	09-891	128,1	106,8	94,2	109,7	19,6	10,6	7,4	27,3	2,8	17,4	129,9
Gautur	15-371	Freyr	11-181	94,0	124,7	92,8	103,8	16,8	10,2	6,4	27,1	2,5	17,2	131,4
Kýll	15-374	Saumur	12-915	97,1	95,9	106,0	99,7	17,0	9,1	6,4	27,7	2,1	17,1	135,5
Köttur	15-375	Bekri	12-911	107,1	92,8	97,2	99,1	18,0	10,4	7,8	28,2	3,1	17,3	131,0
Svipur	15-377	Hvati	13-926	98,6	96,2	101,4	98,7	17,2	9,4	6,7	27,7	2,6	17,4	132,0
Askur	15-370	Saumur	12-915	86,7	106,8	101,9	98,5	16,1	9,9	6,9	28,5	3,0	17,2	127,9
Hjalli	13-353	Gaur	09-879	97,4	102,5	94,3	98,0	17,1	9,6	6,7	27,3	2,5	17,4	130,0
Melur	15-376	Sproti	12-936	105,3	90,2	94,2	96,6	17,7	10,3	7,8	27,2	2,5	17,3	127,9
Glanni	13-149		12-149	99,1	96,7	92,7	96,2	17,2	9,3	6,6	27,6	2,4	17,3	126,8
Glotti	15-372	Bekri	12-911	89,9	104,2	91,9	95,3	16,2	9,8	6,9	27,4	2,8	17,4	129,2
Kór	14-362	Salamon	10-906	87,6	91,0	88,1	88,9	16,3	9,2	6,7	26,8	2,6	17,3	121,4
Úfur	13-359	Bassi	12-382	101,1	66,6	93,4	87,0	17,4	9,2	7,7	27,8	2,8	17,1	125,4
								17,3	9,8	6,9	27,8	2,6	17,3	129,1

Í þessari rannsókn eru tveir hrútanna kollóttir en hinir tólf eru hyrndir. Hér eru þrír synir Freys 11-181 frá Þorgautsstöðum 2 að standa sig býsna vel en Freyr var sonur Fannars 07-808 og móðurfaðir hans Grábotni 06-833. Goði 15-373 sonur Freys er efstur í heildareinkunn og liggja yfirburðir hans fyrst og fremst í mati á lifandi lömbum þar sem saman fer þykkur bakvöðvi, lítil fita og góð læri. Í ættartré móður hans er að finna stöðvahrúta eins og Grána 03-957, Lunda 03-945 og Kropp 05-993. Gautur 15-371, sem er sá fjórði í röðinni er albróðir Goða. Sláturlömb undan Gaut flokkast dálítið betur hvað gerðina varðar en eru samt nær kílóí léttari. Mat á lifandi lömbum kemur hinsvegar mun betur út hjá afkvæmum Goða. Tangi 15-378 sonur Freys og dóttur Þrjóns 07-812 frá Hesti er um margt athygliverðastu þessara bræðra. Þar fer vel saman prýðilegt mat lifandi lamba og mjög hagfellt mat sláturlamba. Trölli 13-358 sonur Strengs 09-891 frá Árbæ er kollóttur eins og faðernið gefur til kynna. Afkvæmi Trölla bera verulega af hvað vænleika snertir og gerð þeirra er sú besta í rannsókninni. Fita á þessum lömbum er í sjálfu sér ekki óhófleg miða við þunga þeirra. Þessi hrútur er að skila mjög bráðþroska lömbum eins og sjá má á aldri þeirra. Á Gilsbakka hefur nú verið lagður grunnur að afkvæmarannsókn fyrir stöðvarnar. Þar etja kappi heimahrútar, m.a. þeir Goði, Tangi og Trölli og síðan aðkomuhrútar sem eru nefndir til sögunnar í afkvæmrannsóknnum á öðrum bæjum í þessari umfjöllun nema tveir sem koma frá Hægindi í Reykholtssdal.

Brúarland í Hraunhrepp

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Dagur	15-030	Sproti	12-936	119,3	112,6	109,0	113,6	17,0	10,1	6,2	27,3	2,1	17,4	152,6
Hreinn	13-021	Hergill	08-870	96,9	109,3	114,4	106,8	15,2	9,2	5,8	27,6	2,2	17,4	154,4
Sprækur	14-024	Salamon	10-906	87,8	104,5	125,1	105,8	14,4	8,3	5,3	27,8	1,9	17,3	155,5
Dropi	15-029	Hvati	13-926	95,6	97,5	93,6	95,6	15,0	8,5	5,6	26,4	2,2	17,2	154,1
Ragnar	15-032	Nói	14-228	104,8	88,2	76,8	90,0	15,9	8,3	5,5	25,5	2,3	17,1	154,2
Dalur	15-028	ATS	12-002	94,0	83,6	77,6	85,1	14,9	7,5	5,1	25,4	1,8	16,8	154,8
								15,5	8,7	5,6	26,7	2,1	17,2	154,2

Hér eru í samanburði tveir kollar og fjórir hyrndir hrútar. Annar kollurinn stendur hér efstur í heildina, Dagur 15-030 undan Sproti 12-936 frá Melum 2. Afkvæmi hans eru áberandi vænst, gerð þeirra sú langbesta og mat á lifandi lömbum vel yfir meðallagi. Móðurfaðir Dags er Svali 10-862 frá Melum 1. Rétt er að geta þess að Dagur var eingöngu notaður á veturgamlar ær. Hreinn 13-021 sonur Hergils 08-870 frá Laxárdal og Sprækur 14-024 undan Salamon 10-906 er að skila sterkustu niðurstöðunum í mati á lifandi lömbum en leiðir þeirra skilja þegar kemur að vænleika og mati sláturlamba.

Staðarhraun í Hraunhrepp

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Pinni	15-649	Saumur	12-915	94,7	107,9	139,8	114,2	16,4	10,0	7,6	29,7	2,7	17,4	145,1
Geiri	14-638	Guðni	09-902	103,3	119,2	113,3	111,9	17,1	9,3	6,4	28,6	3,0	17,1	146,2
Skröggur	15-647	Skratti	12-913	104,7	101,0	128,5	111,4	17,3	9,8	7,6	30,4	3,8	17,5	150,9
Svarthöfði	15-650	Kjarni	13-927	101,5	104,0	111,2	105,6	17,0	9,9	7,5	29,6	3,8	17,3	143,4
Gutti	12-619	Gosi	09-850	100,6	99,0	111,7	103,8	16,9	10,0	7,9	28,6	3,6	17,5	140,2
Barði	15-646	Bósi	08-901	96,8	89,5	114,8	100,4	16,6	9,5	7,7	28,2	2,6	17,1	149,1
Deddi	14-641	Kroppur	10-890	106,2	120,7	61,4	96,1	17,4	10,0	7,0	28,2	4,9	17,0	153,6
Glókollur	14-642	Hnokki	12-047	102,1	105,8	69,1	92,3	17,1	9,5	7,1	27,5	4,6	17,2	145,9
Hrappur	13-634	Prúður	11-896	95,4	94,4	70,1	86,6	16,6	9,5	7,5	26,6	3,6	17,0	150,4
Morri	14-640	Gumi	09-880	97,7	68,3	74,3	80,1	16,7	9,5	8,4	28,0	4,2	17,0	145,4
								16,9	9,7	7,5	28,5	3,6	17,2	147,0

Pinni 15-649 sonur Saums 12-915 frá Ytri-skógum stendur hér efstur í heildina og sýnir einkum yfirburði í mati á lifandi lömbum. Gerð sláturlamba er einnig prýðileg en þau eru í feitara lagi miða við fallþungann. Í móðurætt er hann afkomandi Fannars 07-808 frá Ytri-Skógum. Geiri 14-638 sonur Guðna 09-902 frá Mýrum 2 er að skila ríflega meðalvænum sláturlömbum sem jafnframt eru áberandi fitulítill í þessum samanburði. Í móðurætt er

Grímur 01-928 frá Staðarbakka næstur í ættartrénu af stöðvahrútum. Skröggur 15-647 sonur Skratta 12-913 frá Hesti á þann gimbrahóp sem mælist með þykkastan bakvöðva og virðast jafnframt vera sterkar í lærum. Sköggur á einn vænsta sláturlömbahópinn, gerð þeirra er góð en fita mætti vera minni. Í móðurætt koma stöðvahrútarnir Blettur 05-967 frá Ytri-Skógum og Lómur 02-923 frá Sveinungsvík fram í þriðja lið. Deddi 14-641 er annar tveggja kolla í þessum samanburði en hann er keyptur frá Árbæ í Reykhólasveit undan Kropp 10-890. Deddi er að skila prýðilegum niðurstöðum hvað sláturlömb varðar en mat á tólf lifandi gimbrum tónar ekki vel þar á móti.

Snæfellsnes

Haukatunga syðri 2 Kolbeinstaðarhreppi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Vinur	14-966	Garri	11-908	101,8	119,5	110,7	110,7	17,2	11,1	6,3	29,6	3,0	17,8	154,5
Kúði	14-549	Salamon	10-906	98,7	107,3	119,4	108,5	16,9	10,3	5,9	29,4	2,6	17,8	155,6
Garpur	15-510	Bekri	12-911	99,4	113,8	88,2	100,5	17,0	11,0	6,4	28,9	3,2	17,6	152,3
Byr	15-507	Tjaldur	11-922	111,2	89,0	98,4	99,5	18,0	10,1	6,5	29,2	2,8	17,3	154,0
Reimar	15-509	Saumur	12-915	99,6	83,6	104,8	96,0	17,0	9,8	6,5	29,4	2,9	17,7	151,6
Nagli	15-506	Saumur	12-915	97,2	86,0	96,2	93,1	16,8	9,7	6,2	29,4	3,0	17,5	154,8
Axlar- Björn	15-508	Saumur	12-915	93,1	93,2	84,3	90,2	16,5	9,6	5,7	28,3	2,7	17,2	153,7
								17,1	10,2	6,2	29,1	2,9	17,6	153,8

Hér var skipulögð afkvæmarannsókn á heimahrútum á vegum sauðfjársæðingastöðvanna en gerðar hafa verið upp afkvæmarannsóknir á þessu búi um árabíl. Á grundvelli niðurstaðna var ákveðið að fala Vin 14-966 til notkunar á stöðvunum og fékk hann þökkalega notkun á sínu fyrsta ári á stöð. Vinur er sonur Garra 11-908 frá Stóra-Vatnshorni og í móðurætt standa næst honum af stöðvahrútum þeir Kveikur 05-965 og Púki 06-807. Vísað er til umfjöllunar um Vin í nýjustu hrútaskránni. Kúði 14-549 stóð Vini næst í heildareinkunn og fær hann ekki síðri vitnisburð fyrir lifandi lömb en það endurspeglast ekki jafn vel yfir í kjötmatið og hjá afkvæmum Vinar. Kúði er undan Salamon 10-906 frá Hömrum og móðir hans afkomandi þeirra Kveiks 05-965 og Grábotna 06-833. Garpur 15-510 undan Bekra 12-911 frá Hesti er að skila prýðilegri flokkun sláturlamba en vitnisburður hans fyrir lifandi lömb er í slakara lagi í samanburði þessara öfluglu hrúta. Athyglivert að synir Saums 12-915 frá Ytri-skógum ná ekki flugi í þessari rannsókn eins og þeir gera svo víða á Vesturlandi þetta árið.

Hraunsmúli Kolbeinsstaðahreppi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Góblin 3	15-552	Saumur	12-915	93,0	106,4	128,7	109,4	13,0	8,4	4,7	28,6	1,4	17,3	137,4
Syngjandi	13-553	Drífandi	11-895	101,4	106,0	101,2	102,9	13,6	8,6	4,9	27,9	1,6	16,9	143,5
Harðangur 4	15-553	Saumur	12-915	106,7	98,0	93,1	99,3	14,1	8,2	4,7	27,1	1,5	17,1	142,7
Öxull	15-550	Danni	12-923	97,9	88,9	101,0	95,9	13,4	7,9	4,8	27,3	1,5	17,0	137,3
Hjálmar 197	15-555	Hængur	10-903	104,2	100,6	68,9	91,2	13,8	8,4	4,8	25,4	1,6	16,7	143,4
								13,5	8,3	4,8	27,4	1,5	17,0	140,4

Hér stendur Góblin 3 sonur Saums frá Ytri-Skógum efstur og liggur það mest í umtalsverðum yfirburðum hans í mati á lifandi lömbum. Móðir hans er afkomandi Skunda 06-564 sem var sonur Lunda 03-945 frá Bergsstöðum. Skundi var einn af athygliverðari sonum Lunda á sínum tíma.

Jörfi

Kolbeinsstaðarhreppi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Kuðungur	15-713	Bekri	12-911	111,4	95,5	122,7	109,9	15,7	8,6	5,9	29,3	1,9	17,3	148,1
Snáði	15-708	Kölski	10-920	98,0	97,9	133,1	109,7	14,4	7,7	5,1	29,7	2,0	17,5	152,3
Sómi	15-706	Tindur	14-742	122,7	92,6	100,9	105,4	16,3	8,6	6,1	28,9	2,6	17,4	149,7
Skúmur	15-701	Kölski	10-920	105,4	106,4	103,4	105,1	15,1	8,1	5,2	28,1	2,0	17,3	154,0
Stubbur	15-703	Bursti	12-912	91,1	106,3	108,6	102,0	13,7	8,0	5,0	28,0	1,7	17,4	154,3
Skalli	15-702	Roði	10-897	92,5	107,6	87,4	95,8	13,9	7,9	4,9	27,3	2,4	17,3	152,0
Segull	15-705	Jóker	12-924	84,6	98,2	101,4	94,7	13,1	7,4	4,8	28,0	2,0	17,1	154,2
Snúður	15-704	Jóker	12-924	92,0	103,4	69,7	88,4	13,9	7,6	4,8	26,0	2,0	16,8	151,9
Snigill	15-707	Kolur	13-726	93,8	95,3	62,1	83,7	14,0	7,5	5,1	25,8	2,1	16,9	148,7
								14,6	8,0	5,3	28,1	2,1	17,2	151,5

Hér etja kappi bæði hyrndir og kollóttir hrútar og enginn skera sig mjög afgerandi úr á heildina lítið þó sjá megi mikla yfirburði í einstökum þáttum. Efstur í heildina er Kuðungur 15-713 sonur Bekra 12-911 frá Hesti. Hann er að skila talverðum yfirburðum í fallþunga, þykkum bakvöðva og lítilli ómfítu. Stöðvhrútarnir Raftur 05-966, Sónn 95-842 og Otur 00-910 standa móður hans næst af stöðvahrútum. Snáði 15-708 undan Kölska 10-920 frá Svínafelli kemur næstur og er hann að skila afgerandi besta mati á lifandi lömbum en sláturniðurstöður sýna allt aðra mynd. Skúmur 15-701 er albróðir Snáða 15-708 og áhugaverðari hrútur þegar horft er til sláturniðurstaðna. Móðurfaðir þeirra er Borði 08-838 frá Hesti. Sómi 15-706 er kollóttur hrútur sonarsonur Fjalla 11-898 frá Ásgarði í Landbroti og dóttursonur Vöðva 06-820 frá Hafnardal. Sómi er að skila áberandi góðum vænleika sláturlamba í þessum samanburði og flokkun þeirra hagfelld.

Snorrastaðir

Kolbeinsstaðarhreppi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Kolbeinn														
Kafteinn	15-476	Saumur	12-915	95,4	131,8	119,7	115,6	16,6	10,5	5,7	31,8	3,4	17,9	152,9
Svalur	15-474	Gráni	10-130	111,0	115,9	87,1	104,6	18,3	9,9	5,6	30,2	4,0	17,9	156,8
Tinni	15-472	Bekri	12-911	97,7	93,3	119,4	103,5	16,8	8,8	5,7	30,4	2,9	18,0	154,3
Tobbi	15-473	Þór	13-463	93,4	81,2	92,2	89,0	16,5	8,9	6,3	29,4	3,4	17,9	157,6
Valur	15-475	Mikki	14-127	106,0	83,8	76,7	88,8	17,8	8,6	5,9	29,9	4,2	17,6	156,9
								17,0	9,3	5,9	30,3	3,5	17,9	155,7

Kolbeinn kaftinn 15-476 undan Saum 12-915 frá Ytri-Skógum stendur nokkuð afgerandi efstur. Eins og hjá mörgum Saumssonum ná sláturlömbin ekki meðalfallþunga rannsóknarinnar en sýna samt sem áður mikla yfirburði í gerðinni. Lifandi lömb Kolbeins sýna jafnframt mikla yfirburði í þykkt bakvöðva. Móðurfaðir Kolbeins er Kveikur 05-965 frá Hesti. Svalur 15-474 er að skila áberandi vænum sláturlömbum sem flokkast prýðilega, þetta er hyrndur hrútur aðkeyptur frá Heydalsá 1 og 3. Tinni 15-472 sonur Bekra 12-911 frá Hesti fær finan dóm fyrir lifandi lömb en sláturniðurstöður styðja þessa yfirburði ekki vel.

Hjarðarfell Miklaholtshreppi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Moli	15-798	Saumur	12-915	95,5	143,7	126,8	122,0	16,4	10,8	5,9	29,4	3,5	17,9	153,9
Stólpi	13-963	Klaki	11-772	101,2	131,5	125,1	119,2	16,9	10,0	5,4	30,8	3,6	17,7	150,0
Gaumur	15-797	Saumur	12-915	99,9	117,7	110,9	109,5	16,8	10,5	6,5	29,1	3,6	17,6	148,5
Gosi	15-796	Bósi	08-901	94,5	104,1	118,3	105,6	15,9	9,0	5,5	29,4	3,3	17,7	141,9
Glanni	14-790	Foss	12-780	88,3	113,3	105,3	102,3	15,6	10,0	6,2	28,1	3,1	17,6	143,8
Sómi	14-788	Baugur	10-889	99,5	107,0	96,9	101,1	16,7	8,8	5,2	29,0	3,6	17,4	136,6
Hrani	15-793	Hrauni	12-948	104,0	77,9	110,9	97,6	17,1	9,6	7,1	29,1	3,5	17,6	142,5
Skalli	12-775	Snær	10-761	109,8	83,5	97,7	97,0	17,7	9,4	6,7	29,1	3,8	17,6	143,0
Melur	15-704	Sproti	12-936	103,0	102,8	78,6	94,8	17,1	9,6	6,2	27,8	3,8	17,2	143,5
Vöttur	15-703	Höttur	09-887	120,1	83,8	79,7	94,5	18,6	9,9	7,1	28,0	3,7	17,4	153,3
Fláki	14-791	Hrauni	12-948	87,9	89,9	100,5	92,8	15,6	8,6	5,8	28,2	3,1	17,4	139,2
Hreinn	15-794	Straumur	12-781	97,0	83,3	88,8	89,7	16,5	8,7	6,0	28,7	3,6	17,3	141,0
Hnöttur	15-701	Völlur	11-770	103,7	81,3	79,5	88,2	17,1	9,5	6,9	27,7	3,5	17,3	147,1
Fjarki	13-784	Knapi	07-868	89,1	82,8	77,1	83,0	15,7	8,3	5,8	26,6	3,2	17,3	146,3
								16,8	9,6	6,3	28,7	3,5	17,5	145,6

Í þessari stóru rannsókn voru bæði hyrndir og kollóttir hrútar eins og vaninn er. Moli 15-798 undan Saum 12-915 frá Ytri-Skógum stendur efstur og er að skila afgerandi bestri flokkun sláturlamba sem eru samt dálítið undir meðallagi hvað vænleika snertir. Lifandi lömb fá einnig prýðilegan vitnisburð og bera nokkuð af í lærastigum. Rétt er að benda á að þessi lambahópur virðist vera nokkuð eldri en sumir afkvæmahóparnir og er um sautján daga munur á meðalaldri hjá elsta og yngsta afkvæmahópnum. Moli er samt sem áður allrar athygli verður en móðurfaðir hans er Borði 08-838 frá Hesti. Næstur kemur Stólpi 13-963 sem áður hefur sýnt fram á ágæti sitt í afkvæmarannsóknum hér og hefur nú verið keyptur til notkunar á stöðvunum. Hann fékk góða notkun á sínum fyrsta vetri og er vísað til umfjöllunar um hann í nýjustu hrútaskránni. Gaumur 15-797 er annar sonur Saums frá Ytri-Skógum sem hér skilar ágætum niðurstöðum. Hann er að skila heldur vænni sláturlömbum en hálfbróðir sinn Moli en stendur honum aðeins af baki hvað skrokkgæði varðar. Í ættartré móður hans standa Lundi 03-945 og Lóði 00-871 næstir henni af stöðvahrútum.

Dalasýsla

Hlíð

Hörðudal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Dúddi	14-699	Sproti	12-685	117,2	138,1	173,6	142,9	17,2	9,9	6,1	31,1	2,6	17,6	153,3
Seifur	12-682	Hlekkur	10-513	97,6	113,9	96,7	102,7	15,6	8,3	5,3	27,3	2,7	17,3	150,6
Ari	15-780	Draumur	13-688	120,1	100,0	86,0	102,0	17,5	8,7	6,2	27,1	2,7	17,0	146,3
Vindur	15-781	Ármann	14-693	87,8	113,3	102,1	101,1	14,5	8,4	5,3	28,8	3,1	17,0	136,9
Ramon	14-695	Guffi	08-869	100,0	90,2	104,4	98,2	15,8	8,4	6,2	28,6	3,0	17,2	149,3
	12-799	Botni	10-329	111,4	88,7	88,0	96,0	16,6	7,8	5,7	27,4	2,9	17,1	143,3
Krókur	14-694	Grámann	10-884	95,8	94,6	94,2	94,9	15,5	8,6	6,3	27,4	2,9	17,3	138,5
Ármann	14-693	Grámann	10-884	98,4	96,7	85,8	93,6	15,7	8,3	6,0	27,6	3,2	17,2	137,5
Fannar	15-782	Seifur	12-682	80,3	111,2	86,5	92,7	14,3	7,8	4,9	28,2	3,1	16,8	138,9
Bergur	14-697	Hamar	13-685	90,9	86,1	100,7	92,6	14,9	8,5	6,6	28,4	2,9	17,0	132,4
Blóði	15-787	Drífandi	11-895	93,8	103,2	75,1	90,7	15,3	8,8	6,2	26,6	3,5	17,3	137,9
Leiftur	14-696	Guffi	08-869	103,1	75,5	86,6	88,4	16,0	8,0	6,3	27,8	3,3	17,2	150,6
								15,8	8,4	5,9	28,1	3,0	17,2	143,7

Dúddi 14-699 sópar hér til sín nær öllum yfirburðum og er um leið sá hrútur sem stendur með hæsta heildareinkunn í öllum afkvæmarannsóknnum 2016. Dúddi var keyptur frá Ósi í Skilmannahreppi og er sonarsonur Kvists 07-866 frá Klifmýri en að öðru leyti rekur hann ættir sínar að Oddsstöðum í Lundarreykjadal og að Hesti. Hann er að skila ótrúlegum yfirburðum á allan hátt en rétt er þó að benda á að 21 dags munur er á meðalaldri einstakra lambahópa og lömb undan Dúdda elsti hópurrinn. Engu að síður er ljóst að aldursáhrif ein og sér eru ekki að skýra þessa miklu yfirburði. Dúddi varð því miður skammlífur en á annan tug sona hans eru til bæði í Hlíð og á 5 öðrum búum í Suður-Dölum. Fróðlegt verður að fylgjast með afkvæmum þessara bræðra.

Skörð

Miðdölum

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Óðinn	15-060	Hvati	13-926	107,4	128,8	118,7	118,3	17,7	10,6	6,5	28,5	2,9	17,2	143,3
	15-061	Hvati	13-926	83,9	115,0	131,1	110,0	15,7	10,0	6,5	29,1	2,7	17,3	140,6
	15-053	Putti	11-921	101,8	112,1	102,9	105,6	17,4	9,8	6,2	28,1	3,0	17,0	136,8
	14-055	Grámann	10-884	91,5	119,8	104,6	105,3	16,6	9,7	6,1	27,9	3,0	17,3	145,6
	15-056	Saumur	12-915	97,2	94,4	111,4	101,0	16,9	10,0	7,3	28,9	3,6	17,6	145,2
	15-059	Hvati	13-926	90,2	111,2	87,4	96,3	16,3	9,3	5,9	26,9	3,3	17,2	140,1
	15-052	Váli	10-907	99,8	84,0	81,9	88,5	17,1	9,0	6,6	26,6	3,1	17,1	137,3
Lóður	13-069	Strengur	09-891	108,0	84,9	67,2	86,7	17,7	10,3	7,7	26,7	4,4	17,5	144,7
	15-054	Tjaldur	11-922	110,9	59,1	78,0	82,7	18,1	9,6	8,1	28,1	4,8	17,6	145,8
								17,2	9,9	6,9	27,9	3,3	17,3	143,0

Óðinn 15-060 undan Hvata 13-926 frá Hesti stendur hér nokkuð afgerandi efstur. Sláturlömbin eru í vænni kantinum, áberandi vel gerð en fremur fitulítill miða við þunga. Móðurfaðir Óðins er Laufi 08-848 frá Bergsstöðum og móðurmóðurfaðir Kjalvar 02-943 frá Kjalvararstöðum. Óðinn var tekinn inn í afkvæmarannsókn á vegum stöðvanna að Gilsbakka í Hvítársíðu. Þá var bæði horft til þess að hann er efnilegur lambafaðir og þess að móðir hans er öflug afurðaðer eins og ætterni gaf vonir um. Hún átti eitt lamb gemlingur sem fór í sláturhús en hefur síðan verðið tvílembd og öll átta lömbin valin til lífs, afurðaeinkunn hennar er 6,9. Hálfbróðir Óðins af föðurnum, hrútur nr. 15-061, stendur næstur honum í röðinni í heildareinkunn. Hann er að skila betra mati á lifandi lömbum en sláturlömbin eru umtalsvert léttari en hjá Óðni en flokkast samt prýðilega miða við fallþungann. Hrútur nr. 15-053 sonur Putta 11-921 frá Álftavatni er að skila fitulitlum lömbum sem jafnframt eru væn og velgerð. Hrútur nr. 14-055 undan Grámanni 10-884 frá Bergsstöðum er að skila hagstæðri flokkun sláturlamba en fallþunga nokkuð undir meðaltali.

Vatn Haukadal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Fræknir	13-091	Kappi	10-776	103,8	114,4	124,4	114,2	19,5	10,3	7,6	28,1	3,5	17,5	132,1
Aggi	15-081	Rafall	09-881	107,4	95,4	126,1	109,6	19,9	10,0	7,8	28,8	3,9	17,6	141,2
Fantur	14-019	Kári	10-904	108,1	100,2	95,1	101,1	19,9	10,5	8,2	26,5	3,5	17,4	140,8
Sigur	15-088	Humar	11-080	94,7	94,3	113,1	100,7	18,8	9,6	7,5	27,1	3,3	17,6	132,6
Ári	14-090	Kári	10-904	107,1	108,1	80,1	98,4	19,8	10,3	7,7	26,3	3,7	17,2	140,1
Baggi	15-080	Bikar	14-015	106,3	96,1	90,3	97,5	19,8	10,4	8,3	26,3	3,6	17,6	141,6
Oddur Dolli	08-123	Gaddur	04-950	95,1	104,4	92,2	97,2	18,9	10,6	8,1	26,8	4,0	17,5	134,0
Dropi	15-086	Daggar	13-082	83,6	89,5	103,6	92,3	17,5	9,3	7,4	26,9	3,6	17,4	133,9
Breki	14-083	Bekri	12-911	93,4	85,5	61,7	80,2	18,7	9,7	7,9	25,5	4,3	17,4	135,7
								19,2	10,1	7,8	27,0	3,7	17,5	136,1

Eins og oft áður eru lömbin hér rígvæn og holdgóð. Fræknir 13-091 stendur efstur í heildina með hagstæðar niðurstöður að öllu leyti. Fræknir er sonur Kappa 10-776 sem er frá Hesti og var notaður í Stafholtstungum eftir afkvæmarannsókn á Hesti á sínum tíma. Afar Kappa eru þeir Borði 08-838 frá Hesti og Busi 03-946 frá Bergsstöðum. Móðir Fræknis er sonardóttir Garðs 05-802 frá Staðarbakka. Dætur Agga 15-081 undan Rafli 09-881 frá Úthlíð mælast með þykkasta bakvöðvann, sláturlömbin eru í vænni kantinum og vel gerð. Aggi er aðkeyptur frá Háafelli í Miðdölum afkomandi Rafts 05-966 í móðurætt. Afkvæmi þessara tveggja hrúta bera nokkuð af með þykkt bakvöðvans og er það aðalástæða þess að þeir ná þessum yfirburðum í heildina.

Gillastaðir Laxárdal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Patti	15-199	Putti	11-921	100,5	111,1	123,2	111,6	16,5	8,5	5,8	28,3	1,7	17,2	140,2
Nagli	15-201	Hvati	13-926	104,0	111,6	109,3	108,3	16,8	9,8	7,0	26,6	1,6	17,3	140,0
Koggi	15-197	Kuggur	14-190	103,0	107,3	111,4	107,2	16,7	9,2	6,6	27,4	2,1	17,4	137,2
Töfraspr.	15-183	Sproti	12-936	106,5	105,5	90,4	100,8	17,0	9,1	6,6	25,9	1,8	17,2	141,1
Léttur	15-191	Bekri	12-911	98,7	92,8	106,5	99,3	16,3	8,9	6,9	27,0	1,6	16,9	139,7
Tanni	15-182	Tjaldur Litli-	11-922	90,5	86,1	112,6	96,4	15,7	8,7	6,9	26,9	1,5	17,2	133,8
Hnöttur	15-185	Bjössi	14-196	102,0	96,1	90,4	96,2	16,6	9,3	7,2	26,3	2,4	17,5	140,3
Spori	15-203	Sproti	12-936	98,2	99,7	87,2	95,0	16,3	8,6	6,3	25,1	1,7	17,1	136,9
Róbert	15-200	Radix	10-931	98,3	94,1	64,5	85,6	16,3	8,8	6,8	24,3	2,1	16,8	137,5
								16,4	9,0	6,7	26,5	1,8	17,2	138,4

Patti 15-199 sonur Putta 11-921 frá Álftavatni stendur hér efstur í heildina. Þar vegur þyngst þykkur bakvöðvi og lítil fita hjá dæmdum gimbrum. Gerð sláturlamba er hinsvegar undir meðallagi en fitumatið er hagstætt m.t.t. fallþunga. Nagli 15-201 sonur Hvata 13-926 frá Hesti er að skila afgerandi bestri gerð sláturlamba sem eru um leið í feitari kantinum en mat á lifandi lömbum sýnir allt aðra mynd hvað fitu varðar. Nagli er aðkeyptur frá Hallsstöðum á Fellsströnd og rekur móðir hans ættir sínar til snillinga í hópi stöðvahrúta í allar áttir. Koggi 15-197 er kollóttur dóttursonur Erps 01-919 frá Heydalsá og föðurættin kemur að stórum hluta frá Melum 1 í Árneshreppi. Koggi er að skila hagstæðum niðurstöðum í öllum þáttum rannsóknarinnar og allrar athygli verður.

Hróðnýjarstaðir Laxárdal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Ylur	14-522	Illur	12-532	109,7	136,8	153,5	133,3	16,2	9,5	5,5	27,5	3,3	17,4	144,5
Grettir	14-521	Gassi	13-520	99,7	117,7	119,4	112,2	15,5	9,2	5,9	26,4	3,7	17,3	144,1
Glæsir	15-532	Illur	12-532	106,9	92,8	135,7	111,8	16,1	8,8	6,3	27,9	3,6	17,2	158,2
Boli	15-525	Svanur	12-060	106,6	111,1	110,2	109,3	16,0	9,1	6,0	25,9	3,4	17,1	140,4
Snúður	13-531	Prúður	11-896	101,1	106,5	108,2	105,2	15,6	9,0	6,0	25,9	3,5	17,0	144,8
Gári	14-529	Kári	10-904	101,7	100,1	103,3	101,7	15,7	8,6	5,9	25,5	3,6	17,2	141,3
Feldur	15-528	Gráfeldur	12-524	99,3	94,5	102,7	98,8	15,5	8,8	6,2	26,4	3,8	17,0	148,3
Urriði	14-526		12-530	104,6	89,9	99,4	98,0	15,9	8,7	6,3	26,2	3,8	17,0	139,1
Laukur	12-531	Ljúfur	08-859	93,0	98,6	97,9	96,5	15,1	8,5	5,7	25,9	3,9	17,0	142,9
Töfri	15-531	Sproti	12-936	108,8	95,5	77,3	93,9	16,2	9,0	6,3	23,8	3,5	17,0	142,0
Steini	15-535	Saumur	12-915	93,3	92,1	95,2	93,5	15,1	8,4	5,9	26,0	4,4	17,3	147,0
Háfur	14-527	Hoffmann	13-526	84,9	97,2	90,8	91,0	14,6	8,0	5,3	26,1	4,3	16,9	140,1
Láki	15-527	Laukur	12-531	104,2	92,7	74,9	90,6	15,9	8,8	6,3	25,6	4,5	16,9	147,9

Afkvæmarannsókn 2016

Illur	12-532	Svali	10-862	100,3	93,0	62,2	85,2	15,6	8,6	6,0	24,6	4,6	17,2	143,3
Gráfeldur	12-524	Svali	10-862	91,2	82,4	80,5	84,7	15,0	8,0	5,8	25,3	4,3	17,0	142,8
Kúpull	14-528	Hnappur	13-529	98,7	85,2	66,7	83,5	15,5	8,2	5,9	25,0	4,3	17,0	143,1
								15,6	8,7	5,9	25,9	3,9	17,1	143,8

Ylur 14-522 stendur hér langefstur og er þá sama hvort horft er til mats á lifandi lömbum eða sláturniðurstaðna. Fallþungi sláturlamba er þar að auki vel yfir meðaltali rannsóknarinnar. Ylur er kollóttur en faðir hans er Illur 12-532 sonar Svala 10-862 frá Melum 1 og dóttursonur Spaks 03-976 frá Broddanesi 1. Illur faðir hans stóð efstur í afkvæmarannsókn hér 2015 og Ylur kom þá á hæla honum. Ylur 14-522 er því mjög athygliverður kynbótahrútur. Hálfbróðir Yls af föðurnum Glæsir 15-532 er að skila glæsilegu mati lifandi lamba en þeir yfirburðir endurspeglast hinsvegar ekki hjá sláturlömbunum og er lambahópur hans þó áberandi eldri en annara hrúta. Afkvæmi Grettis 14-521 eru að sýna talsverða yfirburði bæði í mati á lifandi lömbum og sláturlömbum. Bergsstaðablóðið er nokkuð þykkt í þessum hrút þar sem hann er sonarsonur Gauris 13-520 og dóttursonur Púka 06-807. Ætla mætti að hann sé efnilegur ærfaðir út frá ætterninu. Boli 15-525 er aðkeyptur frá Broddanesi 1 og hans fyrsti afkvæmahópur lofar góðu.

Svarfhóll, Laxárdal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
	15-515	Saumur	12-915	95,0	120,9	152,1	122,7	15,9	9,3	6,2	29,4	2,8	17,8	133,8
	15-507	Saumur	12-915	120,3	110,4	118,2	116,3	18,2	9,8	7,0	28,8	3,2	17,1	145,5
	15-509	Tjaldur	11-922	103,4	123,5	120,8	115,9	16,6	10,1	6,8	28,4	3,1	17,3	141,3
	14-503	Bursti	12-912	108,9	119,0	116,5	114,8	17,0	9,8	6,8	28,6	3,4	17,3	133,9
	15-504	Jónsi	14-028	121,5	110,3	87,3	106,4	18,3	10,6	7,8	26,5	3,3	17,3	140,0
Loftur	15-508	Tangi	13-954	105,3	97,5	115,5	106,1	16,9	9,8	7,5	28,3	3,1	17,2	149,8
	15-505	Saumur	12-915	100,4	89,0	128,7	106,0	16,4	8,9	7,0	29,0	2,9	17,0	145,1
Rauður	15-500	Kopar	13-551	102,9	114,3	95,9	104,4	16,6	8,8	5,9	26,6	2,9	17,2	135,8
Taumur	11-061	Roði	10-897	96,3	109,1	107,6	104,3	16,1	9,1	6,4	28,0	3,2	17,1	130,3
	14-500	Tangi	13-954	90,0	106,0	114,9	103,6	15,6	8,8	6,2	28,2	3,0	16,9	130,7
	15-514	Sproti	12-936	110,7	112,3	81,2	101,4	17,3	9,3	6,4	26,4	3,3	17,1	130,0
	15-506	Váli	10-907	104,3	99,7	98,2	100,7	16,7	9,6	7,3	27,3	3,1	16,9	141,9
	15-013	Hnallur	12-934	97,3	108,0	96,5	100,6	16,1	9,2	6,6	27,2	3,2	17,0	137,2
	15-501	Geiri	14-226	111,3	80,5	105,9	99,2	17,4	9,3	7,8	27,9	3,3	17,1	134,3
	14-509	Garri	11-908	87,0	99,5	99,4	95,3	15,4	8,5	6,2	27,3	3,1	16,9	130,3
	14-501	Tangi	13-954	84,6	95,3	102,8	94,2	15,3	8,8	6,6	27,8	3,6	17,2	141,0
	15-513	Tangi	13-954	82,3	99,1	98,9	93,4	14,9	7,8	5,6	26,9	2,8	16,9	133,8
	14-504	Kroppur	10-890	99,0	92,3	78,4	89,9	16,2	8,5	6,4	26,6	3,6	17,1	129,6
	14-507	Gauti	13-512	88,8	84,9	95,4	89,7	15,2	8,6	6,9	28,5	4,1	17,2	137,4
Kaldur	13-516	Svalur	12-020	105,4	83,3	76,8	88,5	16,7	9,1	7,4	26,6	3,6	17,1	140,8
	13-503	Bassi	09-878	99,8	83,1	82,5	88,5	16,3	8,7	6,9	27,4	3,8	17,0	142,9
	15-519		13-503	109,8	80,3	66,9	85,7	17,6	8,4	7,1	26,0	3,8	16,9	150,9
Aspar	11-510	Laufi	08-848	103,8	87,8	57,2	82,9	16,6	8,4	6,5	25,7	3,6	16,8	138,2
								16,3	9,0	6,7	27,5	3,3	17,1	136,7

Eins og stundum áður er hér ein af stærstu afkvæmarannsóknnum haustsins. Dálítil munur er hér á aldri einstakra afkvæmahópa og munar um 20 dögum á aldri elsta og yngsta hóps. Hrútur nr. 15-515 undan Saum 12-915 frá Ytri-Skógum stendur hér efstur og sýnir hann algera yfirburði í mati á lifandi lömbum bæði hvað varðar þykkt bakvöðva og lærastig. Þessir yfirburðir koma ekki eins skýrt fram í sláturlambahópnum sem eigi að síður er að flokkast með hagstæðum hætti. Móðir 15-515 er sonardóttir Borða 08-838 frá Hesti. Næsti hrútur 15-507 er einnig sonur Saums 12-915 en móðir hans sonardóttir Gosa 09-850 frá Ytri-Skógum. Þessi hrútur er að skila einum vænsta sláturlambahópnum, góðri gerð og þykkum bakvöðva. Hrútur nr. 15-509 er sonur Tjalds 11-922 frá Sandfellshaga 2 og skilar hér góðri gerð sláturlamba og hagstæðu mati lifandi lamba. Þeir Fróði 04-963 frá Hagalandi og Túli 98-858 frá Leirhöfn standa að baki móðurinni í öðrum lið. Hrútur nr. 14-503 undan Bursta 12-912 frá Hesti skilar hér hagstæðum niðurstöðum að öllu leyti en móðir hans er sonardóttir Mána 03-975 frá Hesti en móðurfaðir hennar er Mókollur 03-978 frá Borgarfelli.

Skerðingsstaðir Hvammssveit

Nafn	Númer	Faðir	Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Toppur	15-231	Saumur		12-915	94,4	135,6	139,7	123,2	16,1	9,6	5,4	30,7	3,1	17,8	145,1
Lokkur	15-232	Saumur		12-915	98,7	107,6	125,0	110,4	16,4	9,1	5,9	29,1	2,4	17,5	144,1
Strokkur	15-234	Hvati		13-926	100,6	103,7	108,5	104,3	16,5	8,7	5,7	28,8	2,8	17,2	145,8
Ofsi	14-252	Garri		11-908	104,0	113,3	91,0	102,8	16,8	9,2	5,8	27,8	3,0	17,3	146,3
	15-235	Tjaldur		11-922	96,8	96,3	96,8	96,6	16,3	9,3	6,5	28,4	3,5	17,5	141,3
Búkur	14-258	Kroppur		10-890	109,9	74,3	86,6	90,3	17,3	8,8	6,8	27,6	3,5	17,6	143,7
Sokkur	15-236	Skafrenningur		14-250	99,2	76,7	90,0	88,6	16,4	8,2	6,4	28,3	3,6	17,6	145,5
Krummi	14-257	Grámann		10-884	96,4	82,7	75,9	85,0	16,2	8,1	5,8	27,6	3,3	17,2	148,0
									16,5	8,9	6,0	28,4	3,1	17,4	145,0

Toppur 15-231 undan Saum 12-915 frá Ytri-Skógum sýnir mikla yfirburði í kjötmatinu og ber einnig af í mati á líflömbum þó albróðir hans Lokkur 15-232 veiti honum meiri samkeppni þar. Það eina sem skyggir á frama Topps er að fallþungaeinkunn sláturlamba undan honum er sú lægsta í rannsókninni. Móðurfaðir Topps er Hriflon 07-837. Lokkur 15-232 albróðir hans stendur næstur í heildareinkunn og liggja yfirburðir hans að stórum hluta í mati á lifandi lömbum en talsverður munur virðist vera á afkvæmum þessara bræðra hvað kjötgæðaeiginleika varðar.

Klifmýri Skarðsströnd

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Angi	15-446	Tangi	13-422	109,7	114,5	130,9	118,4	16,9	9,9	5,9	28,2	3,1	17,4	153,9
Uxi	15-439	Hvati	13-926	98,2	127,1	120,1	115,1	16,0	9,6	5,5	27,1	2,4	17,1	146,3
Korkur	14-425	Barki	12-409	100,8	107,7	131,0	113,2	16,1	9,2	5,7	27,5	3,0	17,4	145,5
Hnoðri	14-426	Barki	12-409	94,9	116,8	115,0	108,9	15,6	9,7	5,8	26,8	2,9	17,3	150,3
Hlutur	15-207	Hængur	10-903	101,8	101,1	112,6	105,2	16,3	9,6	6,2	26,6	2,8	17,3	151,6
Galdur	14-431	Grámann	10-884	100,1	93,6	122,0	105,2	16,1	8,6	5,5	26,9	2,3	17,4	148,3
Snáði	15-447	Tangi	13-422	91,6	107,2	114,4	104,4	15,4	8,7	5,2	26,8	2,7	17,2	148,6
Vindur	14-433	Kári	10-904	109,0	108,1	94,4	103,8	16,7	9,0	5,4	25,6	2,7	17,0	151,7
Örn	15-440	Hvati	13-926	96,4	98,7	110,8	102,0	15,8	8,6	5,4	25,9	2,5	17,3	154,1
Skalli	14-435	Barki	12-409	104,4	98,2	95,8	99,5	16,4	9,1	5,8	25,6	2,8	17,0	142,6
Tvinni	15-438	Saumur	12-915	98,6	89,3	109,6	99,2	16,0	8,5	5,6	26,3	2,2	16,8	146,7
Galti	14-430	Ás	09-877	97,1	109,6	88,3	98,3	15,9	9,3	5,7	24,8	2,4	17,0	142,8
Baggi	15-441	Galti	14-430	97,9	102,6	92,3	97,6	15,9	9,0	5,6	26,5	3,7	17,3	154,9
Púði	15-448	Prúður	14-432	96,8	96,0	97,2	96,7	15,8	8,8	5,6	27,0	4,0	17,5	150,5
Gandur	15-444	Stafur	13-411	106,2	93,7	85,2	95,0	16,5	9,2	6,0	25,6	3,3	17,1	147,6
Draugur	14-429	Guffi	08-869	102,0	94,7	70,1	89,0	16,2	9,1	5,9	24,8	3,0	16,8	147,8
Hylur	15-445	Straumur	13-416	103,5	88,2	65,4	85,7	16,3	8,8	5,8	24,1	3,4	17,1	145,2
Broddi	15-443	Oddur	12-406	92,2	77,8	65,3	78,4	15,5	8,5	5,9	24,8	3,3	16,9	146,4
Tindur	14-428	Gumi	09-880	97,9	67,1	66,5	77,2	15,9	7,9	5,8	24,3	3,4	16,8	143,3
								16,1	9,0	5,7	26,1	2,9	17,1	147,4

Efstur í þessari stóru rannsókn er Angi 15-446 undan Tanga 13-422 en hann er undan Voggi 11-499 syni Tenórs 08-873 frá Geirmundarstöðum og því er Tangi 13-422 hálfbróðir stöðvahrútsins Tanga 13-954 sem hér er fæddur en var seldur að Svarfhóli í Laxárdal. Að baki Anga standa síðan aðrir þekktir stöðvahrútar af Skarðsströnd, Bassi 09-878 frá Geirmundarstöðum og Kvistur 07-866 frá Klifmýri. Dætur Anga mælast með þykkastan bakvöðva og stigast vel fyrir læri. Gerð sláturlamba er sú besta en þau eru aðeins yfir meðaltali í fitu sem lækkar kjötmatseinkunn eitthvað. Vert að horfa til þess að þau eru jafnframt þyngsti sláturlambahópurinn og hreint ekki feit miða við fallþunga. Angi 15-446 var eingöngu notaður á gemlinga og tvævetlur sl. vetur en er engu að síður hrútur sem vert er að fylgast vel með. Uxi 15-439 undan Hvata 13-926 frá Hesti skilar greinilega holdþéttum en jafnframt fitulitlum lömbum. Þeir Korkur 14-425 og Hnoðri 14-426 eru hálfbræður undan Barka 12-409 sem var sonur Sokka 07-835 frá Brúnastöðum. Þessir hálfbræður sýna nokkra yfirburði í heildareinkunn en á dálítið mismunandi forsendum eins og sjá má. Hnoðri hefur verið felldur en þess má geta að hann var ferhyrndur, dóttursonur Guffa 08-869 frá Garði. Korkur 14-425 er hinsvegar með hefðbundinn fjölda horna og rekur sig í stöðvahrútanna Raft 05-966 frá Hesti og Lóm 02-923 frá Sveinungsvík í móðurætt.

Geirmundarstaðir Skarðsströnd

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Hlíðar	14-591	Kopar	13-551	106,4	118,7	133,6	119,5	17,6	10,3	5,8	28,5	2,1	17,2	145,1
Kopar	13-551	Einir	11-539	113,9	116,3	97,9	109,4	18,4	11,1	6,4	27,2	2,7	17,2	144,6
Uggi	13-550	Hængur	10-903	96,2	122,6	92,2	103,7	16,9	10,6	6,0	26,4	2,1	16,9	146,5
Hnykill	12-546	Gyrðir	11-542	99,3	112,5	95,9	102,6	17,1	10,7	6,3	26,5	2,5	17,4	147,0
Bakki	15-502	Hlíðar	14-591	98,1	91,7	117,3	102,4	17,0	10,3	6,7	27,7	2,1	17,0	152,5
Hófur	15-501	Hnykill	12-546	99,1	87,8	90,7	92,6	17,1	9,7	6,3	26,3	2,3	16,8	147,8
Valur	15-504	Burkni	14-301	98,8	74,3	98,1	90,4	17,1	8,6	5,6	27,1	2,3	17,0	148,2
Stólpi	15-506	Geiri	14-226	98,5	75,4	93,1	89,0	17,1	9,3	6,2	27,0	2,4	16,9	148,6
Kragi	15-503	Uggi	13-550	89,6	91,0	58,1	79,6	16,4	9,0	5,5	24,8	2,4	16,3	143,6
								17,2	10,0	6,1	27,1	2,3	17,0	147,1

Að þessu sinni virðast ungu hrútarnir hér hafa gjörtapað fyrir eldri snillingum, nema þá helst Bakki 15-502. Hlíðar 14-591 stendur afgerandi efstur líkt og hann gerði í fyrra. Niðurstöður ómmælinga eru afgerandi bestar hjá dætrum hans og sláturniðurstöður eru mjög áhugaverðar bæði hvað varðar fallþunga og flokkun. Hlíðar hefur því sannað sig rækilega sem kynbótagripur. Kopar 13-551 er faðir Hlíðars en móðurfaðir er Hængur 10-903 sem héðan var fenginn á stöð og móðurmóðir er dóttir Púka 06-807 frá Bergsstöðum. Kopar 13-551 kemur næstur í röðinni í heildareinkunn líkt og var í afkvæmarannsókn hér í fyrra. Hann er nú að skila áberandi vænum lömbum sem jafnframt flokkast prýðilega. Kopar er sonarsonur Borða 08-838 frá Hesti en móðurfaðir hans er Þráður 06-996 frá Hesti. Uggi 13-550 sonur Hængs 10-903 er að skila afbragsflokkun sláturlamba en nýtur sín ekki eins vel gagnvart öðrum þáttum rannsóknarinnar.

Barðastrandarsýslur

Gróustaðir, Gilsfirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Blær	15-413	Koppur	14-111	114,4	114,5	105,1	111,3	18,3	10,2	6,9	26,9	2,9	17,4	127,8
	15-415	Kasper	14-220	104,6	104,9	103,7	104,4	17,4	9,4	6,6	26,5	2,4	17,0	126,5
	11-401	Bangsi	09-286	96,6	111,0	98,3	101,9	16,8	8,8	5,8	25,8	2,1	16,8	126,7
	15-403	Sproti	12-936	89,3	105,6	109,8	101,5	16,2	9,0	6,3	26,9	2,7	17,1	127,8
	15-402	Sproti	12-936	105,0	94,7	104,2	101,3	17,4	9,3	6,9	26,8	2,8	17,2	127,5
Rindill 407	15-411	Stafur	10-645	102,3	94,1	107,4	101,3	17,3	9,8	7,4	27,3	3,0	17,2	126,0
	15-416	Barri	14-217	91,0	84,3	111,8	95,7	16,1	8,4	6,7	27,3	2,6	16,9	128,6
	15-404	Heydalur	09-929	101,9	109,4	73,3	94,9	17,2	9,3	6,4	25,8	2,9	16,8	129,3
Philip	15-412		11-570	99,4	85,5	96,7	93,9	17,0	8,6	6,5	26,5	2,6	17,0	130,9
	12-408		10-404	86,4	91,8	93,0	90,4	15,6	8,8	6,7	26,0	2,9	17,2	129,9
								17,1	9,2	6,6	26,6	2,7	17,1	128,1

Hrútur nr. 15-413 stendur hér nokkuð framar öðrum en þessi hrútur er aðkeyptur frá Melum 1 í Árneshreppi, sonarsonur Kropps 10-890 frá Bæ. Þessi hrútur sker sig einkum úr vegna bráðþroska og góða gerðar sláturlamba.

Fremri-Gufudalur

Gufudalssveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Óreon	13-411	Rosi	11-899	86,2	131,0	134,8	117,3	17,9	9,9	6,6	29,4	3,6	18,1	123,8
BM	15-407	Smellur	11-421	117,0	116,3	118,4	117,2	20,6	10,0	7,1	30,1	4,0	17,3	131,6
Dagur	13-410	Dagur	11-034	93,6	124,2	121,3	113,0	18,4	9,8	6,7	28,4	3,2	17,6	132,2
Jaki	15-406	Láki	13-117	93,4	111,7	116,6	107,3	18,2	9,5	6,7	28,7	3,4	17,5	132,0
Rosi	14-428	Mosi	13-116	103,6	108,2	103,6	105,1	19,2	10,1	7,5	27,6	3,2	17,3	131,2
Massi	14-417	Steri	07-855	108,2	107,1	90,2	101,8	19,4	10,3	7,8	27,9	4,3	17,4	127,5
Deddi	15-410	Hnokki	12-047	100,1	102,7	97,6	100,1	18,9	10,3	7,9	29,2	4,7	17,4	128,4
Suddi	13-403	Seli	12-411	105,8	84,4	102,1	97,4	19,3	9,7	7,9	27,4	3,4	17,7	127,3
Rassmuss-Klumpur	14-409	Skúmur	11-038	105,1	89,0	98,2	97,4	19,4	9,5	7,7	28,0	3,7	17,3	129,0
Ári	15-405	Skratti	12-913	110,8	98,1	83,1	97,3	19,7	10,2	8,0	26,5	3,3	16,9	126,5
Raggi	14-427	Haki	13-115	107,4	88,7	92,4	96,2	19,5	9,7	7,8	27,0	3,3	17,2	127,0
Gráni	12-410	Dropi	10-031	98,7	105,8	73,1	92,5	18,8	9,8	7,3	26,9	4,4	17,6	136,0
	14-416	Prúður	11-896	81,5	71,0	62,0	71,5	17,8	9,2	7,8	26,0	4,1	16,9	126,3
								18,9	9,8	7,5	27,9	3,7	17,4	127,9

Óreon 13-411 er aðkeyptur frá Reykhólum sonur Rosa 11-899 frá Gautsdal. Óreon er greinilega að skila góðri gerð og þykkum bakvöðva en sláturlömbin virðast heldur léttari en hjá flestum hinna hrútanna. Stór hluti mæðranna eru tvævetlur. BM 15-407 er keyptur frá Skjaldfönn. Móðir hans er dóttir Lása 02-944 frá Bergstöðum en faðirinn er frá Tröllatungu og er hópur stöðvahrúta í hans ættartré, næstir honum þeir Borði 08-838 frá Hesti og Valur 06-853 frá Melum 2. BM var eingöngu notaður á ær í eldri kantinum og skilar hér talverðum yfirburðum í fallþunga lamba, flokkun lambanna er prýðileg og bakvöðvi mælist þykkastur hjá dæmdum dætrum hans. Dagur 13-410 er aðkeyptur frá Árbæ og skilar han eins og sjá má afgerandi niðurstöðum bæði hvað varðar lifandi lömb og sláturlömb. Jaki 15-406 er aðkeyptur frá Ragnari á Heydalsá, dóttursonur Dolla 09-892 og fæddur fjórlembingur. Afkvæmi Jaka eru flest undan veturgömlum ám. Afkvæmi Óreons 13-411 og tveggja síðastnefndu hrútanna skera sig úr hvað fitun varðar en hún er eins og sjá má fullmikil hjá allnokkrum afkvæmahópum hér. Afkvæmi BM 15-407 eru ekki síður fitulítill miðað við þeirra mikla vænleika.

Brjánslækur

Barðaströnd

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötm.	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Ættleri	15-237	Uxi	12-202	124,3	91,3	130,2	115,3	21,0	10,3	7,6	27,5	3,3	17,3	141,3
Þáttur	14-221	Ullur	12-249	88,7	121,5	131,5	113,9	17,8	10,3	6,4	27,0	3,3	17,2	147,1
Æsir	15-227	Urgur	12-241	110,3	103,2	123,0	112,2	19,8	10,3	7,1	27,1	3,5	17,4	148,0
Þráður	14-215	Ullur	12-249	104,1	114,9	113,6	110,9	19,1	10,4	6,8	26,2	3,5	17,4	141,6
Ærslabelgur	15-229	Ullur	12-249	107,8	110,4	109,7	109,3	19,5	10,7	7,2	26,9	3,7	17,2	148,7
Æðir	15-230	Þytur	14-219	113,2	96,7	112,3	107,4	20,1	10,0	7,1	26,9	3,5	17,2	149,0
Ærinn	15-233	Þáttur	14-221	100,3	103,7	113,4	105,8	18,8	10,1	6,8	27,0	4,0	17,3	143,5
Þrándur	14-217	Vöndur	13-209	89,6	108,1	116,9	104,9	18,0	10,8	7,4	27,2	4,1	17,3	145,9
Ærlegur	15-231	Tryggur	11-239	116,3	98,7	98,2	104,4	20,3	10,7	7,7	26,9	4,3	17,1	137,9
Völlur	13-214	Úrsus	12-245	102,4	97,4	111,4	103,7	18,9	10,5	7,5	26,7	3,6	17,1	139,8
Þytur	14-219	Urgur	12-241	94,5	100,9	113,3	102,9	18,3	10,0	6,9	27,2	3,9	17,1	139,5
Þver	14-226	Gormur	12-778	87,6	106,3	112,3	102,1	17,7	9,8	6,5	26,4	3,5	17,3	150,0
Úlfur	12-248	Ljúfur	08-859	99,2	105,5	100,7	101,8	18,7	10,4	7,1	26,3	3,9	17,3	147,6
Þrasi	14-224	Straumur	11-696	104,4	99,1	100,2	101,3	19,2	10,7	7,7	26,8	4,2	17,2	141,8
Valur	13-211	Tópas	11-240	103,6	98,1	98,9	100,2	19,1	10,5	7,5	26,2	4,0	17,4	143,5
Ævar	15-228	Þver	14-226	110,8	92,7	88,6	97,4	19,9	10,9	8,1	26,4	4,6	17,5	143,1
Ægir	15-234	Urgur	12-241	110,7	94,1	86,7	97,2	19,8	10,0	7,2	26,2	4,3	17,1	143,4
Urgur	12-241	Dagur	11-034	76,6	107,3	106,5	96,8	16,9	9,9	6,6	25,0	2,9	17,1	134,8
Æringi	15-232	Þráður	14-215	101,5	112,4	69,5	94,5	18,9	10,6	7,0	24,9	4,3	17,2	142,6
Æðislegur	15-236	Ullur	12-249	109,0	93,6	78,6	93,7	19,7	10,1	7,3	24,8	4,0	17,2	147,8
Víglundur	13-212	Roði	09-216	98,1	91,4	72,0	87,2	18,6	10,2	7,4	25,8	4,6	17,0	144,8
Víðir	13-205	Trassi	11-237	96,6	88,5	68,7	84,6	18,5	10,0	7,4	24,5	3,9	16,9	144,0
Þróttur	14-216	Úlli	12-246	87,2	82,7	83,8	84,6	17,7	9,7	7,3	25,8	4,1	16,9	142,3
Vinur	13-201	Trúður	11-238	88,4	80,9	65,0	78,1	17,8	9,8	7,4	24,9	4,3	17,0	141,8

18,8 10,3 7,2 26,2 3,9 17,2 143,4

Hér er stór hópur kollóttra hrúta borinn saman að vanda og eru hrútarnir sem efstir standa af sama meiði eða þeir sömu og þeir sem áttu toppinn í fyrra. Efstur stendur Ættleri 15-237 undan Uxa 12-202 sem stóð ofarlega í síðustu

afkvæmarannsókn. Uxi var frá Árbæ í Reykhólasveit og og þaðan kemur einnig Urgur 12-241 móðurfaðir Ættlera. Yfirburði sína sækir Ættleri í ómmælingarnar og mikinn fallþunga eins og sjá má en hann var eingöngu notaður á ær á besta aldri. Þáttur 14-221 en skyldleikaræktaður gripur þar sem Ullur 12-249 faðir hans er einnig móðurfaðir. Ullur 12-249 hefur verið einn öflugast kynbótahrúturinn á Brjánslæk síðustu ár. Sterkustu kostir hjá afkvæmum Þáttar 14-221 eru góður bakvöðvi og lítil fita en sláturlömbin eru í léttari kantinum. Æsir 15-227 er undan Urg 12-241 frá Árbæ og móðurfaðir hans er Sjarmi 10-226 frá Ragnari á Heydalsá. Hér er gott mat lifandi lamba og vænleika sláturlamba helstu kostir. Ullur 12-249 á þarna tvo syni sem koma næstir. Sá eldri Þráður 14-215 stóð næst efstur í afkvæmarannsókninni í fyrra og staðfestir hér betur stöðu sína sem kynbótahrútur en í ár var hann eingöngu notaður á ær á öðrum vetri. Þráður á allar ættir að rekja í Brjánslækjarféð nema að því leyti að móðurfaðir Ullar 12-249 föður hans var Pondus 08-204 frá Árbæ sem reyndist hér vel á sínum tíma. Þráður er því fjarskyldur helstu línunum sem nú eru leiðandi í kollótta fénu í landinu og allrar athygli verður. Yngri sonur Ullar 12-249, Ærslabelgur 15-229 er í móðurætt upprunninn m.a. frá Brjánslæk, Árbæ og Hafnardal, svo þar koma ugglaut saman góðir kostir. Hann var eingöngu notaður á ær á besta aldri.

Innri-Múli

Barðaströnd

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Flotti	14-309	Hreggur	09-315	104,3	148,2	122,5	125,0	17,8	11,3	6,6	25,5	3,3	17,4	140,8
Gullmoli	15-346	Sómi	14-304	106,1	103,2	139,4	116,3	18,1	10,5	7,2	26,6	2,9	17,4	141,4
Jökull	13-332	Gullmoli	08-314	104,2	103,4	127,1	111,6	17,8	9,9	6,6	25,8	3,1	17,2	138,4
Hafnardalur	14-311	Dabbi	12-302	119,9	105,6	107,2	110,9	18,9	10,8	7,5	25,9	4,2	17,5	146,5
Eldur	14-313	Frosti	13-328	107,2	107,0	112,0	108,7	18,0	10,6	7,2	25,4	3,4	17,2	147,7
Kóngur	15-358	Krapi	13-940	103,5	101,2	121,0	108,6	17,8	9,5	6,3	25,9	3,4	17,4	133,7
Höttur	15-348	Svarbotni	13-330	113,4	100,5	111,0	108,3	19,2	10,5	7,3	25,2	3,2	17,2	144,5
Lækur	15-349	Dabbi	12-302	109,1	112,6	96,2	106,0	18,5	10,8	7,1	25,4	4,2	17,1	144,0
Stormur	15-345	Hnöttur	13-344	103,5	88,2	111,3	101,0	17,9	10,1	7,5	25,9	3,7	17,2	138,3
Voði	14-301	Voði	13-943	93,6	108,0	96,9	99,5	17,0	10,2	6,7	24,5	3,7	17,1	139,2
Þristur	12-303	Hreggur	09-315	107,4	91,8	96,9	98,7	18,1	10,0	7,1	24,3	2,9	16,8	140,3
Massi	13-345	Hreggur	09-315	92,8	104,1	96,4	97,7	16,9	9,9	6,6	25,1	3,9	17,1	144,0
Sigurfari	14-303	Sigurfari	09-860	84,5	102,7	105,0	97,4	16,3	9,6	6,3	25,1	3,6	17,1	144,1
Arfi	15-360	Þristur	12-303	90,3	113,1	87,2	96,8	16,5	9,6	5,8	23,5	3,3	16,8	137,0
Gormur	15-357	Krapi	13-940	105,2	95,2	88,9	96,4	17,9	10,1	7,1	24,4	3,5	16,8	141,7
Roði	14-302	Stinni	11-157	87,0	82,1	113,6	94,2	16,6	9,2	6,6	25,9	3,8	17,2	146,9
Sómi	14-304	Svalur	13-051	75,8	104,0	93,9	91,2	15,7	9,6	6,3	24,5	3,5	16,9	142,3
Hylur	14-308	Krapi	13-940	102,8	73,1	96,3	90,7	17,7	9,2	7,0	24,8	3,6	17,0	141,3
Vöðvi	11-345	Stapi	09-317	104,9	88,1	78,6	90,5	17,9	10,1	7,4	24,7	4,4	17,1	146,6
Hnöttur	13-344	Segull	08-315	104,4	96,4	53,5	84,8	17,8	10,6	7,6	24,1	5,1	17,0	142,7
Hreinn	15-347	Butter	11-348	102,0	83,6	65,6	83,7	17,7	9,1	6,6	23,4	3,9	16,6	142,3
Toppur	14-315	Segull	08-315	86,5	60,9	79,4	75,6	16,2	8,3	6,7	23,6	3,7	17,0	143,1
								17,5	10,0	6,9	25,0	3,7	17,1	142,5

Flotti 14-309 sýnir afgerandi yfirburði í heildina og sker sig alveg sérstaklega frá öðrum hrútum í kjötmatshlutanum þar sem hann nær að sameina afbragsgóða gerð, góðan þroska og litla fitu. Flotti náði ekki inn í afkvæmarannsókn á síðasta ári en var þá einnig að skila þessari góðu gerð sláturlamba. Faðir hans Hreggur 09-315 reyndist einnig afbrags kynbótahrútur gagnvart gerð sláturlamba en gaf heldur feitara. Hreggur var undan Segli 08-315 sem var aðkeyptur frá Broddanesi 1. Móðir Flotta 14-309 er undan Gullmola sem einnig var aðkeyptur frá Broddanesi 1 og er faðir Krapa 13-940 sem þegar hefur fengið mikla notkun sem stöðvahrútur. Næstur kemur Gullmoli 15-346 og sækir hann yfirburði sína að mestu í mat á lifandi lömbum enda bera dætur hans talvert af í ómmælingum og stigast vel. Þessi hrútur er nú allur en var einnig dóttursonur Gullmola 08-314 en faðir hans aðkeyptur frá Smáhömrum. Sá þriðji í röðinni, Jökull 13-332, er sonur Gullmola 08-314 og stóð næstur hálfbróður sínum Krapa 13-940 í afkvæmarannsókn hér 2015. Hafnardalur 14-311 sýnir hér yfirburði í fallþunga en þessi hrútur en frá Broddanesi 1 í föðurætt og síðan sammæðra Krapa 13-940. Fleiri öflugra hrúta er að sjá í þessari stóru rannsókn og a.m.k. þrír næstu hrútar í röðinni eiga einnig ættir að rekja til Gullmola 08-314 frá Broddanesi 1.

Grænahlið Ketildölum

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötm.	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Lárus	15-567	Gutti	12-030	106,7	147,5	123,3	125,8	18,5	11,3	7,0	30,4	3,7	17,4	133,5
Tolli	14-549	Ernir	12-555	95,5	130,7	117,8	114,7	17,5	10,1	6,8	28,8	3,4	17,4	139,0
Loki	15-571	Mjólki	12-558	94,6	117,2	119,7	110,5	17,3	9,7	6,7	29,5	3,6	17,5	132,3
Kraftur	10-562	Raftur	05-966	108,1	108,6	102,1	106,2	18,8	9,7	7,2	28,2	3,2	17,2	137,8
Jón Viðar	15-562	Gutti	12-030	107,4	94,1	112,7	104,8	18,7	9,7	7,8	29,3	3,8	17,8	138,5
Steini	14-550	Gutti	12-030	102,7	98,5	111,7	104,3	18,0	9,7	7,5	28,8	3,6	17,5	137,5
whiský	15-563	Mjölur	11-053	97,4	103,8	108,6	103,2	17,5	9,8	7,3	28,7	3,6	17,5	139,8
Kamel	15-565	Kraftur	10-562	101,0	106,4	92,6	100,0	17,9	9,4	6,9	27,8	3,4	17,4	133,7
Tígri	14-543	Mjólki	12-558	102,5	97,5	99,7	99,9	18,0	9,5	7,3	28,2	3,5	17,4	135,7
Trylltur Lás	14-548	Kraftur	10-562	114,1	90,5	94,5	99,7	18,8	9,3	7,5	28,4	3,7	17,5	133,7
Lásson	15-566	Lás	09-407	87,6	110,1	97,8	98,5	16,5	9,4	6,5	27,9	3,5	17,6	130,3
Steinar	11-569	Planki	08-220	96,6	94,7	103,4	98,2	17,6	9,6	7,5	28,7	3,7	17,4	133,9
Dilkur	13-540	Steinar	11-569	111,0	89,7	85,1	95,3	18,7	9,5	7,7	27,6	3,7	17,2	138,1
Tómas	14-546	Eðall	12-551	101,5	93,5	84,0	93,0	17,9	9,1	7,0	27,5	3,9	17,6	139,6
Kollur	15-557	Tristan	14-541	97,7	90,8	85,0	91,2	17,6	9,0	7,1	27,6	4,1	17,6	132,2
Tanni	14-542	Dofri	13-534	101,9	72,4	97,4	90,6	18,0	8,9	7,8	28,1	3,7	17,5	137,8
Tási	14-551	Elvis	12-557	90,4	84,0	86,1	86,9	17,2	9,0	7,3	27,6	3,5	17,3	133,4
Tindur	14-544	Víðir	12-401	87,6	93,3	74,5	85,1	16,9	9,1	7,0	27,0	3,9	17,6	136,3
								17,8	9,5	7,2	28,3	3,6	17,5	135,9

Hér trónir Lárus 15-567 á toppnum, skilar áberandi góðri gerð sláturlamba og þykku bakvöðva í ómmælingum. Þessi hrútur er aðkeyptur frá Borg við Mjólkárveikjun dóttursonur Lauks 08-217 frá Minni-Hlíð í Bolungavík sem var athygliverður sonur Bífurs 06-994 frá Hesti. Faðir Lárusar er Gutti 12-030 frá Jónu G. Hreinsdóttur á Bolungavík en föðurfaðir er Gosi 09-850 frá Ytri-Skógum. Lárus 15-567 virðist afgerandi kynbótahrútur gagnvart

Afkvæmarannsóknir 2016

skrokkgæðum og einkar viðeigandi að hrútur með þessu nafni reki ættir sínar að svo stórum hluta til Bolungavíkur. Tolli 14-549 kemur næstur og skilar hér mjög hagstæðum kjötmatsniðurstöðum. Faðir hans Ernir 12-555 var aðkeyptur frá Minni-Hlíð afkomandi þeirra Kveiks 05-965 og Rafts 05-966 í allar ættir. Loki 15-571 er sonur Mjólka 12-558 sem kom eins og nafnið gefur til kynna úr Mjólkárverkjun sonur Lauks 08-217 frá Minni-Hlíð.

Afkvæmarannsóknir 2016

Ísafjarðarsýslur

Ketilseyri, Dýrafirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Frosti	14-052	Guðni	09-902	108,8	144,6	161,3	138,2	17,1	11,0	6,9	28,6	3,3	17,6	131,0
Bassador	14-064	Konsúll	13-054	100,7	122,0	127,6	116,8	16,5	10,0	6,6	25,9	2,7	17,3	132,3
Spakur	15-063	Hvati	13-926	103,1	109,9	121,8	111,6	16,7	10,0	7,0	27,4	3,3	17,1	128,4
Loki	12-069	Sokki	07-835	76,3	105,6	111,1	97,7	14,2	8,7	5,4	25,9	3,2	17,0	130,5
Fannar	14-065	Gofi	10-055	95,7	86,1	105,3	95,7	16,1	9,1	6,9	25,8	3,5	17,3	131,0
Kostur	14-059	Guðni	09-902	98,1	87,0	91,4	92,2	16,2	8,2	6,2	24,5	2,9	16,9	122,0
Kuldi	15-070	Frosti	14-052	103,2	90,6	73,6	89,1	16,7	9,1	6,9	24,3	3,5	17,0	126,6
Davíð	15-068	Hvati	13-926	92,8	55,9	65,1	71,3	15,6	7,7	7,0	23,0	3,5	16,7	129,2
Móri	15-060	pjotrek	13-203	118,4	71,3	5,2	65,0	18,0	8,6	7,4	22,6	5,1	16,6	135,2
								16,4	9,4	6,8	25,7	3,4	17,1	130,3

Frosti 14-052 stendur hér afgerandi efstur líkt og hann gerði í fyrra og er því orðinn einn athygliverðasti sonur Guðna 09-902 frá Mýrum 2. Móðurfaðir Frosta er undan Tengli 05-830 frá Brekku en móðurmóðir undan Bifri 06-994 frá Hesti. Eins og sjá má voru afkvæmi Frosta þroskamikil og báru verulega af í kjötmati og í mati á lifandi lömbum. Mæður lambanna að þessu sinni voru nánast allar þriggja vetra. Bassador 14-064 skilar ágætum niðurstöðum og stóð jafnframt ofarlega í afkvæmarannsókn 2015 en drapst sl. haust. Spakur 15-063 sonur Hvata 13-926 frá Hesti virðist efnilegur hrútur en í móðurætt stendur Lundi 03-945 honum næstur stöðvahrúta.

Minni-Hlíð Bolungavík

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Gutti	12-030	Gosi	09-850	104,3	116,0	101,7	107,3	17,7	10,2	7,4	28,4	3,9	17,5	125,5
Bjarkar	15-211	Hvítur	14-211	102,6	112,3	106,4	107,1	17,6	10,9	8,1	29,4	4,3	17,7	123,2
Reki	15-209	Drumbur	10-918	92,8	96,4	130,8	106,6	16,6	10,2	8,1	29,5	3,7	17,7	125,5
Váli	15-210	Emrys	13-209	104,5	104,7	104,4	104,6	17,8	10,6	8,2	28,9	4,1	17,5	129,2
Bor	15-207	Kjarni	13-927	84,8	105,2	115,3	101,8	15,9	9,2	6,8	26,9	2,9	17,7	129,2
Brjótur	14-224	Brimar	13-212	106,5	72,3	62,5	80,4	17,9	9,4	8,2	26,9	4,0	17,2	125,9
								17,4	10,0	7,8	28,2	3,9	17,5	126,4

Hér etja kappi öflugur hrútar en ekki kemur fram mjög afgerandi munur á milli þeirra. Efstur stendur Gutti 12-030 undan Gosa 09-850 en sonur hans Lárus vekur mikla athygli í afkvæmarannsókninni í Grænuhlíð í Ketildölum nú í ár eins og lesa má um þar. Bjarkar 15-211 virðist öflugur hrútur hvað gerðina varðar en fitan dregur hann niður. Faðir hans Hvítur 14-211 er frá Bassastöðum við Steingrímsfjörð. Reki 15-209 undan Drumbi 10-918 frá Bjarnastöðum fær þarna afgerandi góðan vitnisburð fyrir lifandi lömb. Móðurfaðir hans er Laukur 08-217 sem einnig kemur mikið við sögu í umfjöllun um afkvæmarannsóknina í Grænuhlíð.

Strandasýsla

Melar 3

Hrútafirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Gunni Þröstur	15-739	Þröstur	14-018	95,4	135,3	131,3	120,6	16,3	10,1	6,7	29,0	4,2	17,4	129,3
Hjörtur	14-722	Starri	13-669	106,9	115,2	119,6	113,9	17,1	9,8	7,0	27,5	3,5	17,4	130,7
Guðnason	14-764	Guðni	09-902	87,3	110,1	143,5	113,6	15,8	9,6	7,0	29,7	4,2	17,6	126,9
Darri	15-730	Garri	14-719	95,5	127,1	114,2	112,3	16,3	10,5	7,2	27,9	4,2	17,4	130,5
Garri Stóri	14-719	Garri	11-908	102,5	103,7	126,6	111,0	16,8	10,6	8,2	27,9	4,0	17,5	142,9
Kroppur	15-732	Kroppur	14-723	104,6	98,7	118,3	107,2	17,1	9,8	7,6	27,5	3,3	17,2	148,9
Kroppur	14-723	Kroppur	10-890	97,3	99,6	104,9	100,6	16,5	8,8	6,5	27,1	3,6	17,0	131,5
Sérvaldi	14-721	Runni	11-014	111,6	96,6	92,8	100,4	17,5	9,6	7,4	27,5	4,6	17,2	142,8
Siggi	15-738	Burkni Þröstur	13-951	91,9	98,3	107,7	99,3	16,1	9,0	6,7	27,4	4,1	17,3	130,1
Spói	15-735	Hjörtur	14-722	95,6	89,2	106,5	97,1	16,2	8,8	7,0	27,4	4,1	17,2	145,3
Sonason	15-734	Guðnason	14-764	105,5	96,6	80,5	94,2	17,1	10,2	8,0	27,0	5,3	17,5	141,6
Steini	15-731	Roði	10-897	110,4	76,4	60,2	82,3	17,7	8,9	7,7	26,2	5,3	17,3	150,0
Sleikjóróbirt omm	12-709	Indi	11-744	107,0	83,5	30,7	73,8	17,1	9,4	7,7	25,0	5,4	17,1	131,7
nomm	14-724	Svarthöfði	13-206	95,8	56,9	61,9	71,6	16,4	8,9	8,0	26,3	4,7	17,0	133,4
								16,7	9,5	7,3	27,4	4,3	17,3	134,3

Hér stendur efstur Gunni 15-739 og er hann fæddur á Efri-Fitjum. Móðir hans er dóttir Grábotna 06-833 frá Vogum en faðir hans er Þröstur 14-081 á Syðri-Urriðaá sonur Runna 11-014. Afkvæmi Gunna sýna mikla yfirburði bæði lifandi og í kjötmati. Nokkur munur er hér á aldri afkvæmhópa eða um 23 dagar milli elsta og yngsta hóps. Afkvæmi Gunna eru einn yngsti hópurinn og styrkir það enn frekar útkomu hans. Þröstur Hjörtur 14-722 kemur næstur og er hann kollóttur og kemur frá Efri-Fitjum. Föðurfaðir hans er Steri 07-855 frá Árbæ og móðurfaðir hans er einnig frá Árbæ, keyptur að Efri-Fitjum. Þessi hrútur er greinilega að skila bráðþroska og holdfylltum lömbum. Sá þriðji í röðinni er Guðnason 14-764 en hann stóð efstur í afkvæmarannsókn hér 2015. Þessi hrútur er sonur Guðna 09-902 frá Mýrum en móðir hans dóttir Rafts 05-966 frá Hesti. Þessi hrútur er aðkeyptur frá Efri-Fitjum og hér er áráðanlega mjög áhugaverður alhliða kynbótahrútur. Rétt er að benda á að hann á þarna yngsta afkvæmhópinn sem greinilega hefur einhver áhrif á fallþungann en afkvæmin sýna prýðilega holdfyllingu við ekki meiri þunga. Næstur kemur Darri 15-730 undan Garra 14-719 Garrasyni 11-908 frá Stóra-Vatnshorni. Móðir Darra er aðkeypt frá Skjaldfönn. Garri 14-719 kemur svo næstur syni sínum í röðinni og bera þessir feðgar nokkuð af hvað gerð sláturlamba varðar en mikill munur á þeim hvað varðar fituflokkun. Það munar 12 dögum á aldri afkvæma þeirra. Garri 14-719 er aðkeyptur frá Efri-Fitjum og stóð einnig ofarlega í afkvæmarannsókn hér 2015.

Laxárdalur Hrútafirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Hringur	14-380	Baugur	10-889	108,5	109,8	127,0	115,1	17,5	9,5	6,4	29,6	3,4	17,5	142,6
Gaur	14-381	Saumur	12-915	113,9	94,1	136,4	114,8	17,9	10,2	7,6	31,6	4,5	17,9	147,5
Þóroddur	15-397	Bósi	08-901	109,9	103,3	129,2	114,1	17,7	9,5	6,6	29,6	3,6	17,6	141,6
Köggur	15-398	Hreinn	09-930	107,3	114,0	106,4	109,2	17,5	10,0	6,7	28,4	3,7	17,6	139,3
Planki	12-364	Gosi	09-850	106,7	92,3	122,1	107,1	17,4	9,5	7,0	30,2	4,2	17,7	143,5
Spói	14-382	Robbi	11-900	100,5	121,9	78,9	100,4	16,9	9,5	6,0	27,2	4,2	17,4	138,8
Nagli	14-385	Saumur	12-915	94,4	96,6	108,8	99,9	16,4	9,3	6,6	28,7	3,9	17,6	144,0
Sómi	15-400	Bósi	08-901	98,5	104,5	95,3	99,4	16,7	9,5	6,6	27,8	3,7	17,2	143,3
Neisti	14-386	Kjarkur	08-840	89,6	85,5	109,1	94,8	16,1	8,5	6,2	29,0	3,8	17,4	142,1
Oddur	14-378	Bósi	08-901	96,2	82,4	105,6	94,7	16,6	9,2	7,0	28,9	4,0	17,5	140,0
Bersi	15-392	Heydalur	09-929	95,0	111,0	73,7	93,3	16,5	9,2	6,0	26,3	4,1	17,5	140,2
Batman	13-370	Stáli	06-831	90,2	110,3	75,9	92,1	16,1	9,5	6,4	26,4	3,9	17,4	140,3
Fálki	15-393	Roði	10-897	92,9	86,3	74,8	84,7	16,3	8,4	6,1	26,7	4,0	17,3	141,4
Tapas	12-361	Sigurfari	09-860	99,8	88,8	48,2	78,9	16,9	8,8	6,4	25,5	4,0	17,0	142,3
								16,9	9,3	6,5	28,3	3,9	17,5	141,9

Hér stendur efstur Hringur 14-380 undan Baug 10-889 frá Efstu-Grund en móðir hans er aðkeypt frá Smáhömrum. Afkvæmi Hrings eru þroskamikil og vöðvafyllt og sláturlömbin raða sér greinilega í hagstæðustu verðflokkana. Næstur kemur Gaur 14-381 undan Saum 12-915 frá Ytri-Skógum og er hann að skila þroskamiklum lömbum og miklum yfirburðum í þykkt ómvöðva og lærastigum en þessi lömb eru dálítið feit. Sömu mynd má sjá í sláturlömbunum. Næstur er Þóroddur 15-397 undan Bósa 08-901 frá Þóroddsstöðum og liggja yfirburðir hans að mestu í mati fínu á lifandi lömbum og góðum fallþunga. Köggur 15-398 er sonur Hreins 09-930 sem uppruninn var fá Ragnari á Heydalsá en MFF er Ormur 02-933. Afkvæmi Köggs eru væn og flokkast prýðilega.

Stóra-Fjarðarhorn Kollafirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Frosti	12-025	Barði	10-002	107,2	116,4	114,8	112,8	19,6	9,6	7,0	30,5	3,6	17,5	141,2
Átti	15-008	Óðinn	13-032	110,7	111,8	114,4	112,3	19,9	9,3	6,9	30,4	3,4	17,3	135,2
Bobbi	13-034	Leggur	10-005	109,3	101,1	108,8	106,4	19,7	9,5	7,6	29,7	3,4	17,4	136,8
Þristur	15-003	Kroppur	12-078	97,4	99,3	118,0	104,9	18,6	9,4	7,5	30,5	3,5	17,5	138,8
Seven	15-007	Hrókur	14-047	99,9	87,1	124,4	103,8	18,9	9,4	7,9	31,0	3,8	17,6	139,1
Sexi	15-006	Dropi	14-048	94,2	103,7	107,4	101,8	18,3	9,8	7,6	29,6	3,4	17,4	137,9
Óðinn	13-032	Frosti	12-025	102,1	121,1	79,6	100,9	19,0	9,2	6,5	28,0	3,5	17,2	136,5

Afkvæmarannsóknir 2016

Fimmi	15-005	Frosti	12-025	94,6	101,0	106,6	100,7	18,3	9,2	7,2	29,8	3,6	17,4	136,1
Hrókur	14-047	Toppur	12-028	103,6	95,3	99,9	99,6	19,2	9,4	7,7	29,0	3,4	17,3	135,0
Doddi	11-013	Leggur	10-005	98,7	85,8	110,7	98,4	18,8	8,7	7,3	30,3	3,5	17,3	142,8
Toppur	12-028	Fannar	10-065	94,3	103,5	93,2	97,0	18,3	9,3	7,2	28,6	3,5	17,4	135,1
Fjarki	15-004	Bliki	14-044	102,6	104,1	83,3	96,7	19,1	9,3	7,2	28,6	3,9	17,2	138,3
Ás	15-001	Strumpur	14-197	100,3	93,0	86,1	93,1	18,9	9,7	8,0	28,4	3,8	17,5	134,3
Tvistur	15-002	Salómon	12-567	97,9	86,8	73,1	86,0	18,7	8,5	7,0	27,6	3,9	17,3	134,3
Nökkvi	13-035	Kóngur	11-017	88,9	94,3	72,8	85,3	17,9	9,0	7,3	28,1	4,0	17,4	139,6
								18,9	9,3	7,3	29,4	3,6	17,4	137,4

Í þessum samanburði á rígvænum afkvæmahópum kemur í raun ekki mjög mikill munur fram heilt yfir. Efstur stendur fullorðinn hrútur, Frosti 12-025 sem héðan er ættaður að stórum hluta en svo einnig frá Broddanesi 1 og Heydalsá (Ragnari). Ómmælingar og stigun dætra hans eru mjög góðar, sláturlömbin í vænni kantinum og flokkast vel. Næstur er Átti 15-008 sonarsonur Frosta 12-025 og móðir hans rekur ættir sínar í heimaféð. Átti virðist ekki gefa alveg jafn sterka gerð og Frosti föðurfaðir hans en sláturlömbin enn vænni og flokkun þeirra hagstæð.

Þorpar Tungusveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallp.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallp.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Greifi	15-046	Hnokki	12-047	105,4	127,3	124,1	118,9	18,3	10,6	7,2	30,4	4,1	17,8	139,4
Stakkur	15-050	Skúrkur	14-042	91,7	104,4	129,5	108,5	17,1	9,9	7,6	30,1	3,1	17,6	138,4
Garri	12-024	Ljúfur	08-859	97,4	94,7	112,4	101,5	17,6	9,1	7,0	30,3	3,7	17,4	136,4
Bjálki	15-045	Stólpi	12-180	103,1	97,1	97,9	99,3	18,0	9,8	7,6	27,4	2,8	17,3	136,2
Jaðar	15-048	Bjarmi	13-030	100,5	102,9	93,6	99,0	17,8	9,9	7,5	28,4	3,7	17,5	137,7
Máttur	15-049	Heydalur	09-929	97,3	101,8	82,0	93,7	17,5	9,7	7,4	27,8	3,8	17,4	133,7
Askur	15-044	Glampi	13-032	101,5	78,4	98,7	92,9	17,9	9,3	7,8	28,1	3,2	17,4	137,3
Hlunkur	15-047	Skarfur	14-039	104,1	97,2	67,6	89,6	18,1	10,1	7,9	27,2	4,2	17,5	134,6
								17,8	9,8	7,5	28,6	3,6	17,5	136,6

Greifi 15-046 stendur hér efstur með nokkuð afgerandi hætti en Greifi er aðkeyptur frá Árbæ í Reykhólasveit. Yfirburðir hans í gerð sláturlamba eru afgerandi, lömbin í vænni kantinum en fita hófleg. Stakkur 15-050 er móflekktóttur sonarsonur Snævars 10-875 frá Hesti sækir nær alla yfirburði sína í prýðilegt mat lifandi lamba

Heydalsá, Ragnar og Sigríður, Tungusveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Þór	15-145	Drangur	13-111	96,3	135,4	124,0	118,5	18,0	11,4	6,6	29,1	3,3	17,9	137,1
Barði	15-075	Djákni	13-065	101,3	129,3	116,4	115,7	18,5	12,0	7,6	28,4	3,3	18,0	140,9
Galdur	14-147	Sproti	12-936	101,7	108,4	131,4	113,8	18,5	10,7	7,0	29,3	2,9	17,8	132,0
Geymir	15-106	Hringur	13-053	99,7	118,2	115,2	111,0	18,3	11,4	7,2	29,2	3,6	17,9	126,4
Surtur	15-150	Grímur	13-120	93,0	116,1	120,7	109,9	17,7	10,5	6,6	29,3	2,7	17,4	145,9
Spaði	13-114	Moli	11-145	103,0	106,5	114,2	107,9	18,6	10,3	6,8	28,9	3,3	17,5	128,7
Spessi	14-974	Sproti	12-936	101,0	107,6	113,5	107,3	18,5	10,5	6,9	28,1	2,9	17,6	134,9
Snær	15-147	Fannar	14-972	99,6	95,4	119,2	104,7	18,3	10,2	7,1	28,6	2,9	17,7	131,1
Stigi	14-128	Salómon	12-567	109,4	113,2	90,7	104,4	19,2	11,1	7,3	27,4	3,5	17,7	137,0
Plútó	14-973	Magni	13-944	109,6	110,8	90,5	103,6	19,3	11,1	7,4	27,2	3,5	17,7	134,3
Tóti	15-140	Magni	13-944	102,5	102,1	101,3	102,0	18,6	10,2	6,8	28,8	3,6	17,4	133,0
Mikki	14-127	Moli	11-145	97,4	105,0	101,3	101,2	18,1	10,3	6,8	27,9	3,5	17,8	140,7
Jökull	13-113	Moli	11-145	109,5	96,6	90,0	98,7	19,2	10,7	7,6	27,5	3,4	17,6	132,2
Fannar	14-972	Þokki	13-124	103,7	93,1	98,6	98,5	18,7	10,4	7,4	28,3	3,7	17,6	130,2
Þokki	13-124	Hnokki	12-047	95,9	75,0	122,3	97,7	18,0	9,6	7,4	30,1	3,6	17,7	137,3
Drangur	13-111	Dropi	10-134	102,8	91,0	96,4	96,7	18,6	10,5	7,6	27,0	3,1	17,6	136,8
Skyggjarnir	13-109	Dolli	09-892	95,7	104,8	86,3	95,6	17,9	10,3	6,9	26,3	3,3	17,8	137,2
Óli	14-335	Kroppur	10-890	98,4	97,4	88,0	94,6	18,2	10,4	7,3	28,5	4,3	17,6	137,8
Rósi	12-149	Dolli	09-892	93,2	88,1	101,8	94,4	17,7	10,0	7,2	27,8	3,1	17,5	138,3
Gráni	10-130	Grábotni	06-833	101,4	84,6	76,6	87,5	18,5	9,9	7,4	28,3	4,4	17,6	133,6
Láki	13-117	Botni	09-555	96,4	94,4	67,6	86,1	18,0	9,9	6,9	25,9	3,6	17,7	135,8
Hrauni	14-132	Fjölnir	13-119	86,4	69,2	81,4	79,0	16,7	8,7	6,9	26,6	3,3	17,5	137,3
Lars	15-104	Svíi	14-138	95,8	55,8	63,2	71,6	18,0	8,8	7,3	26,5	3,7	17,2	128,6
								18,4	10,4	7,1	28,0	3,4	17,6	135,1

Að þessu sinni var hér umfangsmikil afkvæmarannsókn á vegum sauðfjársæðingastöðvanna og voru fjórir hrútar valdi fyrir stöðvarnar þegar niðurstöður lágu fyrir. Þetta voru þeir Galdur 14-147, Spessi 14-974, Plútó 14-973 og Fannar 14-972. Galdur og Spessi voru synir Sprota 12-936 frá Melum 2 sem aðeins náði einu ári á stöð og því vonir bundar við þessa syni hans. Það urðu þó tóm vonbrigði því Galdur drapst áður en hann var fluttur á stöð og Spessi gaf ekki nothæft sæði og var felldur. Þeir Plútó 14-973 og Fannar 14-972 fengu hinsvegar nokkra notkun og spennandi að sjá hverju þeir skila sauðfjárbændum um land allt. Nánar má fræðast um þá félagi í nýjustu hrútaskránni.

Þess skal getið að í þetta uppgjör hér hefur verið bætt við hóp hrúta sem ekki voru í afkvæmarannsókn vegna stöðvanna og voru notaðir á aðra aldurshópa áa en eru samanburðarhæfir innbyrðis og því verður að horfa á niðurstöður m.t.t. þess að hóparnir eru ekki allir samanburðarhæfir. Þá skekkir það einnig aðeins myndina varðandi suma bestu lambafeðurna að jafnan er talsverð líflambasala frá Heydalsá sem hefur áhrif sláturniðurstöður.

Þór 15-145 stendur efstur í rannsókninni og útkoma hans prýðileg bæði í mati á lifandi lömbum og í flokkun sláturlamba. Móðir Þórs er hyrnd og föðurfaðir hennar Grábotni 06-833 frá Vogum en faðir Þórs er kollóttur. Barði 15-075 kom í þessa rannsókn frá Broddanesi 1, ættaður að mestu leyti úr þeirri sterku ræktun sem þar er. Hann er

afkomandi Gullmola 05-552 í báðar ættir og MFF er Steri 07-855 frá Árbæ. Barði er hér að skila afgerandi bestri gerð sláturlamba eða 12,0 eins og dómar á lifandi lömbum hafa gefið vísbendingar um. Fita er hinsvegar óþarflega mikil á þessum sláturlömbum í samanburði við flesta hina hópana. Kynbótamat Barða fyrir frjósemi er ansi lágt í dag en horft verður til hans sem mjög spennandi kynbótahrúts þegar einhver reynsla fer að fást á dætur. Galdur 14-147 kom svo þarna næstur en þar á eftir kemur Geymir 15-106 frá Smáhömrum sem er hyrndur sonarsonur Hergils 08-870 frá Laxárdal og Papi 04-964 frá Bjarnastöðum stendur einnig að honum í báðar ættir. Mikil skrokkgaði afkvæma koma því ekki á óvart hjá afkomanda þessara gömlu stöðvahrúta ásamt öðru góðu sem að honum stendur. Of langt mál er að rekja frekar þessa stóru rannsókn en eins og sjá má á tölunum voru þarna talsvert fleiri öflugir hrútar.

Húsavík Tungusveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Simbi	15-362	Uggi	13-390	105,3	114,7	113,6	111,2	20,3	10,8	8,2	31,2	3,9	17,2	147,8
Kjálki	15-361	Sproti	12-936	107,9	91,2	128,6	109,2	20,4	10,2	8,5	31,3	3,7	17,3	141,5
Múfasa	15-360	Sproti	12-936	96,7	111,2	110,5	106,1	19,5	10,0	7,6	30,1	3,4	17,2	139,4
Púmba	15-363	Reyr	14-352	87,1	121,8	99,9	102,9	18,6	9,4	6,4	29,2	3,4	17,0	147,0
Zasu	15-364	Vafi	14-334	113,6	75,1	77,9	88,9	21,1	8,9	8,1	29,1	4,3	17,1	142,3
Tímor	15-358	Hreinn	09-930	88,7	82,1	54,9	75,2	18,7	8,9	7,6	29,1	5,3	17,0	145,8
								19,8	9,8	7,8	30,2	4,0	17,1	143,2

Simbi 15-362 ber hér nokkuð af með yfirburði í öllum þáttum rannsóknarinnar. Hann er sonarsonur Stera 07-855 frá Árbæ og dóttursonur Dals 09-861 frá Hjarðarfelli. Eins og sjá má er gerð sláturlamba undan Simba nokkuð afgerandi best en þau eru svolítið feit. Síðan eru þarna tveir synir Sprotta 12-936 frá Melum 2 með dálitla yfirburði í heildareinkunn en sækja þá yfirburði í aðeins ólíkar áttir eins og sjá má. Mæður þessar hrúta rekja ættir sína til heimafrár í Húsavík en móðurfaðir Múfasa er stöðvahrúturinn Höttur 09-887 sem héðan var fenginn.

Miðdalsgröf Tungusveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Vinur	11-321	Gormur	10-314	103,0	93,5	126,2	107,5	18,3	10,2	7,4	29,7	3,7	17,7	142,1
Sómi	15-346	Sigurbogi	14-113	99,2	84,0	134,2	105,8	18,1	9,7	7,4	30,6	3,5	17,6	139,1
Geisli	15-344	Grímur	14-037	100,8	122,4	85,4	102,9	18,2	10,5	6,7	27,0	3,9	17,5	138,7
Askur	15-342	Arður	12-041	94,4	87,0	116,9	99,5	17,6	9,8	7,3	29,6	3,8	17,5	136,5
Mangi	15-347	Magni	13-944	103,1	114,4	73,3	96,9	18,4	10,8	7,3	27,4	4,1	17,4	138,5
Baugur	12-327	Drangur	09-606	98,4	111,3	79,3	96,3	18,0	10,8	7,4	28,1	4,4	17,4	137,3
Spotti	15-345	Sproti	12-936	100,3	80,6	99,2	93,4	18,2	9,8	7,6	28,5	3,7	17,3	135,3
								18,1	10,3	7,3	28,5	3,9	17,5	138,5

Í þessari rannsókn kemur ekki fram afgerandi munur á hrútunum í heildareinkunn og mat á lifandi lömbum og sláturniðurstöður tóna að ekki vel saman. Skýringin sýnist liggja m.a. í því því litla samræmi sem stundum er á milli þykktar bakvöðva og gerðarmats í sláturhúsi. Geisli 15-344 skilar áhugaverðustu kjötmatsniðurstöðunum en bakvöðvi hjá dætrum hans er sá þynnsti. Þessi hrútur er aðkeyptur frá Árbæ. Þegar horft er til mats á lifandi lömbum er Sómi 15-346 að skila sterkasta hópnum. Sómi er aðkeyptur frá Melum 1 í Árneshreppi sonur Sigurboga 14-113 sem var sonur Baugs 10-889 frá Efstu-Grund.

Staður Steingrímsfirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Ari	15-256	Sigurbogi	14-113	107,6	92,4	135,5	111,8	20,1	10,9	7,8	29,7	3,8	17,7	131,6
Moldvin	14-251	Molli	13-296	106,0	115,4	109,4	110,3	20,0	11,0	6,9	29,4	4,7	17,6	125,9
Lilli	15-259	Rektor	14-109	96,5	73,0	128,8	99,5	19,1	9,9	7,6	29,6	4,0	17,6	135,3
Bjarnfreður	13-299	Viti	12-767	106,3	104,5	82,1	97,6	19,8	10,6	7,1	27,3	4,6	17,5	130,9
Molli	13-296	Moli	11-145	97,7	104,8	86,7	96,4	19,2	10,5	7,0	28,1	4,7	17,3	129,8
Össur	15-258	Mikki	14-127	96,6	95,9	94,8	95,8	19,0	9,9	6,7	27,9	4,3	17,4	131,7
Ægír	15-257	Spaði	13-114	88,1	110,9	86,2	95,1	18,3	10,0	6,3	27,0	4,6	17,6	131,3
								19,4	10,4	7,1	28,2	4,4	17,5	131,0

Hér standa tveir hrútar efstir í heildina. Ari 15-256 er frá Melum 1 undan Sigurboga 14-113 syni Baugs frá Efstu-Grund og dóttursonur Vængs 08-124 frá Skjaldfönn. Dætur Ara skila prýðilegum niðurstöðum ómmælinga og stigunar, gerð sláturlamba er mjög góð en þau eru jafnframt feitust sem að sjálfsögðu lækkar kjötsmatseinkunnina. Moldvin 14-251 skilar hér nokkuð jafnstarkum niðurstöðum í öllum þáttum og eru afkvæmi hans rígvæn en jafnframt eru sláturlömbin fremur fitulítill. Faðir hans Molli 13-296 kemur frá Ragnari á Heydalsá en móðurfaðir Moldvins, Kostur 08-272 var keyptur frá Melum 2 í Árneshreppi, sonur Spaks 03-976 frá Broddanesi 1.

Bassastaðir Kaldrananeshreppi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Gambur	14-110	Stólpi	12-180	92,6	120,0	114,2	108,9	19,7	11,5	7,7	30,3	4,4	17,9	136,0
	15-112	Hamar	14-107	105,0	92,2	127,1	108,1	20,8	11,2	8,5	30,7	4,2	17,8	135,0
Prúður	13-102	Þokki	12-120	100,0	92,0	124,9	105,6	20,4	10,5	7,9	31,5	4,6	18,1	137,9
Bokki	12-121	Grábotni	06-833	103,3	104,6	101,3	103,1	20,7	11,2	8,0	29,9	4,4	17,7	138,8
Hamar	14-107	Kópur	13-052	106,4	119,1	81,3	102,2	21,0	11,3	7,5	29,1	5,0	17,7	138,1
R	14-109	Voði	13-943	99,0	107,2	91,9	99,4	20,3	11,3	8,0	30,0	4,9	17,6	134,2
Stapi	14-108	Viti	12-767	101,6	109,8	84,9	98,7	20,5	11,6	8,3	28,5	4,3	17,8	138,8

Afkvæmarannsóknir 2016

15-113	R	14-109	96,9	94,1	98,5	96,5	20,1	11,2	8,5	30,4	5,2	17,9	136,6
15-117	Fannar	14-104	92,5	88,6	99,2	93,4	19,4	10,4	8,1	29,0	4,2	17,8	138,9
15-116	Partur	13-096	100,2	62,7	69,1	77,3	20,4	10,1	8,8	27,9	4,7	17,3	138,2
							20,4	11,1	8,1	29,8	4,6	17,8	137,1

Hér eru eins og sjá má bornir saman gríðarlega vænir og velgerðir afkvæmahópar og athygliverður sá mikli þroski sem lömbin ná greinilega á tiltölulega stuttum tíma. Gambur 14-110 sýnir hér nokkra yfirburði bæði í mati á lifandi lömbum og kjötmati en þessi hrútur kemur frá Ragnari á Heydalsá. Hamar 14-107 skilar þarna vænsta en jafnframt fituminnsta sláturlambahópnum. Hamar er aðkeyptur frá Smáhömrum en Kópur 13-052 faðir hans er frá Steinstúni í Árneshreppi undan Staf 10-645. Móðurfaðir Hamars var einnig ættaður úr Árneshrepp, frá Melum 2.

Húnavatnssýslur

Þóroddsstaðir Hrútafirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmát	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Trúður	15-051	Lúður	13-055	109,7	115,0	131,4	118,7	18,2	11,0	7,5	31,9	3,3	17,4	137,8
Spotti	14-055	Gotti	13-052	101,6	119,5	107,9	109,7	17,6	10,1	6,5	30,9	3,0	17,1	136,6
Glymur	15-057	Þrymur	14-054	98,7	112,6	114,3	108,5	17,3	10,5	6,9	31,5	3,7	17,5	136,2
Þorinn	13-051	Kjarkur	08-840	96,7	95,7	121,7	104,7	17,2	10,0	7,1	31,7	3,3	17,3	139,0
Laufi	15-052	Burkni	13-951	96,8	111,4	98,9	102,4	17,2	10,4	7,0	30,1	3,2	17,3	137,4
Þrymur	14-054	Þorinn	13-051	98,3	102,0	105,4	101,9	17,3	10,3	7,3	31,0	3,4	17,2	132,6
Humall	14-056	Þumall	13-054	106,5	101,3	97,1	101,6	17,9	10,0	6,9	30,0	3,0	17,2	142,2
Stakkur	15-058	Blakkur	14-051	102,7	96,9	102,7	100,8	17,8	10,7	7,8	30,2	3,3	17,4	144,6
Þristur	15-055	Tvistur	14-016	96,3	104,8	100,8	100,6	17,2	10,1	6,9	30,0	3,0	17,2	132,8
Ljóður	14-057	Lúður	13-055	106,4	99,5	93,7	99,9	18,0	10,2	7,2	30,6	3,7	17,0	136,1
Kafl	13-057	Gafl	12-054	92,8	91,8	98,5	94,3	16,9	9,3	6,6	30,2	2,8	16,9	141,0
Stapi	15-053	Borgar	13-164	101,6	104,0	69,0	91,5	17,6	9,8	6,6	28,8	3,1	16,9	132,0
Gutti	13-053	Gaur	09-879	101,4	76,6	89,8	89,3	17,6	9,9	7,7	29,9	3,3	17,2	141,9
Gýmir	12-055	Grábotni	06-833	92,6	78,1	74,5	81,7	16,9	9,0	6,8	29,0	3,2	16,9	139,8
								17,4	10,0	7,0	30,3	3,2	17,2	137,9

Einn af ungu hrútunum tekur hér toppsætið með nokkuð afgerandi yfirburði í öllum þáttum rannsóknarinnar eins og sjá má. Þetta er Trúður 15-051 sonarsonur Prúðs 11-896 frá Ytri-Skógum og var hann fenginn í afkvæmarannsókn á vegum sauðfjársæðingastöðvanna sem lagt er upp með að Mýrum. Spotti 14-055 kemur næstur í röðinni og sýnir mesta yfirburði í kjötmatshlutanum enda flokkast lömbin vel og eru fitulítill. Þessi hrútur sem var sonarsonur Gaur 09-879 og dóttursonur Púka 06-807 hefur verið felldur. Glymur 15-057 er að skila áhugaverðum niðurstöðum bæði í kjötmats- og lifandi lamba hlutanum. Sterkir ærfeður standa á bakvið hann í báðar ættir, í föðurætt er hann afkomandi Kjarks 08-840 frá Ytri-Skógum og Bósa 08-901 sem héðan var fenginn á stöð. Móðir hans er dóttir Grábotna 06-833 frá Vogum og móðurmóðir undan Busa 03-946 frá Bergsstöðum. Ætternismat hans gagnvart afurðaeiginleikum er því skiljanlega hátt og vert að fylgjast vel með þessu hrút.

Mýrar 2 Hrútafirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Skuggi	15-131	Myrkvi	12-665	116,4	124,7	92,2	111,1	19,3	11,5	8,3	31,9	3,4	16,9	
Sproti	14-137	Runni	11-014	102,4	113,1	114,8	110,1	18,2	10,5	7,8	33,5	4,0	17,4	
Glanni	15-161	Danni	12-923	109,5	110,3	109,0	109,6	18,9	10,5	7,8	31,9	3,1	17,2	
Prins	15-132	Kóngur	14-015	107,8	119,2	98,9	108,7	18,8	10,4	7,3	31,8	3,2	17,0	
Mjöður	14-165	Þorsti	11-910	113,3	97,5	114,4	108,4	19,0	9,7	7,5	33,2	3,3	17,1	
Bati	15-168	Hvati	13-926	104,0	105,0	115,7	108,2	18,3	9,8	7,4	31,8	2,9	17,6	
Askur	15-136	Burkni	13-951	97,8	113,2	113,2	108,1	17,8	10,2	7,5	33,0	3,5	17,4	
Nanni	15-137	Danni	12-923	96,7	118,1	102,1	105,7	17,7	10,2	7,3	32,2	3,5	17,2	
Reyr	15-134	Burkni	13-951	103,9	99,3	110,4	104,5	18,3	9,7	7,5	32,7	3,8	17,6	
Mikki	13-132	Guffi	08-869	96,0	89,2	127,2	104,1	17,7	9,6	7,8	33,8	3,6	17,5	
Tvinni	15-221	Saumur	12-915	113,5	105,0	83,9	100,8	19,2	11,0	8,5	29,3	3,2	17,7	
Strekkingur	14-166	Kári	10-904	97,1	112,7	90,0	99,9	17,8	10,0	7,4	30,4	3,0	17,3	
Stafur	15-163	Burkni	13-951	88,2	105,1	102,2	98,5	17,1	9,6	7,3	32,4	3,7	17,2	
Borgar	13-164	Gumi	09-880	93,5	101,2	99,4	98,1	17,5	9,3	7,1	32,1	3,5	17,4	
Addi	15-164	Bósi	08-901	103,9	103,8	79,5	95,7	18,4	10,1	7,7	30,3	4,2	17,9	
Sambó	15-167	Salamon	10-906	91,6	85,5	107,1	94,7	17,3	9,3	7,7	31,4	2,8	17,1	
Tinni	14-167	Salamon	10-906	91,0	101,8	90,7	94,5	17,2	9,6	7,4	30,1	2,9	17,4	
Kvistur	15-133	Tvistur	14-016	97,8	92,8	91,6	94,0	17,8	9,8	7,9	30,9	3,1	17,0	
Nagli	13-161	Gaur	09-879	90,5	107,6	76,0	91,4	17,3	9,5	7,1	29,5	3,0	17,2	
Foss	15-162	Lækur	13-928	102,2	81,7	86,5	90,1	18,2	9,4	7,9	31,1	3,5	17,3	
Rikki	14-162	Mikki	13-132	95,4	75,1	99,3	90,0	17,6	8,8	7,6	30,0	2,2	17,1	
Aron	12-134	Steri	07-855	86,0	88,7	78,9	84,5	16,9	8,8	7,1	29,6	3,8	17,7	
								18,0	9,8	7,6	31,6	3,3	17,3	

Í þessari stóru rannsókn er í raun enginn hrútur sem sýnir mjög afgerandi yfirburði en efstur í heildina er svartur hrútur, Skuggi 15-131 og er hann frá Efri-Fitjum en sonarsonur Runna 11-014 frá Urriðaá. Skuggi sýnir reyndar umtalsverða yfirburði í fallþunga og kjötmati sláturlamba þó þau séu nokkuð feit en við mat á lifandi lömbum blasir nokkuð ólík mynd við. Sproti 14-137 skilar áhugaverðum niðurstöðum en hann er sonur Runna 11-014 frá Urriðaá. Glanni 15-161 sýnir allnokkra yfirburði í öllum þáttum en þessi hrútur er sonur Danna 12-923 frá Sveinungsvík en þeir Bifur 06-994 frá Hesti og Lási 02-944 frá Bergsstöðum standa að baki móður Glanna í annan lið. Hér gæti verið áhugaverður hrútur á ferð m.t.t. allra eiginleika. Prins 15-132 er sonarsonur Runna 11-014 en móðir hans sonardóttir Kveiks 05-965 frá Hesti. Prins er að skila vænum sláturlömbum með hagstæða flokkun. Loks skal nefna Ask 15-136 son Burkna 13-951 sem héðan kom á stöð en hann er að skila áhugaverðu mati á bæði lifandi lömbum og sláturlömbum.

Urriðaa Miðfirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Baukur	15-018	Börkur	13-952	109,3	123,1	117,7	116,7	20,0	11,6	7,8	30,9	3,5	18,2	143,2
Runni	11-014	Laufi	08-848	109,7	118,1	106,3	111,4	20,1	11,2	7,5	30,5	3,6	18,0	150,1
Busi	14-011	Bósi	08-901	105,0	100,9	126,0	110,6	19,7	11,4	8,3	32,7	4,1	18,1	158,2
Barri	15-015	Runni	11-014	93,7	116,6	113,1	107,8	18,8	11,2	7,6	30,3	2,8	17,6	143,5
Bakkus	15-019	Bekri	12-911	104,8	100,9	105,1	103,6	19,7	11,3	8,2	30,6	3,7	18,0	145,3
Kjóí	15-016	Tjaldur	11-922	98,5	104,2	106,7	103,1	19,2	11,1	7,9	29,6	2,8	17,8	149,4
Twistur	14-016	Runni	11-014	104,6	100,5	103,8	103,0	19,7	10,9	7,8	31,0	3,9	18,0	149,4
Fálki	15-017	Tjaldur	11-922	101,5	93,4	101,8	98,9	19,4	11,2	8,4	30,3	3,1	17,5	147,0
Brúsi	14-012	Bósi	08-901	100,2	109,9	86,7	98,9	19,3	11,3	7,9	29,4	3,0	17,2	153,2
Gautrekur	10-661	Grábotni	06-833	98,9	84,5	101,3	94,9	19,2	10,4	7,9	29,6	3,0	17,7	144,1
Kóngur	14-015	Runni	11-014	92,3	103,5	81,1	92,3	18,6	10,6	7,5	29,3	3,6	17,5	155,1
Toppur	14-013	Guðni	09-902	91,7	93,1	84,9	89,9	18,6	10,9	8,3	30,6	4,8	17,9	151,7
Botni	15-014	Brúsi	14-012	89,3	88,7	76,3	84,7	18,4	10,4	7,9	28,7	3,4	17,6	141,3
Þyrnir	15-013	Rósi	12-018	100,1	68,5	80,8	83,2	19,3	10,3	8,5	29,5	3,9	17,7	153,4
								19,3	11,0	8,0	30,2	3,5	17,8	148,4

Hér stendur efstur Baukur 15-018 með talsverða yfirburði í öllum þáttum rannsóknarinnar. Baukur kemur frá Efri-Fitjum sonur Barkar 13-952 sem gert hefur garðinn frægan á stöðvunum og móðurfaðir er Seiður 09-874 frá Oddsstöðum. Hér fer hrútur sem vert er að fylgjast með. Næstur kemur Runni 11-014 sá öflugur sonur Laufa 08-848 frá Bergsstöðum sem því miður er með áhættuafgerð. En þessi hrútur er um þessar mundir einn áhrifamesti kynbótahrúturinn í Miðfjarðarhólfinu. Bergur 13-961 frá Bergsstöðum í Miðfirði sonur Runna kom til notkunar á stöð sl. haust og annaði hvergi nærri eftirspurn bænda. Sá þriðji í röðinni hér er Busi 14-011 sonur Bósa 08-901 og dóttursonur Runna 11-014 og því væntanlega efnilegur ærfaðir en því miður er þessi áhugaverði hrútur með áhættuafgerð. Barri 15-015 er athyglisverður sonur Runna 11-014 en móðurfaðir hans er Grábotni 06-833 frá Vogum.

Barkarstaðir Miðfirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Asni	13-407	Snævar	10-875	108,5	89,6	137,1	111,7	14,9	8,0	5,9	29,7	3,2	17,5	148,0
Djöfull	15-418	Andskoti	13-401	94,6	115,7	111,4	107,2	13,8	8,2	5,1	26,9	2,2	17,3	150,2
Bjáni	14-406	Myrkvi	10-905	107,0	105,4	108,5	107,0	14,7	8,5	5,8	27,5	2,9	17,4	150,3
Drjóli	15-404	Runni	11-014	102,7	118,4	96,0	105,7	14,5	8,3	5,2	26,3	2,1	16,9	149,9
Durtur	15-407	Hvati	13-926	99,2	103,7	93,2	98,7	14,2	7,6	5,0	26,1	2,4	17,1	151,9
Dólgur	15-414	Tjaldur	11-922	96,3	97,5	99,2	97,7	14,0	7,7	5,3	26,8	2,2	16,8	145,8
Drumbur	15-412	Bekri	12-911	89,0	93,8	95,3	92,7	13,3	7,0	4,8	26,8	2,2	16,8	147,3

Afkvæmarannsóknir 2016

Draumur	15-403	Svartiskógur	14-665	94,2	95,3	75,1	88,2	13,8	7,9	5,6	25,7	2,8	17,1	147,2
Durex	15-401	Kóngur	14-015	95,2	79,1	79,4	84,5	13,9	6,8	5,1	25,4	2,1	16,6	148,9
								14,3	7,9	5,4	26,9	2,5	17,1	149,0

Hér stendur efstur Asni 13-407 undan Snævari 10-875 frá Hesti og eru það fyrst og fremst miklir yfirburðir hjá dætrum hans í þykkt bakvöðva sem koma honum á toppinn. Næsti hrútur er Djöfull 15-418 en hann skilaði sér ekki úr högum í haust. Föðurfaðir hans var Kvistur 07-866 frá Klifmýri en móðurfaðir Grábotni 06-833. Bjáni 14-406 sonur Myrkva 10-905 frá Brúnastöðum sýnir jafngóðar niðurstöðum í öllum þáttum.

Bergsstaðir Vatnsnesi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Már	15-201	Galsi	14-084	111,7	115,6	100,3	109,2	18,4	11,1	7,5	28,5	3,1	17,6	131,3
Múkki	15-202	Ás	12-096	112,2	101,1	111,8	108,4	18,6	10,7	7,7	30,3	3,3	17,4	124,3
Stekkjastaur	15-210	Bekri	12-911	100,7	105,4	107,6	104,6	17,6	10,2	7,0	29,4	2,9	17,5	129,3
Jötunn	14-083	Þurs	13-203	92,9	101,2	113,1	102,4	16,9	10,2	7,2	29,6	2,7	17,4	127,4
Engilbert	15-207	Kölski	10-920	97,1	104,7	101,6	101,1	17,2	9,4	6,3	28,6	2,8	17,6	125,6
Logi	12-098	Flosi	10-210	112,1	96,3	92,5	100,3	18,4	10,4	7,5	28,0	3,2	17,8	127,4
Stjóri	15-211	Danni	12-923	91,5	110,5	95,5	99,1	16,8	9,7	6,4	27,9	2,7	17,4	122,3
Galsi	14-084	Ofsi	13-205	84,4	110,1	100,1	98,2	16,3	9,8	6,5	28,0	2,6	17,5	139,0
Þótti	15-203	Matt	14-088	97,0	88,1	108,0	97,7	17,2	9,4	7,0	30,0	3,4	17,4	134,1
Mói	15-208	Bekri	12-911	105,1	90,9	95,7	97,2	17,9	9,9	7,3	28,3	3,1	17,7	132,2
Nói	15-209	Bekri	12-911	110,7	89,3	88,6	96,2	18,9	10,3	7,8	28,4	3,5	17,6	127,6
Zorró	14-087	Heron	13-207	94,3	101,1	90,6	95,3	17,0	9,9	6,9	28,6	3,1	17,1	123,9
Plútó	15-205	Guffi	08-869	96,3	81,5	94,0	90,6	17,2	9,3	7,0	27,9	2,7	17,3	125,3
								17,5	10,0	7,0	28,7	3,0	17,5	128,3

Hér kemur ekki fram mjög afgerandi munur á milli hópanna en efstur í heildina er Már 15-201. Hann er að skila vænum og velgerðum sláturlömbum. Þessi hrútur rekur ættir til þekktar stöðvahrúta s.s. Hriflons 07-837, Laufa 08-848 og Lagðs 07-847. Múkki 15-202 er að skila vænum sláturlömbum og dætur hans mælast með þykkasta bakvöðvann. Í ættartré hans má sjá þekkta Bergsstaðahrúta eins og Púka 06-807 og Dela 98-094.

Forsældalur Vatnsdal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Goði	13-342	Mjaldur	11-551	118,0	126,3	120,7	121,7	18,1	10,7	6,9	28,6	2,9	17,3	133,2
Grettir	14-345	Hængur	10-903	102,8	110,2	114,6	109,2	17,1	9,9	6,6	28,3	3,0	17,4	139,5
Lurkur	14-346	Hængur	10-903	94,9	112,0	115,7	107,5	16,5	9,3	5,9	28,0	2,8	17,4	137,1
Draugur	14-349	Jökull	13-343	99,9	103,3	116,1	106,4	16,9	8,9	5,9	27,9	2,5	17,1	138,2
Styggur	14-344	Salamon	10-906	102,5	113,5	102,9	106,3	17,1	9,9	6,5	27,4	2,8	17,1	140,2
Fannar Ívan- grimmi	15-356	Goði	13-342	94,7	108,2	114,7	105,9	16,4	9,4	6,1	28,1	2,7	17,1	134,7
Júdas	15-358	Lurkur	14-346	98,4	103,7	95,9	99,3	16,7	8,9	5,8	26,4	2,4	17,0	136,1
Skratti	14-347	Skratti	12-913	95,8	94,6	105,7	98,7	16,5	9,1	6,3	27,5	2,6	17,1	141,6
Garpur	15-354	Goði	13-342	90,9	101,2	99,8	97,3	16,1	9,4	6,4	27,8	3,2	17,0	139,0
Randver	15-357	Mjaldur	11-551	109,8	78,3	97,9	95,3	17,6	9,3	7,0	27,3	2,9	17,2	140,9
Vindill	15-352	Lurkur	14-346	99,1	85,6	90,4	91,7	16,8	9,1	6,7	27,5	3,0	16,7	137,6
Bjarni	15-351	Bolur	14-343	94,7	98,4	77,1	90,1	16,4	7,9	5,0	25,9	3,0	17,1	142,0
Skari	15-353	Mjaldur	11-551	103,6	87,1	71,1	87,2	17,2	9,1	6,7	25,2	2,7	17,2	136,1
Hrani	15-355	Goði	13-342	92,7	84,8	79,6	85,7	16,2	8,3	5,9	26,7	3,3	16,9	143,7
Snoddi	14-709	Bassi	09-472	86,2	72,1	58,4	72,3	15,8	8,5	6,5	25,5	3,9	17,0	141,8
								16,9	9,3	6,4	27,4	2,9	17,1	138,6

Líkt og árið 2015 stendur hér afgerandi efstur Goði 13-342 sem er sonarsonur Guffa 08-869 frá Garði en MFF er Kroppur 05-993 frá Hagalandi. Eins og sjá má sýnir Goði mikla yfirburði í öllum þáttum. Tveir synir Hængs 10-903 frá Geirmundarstöðum koma svo næstir en þeir stóðu sig einnig vel á síðasta ári. Segja má að veturgömlu hrútarnir hafi lotið í gras fyrir sér eldri hrútum á þessu búi í ár. Bestur þeirra er Fannar 15-356 sonur Goða 13-342.

Sölvabakki Refasveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Lómur	15-062	Tjaldur	11-922	110,1	110,5	125,4	115,3	19,3	10,9	8,3	31,6	4,1	17,7	135,0
Flygill	15-066	Vængur	14-058	105,2	110,9	122,7	112,9	18,8	10,9	8,3	32,6	4,3	17,5	138,3
Tumi	14-057	Trítill	11-074	96,4	112,8	112,1	107,1	18,1	10,9	8,2	30,8	4,2	17,9	126,4
Bassi	14-052	Prúður	13-102	97,3	114,0	103,2	104,8	18,2	10,6	7,8	30,4	4,1	17,5	138,3
Belgur	15-064	Hvati	13-926	98,5	117,4	95,4	103,8	18,2	11,4	8,4	29,2	4,1	17,7	125,7
Nagli	14-055	Saumur	12-915	100,1	100,3	110,3	103,6	18,4	10,5	8,2	30,9	4,2	17,7	135,1
Sandur	15-061	Hvati	13-926	99,6	101,7	105,2	102,2	18,3	9,9	7,6	29,8	3,7	17,6	140,8
Þröstur	13-091	Kvistur	07-866	87,9	83,7	121,6	97,7	17,4	9,6	7,8	30,5	3,3	17,4	138,7
Kengur	15-065	Nagli	14-055	103,3	103,6	83,8	96,9	18,6	10,5	8,1	30,3	4,6	17,4	137,9
Skúmur	15-063	Tjaldur	11-922	105,9	78,4	98,7	94,3	18,8	9,9	8,4	31,2	4,8	17,5	134,8
Móbotni	15-067	Skrúði	12-084	100,1	69,8	32,6	67,5	18,4	9,2	8,1	28,1	5,3	17,1	136,7
								18,4	10,4	8,1	30,5	4,3	17,5	135,2

Lómur 15-062 sonur Tjalds 11-922 frá Sandfellshaga stendur hér efstur með góða yfirburði í öllum þáttum rannsóknarinnar. Þessi efnilegi hrútur er dóttursonur Hukka 06-841 frá Kjarlaksvöllum. Næstur kemur Flygill 15-066 sem er sonarsonur Hængs frá Geirmundarstöðum sýnir einnig yfirburði í öllum þáttum og dætur hans mælast með þykkasta bakvöðvann. Belgur 15-064 sonur Hvata 13-926 frá Hesti skilar afgerandi bestri gerð sláturlamba en aðrir þættir rannsóknarinnar styðja þá yfirburði ekki nógu vel til að hann standi ofar í heildina.

Skagafjörður

Tunga, Gönguskörðum

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Tjaldur	15-111	Tjaldur	11-922	102,0	113,2	146,2	120,5	17,5	10,5	7,5	32,3	3,5	18,1	143,6
Goði	14-111	Guðni	09-902	107,9	106,3	140,1	118,1	17,9	9,9	7,2	31,3	2,8	17,8	140,6
Mjaldur	15-110	Tjaldur	11-922	102,8	122,5	127,5	117,6	17,6	10,7	7,3	30,9	3,3	17,6	144,5
Taumur	15-107	Straumur	14-107	88,1	118,8	103,2	103,4	16,5	9,3	6,1	29,8	3,5	17,4	148,3
Mósi	13-106	Gumi	09-880	103,7	116,5	88,4	102,9	17,7	10,7	7,5	28,9	3,6	17,4	146,0
	15-106	Mósi	13-106	89,8	91,0	103,3	94,7	16,6	9,4	7,2	29,7	3,6	17,4	142,2
Straumur	14-107	Massi	13-109	109,2	79,3	87,5	92,0	18,0	9,5	7,5	29,4	3,9	17,3	142,5
Öðlingur	15-112	Spakur	10-310	103,9	79,8	80,2	88,0	17,7	9,5	7,7	27,9	3,6	17,5	142,7
Rosi	14-110	Bósi	08-901	97,3	90,0	76,3	87,9	17,2	9,5	7,3	27,9	3,4	17,1	141,1
Útlagi	15-114	Mökkur	13-111	89,8	84,6	75,1	83,2	16,6	9,3	7,3	27,8	3,7	17,4	147,4
								17,4	9,8	7,3	29,4	3,6	17,5	143,6

Í Tungu eru athyglisverðir hrútar í þrem efstu sætunum. Tjaldur 15-111, sonur Tjalds 11-922 frá Sandfellshaga 2 átti gríðarlega glæsilegan afkvæmahóp í líflambaskoðuninni og kemur jafnframt sterkur út úr kjötmatinu. Hann átti jafnframt hæst stigaða lambhrút búsins. Guðni 09-902 hefur skilað nokkrum öflugum lambafeðrum, einn þeirra er Goði 14-111 sem átti hér hóp af vel gerðum lömbum og þroskamiklum. Goði sannar aftur að hann er mjög öflugur lambafaðir en hann var efstur í afkvæmarannsókninni sl. haust. Þá er annar sonur Tjalds 11-922, Mjaldur 15-110, sem sýnir góða útkomu og skilar greinilega áfram hinni mögnuðu gerð sem Tjaldur faðir hans bjó yfir. Gumasonurinn Mósi 13-106 hefur verið síðustu ár einn öflugasti sláturlambafaðir búsins en líkt og jafnan áður þá kemur fram að afkvæmi hans dæmast betur í gálganum en á fæti.

Halldórsstaðir, Langholt

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Dropi	15-427	Dreitill	13-424	90,2	120,5	102,6	104,5	18,1	10,2	6,9	27,9	3,2	17,9	146,0
Drangur	15-426	Stapi	12-424	104,5	91,4	102,4	99,4	19,0	10,0	7,5	27,8	3,0	17,8	140,5
Öxull	15-428	Dáti	14-107	97,4	88,4	111,4	99,1	18,5	10,1	7,7	29,4	3,3	17,4	141,7
Magni	15-424	Sómi	14-788	110,8	92,1	93,8	98,9	19,5	10,1	7,4	28,4	3,7	17,8	146,2
Stafur	15-425	Sproti	12-936	109,8	93,8	89,8	97,8	19,4	10,3	7,6	27,8	3,2	17,4	148,7
Guðbjartur	14-425	Serkur	13-941	97,8	93,7	95,0	95,5	18,5	10,0	7,4	28,1	3,3	17,7	150,6
								18,7	10,1	7,3	28,3	3,3	17,7	145,9

Á Halldórsstöðum er mjög jöfn og góð útkoma hjá veturgömlu hrútunum en hér hefur fjárræktin verið í sífelldri sókn á undanförunum árum. Þó er enginn hrútur í þessum samanburði sem sýnir verulegt útslag. Hagstæðust flokkun sláturlamba er hjá Dropa 15-427 sem er sonur Dreitils 13-424 frá Heydalsá. Há kjötmatseinkunn byggir á því hve gerðin er góð þrátt fyrir að þetta sé léttasti afkvæmahópurinn.

Syðra-Skörðugil, Langholti

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Ábati	13-538	Fjalar	10-464	108,5	114,4	126,9	116,6	19,3	10,4	6,8	31,4	3,7	17,5	153,9
Spónn	15-067	Askur	14-460	103,6	111,4	134,0	116,3	19,1	10,9	7,4	31,9	3,5	17,8	153,1
Askur	14-460	Saumur	12-915	103,6	109,0	135,3	115,9	19,0	10,6	7,2	31,1	3,3	18,0	155,6
Seymur	15-072	Saumur	12-915	92,9	125,6	128,0	115,5	18,1	10,5	6,5	30,9	3,2	17,8	157,1
Geiri	12-071	Tenór	08-873	90,1	98,6	133,1	107,3	18,1	9,5	6,6	31,4	3,5	17,8	152,9
Manni	13-435	Grámann	10-884	103,2	110,0	99,8	104,3	19,0	9,8	6,5	29,8	3,6	17,6	151,0
Boggi	15-073	Bekri	12-911	98,6	98,6	92,9	96,7	18,6	10,2	7,3	30,1	4,1	17,4	155,3
Gaukur	13-436	Gaur	09-879	99,9	108,2	77,6	95,2	18,8	9,8	6,5	28,8	3,6	17,4	151,1
Skratti	15-069	Kölski	10-920	101,1	89,9	88,8	93,3	18,9	9,9	7,4	28,6	3,6	17,5	152,2
Gróði	15-066	Ábati	13-538	80,5	98,6	85,6	88,2	16,6	8,9	6,0	28,3	3,5	17,3	152,0
Hrímnir	14-462	Vetur	12-914	98,8	93,0	71,8	87,9	18,7	10,1	7,3	28,6	3,9	17,3	155,2
Asbjörn	14-464	Ás	09-877	106,9	75,2	61,2	81,1	19,2	10,3	8,0	28,2	4,1	17,6	151,9
Bói	15-068	Bósi	08-901	100,0	66,3	66,9	77,7	18,8	9,4	7,7	26,6	3,3	17,1	152,4
								18,8	10,0	7,0	29,8	3,6	17,5	153,1

Efstur stendur Ábati 13-538. Hann er sonur Fjalars 10-464 sem var áður einn öflugasti hrútur búsins en Fjalar var undan Borða 08-838 frá Hesti. Í öðru og þriðja sæti koma feðgarnir Spónn 15-067 og Askur 14-460 sonur Saums 12-915 frá Ytri-Skógum. Askur 14-460 var efstur sl. haust og sannar því kynbótagildi sitt hér aftur. Hinn veturgamli Spónn er því nýjasta stjarna búsins og er sá hrútur sem skilar hæsta gerðarmatinu og þykkasta bakvöðvanum. Í móðurætt er hann kominn af Stormi 07-465 sem var mjög sterkur kynbótahrútur á sínum tíma en Stormur var sonur Hvells 05-969 frá Borgarfelli.

Starrastaðir

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Seðill	15-649	Kölski	10-920	97,4	119,1	126,4	114,3	16,6	10,3	7,0	29,9	3,4	17,3	137,0
Rjómi	14-648	Roði	10-897	107,5	113,0	113,9	111,5	17,5	8,8	5,9	28,7	3,0	17,0	135,7
Öngull	15-650	Roði	10-897	95,9	112,8	117,4	108,7	16,4	8,8	5,8	29,6	3,6	17,2	132,8
Gróði	15-655	Arður	13-650	95,1	103,0	109,7	102,6	16,3	9,3	6,8	27,3	2,8	17,3	137,0
Gosi	14-650	Mosi	13-116	101,0	99,8	106,7	102,5	16,9	8,4	6,0	28,1	3,0	16,9	134,0
Ástþór	14-649	Smári	10-650	96,3	105,5	86,6	96,1	16,4	8,5	5,9	27,0	3,3	16,8	145,1
Dollar	15-648	Skratti	12-913	105,1	85,3	86,9	92,4	17,4	9,0	7,3	27,5	3,8	17,1	140,5
Öðlingur	14-655	Grímur	13-120	100,8	100,1	73,3	91,4	16,9	8,9	6,5	26,8	4,4	17,1	149,5
Austri	14-659		12-012	98,6	68,8	81,3	82,9	16,7	8,7	7,5	27,8	4,3	17,2	130,3
								16,8	8,9	6,5	28,1	3,5	17,1	137,5

Á Starrastöðum hefur verið stöðugur stígandi í fjárræktinni á síðustu árum. Í haust voru þar prýðilegir lambahópar. Einn hrútur sker sig þó algjörlega úr vegna góðrar holdfyllingar afkvæma sinna en það er Seðill 15-649. Hann er sonur Kölska 10-920 frá Svínafelli en í móðurætt rekur hann sig til stöðvahrútanna Fróða 04-963 og Gríms 01-928 í fjórða lið. Þetta er jafnframt álitlegur alhliðakynbótagripur. Rjómi 14-648, sonur Roða 10-897 frá Melum, fær svipaða niðurstöðu og sl. haust en aðall afkvæma hans er mikill vænleiki. Þá á Gróði 15-655 vel gerðan hóp en er nokkuð undir í fallþunga.

Miðdalur, Svartárdal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Tungu-Kjarkur	14-705	Kjarkur	08-840	107,0	113,0	141,9	120,6	17,4	9,3	6,2	29,1	2,4	17,0	140,8
Stormur	12-717	Steri	07-855	102,4	116,5	112,6	110,5	17,1	8,9	5,7	27,9	2,8	17,1	143,8
Baggi	15-724	Heydalur	14-707	103,3	119,1	109,0	110,4	17,2	9,2	5,8	27,4	2,7	17,2	142,0
Frægur	13-716	Kroppur	10-890	95,3	118,0	115,2	109,5	16,6	9,3	5,9	28,0	3,0	17,3	146,6
Ofurbrundur	14-703	Tjaldur	11-922	101,3	102,2	111,4	105,0	17,0	9,0	6,3	28,5	3,5	17,5	140,3
Móri	15-721	Stormur Þoku-	12-717	105,7	93,7	106,5	102,0	17,4	8,4	5,9	27,8	2,6	16,9	142,5
Heydalur	14-707	Hreinn	13-937	103,9	90,6	105,6	100,0	17,2	8,1	5,7	27,2	2,7	17,3	145,2
Thule	14-701	Tjaldur	11-922	97,5	93,0	106,8	99,1	16,7	8,6	6,1	27,5	2,7	17,1	147,4
Heimfari	14-711	Sigurfari	09-860	88,6	105,7	98,3	97,5	16,1	8,7	5,7	27,4	3,1	17,2	146,8
Aðall	15-734	Frægur	13-716	100,6	111,9	77,9	96,8	17,0	9,1	6,0	26,2	3,1	16,9	142,0
Andvari	15-722	Vindur	14-714	99,9	82,5	91,9	91,4	16,9	8,4	6,3	26,2	2,6	16,9	143,6
Dalur	15-723	Heydalur	14-707	107,9	95,0	70,1	91,0	17,6	7,9	5,4	26,2	3,3	17,0	148,0
Vinsæll	15-731	Frægur	13-716	92,1	90,1	84,8	89,0	16,3	8,6	6,3	26,6	3,0	16,8	144,5
Gítar	15-732	Bassi	14-710	95,6	73,9	76,9	82,1	16,5	8,5	6,8	26,1	3,3	17,2	146,8
Pungur	15-738	Ofurbrundur	14-703	102,5	83,8	55,7	80,7	17,1	8,4	6,4	25,3	3,6	16,8	144,6
								16,9	8,7	6,0	27,3	2,9	17,1	144,4

Í Miðdal er það hyrndur hrútur sem efstur stendur, en hjörðin er þó að stærstu leyti kollótt. Tungu-Kjarkur 14-705, sonur Kjarks 08-840 frá Ytri-Skógum, er hér afgerandi efstur. Afkvæmi hans eru væn með mikla holdfyllingu, sérstaklega í baki. Tungu-Kjarkur 14-705 er aðkeyptur frá Hafrafellstungu og rekur ættir í Raft 05-966 frá Hesti í móðurlegginn. Stormur 12-717 er heimahrútur undan Stera 07-855 frá Árbæ. Þetta hefur verið farsæll hrútur, skilar ágætum vænleika og lítilli fitu ásamt því að vera álitlegur ærfaðir. Þá er annar hyrndur hrútur sem vakti athygli. Það er Ofurbrundur 14-703 frá Sandfellshaga 2, en hann átt mörg álitleg líflömb.

Ríp, Hegranesi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmát	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Seðill	15-244	Arður	14-248	99,1	130,1	137,7	122,3	18,6	11,8	6,7	33,3	3,2	17,7	150,1
Frami	11-250	Kubbur	10-243	96,2	138,3	128,6	121,1	18,4	12,3	7,1	32,3	3,4	18,0	154,8
Arður	14-248	Frami	11-250	95,6	125,0	136,9	119,2	18,4	11,7	7,1	32,3	3,4	17,8	151,9
Botni	15-245	Bekri	12-911	103,5	120,9	104,6	109,7	19,0	12,1	7,5	31,2	3,4	17,6	156,5
Glanni	15-243	Danni	12-923	105,6	110,0	112,8	109,5	19,2	11,7	7,5	31,4	3,0	17,5	161,3
Gústaf	15-248	Salamon	10-906	103,3	110,9	88,7	101,0	19,0	11,0	6,7	30,1	3,6	17,7	158,5
Askur	15-247	Arður	14-248	103,1	86,8	111,7	100,5	18,9	11,3	8,0	31,6	3,4	17,9	152,6
Stafur	15-242	Sproti	12-936	98,8	78,7	94,2	90,6	18,5	10,4	7,4	30,0	3,1	17,6	153,4
Geisli	14-253	Toppur	13-241	109,5	72,9	89,5	90,6	19,5	10,8	8,1	31,1	3,5	17,3	150,8
Mikki	14-243	Guffi	08-869	100,8	79,9	81,6	87,4	18,7	10,4	7,3	29,6	3,0	17,3	151,6
Mjólnir	15-246	Frami	11-250	93,4	79,0	83,8	85,4	18,0	10,6	7,6	30,5	3,7	17,4	152,1
Gói	15-249	Sveppi	14-249	97,1	74,4	49,6	73,7	18,4	10,4	7,6	27,5	4,0	17,4	161,8
Goði	14-242	Roði	10-897	100,7	55,3	52,4	69,5	18,7	9,9	7,8	27,8	3,0	17,1	153,5
								18,7	11,2	7,4	30,9	3,4	17,6	153,7

Á Ríp í Hegranesi var fádæma glæsilegur lambahópur í haust. Hér er það Frami 11-250 sem áfram sannar gildi sitt sem einn öflugasti kynbótahrútur landsins. Frami 11-250 og tveir afkomendur hans skipa þrjú efstu sætin. En Arður 14-248, sonur Frami 11-250 skipar þriðja sætið og Seðill sonur Arðs 14-248 trónir á toppnum. Lömbin af þessari línu eru gjarnan fremur smágerð, samanrekin með óhemju holdfyllingu í lærum og baki. Gerðareinkunn afkvæma Frami 11-250 er sú hæsta meðal hrúta í afkvæmarannsóknunum þetta haustið, við þó ekki meiri þunga en 18,4 kg. Hann átti 43 sláturlömb. Frami 11-250 er svarfleckkóttur að lit, sonarsonur Borða 08-838 frá Hesti.

Þá má nefna tvo veturgamla hrúta af öðrum meiði sem sýna hér einnig geysilega góðar niðurstöður. En það Botni 15-245, sonur Bekra 12-911 frá Hesti en þessi hrútur er út af At 06-806 frá Hafrafellstungu í móðurlegginn. Og Glanni 15-243 sonur Danna 12-923 frá Sveinungsvík og dóttursonur Hriflons 07-837.

Brimnes, Viðvíkursveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Hagi	15-456	Fjarki	10-150	97,7	119,1	115,0	110,6	17,2	10,0	6,9	29,2	4,0	17,4	142,4
Gói	15-460	Drífandi	11-895	104,1	81,3	120,9	102,1	17,6	9,0	7,1	28,4	2,9	17,2	141,3
Skúti	12-460	Grábotni	06-833	105,5	94,1	98,0	99,2	17,8	9,1	6,8	27,8	3,0	16,9	140,3
Krapi	15-458	Skúti	12-460	98,1	103,1	79,6	93,6	17,2	8,9	6,3	27,0	3,1	16,6	143,6
Ýmir	15-457	Húmor	13-456	95,6	92,7	73,2	87,2	16,9	8,8	6,6	27,2	3,9	16,9	138,1
								17,3	9,3	6,8	28,1	3,4	17,1	141,6

Í Brimnesi stendur efstur veturgamall kaupahrútur frá Hagalandi í Þistilfirði, Hagi 15-456. Hagi er sonur Fjarka 10-150 frá Sandfellshaga 2 sem er þekktur kynbótagripur í Norður-Þingeyjarsýslu. Hagi 15-456 er afgerandi öflugastur í þessari rannsókn fyrir holdfyllingu sem bæði kemur fram í kjötmati og líflambadómum. Gói 15-460 er einnig aðkeyptur, en hann kemur frá Kúskerpi í Blönduhlíð. Hann skilar vænum lömbum með þykkan bakvöðva en flokkun sláturlamba er undir meðallagi.

Brúnastaðir, Fljótum

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Nagli	15-028	Saumur	12-915	112,7	108,9	157,7	126,4	18,8	10,0	6,8	31,1	2,3	17,7	136,4
Kústur	14-033	Bursti	12-912	87,6	108,6	142,2	112,8	16,6	9,7	6,7	29,8	2,6	17,5	153,4
Kort	15-030	Seðill	13-029	113,8	102,7	111,1	109,2	18,6	9,6	6,7	28,8	2,8	17,3	141,7
Sólhattur	14-031	Hattur	13-025	98,1	115,4	104,6	106,0	17,3	9,9	6,7	28,9	3,2	17,5	146,0
Kolbeinn	15-035	Nökkvi	14-037	102,9	108,1	100,3	103,8	17,7	9,5	6,5	28,6	3,2	17,5	144,9
Snóker	15-029	Jóker	12-924	96,4	107,1	105,1	102,9	17,1	9,5	6,5	28,5	2,8	17,3	148,0
Bessi	14-020	Bósi	08-901	113,7	97,4	97,0	102,7	18,6	9,5	6,8	27,9	2,7	17,2	139,2
Bloti	13-030	Myrkvi	10-905	95,6	106,5	101,0	101,0	17,2	9,5	6,5	28,6	3,0	17,3	143,4
Seðill	13-029	Myrkvi	10-905	98,8	95,8	105,7	100,1	17,4	9,2	6,6	28,0	2,4	17,2	145,1
Goði	14-023	Roði	10-897	100,4	108,3	89,2	99,3	17,5	9,5	6,6	27,8	2,9	17,1	144,2
Baugur	15-033	Bragur	14-022	108,0	101,6	87,4	99,0	18,1	9,7	6,9	28,2	3,5	17,4	139,1
Þvegill	15-034	Kústur	14-033	103,2	105,9	83,5	97,6	17,8	9,8	6,8	27,5	2,6	16,9	145,1
Hnöttur	15-025	Höttur	09-887	92,4	112,1	88,5	97,6	16,9	9,6	6,4	27,8	3,0	17,1	151,3
Mökkur	12-026	Blakkur	07-865	98,3	84,5	108,8	97,2	17,3	9,2	7,0	29,0	3,3	17,5	141,1
Brúni	15-031	Seðill	13-029	111,4	87,2	91,3	96,6	18,4	9,3	7,1	28,5	3,4	17,2	141,6
Vísir	15-026	Kölski	10-920	114,1	72,3	101,1	95,8	18,8	9,0	7,4	28,6	2,7	17,1	138,5
Mór	15-027	Mökkur	12-026	105,2	93,1	81,9	93,4	17,9	9,7	7,2	27,1	2,9	17,3	142,2
Bolli	14-034	Pottur	13-026	97,1	85,4	96,8	93,1	17,2	9,3	7,1	27,9	2,8	17,2	142,2
Örlátur	14-027	Örlygur	11-721	95,5	87,3	82,7	88,5	17,1	9,3	7,1	27,4	3,2	17,4	141,4

Afkvæmarannsóknir 2016

Hrímnir	13-032	Svali	10-862	92,3	103,2	69,7	88,4	16,9	9,7	6,9	27,1	3,4	17,0	151,2
Máni	14-035	Kjarni	13-927	85,7	92,7	86,2	88,2	16,5	9,3	6,8	27,5	3,0	17,2	136,2
								17,5	9,5	6,8	28,3	2,9	17,3	143,9

Á Brúnastöðum í Fljótum var stór afkvæmarannsókn líkt og jafnan áður. Nagli 15-028 er sá hrútur sem vekur hér mesta eftirtekt. Hann skilar ákaflega vel gerðum lömbum og vænum. Nagli er sonur Saums 12-915 frá Ytri-Skógum. Í móðurætt rekur hann ættir til Þráðs 06-996 frá Hesti og Gotta 05-804 frá Bergsstöðum. Kústur 14-033 er hér næstefstur í heildareinkunn, annað árið í röð. Ef horft er til niðurstaðna fyrir bæði árin þá má draga þá ályktun að Kústur gefi öflug læra- og bakhold en aðeins skorti upp á vænleikann. Þá kemur hér fram býsna athyglisverður kollóttur hrútur, Sólhatur 14-031. Hann er sonarsonur Stera 07-855 en í móðurætt rekur hann ættir til kaupahrúta frá Bassastöðum og Tröllatungu á Ströndum. Sólhatur var ekki í afkvæmarannsókn sl. haust en sýndi þá strax að hann skilaði góðri gerð. Þessi hrútur er jafnframt álitlegur sem ærfaðir samkvæmt kynbótamati.

Þrasastaðir, Fljótum

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Rassmus	15-191	Álfur	12-537	108,1	121,4	106,4	112,0	19,0	9,9	6,9	28,3	2,9	16,9	139,9
Randver	15-087	Stormur	13-094	103,6	109,0	107,5	106,7	18,6	9,7	7,0	29,0	3,7	17,2	137,2
Austri	15-094	Kubbur	13-688	100,5	113,1	102,3	105,3	18,4	9,5	6,8	28,1	3,4	17,3	139,7
Reitur	15-089	Blackout	09-090	93,2	105,4	107,8	102,1	17,8	9,1	6,6	27,7	2,8	17,4	139,3
Rígur	15-090	Blackout	09-090	106,4	87,3	111,5	101,8	18,8	8,9	7,1	29,4	3,6	17,3	135,2
Rymur	15-092	Þorinn	14-090	100,3	85,6	107,0	97,6	18,4	9,2	7,4	28,5	3,3	17,5	138,4
Vestri	15-095	Glanni	14-088	91,8	99,8	98,7	96,8	17,7	9,0	6,7	28,1	3,4	17,3	133,0
Rosti	15-192			97,6	102,3	81,1	93,7	18,1	9,1	6,7	26,6	3,2	16,8	135,9
Rökkvi	15-088	Blackout	09-090	94,2	91,8	93,3	93,1	17,9	9,0	7,0	28,9	3,5	16,7	139,1
Reykur	15-093	Trópi	12-402	104,6	84,8	83,1	90,8	18,7	9,1	7,4	27,5	3,8	17,3	143,3
								18,3	9,3	7,0	28,3	3,4	17,2	138,2

Á Þrasastöðum er ein stærsta afkvæmarannsókn veturgamalla hrúta á landinu en hér eru 10 veturgamlir hrútar í samanburði. Niðurstöður eru fremur jafnar en enginn hrútur skar sig verulega úr í líflambahlutanum. Hóparnir eru flestir all vel gerðir og vænir. Rassmus 15-191 stendur hér efstur. Afkvæmi hans eru þyngst og flokkast best. Þessi hrútur er keyptur frá Ytri-Hofdölm í Viðíkursveit en er ættaður frá Mávahlíð á Snæfellsnesi í föðurætt.

Eyjafjörður

Stóru-Hámundarstaðir, Árskógsströnd

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Grani	15-621	Skratti	12-913	103,9	112,7	127,9	114,8	15,9	8,7	5,4	31,1	2,3	17,0	132,3
Eldur	15-624	Guffi	08-869	103,7	114,3	100,6	106,2	15,9	9,6	6,2	28,8	2,2	17,1	130,1
Geiri	15-622	Kölski	10-920	96,0	115,9	98,1	103,3	15,3	9,2	5,7	28,4	2,2	16,9	137,4
Glámur	15-626	Máni	14-035	96,3	84,8	111,0	97,3	15,3	8,4	6,0	29,7	2,2	16,9	138,9
Blakkur	15-623	Danni	12-923	102,3	82,2	80,7	88,4	15,8	9,0	6,8	26,9	2,0	16,9	134,6
Grettir	15-625	Seðill	13-029	97,3	87,6	74,6	86,5	15,4	8,8	6,3	27,2	2,6	17,0	143,1
								15,6	8,9	6,0	28,9	2,2	17,0	135,9

Á Stóru-Hámundarstöðum voru 6 veturgamlir hrútar í samanburði. Enginn hrútur gerir hér verulegt útslag. En best er útkoman hjá Grana 15-621 og Eldi 15-624. Grani 15-621 skilar hér talsverðum yfirburðum í þykkt bakvöðva og hagstæðri flokkun en þó vantar aðeins upp á gerð sláturlamba. Eldur 15-624 er hinsvegar sá hrútur sem virðist skila bestri gerð. Eldur er sonur Guffa 08-869 frá Garði og dóttursonur Grábotna 06-833 frá Vogum.

Svertingsstaðir 2, Kaupangssveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Róbert	15-645	Þróttur	14-229	102,8	116,3	126,0	115,0	18,5	10,1	6,7	30,1	2,3	17,4	137,5
Kappi	15-641	Dalur	13-633	87,0	125,8	95,4	102,8	17,2	10,3	6,5	27,1	2,1	17,3	135,9
Frami	15-643	Moldi	13-634	106,1	100,8	97,9	101,6	18,8	9,9	7,0	28,6	2,9	17,4	133,6
Spori	15-642	Sproti	12-936	108,7	86,5	96,3	97,2	19,0	9,8	7,4	28,3	2,6	17,3	134,6
Hvellur	15-640	Sproti	12-936	88,7	94,5	98,9	94,0	17,5	9,0	6,3	27,8	2,1	17,3	129,3
Hnokki	15-644	Dalur	13-633	106,2	82,9	88,3	92,5	18,8	9,9	7,6	27,3	2,4	17,1	140,7
								18,3	9,8	6,9	28,2	2,4	17,3	134,9

Afkvæmarannsóknir 2016

Á Svertingsstöðum stendur efstur Róbert 15-645 sem fær góðar niðurstöður fyrir alla þætti og stendur efstur af 6 veturgömlum hrútum sem hér eru í samanburði. Róbert er kaupahrútur frá Heydalsá en rekur ættir bæði í Broddanes og Hjarðarfell. Aðrir hrútar virðast ekki eins heilsteypdir. Kappi 15-641 er sá hrútur sem skilar bestri gerð sláturlamba, en hann er hæstur fyrir gerð þrátt fyrir að eiga léttasta afkvæmahópinn. Foreldrar Kappa eru báðir frá Heydalsá. Þá vekur Spori 15-642, sonur Sprota 12-936 athygli sökum góðs vænleika afkvæma sinna.

Ánægjulegt er að báðar þessar afkvæmarannsóknir úr Eyjafirði miða að því að prófa veturgömlu hrútana.

Suður-Þingeyjarsýsla

Grund, Grýtubakkahreppi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Ási	15-690	Eypór	14-093	96,4	125,6	128,5	116,8	15,0	9,1	5,3	29,1	2,1	17,8	142,7
Ostur	15-680	Rjómi	14-678	93,4	126,3	123,5	114,4	14,7	9,4	5,5	29,6	2,5	17,6	138,4
Laufi	15-691	Kornelíus	10-945	112,5	109,5	107,2	109,7	16,1	9,1	5,8	29,2	2,9	17,5	133,6
Sóli	15-689	Þristur	13-631	107,2	94,6	111,3	104,4	15,8	8,6	5,9	28,1	2,5	18,0	136,8
Hafur	14-670	Hróður	12-652	99,6	104,8	103,5	102,6	15,2	8,8	5,7	28,7	2,5	17,2	138,4
Skorri	15-686	Orri	14-679	103,4	96,2	102,6	100,7	15,5	8,6	5,8	28,7	2,7	17,5	137,3
Bakki	14-677	Trantur	13-651	99,2	93,6	108,4	100,4	15,2	8,4	5,7	29,3	2,6	17,2	136,5
Snúður	14-673	Trantur	13-651	104,4	83,5	103,8	97,2	15,6	8,5	6,2	28,9	2,7	17,3	137,1
Siglir	15-682	Kári	13-112	99,6	91,6	99,7	97,0	15,2	8,3	5,7	28,8	2,7	17,4	133,7
Ljómi	15-685	Snúður	14-673	102,8	80,5	100,9	94,8	15,5	8,3	6,0	28,8	2,7	17,3	140,9
Börkur	15-684	Bakki	14-677	98,6	95,3	80,2	91,4	15,1	8,4	5,7	27,8	2,9	17,2	137,0
Þór	13-658	Kjarkur	08-840	88,5	114,1	64,4	89,0	14,4	8,9	5,6	26,1	2,5	17,1	132,7
Mjaldur	15-683	Hafur	14-670	95,4	92,9	72,3	86,9	14,9	8,3	5,6	27,4	2,5	17,0	137,8
								15,2	8,6	5,7	28,5	2,6	17,4	137,0

Hér þarf aðeins að horfa á niðurstöður m.t.t. ærhópanna sem hrútarnir voru notaðir og verður því að bera ákveðna hrúta saman innbyrðis til að fá sanngjarnan samanburð.

Hæstur hrúta er Ási 15-690. Ási er fæddur á Stóru-Tjörnum sonur hrúts sem ber hið fróma nafn Eypór 14-093 sonur Salamons 10-906 en móðirin er dóttir Kornelíusar 10-945. Ási skilar vel gerðum lömbum, en hluti af þessum lömbum eru gemlingslömb og hluti þeirra undan tvævetlum. Ostur 15-680 er sonarsonur Kára 10-904 frá Ásgarði. Hann skilar bestri holdfyllingu af hrútum í þessum samanburði þrátt fyrir að vænleiki lambanna séu undir meðaltali. Afkvæmi hans eru gemlingslömb. Laufi 15-691 sem skipar þriðja sætið er kaupahrútur frá Stóru-Tjörnum. Hann á prýðilegan hóp og skilar meiri þroska en aðrir hrútar.

Hrifla, Þingeyjarsveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Drangi	15-034	Dreki	13-953	116,6	123,5	102,4	114,2	20,2	11,7	7,6	30,2	2,9	17,8	145,8
Lokkur	14-416	Börkur	11-493	85,2	114,2	139,5	113,0	17,4	10,6	7,1	31,0	2,8	18,3	146,2
Tangi	15-037	Bósi	08-901	114,6	100,0	109,5	108,0	20,1	10,4	7,3	30,5	2,7	17,6	143,9
Dílar	15-035	Lassi	14-033	93,1	108,6	109,8	103,8	18,2	11,2	7,8	29,1	2,7	18,1	146,9
Natan	13-155	Gaur	09-879	108,3	96,2	92,8	99,1	19,5	10,1	7,2	28,5	2,5	17,9	148,0
Stormur	15-039	Garri	11-908	91,9	100,9	98,3	97,0	18,1	10,0	6,9	29,1	2,5	17,7	147,5
Biti	15-040	Tjaldur	11-922	96,2	90,0	88,3	91,5	18,4	10,1	7,4	28,9	3,5	18,1	149,9
Lurkur	15-038	Drumbur	10-918	103,3	76,4	84,7	88,1	19,0	9,6	7,4	29,0	2,7	17,6	152,3
Kraki	15-036	Kjarkur	08-840	94,2	93,7	69,4	85,7	18,3	9,2	6,4	26,8	2,2	17,4	149,5
								18,7	10,3	7,2	29,3	2,7	17,8	147,9

Í Hriflu er veturgamall Drekasonur, Drangi 15-034 sem vekur verulega athygli. Afkvæmi hans eru gríðar væn og vel gerð. Móðurfaðir Dranga er Púki 06-807. Drangi er bæði álitlegur lambafaðir og efnilegur ærfaðir samkvæmt kynbótamati. Lokkur 14-416 átti glæsilegan hóp í lífskoðuninni og skilar greinilega góðri holdfyllingu en er töluvert undir í fallþunga. Þessi hrútur er sonarsonur Laufa 08-848 frá Bergsstöðum. Þriðji í röðinni er Bósasonur, Tangi 15-037. Hann skilar hér vænum lömbum með góðan bakvöðva og ágæta gerð, þó hún sé aðeins í meðallagi í þessum öflugum samanburði.

Í vetur er afkvæmarannsókn fyrir sæðingastöðvarnar í Hriflu þar sem þessir þrír hrútar munu verða prófaðir á móti þrem úrvals aðkomuhrútum og nokkrum spennandi lambhrútum af heimabúi.

Ingjaldsstaðir, Þingeyjarsveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Þumall	15-153	Putti	11-921	96,1	137,5	125,5	119,7	17,4	10,9	6,7	32,9	2,8	18,0	132,8
Boli	15-156	Gústi	14-184	102,7	101,7	124,7	109,7	17,9	10,3	7,3	33,5	3,0	17,9	128,5
Skarfur	15-151	Tjaldur	11-922	103,7	113,7	100,3	105,9	18,0	10,9	7,6	31,4	2,9	17,9	138,8
Barði	15-155	Gústi	14-184	107,6	90,0	80,2	92,6	18,3	10,3	7,8	30,8	3,1	17,8	138,4
Gústi	14-184	Guðni	09-902	94,7	73,0	93,9	87,2	17,3	8,9	7,0	32,7	3,5	17,8	127,1
Þristur	15-154	Tvistur	13-179	95,3	81,2	77,8	84,8	17,2	9,4	7,4	30,8	3,4	17,9	137,7
								17,7	10,1	7,3	31,9	3,1	17,9	133,6

Á Ingjaldsstöðum var öflugur lambahópur, líkt og sést á líflambadómunum þar sem allir hóparnir eru með feykni þykkan bakvöðva og mikil lærhold.

Þumall 15-153 sýnir hér talsverða yfirburði. Lömbin undan honum hafa mikla holdfyllingu og flokkast afburðavel, en hlutfall gerðar og fitu er 1,62. Þumall er sonur Putta 11-921 frá Álftavatni og móðirin er undan Snæ 07-867 sem fór frá Ingjaldsstöðum á sæðingastöð. Boli 15-156 vekur einnig eftirtekt, sérstaklega fyrir gríðarþykkan bakvöðva í hans afkvæmahópi.

Svartáarkot, Bárðardal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Dalur	15-557	Danni	12-923	105,7	123,8	117,5	115,7	16,5	10,6	5,6	31,2	2,5	17,5	115,9
Prakkari	15-552	Danni	12-923	100,8	95,5	120,2	105,5	16,0	9,5	5,7	31,5	2,5	17,6	118,8
Kofi	15-553	Koti	14-728	100,5	92,9	103,5	99,0	16,0	10,0	6,4	30,6	2,6	17,3	126,8
Gráhegri	14-561	Nebbi	13-557	93,4	71,3	117,9	94,2	15,4	8,8	6,0	31,4	2,4	17,6	130,7
Funi	11-553	Frosti	07-843	103,6	110,2	68,4	94,1	16,2	9,7	5,4	28,2	2,4	17,1	123,6
Jóakim	15-555	Plútó	13-554	95,8	109,6	73,9	93,1	15,6	9,8	5,6	28,7	2,2	16,9	114,7
								16,0	9,7	5,7	30,2	2,4	17,3	122,4

Í Svartáarkoti eru það tveir synir Danna 12-923 frá Sveinungsvík sem skipa toppsætin. Dalur 15-557 er þó ótvíræður sigurvegari í þessum samanburði og sýnir yfirburði á flestum sviðum. Móðir hans er dóttir Jökuls 07-844. Dalur skartar góðu kynbótamati fyrir alla eiginleika og er því spennandi kynbótagripur.

Skarðaborg, Reykjahverfi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Mandela	13-129	Gumi	09-880	98,8	118,4	139,3	118,8	17,6	10,9	6,7	31,4	2,3	18,6	140,8
Víðir	15-101	Kölski	10-920	100,9	114,7	115,0	110,2	17,8	10,6	6,5	30,4	2,6	18,3	140,5
Kappi	14-143	Kraftur	13-122	99,1	97,1	116,7	104,3	17,7	11,0	7,5	30,9	2,6	18,3	140,6
Tindur	14-145	Punktur	13-125	103,7	94,9	108,4	102,3	18,0	10,4	7,0	30,0	2,3	18,1	142,4
Kapall	15-102	Bósi	08-901	116,2	83,1	107,0	102,1	19,1	10,3	7,5	30,6	2,3	17,7	139,2
Loki	15-112	Gosi	14-135	95,8	112,3	85,1	97,7	17,4	10,9	6,9	28,8	2,4	18,0	140,2
Kambur	15-103	Bósi	08-901	98,6	99,0	70,1	89,2	17,5	10,1	6,6	27,6	2,1	17,6	140,9
Klettur	15-106	Kappi	14-143	88,0	84,1	61,5	77,9	16,8	10,2	7,1	27,8	3,4	18,1	146,6
								17,7	10,6	7,0	29,6	2,4	18,1	141,7

Efstur hrúta í Skarðaborg er gamalreynd kempa, Mandela 13-129, svartur að lit. Mandela er sonur Guma 09-880 og undan á sem er aðkeypt frá Svínafelli í Örafum. Þessi hrútur hefur sýnt það síðustu ár að hann er þrælsterkur lambafaðir. Hér á hann glæsilegan afkvæmahóp en lömbin sem voru dæmd á fæti hafa búið yfir einstaklega öflugum lærholdum en almennt eru hóparnir mjög vel gerðir. Víðir 15-101 er efstur af veturgömlu

hrútunum með prýðisgóðar niðurstöður. Hann er snotur Kölska 10-920 og í móðurætt útaf Þrjóni 07-812 frá Hesti.

Árholt, Tjörnesi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Botni	14-002	Grámann	10-884	105,3	139,3	135,6	126,7	15,4	10,4	5,9	28,3	1,7	17,5	133,0
Gráni	13-003	Grábotni	06-833	100,0	104,8	132,4	112,4	15,0	9,1	5,7	28,9	2,1	17,7	122,4
Seðill	14-006	Fannar	11-008	99,1	100,3	115,3	104,9	15,0	9,2	6,0	27,5	1,9	17,4	132,2
Guðni	15-003	Guðni	09-902	98,9	104,5	106,4	103,3	14,9	9,1	5,8	27,4	1,8	17,2	126,4
Manni	14-001	Grámann	10-884	101,6	101,5	98,7	100,6	15,1	9,0	5,8	27,4	2,2	17,3	124,1
Rektor	14-005	Skratti	12-913	100,8	87,6	98,3	95,6	15,1	8,5	5,8	27,4	2,3	17,4	121,1
Klaki	15-001	Vetur	12-914	93,4	86,8	104,3	94,8	14,5	8,5	5,8	27,4	2,0	17,3	129,8
Snúður	14-007	Pjakkur	13-009	100,4	104,9	71,6	92,3	15,1	9,6	6,3	25,7	2,2	17,2	125,2
Frosti	15-002	Vetur	12-914	97,1	99,1	76,2	90,8	14,7	8,5	5,3	26,2	2,3	17,2	138,4
Gotti	15-006	Gaur	13-004	96,0	102,8	62,9	87,2	14,5	8,8	5,4	25,3	2,4	17,0	134,3
Valur	13-007	Þróttur	08-871	101,4	85,2	71,4	86,0	15,1	8,4	5,8	27,3	3,1	17,3	125,1
Gumi	15-007	Guðni	09-902	103,1	75,5	76,4	85,0	15,3	8,4	6,2	27,2	2,6	17,1	126,6
								15,0	9,0	5,9	27,4	2,1	17,3	127,8

Í Árholti stendur efstur Botni 14-002. Niðurstöður hans eru glæsilegar. Taka verður þó tillit til þess að hann var aðallega notaður á tvævetlur. Botni er mikið til kominn af mislitu fé. Faðir hans er Grámann 10-884 frá Bergsstöðum en móðir hans er golsótt kind og kominn af golsóttum ám í nokkra liði. Móðurmegin er þó einnig þekktir stöðvarhrútar s.s. Gotti 05-8404 frá Bergsstöðum og Hængur 98-848 frá Nýpugörðum. Þess má geta að sjálfur er Botni afbragðs vel gerður samkvæmt lambsdómi hans.

Syðri-Sandhólar, Tjörnesi

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Jón H	15-021	Guðni	09-902	99,0	144,8	119,3	121,0	17,1	11,1	6,5	31,7	3,0	17,7	136,3
Daði	13-031	Þistill	10-104	100,8	126,1	122,3	116,4	17,2	10,4	6,6	31,4	2,8	17,7	135,1
Helmingur	14-039	Nagli	10-214	93,8	91,3	132,6	105,9	16,6	9,8	7,1	32,5	2,9	17,6	136,9
Malcolm	15-025	Kölski	10-920	101,1	95,1	120,0	105,4	17,3	10,1	7,4	31,4	2,8	17,8	142,2
Angus	15-023	Kölski	10-920	95,1	108,0	84,6	95,9	16,8	9,6	6,3	29,2	2,8	17,3	143,0
Sir Alex	14-034	Strengur	09-891	105,3	97,5	76,9	93,3	17,6	9,7	6,9	29,8	3,7	17,8	134,8
Ljósári	15-022	Bósi	08-901	104,2	69,8	86,2	86,7	17,6	9,0	7,3	29,3	2,7	17,5	136,0
Hertogi	15-024	Höfðingi	10-919	100,7	76,4	79,0	85,3	17,3	9,6	7,6	29,5	3,4	17,6	140,6
Reykur	15-028	Gormur	13-029	99,7	68,2	87,7	85,2	17,2	9,3	7,5	30,5	4,0	18,0	134,4
								17,2	9,9	7,0	30,5	3,1	17,7	137,3

Á Syðri-Sandhólum koma fram öflugir hrútar og skemmtileg breidd í niðurstöðum afkvæmaprófunarinnar. Hér er mjög efnilegur veturgamall hrútur, Jón H. 15-021 sem gerir mikið útslag í þessum samanburði. Lömbin undan honum eru með mikla holdfyllingu og fá ákaflega hagstæða flokkun, en hlutall milli gerðar- og fitueinkunnar sláturlamba er 1,71. Jón H. er sonur Guðna 09-902 og móðirin undan Borða 08-838 frá Hesti. Daði 13-031 er hörku lambafaðir og kominn með mikla reynslu. Sá hrútur er aðkeyptur frá Ytra-Lóni og er að mestu leyti af hyrndu fé en Ægir 01-916 frá Heydalsá leynist þó í bakættum hans.

Norður-Þingeyjarsýsla

Sandfellshagi 1, Öxarfirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Toppur	15-211	Saumur	12-915	106,2	112,6	128,1	115,6	17,5	9,8	7,1	28,5	2,2	17,5	144,1
Tossi	15-212	Vetur	12-914	101,8	119,9	116,4	112,7	17,2	10,2	7,2	29,5	2,4	17,1	142,7
Tappi	15-217	Hvítur	10-786	94,1	90,3	127,6	104,0	16,7	9,0	6,9	30,1	2,6	17,4	143,3
Tékki	15-215	Breki	14-715	104,0	101,5	104,6	103,3	17,4	9,7	7,3	27,9	2,2	17,0	140,8
Bör	14-718	Simbi	12-776	107,6	108,0	77,1	97,5	17,6	9,8	7,3	27,0	2,5	16,8	137,2
Breki	14-715	Bekri	12-911	94,4	96,3	93,6	94,8	16,7	9,3	7,0	27,7	2,4	17,1	140,1
Bóas	14-716	Bósi	08-901	100,6	91,1	89,4	93,7	17,1	9,3	7,2	27,9	2,6	16,8	137,7
Tjalli	15-216	Hvítur	10-786	92,8	81,4	65,4	79,9	16,6	8,9	7,1	26,8	2,5	16,7	141,1
								17,1	9,5	7,1	28,0	2,4	17,1	140,7

Efsti hrúturinn í Sandfellshaga 1 er Toppur 15-211. Toppur er að miklu leyti ættaður frá Ytri-Skógum, en Saumur 12-915 er faðir hans og móðurfaðir er Kjarkur 08-840. Toppur er glæsilegur einstaklingur og var einn af hæst stiguðu hrútlömbum landsins á síðasta ári. Hlaut þá 10 fyrir malir og 20 í einkunn fyrir læri. Útkoma hans er góð þó vænta hefði mátt enn meiri yfirburða af svo afgerandi einstaklingi en engu að síður er hér áhugaverður hrútur á ferð. Tossi 15-212 fær hæstu einkunn fyrir gerð sláturlamba og skilar góðum bakvöðva. Tossi er undan Vetri 12-914 og er móðurfaðir hans Prófastur 06-864 frá Dýrastöðum. Aðeins þarf að taka tillit til þess þegar niðurstöður eru skoðaðar að ærhóparnir sem hrútarnir voru notaðir á eru ekki að fullu samanburðarhæfir vegna aldurskiptingar.

Garður, Pistilfirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Kústur	14-252	Bursti	12-912	96,8	124,7	123,8	115,1	16,5	10,2	6,8	29,9	2,1	17,5	135,2
Drengur	13-501	Gaur	09-879	104,1	108,7	109,6	107,5	17,0	10,1	7,3	29,0	2,2	17,7	136,5
	14-375	Saumur	12-915	97,7	102,2	114,2	104,7	16,5	9,3	6,7	29,1	2,1	17,6	133,8
Bassi	13-215	Bassi	09-878	98,9	115,2	89,8	101,3	16,6	9,6	6,5	27,8	2,0	17,4	137,7
Þór	13-159	Prúður	11-896	95,9	109,1	93,7	99,5	16,3	9,9	7,0	28,3	2,0	17,4	137,0

Afkvæmarannsóknir 2016

Kollur	15-257	Aspar	14-211	103,2	92,5	97,4	97,7	16,9	9,1	6,9	28,9	2,4	17,4	138,0
Keisari	15-255	Pjakkur	14-255	104,8	87,1	84,7	92,2	17,1	9,6	7,6	27,3	2,2	17,5	136,5
Djåkni	15-251	Kölski	10-920	95,8	83,9	91,7	90,5	16,4	9,3	7,3	28,1	2,4	17,5	136,9
Prins	15-250	Fjarki	10-150	103,5	71,7	81,2	85,5	17,0	9,0	7,5	28,2	2,3	17,2	136,3
								16,7	9,6	7,0	28,7	2,2	17,5	136,4

Í Garði var afkvæmarannsókn vegna sæðingastöðvanna. Í niðurstöðum sem hér birtast er líflambaskoðun byggð á gimbrum og öllum sláturlömbum haustsins (ekki bara lömbum sem lógað var að lokinni afkvæmarannsókn). Kústur, sem nú ber númerið 14-965, stendur efstur. En afkvæmi hans sýndu, bæði nú og sl. haust, að þau flokkast ákaflega vel. Drengur 13-501 frá Sveinungsvík fékk mjög góðar niðurstöður úr prófuninni en því miður hafði hann drepist sl. sumar og kom því ekki til greina sem stöðvahrútur. Þriðji hrúturinn hér í röðinni er hrútur sem fenginn var frá Ytra-Álandi, nr. 14-375, sonur Saums 12-915 frá Ytri-Skógum. Bassi 13-215 frá Sandfellshaga 1 átti mikið af hörkugóðum lömbum. Þessi hrútur er sonur Bassa 09-878 frá Geirmundarstöðum og út af Hrifloni 07-837 í móðurætt. Fjórði aðkomuhrúturinn í rannsókninni var Þór 13-159 frá Hagalandi, sonur Prúðs 11-896 frá Ytri-Skógum. Þessi hrútur skilaði góðu gerðarmati en bakvöðvaþykkt í tæpu meðallagi og kom það fram bæði í skoðun gimbra og hrúta.

Norður-Múlasýsla

Burstafell, Vopnafirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Fannar	15-790	Danni	12-923	105,5	131,3	144,7	127,2	19,2	10,4	7,1	30,8	2,4	17,5	132,9
Hreinn	15-785	Tröllhøvdi	13-506	96,7	94,9	134,4	108,7	18,3	9,2	7,4	30,3	2,3	17,3	143,7
Jakob	15-784	Einir	14-212	103,8	105,1	97,7	102,2	19,1	10,1	7,7	28,8	3,2	17,2	140,3
Njörður	11-763	Ægir	10-733	104,9	103,1	65,2	91,1	19,2	9,3	7,0	25,7	2,8	16,9	137,5
Snær	13-775	Ægir	10-733	93,2	83,6	94,6	90,5	17,9	8,5	7,2	27,4	2,5	16,9	133,7
Vodki	15-792	Spíri	12-766	93,6	72,9	70,2	78,9	18,2	8,3	7,2	26,5	2,5	16,5	133,2
								18,7	9,4	7,2	28,2	2,7	17,1	136,3

Á Burstafelli eru lambahóparnir vænir en mikill breytileiki í holdfyllingu lambanna eftir feðrum. Hér er það einn hrútur sem sýnir algjöra yfirburði, en það er Fannar 15-790. Fannar er sonur Danna 12-923 frá Sveinungsvík en móðurfaðir hans er Hriflon 07-837 frá Hriflu. Hópur Fannars er mjög glæsilegur og heilsteyptur. Þetta er þó bæði yngsti hópurinn og með flest sláturlömb. Fannar hefur býsna hátt kynbótamat fyrir mjólkurlagni og telst því spennandi sem alhliða kynbótahrútur. Hrúturinn sem skipar annað sætið er aðkeyptur frá Kollavík sonur Tröllhöfða frá Sveinungsvík. Hér eru lömbin að miklu leyti gemlingslömb og því ekki að fullu samanburðar hæf við hóp Fannars. Jakob 15-784 er einnig frá Kollavík og er hann sonarsonur Fjarka 10-150 frá Sandfellshaga. Jakob skilar vænum lömbum og holdfylltum en feitari heldur en aðrir hrútar við svipaðan þunga.

Hauksstaðir, Vopnafirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Gosi	15-411	Glókollur	14-403	101,7	127,9	145,5	125,0	18,7	11,1	7,7	33,0	3,0	17,9	136,4
Bjarmi	13-408	Dabbi	10-162	99,5	124,6	114,3	112,8	18,5	11,0	8,0	29,6	2,8	17,9	142,3
Guddi	15-413	Glói	14-402	99,8	92,0	124,3	105,4	18,5	9,6	7,8	31,1	2,8	17,5	141,1
Glói	14-402	Bjarmi	13-408	95,1	125,6	90,3	103,7	18,2	11,0	8,1	28,7	3,1	17,3	140,6
Glókollur	14-403	Bjarmi	13-408	100,5	103,4	93,3	99,1	18,5	10,4	8,1	29,4	3,3	17,5	138,1
Tobbi	13-410	Safír	10-264	102,5	88,2	102,8	97,8	18,7	9,8	8,0	29,8	2,6	17,1	137,2
Stubbur	15-414	Segull	11-056	94,9	97,6	89,4	94,0	18,0	10,3	8,3	28,9	3,0	17,1	137,4
Ljúfur	15-417	Djækni	13-065	106,8	82,7	69,9	86,5	19,1	9,5	8,0	27,6	3,0	17,1	136,2
Snjall	14-404	Tinni	13-412	105,7	69,2	77,0	84,0	19,0	9,1	8,1	28,8	2,9	16,6	138,9
Patti	15-415	Dalur	12-064	96,3	42,1	86,1	74,9	18,2	8,5	8,5	29,5	3,6	17,3	136,1
								18,5	10,2	8,1	29,7	3,0	17,3	138,9

Á Hauksstöðum kemur fram mikill breytileiki milli hópa sem gerir niðurstöður áhugaverðari. Hinn veturgamli, Gosi 15-411, sýnir hér skýra yfirburði en afkvæmahópur hans er glæsilegur. Gosi er ættaður frá Broddanesi bæði í móður- og föðurætt. Þá kemur hrútur sem hefur gert mikið útslag á búinu, en verður nú að láta í minni pokann fyrir sonarsyni sínum. Það er Bjarmi 13-408 sem er aðkeyptur frá Broddanesi, sonur Dabba 10-162 og dóttursonur Gullmola 05-552 en báðir þessir hrútar eru meðal öflugust gerðarhrúta Broddanessbúsins á síðari árum. Bjarmi er síðan faðir eða forfaðir næstu þriggja hrúta í röðinni sem jafnframt undirstrikar hve áhrifamikill hann er sem kynbótahrútur á Hauksstöðum í dag.

Hof 2,Fellum

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Dagur	13-109	Dagur	11-034	109,4	114,1	138,5	120,7	17,5	8,7	5,7	30,8	2,3	17,4	130,4
Vindur	15-119	Magni	13-944	107,5	118,7	102,3	109,5	17,3	9,2	6,0	28,5	3,0	17,2	127,3
Poki	15-115	Trúður	13-007	95,7	86,6	113,7	98,7	16,5	8,5	6,3	29,3	2,8	17,3	127,7
Aðall	15-118	Salómon	12-567	92,9	101,6	99,2	97,9	16,3	8,4	5,7	28,1	2,7	17,1	132,4
Bjartur	15-116	Hrollur	14-092	94,8	95,0	87,1	92,3	16,4	8,9	6,4	27,9	3,3	17,2	129,6
Dreki	15-117	Láki	13-117	101,8	84,7	67,5	84,7	16,9	8,3	6,2	27,0	3,4	17,0	130,0
								16,8	8,6	6,0	28,5	3,0	17,2	129,8

Hér er efstur á blaði fullorðinn hrútur, Dagur 13-109 sem er aðkeyptur frá Árbæ í Reykhólasveit. Styrkleikar afkvæma Dags liggja í þykum bakvöðva, lítilli fitu og góðum þunga en gerð sláturlamba er aðeins í meðallagi. Vindur 15-119 er hinsvegar líklegri til að bæta gerðina og stendur hér efstur fyrir þann þátt. Hann er fæddur á Heydalsá og er undan Magna 13-944.

Rauðholt, Hjaltastaðapinghá

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Pipar	13-349	Grábotni	06-833	101,8	129,3	122,7	117,9	17,5	10,1	6,4	31,1	2,6	17,6	145,2
Sandi	12-324	Snær	07-867	94,9	108,9	128,0	110,6	17,0	9,3	6,3	31,7	2,3	17,4	143,8
Magni	15-396	Jóker	12-924	105,2	97,9	116,3	106,5	17,7	9,1	6,4	30,7	2,3	17,2	144,3
Vani	15-394	Váli	10-907	100,6	115,2	87,8	101,2	17,4	9,0	5,7	29,3	2,8	17,4	141,5
Skjálfti	15-389	Traustur	10-273	106,8	110,1	80,5	99,1	17,9	9,4	6,3	28,1	2,3	17,1	141,4
Þroski	15-392	Burkni	14-374	100,8	97,5	97,0	98,4	17,4	8,6	5,9	30,0	2,5	17,3	142,3
Hrjótur	12-321	Grábotni	06-833	102,0	98,7	92,7	97,8	17,5	9,1	6,4	29,8	2,8	17,2	152,2
Burkni	14-374	Salamon	10-906	91,5	98,5	102,4	97,5	16,8	8,9	6,2	29,8	2,2	17,2	144,0
Máttur	15-395	Jóker	12-924	100,9	88,7	102,7	97,4	17,4	8,8	6,4	30,6	2,6	17,1	143,2
Styrkur	15-391	Traustur	10-273	94,7	95,2	98,2	96,0	17,0	8,6	6,0	29,6	2,4	17,1	144,8

Afkvæmarannsóknir 2016

Banani	13-344	Fróður	10-272	103,5	85,3	95,3	94,7	17,7	9,0	6,8	30,1	3,1	17,4	148,4
Húmor	15-393	Bósi	08-901	111,1	95,0	74,2	93,4	18,2	9,4	6,8	28,4	2,5	17,1	144,7
Leiftur	15-390	Traustur	10-273	94,6	72,8	85,1	84,2	17,0	8,1	6,2	29,2	2,4	17,1	140,3
								17,3	9,0	6,3	30,0	2,5	17,2	143,9

Í Rauðholti er það gamlreyndur höfðingi sem stendur efstur, Pipar 13-349 sonur Grábotna 06-833 frá Vogum og rekur ættir til Laufa 08-848 frá Bergsstöðum í móðurætt. Þessi hrútur hefur áður sýnt að hann gefur feykilega vel gerð lömb og er einn sterkasti kynbótahrútur búsins, með hátt kynbótamat bæði sem lambafaðir og ærfaðir. Annar í röðinni er sá hrútur sem stóð efstur á búinu haustið 2015, Sandi 12-324 sonur Snæs 07-867 frá Ingjaldsstöðum.

Suður-Múlasýsla

Þorvaldsstaðir, Breiðdal

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
	14-608	Steri	07-855	126,9	128,5	138,4	131,2	18,0	9,6	6,3	26,9	2,0	17,0	143,8
	15-618	Kölski	10-920	96,4	118,5	121,2	112,0	15,7	9,0	6,0	27,3	3,0	17,0	144,8
	13-638	Roði	10-897	116,8	108,9	103,0	109,6	17,3	8,8	6,2	24,4	2,1	16,8	142,4
	15-611	Roði	10-897	109,7	114,9	101,4	108,6	16,7	8,4	5,5	25,1	2,5	16,6	141,6
	13-635	Skurður	12-455	85,5	108,9	103,6	99,3	14,8	8,6	6,0	24,2	2,2	16,7	148,5
	14-604	Rafall	09-881	97,4	92,3	108,0	99,2	15,8	8,4	6,3	25,6	2,8	16,8	147,3
Skratti	13-634	Kölski	10-920	80,8	109,6	101,0	97,2	14,3	8,4	5,6	24,8	2,6	16,7	151,3
	15-620	Kölski	10-920	88,4	92,1	101,3	93,9	15,1	7,7	5,7	25,0	2,7	16,8	145,4
	13-632	Oddur	12-552	95,0	91,6	92,9	93,2	15,6	8,5	6,5	25,4	3,0	16,6	144,8
	15-617	Rafall	09-881	105,2	80,2	93,8	93,1	16,4	8,3	6,7	24,8	2,8	16,8	146,2
	15-610	Sproti	12-936	111,8	87,2	75,3	91,5	16,9	8,3	6,4	23,1	2,4	16,3	145,0
	15-619	Ás	09-877	83,4	89,2	88,5	87,1	14,8	7,9	5,9	24,5	2,3	16,3	147,0
	15-621	Bósi	08-901	98,2	80,2	75,6	84,6	15,9	7,9	6,3	23,9	2,3	16,1	143,9
								16,0	8,5	6,1	24,9	2,5	16,7	145,4

Á Þorvaldsstöðum eru tveir hrútar sem skera sig nokkuð úr. Hrútur nr. 14-608 sonur Stera 07-855 frá Árbæ sem á hér afgerandi besta sláturlambahópinn og einnig hvað best gerðu líflömbin. Þá er veturgamall hrútur nr. 15-618 sem er að skila langmestri holdfyllingu þrátt fyrir að vænleiki lambanna sé undir meðaltali. Þessi hrútur er sonur Kölska 10-920 og móðurfaðir hans er Kveikur 05-965.

Eiríksstaðir, Berufirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Eir	10-010	Kveikur	05-965	101,9	125,5	123,5	116,9	18,0	10,9	7,3	29,1	2,5	17,6	142,4
Keisari	15-019	Hvati	13-926	103,3	114,9	114,8	111,0	18,2	10,4	7,0	29,3	2,9	17,5	142,0
Pá	15-023	Sproti	12-936	103,7	104,1	89,0	99,0	18,2	9,8	6,8	27,6	3,1	17,6	146,2
Svartur	14-017	Kári	10-904	87,8	104,2	92,4	94,8	17,2	9,4	6,2	27,5	2,7	17,3	143,6
Ós	15-022	Bósi	08-901	103,8	77,1	101,2	94,1	18,2	9,3	7,2	28,1	2,6	17,3	143,3
Muninn	15-021	Tjaldur	11-922	105,2	68,2	103,3	92,2	18,3	10,0	8,2	28,6	2,9	17,3	143,0
Læmingi	15-020	Jaki	14-013	103,7	75,9	68,3	82,6	18,2	9,6	7,6	28,4	4,6	17,5	144,0
								17,9	10,0	7,1	28,4	3,0	17,4	143,3

Hér er það gamall refur sem skýtur öllum yngri hrútunum aftur fyrir sig, Eir 10-010. Eir hefur verið einn öflugasti lambafaðir búsins á síðustu árum og hafa yfirburðir hans verið það mikilir varðandi holdfyllingu að hann er í dag meðal hæstu hrúta landsins í kynbótamati fyrir gerð. Eir er sonur Kveiks 05-965 frá Hesti og móðurafi hans er Vinur 99-867 frá Voðmúlastöðum. Þá kemur hér fram veturgamall hrútur sem gerir sig gildandi sem kynbótahrútur, en það er Keisari 15-019 sonur Hvata 13-926 frá Hesti. Móðir hans er frá Litla-Hofi í Örafum. Hann er hér með glimrandi fínar niðurstöður fyrir alla þætti.

Kross, Berufirði

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Skorri	15-206	Barri	14-210	117,6	109,6	109,4	112,2	19,2	8,7	6,4	27,7	2,6	16,6	152,6
Mjaldur	15-203	Klettur	14-202	81,7	102,1	139,9	107,9	16,4	8,3	6,1	28,3	2,1	17,0	139,6
Smábrandur	15-209	Vörður	14-091	89,8	120,6	105,6	105,3	16,9	9,2	6,4	26,1	2,8	17,1	141,4
Snækosti	15-202	Kosti	14-207	100,5	108,0	104,3	104,3	17,7	9,0	6,7	26,7	2,7	16,9	143,6
Klettur	14-202	Fjalli	11-898	94,7	95,7	109,8	100,1	17,1	9,0	7,1	27,3	3,2	17,3	137,6
Krókus	14-203	Steri	07-855	99,4	96,8	89,5	95,3	17,6	9,5	7,6	26,0	3,2	17,0	143,2
Dalíus	15-204	Freri	14-206	106,7	92,4	82,4	93,8	18,2	8,8	7,1	26,5	3,5	16,9	140,4
Brandur	15-210	Kubbur	11-072	108,9	86,2	85,1	93,4	18,3	9,6	8,1	26,5	4,0	17,3	142,8
Snati	15-208	Salli	14-208	110,5	78,2	77,7	88,8	18,7	8,5	7,4	25,4	2,8	16,7	151,6
								17,7	9,0	6,9	26,7	3,0	17,0	143,1

Í þessari rannsókn er þó nokkur breytileiki milli hrúta en yfirleitt eru afkvæmahóparnir ekki nægilega heilsteyptir, þ.e.a.s. að sameina þunga, góða gerð, þykkan bakvöðva og hóflega fitu, og því enginn hrútur sem virkilega skarar fram úr í heildarniðurstöðum.

Afkvæmarannsóknir 2016

Efstur stendur Skorri 15-206. Skorri á gríðar vænan hóp en jafnframt fitulítinn, en allnokkuð skortir á gerðina í lömbunum. Þá verður að taka tillit til þess að þessi hópur er aðeins eldri að jafnaði en lömbin undan hinum hrútunum. Skorri er sonarsonur Bekra 12-911 frá Hesti og í móðurlegginn á hann ættir að rekja til Hyls 01-883 frá Hesti. Mjaldur 15-203 átti öflugan hóp lamba sem komu til skoðunar en sláturlambahópurinn er mun breytilegri og inniheldur þó nokkuð af léttum lömbum sem draga þungaeinkunnina verulega niður. Smábrandur 15-209 frá Smáhömrum er sá hrútur sem sameinar best góða gerð og hóflega fitu og skilar góðum lærholdum en bakvöðvinn í þeim er full þunnur.

Austur-Skaftafellssýsla

Hvammur, Lóni

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Davíð	15-436	Danni	12-923	106,9	126,6	106,9	113,5	17,3	10,2	6,3	26,7	2,7	17,1	148,6
Frosti	15-438	Vetur	12-914	98,8	107,7	115,8	107,4	16,5	10,1	7,1	26,2	3,1	17,8	155,2
Draumur	15-439	Drumbur	10-918	100,7	111,0	108,5	106,7	16,7	9,5	6,4	26,9	3,2	17,2	151,0
Roði	14-434	Váli	10-907	110,9	116,7	84,9	104,2	17,4	10,1	6,8	24,9	3,3	17,3	150,9
Twistur	15-437	Ás	09-877	93,8	99,3	111,8	101,6	16,1	8,6	6,0	26,6	2,7	17,2	155,0
Svali	15-440	Svanur	12-418	94,8	96,9	112,8	101,5	16,1	8,5	6,0	27,3	3,2	17,5	148,9
Garðar	15-441	Garri	11-908	99,2	55,5	91,9	82,2	16,6	8,6	7,8	26,1	3,7	17,4	156,0
Hnaukur	15-442	Bursti	12-912	89,5	76,1	74,6	80,1	15,7	8,5	6,9	26,0	3,7	17,0	158,3
								16,6	9,3	6,6	26,3	3,2	17,3	152,7

Hér eru aðallega veturgamlir hrútar í samanburði. Þó nokkur munur er á kjötmatsniðurstöðum þeirra en bakvöðvamælingar liggja almennt fremur lágt. Efstur stendur Davíð 15-436 sonur Danna 12-923 frá Sveinungsvík og í móðurætt rekur hann ættir til Þrjóns 07-812 frá Hesti. Danni skilar þroskamiklum lömbum sem flokkast vel. Þá kemur Frosti 15-438 með ágæta útkomu, góða gerð, mikil lærhold en fitan í hærri kantinum. Frosti er sonur Veturs 12-914 frá Hesti og dóttursonur Geysis 07-846 frá Hofi.

Nýpugarðar, Mýrum

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
	15-754	Lækur	13-928	95,7	99,5	132,4	109,2	15,4	9,6	6,6	30,1	3,7	17,9	161,4
	14-544	Váli	10-907	88,9	116,0	121,1	108,7	15,1	9,3	5,8	28,4	2,9	17,8	153,5
	15-755	Lækur	13-928	112,7	105,4	101,9	106,6	17,0	9,5	6,3	28,0	3,1	17,5	158,9
Bylur	12-529	Fannar	07-808	99,1	109,9	108,2	105,8	15,8	9,7	6,4	27,9	3,0	17,5	154,2
	12-530	Hergill	08-870	99,7	107,2	107,9	105,0	15,8	9,2	6,0	28,7	3,4	17,6	153,9
	15-756	Bursti	12-912	110,4	79,9	109,3	99,9	16,7	8,8	6,5	29,2	3,4	17,1	157,3
Hrafn	14-546	Váli	10-907	103,2	104,8	89,2	99,0	16,1	9,3	6,1	28,0	3,6	17,4	154,7
	15-752	Guffi	08-869	103,1	94,1	85,7	94,3	16,1	9,4	6,7	26,8	3,2	17,3	162,9
	15-757		14-019	105,9	85,1	80,9	90,6	16,4	8,9	6,5	27,0	3,3	17,2	156,4

Afkvæmarannsóknir 2016

14-550	Saumur	12-915	93,7	78,0	90,3	87,3	15,3	8,4	6,2	26,7	2,9	17,4	160,2
15-753	Garri	11-908	94,9	92,3	68,5	85,2	15,3	9,0	6,4	25,6	3,0	17,0	162,8
							15,8	9,2	6,2	27,9	3,2	17,4	156,6

Á Nýpugörðum eru tveir synir Læks 13-928 frá Ytri-Skógum sem skipa toppsætin. Hrútur nr. 15-754 sem efstur stendur, á Hergil 08-870 frá Laxárdal sem móðurföður. Þessi hrútur virðist skila vel gerðum og holdsæknum lömbum. Hinn Lækssonurinn, nr. 15-755, er ættaður frá Holtahólum í móðurætt og rekur ættir til Vorms 03-988. Þessi hrútur sker sig nokkuð úr varðandi vænleika og virðast lömbin skerst mjög vel undan honum. Hrúturinn sem situr í öðru sæti er sonur Vála 10-907 frá Gunnarsstöðum. Þetta er góður lamafaðir. Sýnir það bæði nú og í fyrra að hann skilar öflugum afturparti en vænleiki lambanna er þó aðeins í tæpu meðallagi.

Smyrlabjörg, Suðursveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Glaumur	11-041	Gosi	09-850	113,7	130,1	147,9	130,5	15,9	9,7	5,7	28,8	2,2	17,6	149,8
	15-004	Danni	12-923	105,8	116,3	125,6	115,9	15,4	9,4	5,8	27,8	2,4	17,6	152,1
	15-005	Jóker	12-924	104,5	82,7	112,7	100,0	15,3	7,7	5,5	26,8	2,3	17,3	151,4
	14-015	Bekri	12-911	94,3	108,4	94,0	98,9	14,5	8,9	5,7	25,7	2,3	17,2	150,5
	15-001	Höfðingi	10-919	111,8	81,9	93,0	95,5	16,1	8,7	6,5	25,9	2,5	17,2	150,2
	14-012	Arnar	13-543	99,9	104,4	80,5	95,0	14,9	8,5	5,5	25,7	2,7	17,1	148,2
Klumpur	14-054	Reki	11-150	82,4	93,6	86,3	87,4	13,6	8,1	5,5	24,6	2,1	17,1	154,5
Rosti	15-003	Garri	11-908	94,8	72,7	63,3	76,9	14,5	7,3	5,5	23,7	1,9	16,4	152,8
							14,9	8,6	5,7	26,1	2,3	17,2	151,3	

Efsti hrúturinn í þessari rannsókn er jafnframt aldursforsetinn í þessum samanburði. Hann heitir Glaumur 11-041 og kemur frá Lækjarhúsum og hefur ekki verið áður í samanburði hrúta á Smyrlabjörgum. Glaumur er sonur Gosa 09-850 frá Ytri-Skógum. Móðir Glaums er kominn af Garpi 92-808 frá Lækjarhúsum í þriðja lið. Hrútur þessi sýnir hér mikla yfirburði. Þá kemur hér fram athyglisverður veturgamall hrútur, nr. 15-004, sonur Danna 12-923 frá Sveinungsvík. Móðurfaðir hans er Kjarkur 08-840 frá Ytri-Skógum og móðurmóðurfaðir er Freyðir 07-810 frá Hesti. Þessi hrútur er með góðar niðurstöður fyrir alla þætti og er jafnframt hinn álitlegasti alhliða kynbótahrútur samkvæmt kynbótamati.

Hnappavellir 5, Öræfasveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Pollur	15-160	Lækur	13-928	87,7	115,0	120,9	107,9	15,2	9,0	5,4	30,5	2,3	17,7	155,6
Dofri	15-158	Vetur	12-914	103,6	84,8	130,1	106,2	16,4	8,4	5,9	31,6	2,5	18,0	153,6
Höfði	15-157	Lækur	13-928	96,6	105,9	107,9	103,4	15,8	8,8	5,6	30,2	2,5	17,7	152,6
Stæll	15-162	Bursti	12-912	105,6	99,4	98,8	101,3	16,5	8,9	5,8	28,9	2,1	17,5	152,6
Mangó	15-159	Vetur	12-914	103,0	87,7	103,8	98,2	16,3	8,7	6,0	29,4	2,2	17,6	149,5
Stigi	15-161	Lækur	13-928	101,9	107,6	73,4	94,3	16,2	9,1	5,7	27,6	2,4	17,4	149,9
Prímus	12-192	Kvistur	07-866	102,3	98,3	73,0	91,2	16,2	8,6	5,6	28,0	2,4	17,3	147,6
								16,1	8,8	5,7	29,3	2,3	17,6	151,7

Hér er enginn hrútur sem sýnir verulega yfirburði en margir góðir hópar samkvæmt mati á lifandi lömbum. Pollur 15-160, sonur Læks 13-928 frá Ytri-Skógum á hér góðan hóp, sérstaklega þau lömb sem skoðuð voru á fæti, en hjá þeim skortir á vænleikann. Þá er Dofri 15-158, sonur Veturs 13-914 frá Hesti með geysilega góðar niðurstöður fyrir líflömbin en því miður virðist hann hafa átt það breytilegan hóp að enginn glans er á gerðarmati sláturlambanna.

Hof 1 Eystribæ, Öræfasveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Óðinn	14-566	Saumur	12-915	100,1	113,2	120,1	111,1	16,4	10,6	7,0	30,1	2,4	18,1	158,7
Kassi	14-567	Bekri	12-911	100,4	118,0	108,7	109,0	16,4	10,0	6,2	29,4	2,1	17,4	154,6
Riddari	15-576	Hvati	13-926	102,7	103,4	92,5	99,6	16,6	9,6	6,3	28,9	2,4	17,4	152,9
Eldur	15-578	Hvati	13-926	97,9	88,4	111,4	99,2	16,2	9,3	6,6	29,7	2,5	17,8	155,1
Grettir	15-573	Hvati	13-926	95,0	91,2	109,9	98,7	16,0	9,3	6,4	29,3	2,3	17,7	154,1
Hrókur	15-577	Salamon	10-906	102,0	92,9	92,8	95,9	16,6	8,7	5,8	28,6	2,1	17,2	153,4
Skrúbbur	15-574	Bursti	12-912	104,0	79,6	81,7	88,4	16,7	8,8	6,4	27,8	2,3	17,3	151,7
Austri	14-569	Saumur	12-915	99,1	85,7	77,4	87,4	16,3	9,2	6,5	26,8	1,8	17,2	151,5
								16,4	9,6	6,4	28,9	2,3	17,5	154,1

Á Hofi eru tveir hrútar sem skera sig nokkuð úr. Fyrst er að nefna Saumsoninn Óðinn 14-566. Móðurfaðir þessa hrúts er Breki 07-563 sonur Rafts 05-966 frá Hesti. Þetta er sá hrútur sem einnig stóð efstur haustið 2015 og undirstrikar þessi dómur að hér er á ferðinn geysilega öflugur lambafaðir sem skilar mikilli holdfyllingu bæði í baki og lærum. Að þessu sinni var hann notaður á gemlingana og er hópurinn því ekki fullkomlega samanburðarhæfur. Afkvæmi Kassa 14-567 flokkast ákaflega vel og hafa holdfyllt bak. Þá gefa ættir hans til kynna að þetta gæti jafnframt verið álitlegur ærfaðir en hann er sonur Bekra 12-911 frá Hesti og dóttursonur Kjarks 08-840 frá Ytri-Skógum.

Árnessýsla

Gýgjarhólskot, Biskupstungum

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Havarti	15-225	Guðni	09-902	99,6	102,9	120,0	107,5	24,8	11,2	8,0	35,0	2,8	18,2	165,0
Tindur	15-223	Kölski	10-920	103,4	110,7	106,5	106,9	25,1	12,3	8,5	33,8	2,9	18,5	168,6
Búri	15-226	Jóker	12-924	88,2	116,2	107,0	103,8	23,8	12,2	8,2	34,5	3,0	18,1	168,4
Maribo	15-222	Guðni	09-902	115,9	102,8	86,0	101,6	26,3	11,9	8,5	32,8	2,7	18,1	165,7
Gauda	15-224	Fýluböllur	13-265	113,4	98,6	90,1	100,7	25,9	11,7	8,5	33,7	3,3	18,1	170,6
Cheddar	15-221	Salamon	10-906	90,1	75,4	109,9	91,8	24,0	11,0	8,7	33,9	2,5	18,1	173,5
Ísbúi	15-227	Garri	11-908	94,2	98,9	71,0	88,1	24,4	11,4	8,2	32,4	2,8	17,9	170,6
								24,8	11,6	8,4	33,8	2,8	18,1	169,4

Í Gýgjarhólskoti eru lambahóparnir almennt glæsilegir og vænleiki hópanna meiri en sést í nokkurri annarri afkvæmarannsókn. Mælingar eru því á ólíkum stað á skalanum miðað við víðast hvar annarsstaðar, nema ómmælingar á fituþykkt sem eru mjög hóflegar á svo vænum lömbum.

Efstur stendur Havarti 15-225 undan Guðna 09-902 frá Mýrum. Styrkleiki hans er öðru fremur í gríðarþykkum bakvöðva hjá afkvæmunum og hagstæðu hlutfalli fitu og vöðva. Tindur 15-223 skilar greinilega ákaflega öflugum lærholdum sem bæði kemur fram í dómi á lifandi lömbum og í gerðarmati sláturlambanna. Hann er annar tveggja hrúta á landinu í afkvæmarannsóknum sem ná svo hárra gerðareinkunn fyrir afkvæmi. Tindur er sonur Kölska 10-920. Móðirfaðir er Áblástur 11-251 sonur Hróa 07-836 frá Geirmundarstöðum, en sá hrútur er einnig móðurfaðir Havarta. Þá vekur athygli gríðarlegur vænleiki lambanna undan Maribo 15-222, syni Guðna 09-902.

Heiðarbær, Þingvallasveit

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Jón Hreggviðsson	15-153	Lækur	13-928	104,7	102,3	122,6	109,9	17,8	10,0	6,4	30,4	2,3	17,2	162,5
Borgarr	15-151	Illugi	11-142	98,7	109,9	117,1	108,5	17,2	9,9	6,0	31,0	2,7	17,1	164,6
Ljósvíkingur Séra	15-156	Guðni	09-902	100,9	104,8	106,4	104,0	17,4	9,6	6,0	30,5	2,9	17,1	162,9
Guðmundur	15-152	Illugi	11-142	99,7	103,2	93,5	98,8	17,3	9,8	6,2	28,9	2,3	16,9	165,4
Bjartur	15-155	Kölski	10-920	97,8	91,0	103,8	97,5	17,2	8,8	5,6	29,9	2,7	17,2	169,1
Jón Prímus	15-154	Lækur	13-928	99,2	94,1	64,1	85,8	17,3	9,5	6,3	28,5	3,2	17,1	166,5
								17,3	9,5	6,1	29,8	2,7	17,1	165,6

Í Heiðarbæ eiga flestir veturgömlu hrútarnir öfluga hópa þó fram komi nokkur breytileiki. Skemmtileg eru hér áhrif Halldórs Laxnes í nafngiftum. Jón Hreggviðsson 15-153 skipar toppsætið og er einn af nokkrum sonum Læks 13-928 frá Ytri-Skógum sem standa ofarlega í afkvæmarannsóknunum þetta haustið. Jón Hreggviðsson á hér vænsta hópinn sem jafnframt er vel holdfylltur. Þessi hrútur er kominn útaf Kveik 05-965 í móðurætt. Borgarr 15-151 er sá hrútur sem skilar hvað bestum skrokkgæðum, þar sem flokkunin er mjög hagstæð og bakvöðinn þykkur. Hann er undan Illuga 11-142 syni Grábotna 06-833 frá Vogum og Kveikur 05-965 frá Hesti stendur síðan á bakvið hann í móðurætt.

Rangárvallasýsla

Teigur 1, Fljótshlíð

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Garpur	15-392	Garri	11-908	99,6	117,1	113,1	109,9	17,8	10,7	6,7	28,4	2,9	17,9	158,3
Sálmur	12-155	Prófastur	06-864	100,0	104,9	109,3	104,7	17,9	9,9	6,4	29,6	3,4	17,6	145,1
Sóli F	15-151	Salamon	10-906	98,0	112,4	94,2	101,5	17,7	9,9	6,1	28,8	3,3	17,3	147,3
Breki	14-395	Bekri	12-911	99,1	93,7	102,9	98,6	17,8	10,0	6,9	28,7	3,2	17,6	149,8
Kostur	15-433	Kappi	14-399	97,8	80,9	113,0	97,2	17,7	8,8	6,1	29,0	2,7	17,5	150,5
Laxi	15-438	Salamon	10-906	96,4	90,3	101,4	96,1	17,6	9,8	6,8	28,5	3,2	17,7	150,0
Reykur	14-397	Gormur	13-029	108,9	93,9	82,0	94,9	18,6	10,4	7,2	27,8	3,5	17,5	150,7
Rofi	14-156	Glóbur	08-158	100,0	104,9	79,0	94,6	17,9	10,1	6,6	27,1	3,3	17,4	144,0
								17,9	10,0	6,6	28,6	3,2	17,6	148,1

Hér eru hóparnir margir góðir en fáir hrútar sem skera sig verulega úr. Garpur 15-392 er þó all athyglisverður og skilar geysimiklum lærholdum sem bæði kemur fram í lífdómi lambanna og háu gerðarmati í sláturhúsi. Þetta er skemmtileg blanda, þar sem faðirinn er Garri 11-908 frá Stóra-Vatnshorni en móðurfaðir Gaur 09-879 frá Bergsstöðum. Hér gæti því verið á ferðinni efnilegur alhliðahrútur ef hann erfir það besta frá báðum þessum köppum.

Ytri-Skógar, Austur-Eyjafjöllum

Nafn	Númer	Faðir Nafn	Faðir Númer	Eink. Fallþ.	Eink. kjötmat	Eink. líflömb	Eink. Heild	Fallþ.	Gerð	Fita	Ómv.	Ómf.	Læri	Aldur
Bjartur	15-543	Drumbur	10-918	101,4	112,9	157,0	123,8	18,1	11,2	7,0	32,3	2,1	18,1	139,9
Ýmir	15-546	Grímur	14-955	98,8	132,7	111,9	114,5	17,8	11,1	6,1	30,4	2,5	17,7	143,8
Tinni	15-542	Salamon	10-906	102,4	108,8	109,6	106,9	18,2	11,2	7,2	29,9	2,2	17,7	144,6
Biskup	15-545	Jóker	12-924	104,7	107,9	104,1	105,5	18,4	10,9	7,0	30,3	2,5	17,5	141,5
Bylur	15-548	Garri	11-908	99,7	92,3	94,6	95,5	17,9	9,2	6,0	29,8	2,3	17,3	142,9
Svalur	15-547	Kölski	10-920	100,4	91,5	82,6	91,5	18,0	9,0	6,0	29,7	2,7	17,2	142,9
Forkur	15-544	Svimi	14-956	97,9	82,9	88,8	89,9	17,7	9,3	6,7	29,9	2,6	17,3	143,9
Forseti	15-541	Reimar	11-433	101,6	79,2	81,2	87,3	18,1	9,6	7,1	29,4	2,8	17,4	140,8
Kolbeinn	15-540	Guffi	08-869	92,7	86,8	70,0	83,1	17,0	8,9	6,1	28,8	2,4	17,1	142,5
								17,9	10,1	6,6	30,1	2,4	17,5	142,6

Á Ytri-Skógum var afkvæmarannsókn vegna sæðingastöðvanna líkt og undanfarin ár byggð á veturgömlum hrútum búsins. Í heildina voru niðurstöður glæilegar. Þarna eru þrír hrútar sem allir komu sterklega til greina sem sæðingastöðvarhrútar en tveir voru útvaldir. Bjartur, sem nú ber númerið 15-967, stóð hér efstur með glimrandi niðurstöður. Útslagið sem hann fær fyrir skoðun á lifandi hrútlömbum er með ólíkindum mikið, ekki síst í ljósi þess að þarna eru mjög öflugir hrútar í samanburði. Ýmir 15-546, sonur Gríms 14-955, átti ákaflega vel gerðan hóp af lömbum en er örlítið undir í fallþunga. Tinni, sem fengið hefur númerið 15-968, var einnig með góðar niðurstöður fyrir flesta þætti.