

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Gullbringu- og Kjósarsýsla								
Kiðafell	107	43,0	27,5	3,6	3,9	8,5	17,5	8,0
Borgarfjarðarsýsla								
Hellur	60	42,9	31,8	3,5	4,3	8,6	17,7	7,9
Hægindi	58	46,2	31,6	3,1	4,3	9,0	18,1	8,2
Hestur	156	38,3	31,0	2,9	4,2	8,4	17,4	7,8
Skáney	78	38,3	30,6	3,0	4,1	8,4	17,5	7,9
Kjalvararstaðir	104	43,8	29,6	2,5	4,2	8,6	17,8	7,8
Kópareykir	62	48,0	29,3	3,0	4,1	8,6	17,8	7,9
Mófellsstaðakot	75	40,0	29,2	3,2	4,0	7,9	17,3	7,8
Bjarteyjarsandur	151	38,1	29,1	2,9	4,0	8,4	17,4	7,8
Hóll	97	43,9	28,8	3,2	3,9	8,6	17,5	8,0
Eystra-Súlunes	53	44,9	28,2	2,2	4,0	8,5	17,4	7,8
Hrafnabjörg	120	40,2	28,2	3,7	3,8	8,3	17,2	7,9
Oddsstaðir 1	126	39,7	27,9	2,6	3,7	8,4	17,4	7,8
Giljar	137	41,9	27,7	3,1	3,8	8,5	17,3	8,2
Hrísar	118	40,3	27,5	2,9	4,1	8,3	17,1	8,0
Syðstu-Fossar	51	38,2	27,1	2,4	3,7	7,8	17,5	7,7
Mýrasýsla								
Leirulækur	73	42,3	29,7	3,2	3,7	8,3	17,4	8,0
Höll	184	41,2	29,2	3,5	4,0	8,3	17,5	8,0
Melur	73	43,3	29,2	4,1	3,9	8,2	17,3	8,0
Örnólfsdalur	227	42,6	28,6	3,5	3,8	8,3	17,2	7,9
Staðarhraun	165	40,6	28,6	3,5	3,9	8,2	17,2	7,9
Þorgautsstaðir	62	43,9	28,5	3,8	3,9	8,1	17,4	7,9
Sámsstaðir	166	45,2	28,2	3,2	3,7	8,4	17,6	7,9
Gilsbakki	240	45,5	28,0	2,7	4,0	8,5	17,4	7,9
Skiphylur	58	43,2	27,8	2,9	3,9	8,2	17,1	7,8
Háhóll	119	39,5	27,7	2,7	3,9	8,3	17,2	7,9
Hamraendar	95	39,4	27,5	3,2	3,8	7,7	17,1	7,8
Bjarnastaðir	112	43,0	27,5	3,2	3,7	8,4	17,6	7,9
Þorgautsstaðir 2	119	37,6	27,3	3,0	3,7	8,3	17,3	7,9

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvæþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvæþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Snæfells- og Hnappadalssýsla								
Snorrastaðir 2	88	38,9	31,0	3,6	4,1	8,4	18,0	7,9
Dalsmynni	60	43,2	30,7	3,2	4,3	8,6	17,9	8,0
Gaul	86	41,4	30,6	2,9	4,0	8,6	17,7	8,1
Haukatunga 2 Syðri	290	41,0	29,3	3,0	4,0	8,5	17,6	8,0
Mýrdalur	147	43,2	28,8	1,9	3,9	8,4	17,3	7,8
Hjarðarfell	294	39,6	28,7	3,6	3,9	8,6	17,5	8,0
Þverá	65	43,0	28,6	2,9	4,0	8,4	17,5	8,2
Jörfi	174	39,4	28,3	2,2	4,0	8,3	17,3	7,8
Foss	65	43,4	28,1	3,1	3,8	8,4	17,3	7,9
Gríshóll	71	42,8	28,0	2,3	3,8	8,5	17,3	7,9
Bjarnarhöfn	143	41,9	27,9	3,0	4,0	8,6	17,5	8,0
Miðhraun 2	54	41,7	27,7	2,9	3,8	8,4	17,3	8,0
Kverná-Neðri	57	39,9	27,7	3,4	4,1	8,3	17,5	8,0
Hofsstaðir	191	36,8	27,5	2,5	3,9	8,3	17,4	7,9
Hraunsmúli	98	37,4	27,1	1,6	3,6	8,2	17,0	7,8
Dalassýsla								
Stóra-Vatnshorn	176	42,1	29,7	3,0	4,1	8,5	17,5	7,8
Rauðbarðaholt	90	43,9	29,1	3,5	4,1	8,7	17,7	7,9
Breiðabólstaður	144	41,0	28,8	3,0	4,1	8,4	17,4	7,7
Tjaldanes 1	54	42,1	28,7	3,3	4,1	8,3	17,5	7,7
Hallsstaðir	139	38,9	28,7	3,2	3,8	8,4	17,3	7,8
Skerðingsstaðir	130	39,1	28,5	3,2	3,9	8,4	17,4	7,9
Magnússkógar 3	125	42,3	28,5	2,9	4,0	8,4	17,5	7,8
Lyngbrekka	72	41,7	28,3	2,9	4,0	8,5	17,5	8,0
Lyngbrekka 2	68	42,5	28,2	3,0	4,0	8,4	17,4	7,9
Ytri-Fagrigidalur	136	40,7	28,1	3,3	4,1	8,3	17,5	8,0
Ásgarður	101	42,4	28,1	3,0	4,0	8,5	17,5	7,8
Hlíð	198	41,2	28,1	3,0	3,9	8,3	17,2	7,9
Valþúfa	147	41,8	28,1	2,5	3,9	8,4	17,3	7,6
Harrastaðir	126	40,3	27,8	3,4	3,8	8,1	17,1	8,0
Leiðólfsstaðir - Bjarni	214	40,1	27,7	3,4	4,0	8,2	17,1	8,0
Skörð	182	40,9	27,7	3,3	4,0	8,3	17,2	7,9
Svalbarð	139	42,4	27,7	3,8	3,8	8,1	17,2	8,0
Svarfhóll	361	39,8	27,6	3,4	4,0	8,3	17,1	7,8
Leiðólfsstaðir - Unnsteinn	73	39,6	27,5	3,9	4,0	8,3	17,1	7,8
Vatn	191	47,2	27,1	3,7	3,8	8,3	17,5	7,9
Geirmundarstaðir	146	41,2	27,1	2,3	3,9	8,3	17,0	7,8
Kjarlaksvellir	155	41,4	27,1	3,7	3,7	8,3	17,4	8,0
Gröf	134	41,3	27,0	3,2	3,7	8,1	17,3	8,0

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Barðastrandarsýslur								
Kambur	61	46,8	28,7	3,5	4,1	8,6	17,7	8,5
Gautsdalur	50	46,7	28,5	3,2	4,0	8,6	17,8	8,5
Reykhólar	124	46,2	28,2	3,5	3,8	8,3	17,2	8,2
Grænahlíð	370	40,5	28,1	3,6	3,6	8,4	17,5	8,0
Gufudalur-Fremri	185	40,5	28,0	3,6	3,8	8,3	17,4	8,1
Djúpidalur	107	43,1	27,9	3,2	3,8	8,1	17,2	8,2
Bakki	107	41,3	27,4	3,5	3,8	8,2	17,1	8,2
Hríshóll 2	90	42,2	27,1	3,0	4,0	8,3	17,1	8,2
Eysteinselvi	73	41,6	27,0	3,4	3,6	8,4	17,4	8,1
Ísafjaðarsýslur								
Staður	84	40,9	28,8	3,5	3,9	8,4	17,5	8,2
Birkihlíð	99	39,5	28,6	3,9	3,8	8,4	17,5	8,0
Botn 2	99	38,6	28,4	3,5	3,8	8,5	17,5	8,1
Tröð	53	45,8	28,2	4,3	3,6	8,3	17,3	7,8
Kirkjuból	162	44,0	27,6	3,9	3,6	8,4	17,4	8,1
Minni-Hlíð	189	41,8	28,2	3,8	4,1	8,4	17,5	7,9
Þjóðólfstunga	68	42,5	27,3	3,8	4,1	8,4	17,4	8,0
Minni-Hattardalur	51	43,4	27,0	3,5	3,6	8,4	17,5	8,0

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Strandasýsla								
Valdasteinsstaðir	164	41,4	30,5	2,9	3,9	8,5	16,7	8,0
Innri-Ós	97	44,1	30,5	5,2	4,2	8,4	17,5	8,0
Broddanes 1	161	44,0	30,4	4,6	3,8	8,8	18,0	7,9
Bassastaðir	143	43,8	30,0	4,6	3,8	8,6	17,8	8,1
Húsavík	105	43,0	29,9	3,9	4,1	8,6	17,1	8,3
Bær	131	42,6	29,7	4,1	3,7	8,6	17,6	8,0
Melar 1	112	42,1	29,6	4,0	3,7	8,6	17,8	8,1
Stakkanes	122	42,1	29,5	3,8	4,1	8,5	17,4	8,1
Stóra-Fjarðarhorn	166	43,7	29,4	3,6	3,7	8,5	17,4	8,6
Heydalsá 1 og 3	124	43,0	29,4	4,0	3,7	8,6	17,7	8,3
Smáhamrar 2	188	44,9	29,3	4,1	3,8	8,8	17,8	8,0
Klúka	83	42,5	29,0	4,0	3,6	8,6	17,5	8,2
Skjaldfönn	80	51,7	28,7	4,7	3,6	8,7	17,5	7,9
Þorpar	121	41,5	28,7	3,6	3,7	8,5	17,5	8,3
Kollsá 2	175	41,6	28,7	4,0	3,7	8,4	16,9	8,1
Miðdalsgröf	149	42,3	28,6	3,9	3,7	8,5	17,5	8,2
Staður m/Hofstöðum	122	41,5	28,5	4,5	4,2	8,6	17,5	8,1
Laxárdalur 3	270	41,8	28,4	3,9	3,7	8,5	17,5	8,0
Bær 2	247	41,1	28,0	3,9	3,7	8,4	17,4	7,8
Heydalsá 1 og 3	338	43,2	28,0	3,5	3,8	8,6	17,6	8,3
Bræðrabrekka	108	42,5	27,9	4,1	3,6	8,3	17,2	8,1
Miðhús	127	42,1	27,9	4,2	3,7	8,5	17,4	8,0
Skálholtsvík 2	254	42,8	27,7	4,0	3,5	8,4	17,4	7,9
Tröllatunga	139	40,9	27,5	3,9	3,3	8,5	17,4	8,0
Árnes 2	73	41,7	27,4	4,0	3,6	8,3	17,2	8,1
Melar 3	242	40,8	27,3	4,4	3,5	8,3	17,3	7,8
Ytri-Ós	64	41,2	27,0	4,0	3,6	8,4	17,3	8,0

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Vestur-Húnavatnssýsla								
Mýrar	129	42,3	32,3	3,1	4,1	8,4	17,4	7,8
Mýrar 2	268	42,7	31,8	3,5	4,0	8,4	17,3	7,8
Kambhóll	79	41,4	31,4	3,9	4,2	8,5	16,9	7,9
Bjargshóll	63	46,3	31,0	3,5	4,0	8,5	17,1	7,9
Syðri-Urriðaá	202	42,0	30,5	3,5	4,2	8,7	17,8	7,8
Þóroddsstaðir	296	40,1	30,4	3,2	4,2	8,4	17,2	7,9
Grafarkot	69	44,4	30,3	4,0	4,1	8,9	17,3	7,8
Neðri-Torfustaðir	127	42,0	30,2	3,2	4,0	8,5	17,6	7,9
Óspaksstaðir	72	42,6	29,9	3,2	3,9	8,4	16,6	7,9
Bálkastaðir 1	95	42,9	29,6	3,8	4,0	8,3	17,4	7,8
Helguhvammur 2	107	41,2	29,5	3,6	3,8	8,8	17,0	8,1
Reykir	215	41,4	29,5	3,4	3,9	8,5	16,8	8,2
Gröf	56	41,3	29,3	3,1	3,8	8,7	16,9	8,1
Vatnshóll	239	40,0	29,1	2,9	3,8	8,6	16,9	7,9
Ytra-Bjarg	84	45,3	29,0	3,4	3,8	8,5	16,9	7,9
Bergsstaðir	170	40,2	28,8	3,0	3,8	8,4	17,5	7,9
Kolugil	51	40,1	28,6	2,8	4,0	8,4	16,9	8,0
Staðarbakki 1	118	42,0	28,6	3,5	3,7	8,3	16,8	7,9
Brautarholt	64	42,9	27,9	3,1	3,9	8,5	17,1	7,8
Hvalshöfði	62	41,4	27,8	2,8	3,9	8,3	16,9	7,6
Akurbrekka	100	39,6	27,7	3,4	4,0	8,6	16,9	7,9
Barkarstaðir	242	37,7	27,0	2,6	3,9	8,2	17,1	7,8

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Austur-Húnavatnssýsla								
Sölvabakki	184	44,7	30,5	4,3	3,9	8,5	17,6	7,8
Stóra-Búrfell	60	47,9	30,4	3,4	4,3	8,7	17,7	7,9
Fagranes	77	44,8	30,4	3,7	4,1	8,6	17,4	7,7
Akur	89	37,9	30,2	3,2	4,1	8,6	17,6	7,9
Árholt	51	39,2	29,9	3,6	4,1	8,6	17,6	7,8
Hof	165	44,7	29,7	3,7	4,1	8,6	17,7	8,0
Stekkjaralur	88	42,4	29,6	3,9	3,9	8,4	17,5	8,3
Hafnir	102	41,4	29,4	4,1	3,9	8,3	17,2	8,0
Helgavatn	134	42,8	29,3	3,1	3,9	8,5	16,9	7,9
Bergsstaðir	55	42,5	29,1	3,7	3,9	8,6	17,7	7,8
Brekka	56	41,2	28,7	2,6	4,1	8,4	17,3	7,8
Kornsá	137	41,2	28,4	3,2	3,8	8,4	17,4	8,0
Hvammur	61	41,4	28,3	3,5	4,0	8,5	17,3	7,8
Neðri-Mýrar	73	40,4	28,3	3,1	3,9	8,5	17,3	7,8
Holt	197	42,4	28,3	4,1	3,7	8,4	17,3	8,0
Litlidalur	59	44,4	28,3	3,1	4,0	8,5	17,6	8,0
Leifsstaðir 1	138	41,1	28,2	3,2	3,9	8,4	17,3	7,9
Reykir	95	41,6	28,2	3,5	3,6	8,4	17,3	7,8
Syðri-Ey	89	44,7	28,1	4,1	3,8	8,3	17,0	7,8
Hólabær	105	38,7	28,0	3,8	3,5	8,3	17,2	8,0
Víkur	121	42,7	27,9	3,1	3,8	8,4	17,3	8,0
Skriðuland	133	40,0	27,8	3,5	3,6	8,2	17,1	7,8
Höllustaðir 2	89	41,6	27,6	4,3	3,8	8,3	17,0	7,8
Litla-Giljá	102	42,8	27,6	4,0	3,7	8,4	17,3	8,0
Stóri-Dalur	180	41,8	27,4	3,3	3,8	8,5	17,2	7,9
Forsæludalur	239	36,9	27,4	2,9	3,5	8,1	17,1	8,0
Hjallaland	246	43,1	27,3	3,4	3,7	8,3	17,2	7,9
Sunnuhlíð	148	40,3	27,2	3,0	3,7	8,2	17,0	7,8
Stóra-Giljá	133	36,7	27,1	3,4	3,7	8,3	17,3	7,9
Mosfell	73	43,2	27,0	4,0	3,9	8,3	17,2	7,8

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvæþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvæþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Skagafjarðarsýsla								
Keldudalur	66	44,0	35,1	4,2	4,4	9,0	18,1	7,9
Sleitustaðir	71	46,5	32,6	3,5	4,3	8,9	17,6	8,0
Ytri-Hofdalir	63	49,6	32,0	4,2	4,0	8,9	17,9	8,3
Hóll	52	43,8	31,9	4,1	4,2	8,9	17,9	8,0
Ríp 1	234	40,6	31,0	3,4	4,2	8,6	17,6	8,1
Vallanes	60	51,0	30,6	3,9	4,1	8,9	17,7	7,9
Marbæli	51	45,4	30,4	3,5	4,2	8,7	17,5	7,9
Hjarðarhagi land B	50	43,8	30,3	3,1	4,2	8,8	17,7	7,9
Syðri-Hofdalir	223	45,1	30,1	3,7	4,1	8,7	17,7	8,0
Syðra-Skörðugil	209	45,0	30,0	3,6	3,9	8,6	17,6	7,9
Árgerði	63	45,7	30,0	3,7	4,2	8,8	17,9	7,9
Gilhagi	57	43,0	29,9	4,2	3,6	8,5	17,4	7,9
Skúfsstaðir	55	46,9	29,7	4,4	4,5	8,9	17,5	8,0
Stóra-Þverá	58	45,3	29,7	3,5	4,1	8,6	17,5	8,1
Sauðanes Engidalur	57	43,9	29,7	3,2	3,9	8,2	17,2	8,4
Keta	84	42,5	29,6	3,6	4,2	8,6	17,6	7,9
Mannskaðahóll	75	39,2	29,6	3,2	4,2	8,7	17,6	8,0
Tunga	131	43,5	29,4	3,6	3,8	8,5	17,4	7,9
Syðri-Ingveldarstaðir	125	43,7	29,4	3,5	4,0	8,5	17,5	8,0
Vellir	69	39,3	29,3	3,5	3,6	8,5	17,4	8,0
Laufhóll	56	42,3	29,3	3,1	4,0	8,6	17,4	8,0
Kriðhóll II	82	40,9	28,9	3,5	3,8	8,6	17,3	8,0
Geldingaholt	86	45,3	28,9	3,4	3,9	8,6	17,3	7,9
Víðidalur suðurhl.	86	43,4	28,8	3,5	4,1	8,5	17,3	7,9
Reykir	53	46,8	28,6	3,4	3,9	8,5	17,3	8,3
Ysti-Mór	54	44,8	28,5	3,5	3,9	8,4	17,4	8,1
Brúnastaðir	361	42,2	28,5	3,0	4,5	8,4	17,3	8,1
Enni	66	41,3	28,4	3,3	4,0	8,5	17,3	7,9
Melstaður	94	39,5	28,3	3,1	3,8	8,3	17,2	8,1
Brimnes	82	43,4	28,3	3,4	4,0	8,4	17,1	7,9
Starrastaðir	138	37,8	28,3	3,5	3,9	8,4	17,2	7,9
Hraun	108	40,1	28,3	3,3	4,1	8,4	17,3	8,0
Þrasastaðir	110	43,4	28,3	3,4	3,8	8,3	17,2	8,3
Halldórsstaðir	100	40,4	28,3	3,3	4,0	8,6	17,7	8,2
Stóra-Gröf ytri	80	40,6	28,2	3,0	4,1	8,5	17,3	7,9
Breið	80	39,1	28,1	2,7	3,8	8,4	17,1	8,0
Ósland	76	36,8	27,7	3,4	3,6	8,3	16,9	7,9
Miðdalur	274	40,6	27,4	2,9	3,8	8,3	17,1	8,1
Kjarvalsstaðir	66	39,2	27,4	3,7	3,6	8,4	17,2	8,1
Ytri-Mælifellsá	53	38,0	27,2	2,6	3,8	8,2	17,0	7,7

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Eyjafjarðarsýsla								
Ingvarir	50	44,3	30,8	3,2	4,2	8,5	17,9	8,1
Brekka	66	41,1	30,6	3,0	3,8	8,3	17,0	8,0
Hof	59	45,0	30,6	3,2	4,0	8,5	17,1	7,8
Göngustaðir	91	41,6	30,3	3,1	3,8	8,6	17,9	8,1
Vatnsendi	65	40,4	30,2	2,8	4,2	8,7	17,5	8,0
Garðsá	88	40,1	30,2	2,4	3,9	8,5	17,5	7,9
Möðruvellir	104	42,3	30,1	2,9	4,1	8,6	17,7	7,9
Gullbrekka	76	38,6	29,7	3,5	4,1	8,6	17,6	8,4
Syðri-Bægisá	110	42,3	29,5	3,6	4,5	8,6	17,7	8,0
Klaufabrekknakot	50	42,3	29,1	2,8	4,0	8,4	17,3	8,2
Stóru-Hámundarstaðir	100	40,1	29,1	2,2	3,9	8,2	17,0	7,8
Skriða	111	43,7	29,0	3,3	4,7	8,8	17,9	8,1
Hrafnstaðir	150	41,4	29,0	3,0	3,9	8,4	17,2	8,2
Garðshorn þelamörk	101	40,3	28,8	3,8	4,5	8,5	17,4	8,1
Svertingsstaðir 2	96	40,9	28,8	2,5	3,7	8,5	17,4	8,2
Grund	265	37,4	28,7	2,6	4,1	8,1	17,4	8,2
Ytri-Villingadalur	51	41,3	28,6	2,9	4,1	8,5	17,5	8,6
Bárðartjörn	154	39,3	28,4	2,6	4,1	8,1	17,2	7,9
Bringa	66	40,0	28,1	3,1	3,7	8,4	17,6	8,0
Skógar	84	39,0	27,9	2,8	3,9	8,2	17,3	8,0
Áshóll	99	41,5	27,9	3,8	4,4	8,5	17,3	8,0
Kálfsá	74	39,9	27,9	3,3	3,8	8,0	16,7	7,8
Kjarni	104	39,2	27,8	3,5	4,4	8,7	17,7	8,1
Grýtubakki 2	58	38,8	27,7	2,6	4,0	8,1	17,3	7,9
Gilsbakki	56	42,4	27,1	2,8	4,7	8,2	17,0	8,0

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Suður-Þingeyjarsýsla								
Kross	116	44,7	33,3	3,2	4,5	8,3	17,9	7,8
Stóru-Tjarnir	65	43,2	33,1	3,1	4,4	8,6	18,4	8,1
Héðinshöfði 2	86	42,7	33,1	3,3	4,5	8,5	18,2	7,9
Ingjaldsstaðir	136	43,7	32,8	3,1	4,4	8,4	18,0	8,1
Hlíðarendi	116	40,2	32,0	3,1	4,4	8,3	17,9	8,1
Baldursheimur 1	51	41,5	31,9	2,8	4,3	8,4	18,0	8,0
Þverá	92	41,9	31,8	3,1	4,4	8,6	18,2	8,1
Grímsstaðir 3	53	44,9	31,6	3,6	4,3	8,4	17,8	7,8
Víðiker	123	45,4	31,5	2,8	4,3	8,5	18,0	8,0
Bjarnastaðir	79	47,9	31,3	3,9	4,2	8,3	17,6	8,0
Ljósavatn	67	42,7	31,1	3,3	4,2	8,1	17,5	8,0
Litlu-Reykir	215	37,0	31,0	2,6	4,4	8,6	18,2	7,9
Vagnbrekka	59	43,7	31,0	3,3	4,4	8,5	18,1	7,8
Halldórsstaðir 2	95	42,4	31,0	3,1	4,3	8,5	18,0	8,1
Syðri-Sandhólar	139	40,4	30,5	3,1	4,3	8,2	17,7	8,0
Yzti-Hvammur	125	40,4	30,4	2,9	4,3	8,3	18,0	8,0
Þverá	106	43,3	30,3	2,9	4,3	8,3	17,8	8,1
Úlfsbær	74	38,0	30,3	2,3	4,1	8,2	17,6	7,9
Fornhólar	82	43,3	30,3	3,0	4,3	8,2	17,6	8,0
Kamsstaðir	87	43,2	30,1	3,1	4,2	8,3	17,6	7,9
Svartárkot	136	37,2	30,0	2,5	4,2	8,1	17,4	7,9
Garður 1	101	46,3	29,9	3,6	4,2	8,3	17,6	7,9
Hrifla	194	40,6	29,9	2,8	4,2	8,4	18,0	8,0
Mýri	87	41,4	29,8	3,4	4,1	8,3	17,4	8,0
Lækjarvellir	137	41,9	29,8	3,1	4,2	8,3	17,6	8,1
Laxamýri 2	63	39,9	29,6	3,0	4,2	8,4	17,7	8,0
Skarðaborg	163	37,3	29,6	2,5	4,3	8,4	18,1	7,9
Vatnsleysa	103	45,7	29,1	2,9	4,1	8,3	17,6	7,9
Hlíð	146	42,6	29,1	3,1	4,0	8,2	17,4	8,0
Stafn 1	96	34,8	28,9	2,3	4,1	8,1	17,4	8,2
Fagraneskot	60	36,0	28,8	3,0	4,1	8,3	17,6	7,9
Grænavatn I	79	37,2	28,6	2,4	4,0	8,1	17,3	7,9
Árholt	257	34,8	27,5	2,2	3,9	7,9	17,3	7,9

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Norður-Þingeyjarsýsla								
Presthólar	120	37,6	31,9	2,3	4,5	8,3	17,7	8,0
Hallgilsstaðir 1	75	44,2	30,9	2,3	4,2	8,2	17,2	7,9
Leifsstaðir	100	40,0	30,8	3,0	4,3	8,4	17,7	8,1
Hallgilsstaðir 2	85	44,4	30,1	2,3	4,2	8,2	17,3	8,0
Gunnarsstaðir 1	367	42,0	30,1	2,9	4,4	8,2	17,0	8,0
Brekka	131	41,0	30,0	2,3	4,4	8,3	17,5	7,9
Svalbarð	116	40,7	29,9	2,5	4,1	8,3	17,3	8,0
Bjarnastaðir	142	39,9	29,8	2,3	4,2	8,3	17,7	7,9
Fjöll 2	63	35,6	29,7	2,5	4,2	8,3	17,9	7,8
Lón 2	120	36,4	29,5	2,7	4,2	8,2	17,6	8,0
Brúarland	50	40,1	29,1	2,4	4,0	8,2	17,0	8,0
Hagaland	61	39,2	29,0	2,2	4,3	8,4	17,6	8,0
Þverá	119	39,5	28,9	2,1	4,1	8,2	17,2	7,9
Holt og Laxárdalur	65	39,0	28,9	2,3	4,1	8,4	17,6	7,9
Ytra-Lón	106	39,8	28,9	2,1	4,1	8,2	17,2	8,1
Garður	234	39,9	28,6	2,2	4,2	8,5	17,4	8,0
Núpur	102	36,0	28,5	2,1	4,1	8,2	17,1	7,9
Sauðanes	144	37,4	28,4	2,7	4,3	8,3	17,1	7,9
Klifshagi 2	154	39,0	28,4	2,2	4,0	8,2	17,1	7,9
Sandfellshagi 1	188	39,6	28,2	2,3	4,0	8,2	17,1	7,9
Hafrafellstunga 1	172	40,2	27,6	2,2	4,3	8,3	17,7	7,9
Ytra-Áland	137	40,2	27,3	2,6	4,1	8,2	17,1	8,0

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvæþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvæþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Norður-Múlasýsla								
Brekka	128	41,4	30,8	2,8	4,1	8,4	17,4	8,5
Hnefilsdalur	82	44,6	30,6	3,6	4,2	8,5	17,4	8,3
Egilsstaðir	88	38,7	30,4	2,4	4,0	8,2	17,1	8,0
Rauðholt	163	41,4	30,2	2,5	4,0	8,3	17,3	8,3
Brekkugerði	69	44,1	30,1	4,0	4,2	8,6	17,6	7,8
Jökulsá	66	49,8	30,0	3,7	3,9	8,3	17,3	8,9
Hákonarstaðir 3	110	42,1	29,7	3,2	4,1	8,5	17,5	7,8
Hauksstaðir	105	43,3	29,4	2,9	4,3	8,3	17,2	8,0
Teigasel 1	90	39,8	29,3	2,8	3,9	8,2	17,2	7,7
Merki	76	38,9	29,1	2,6	3,7	8,3	17,0	8,3
Bessastaðagerði	79	43,8	29,0	3,5	4,1	8,5	17,4	8,4
Klaustursel	109	42,0	29,0	3,3	4,0	8,3	17,2	8,2
Melar	103	43,1	28,9	3,7	4,0	8,6	17,5	8,5
Burstafell I	121	44,7	28,7	2,6	4,1	8,3	17,1	8,1
Fell	82	40,4	28,6	2,4	3,9	8,0	16,6	8,1
Teigasel 2	102	38,8	28,5	2,7	3,9	8,2	17,0	7,9
Hof 2	66	41,7	28,5	2,9	3,8	8,3	17,2	8,4
Strandhöfn	80	40,1	28,5	2,6	3,9	8,0	16,5	8,3
Tjarnarland	69	40,4	28,2	3,2	4,0	8,2	17,1	7,8
Arnheiðarstaðir	93	40,7	27,8	3,0	4,0	8,3	17,1	7,9
Refsstaður 1	65	43,2	27,6	2,6	3,8	7,9	16,7	8,0
Brekkubær	50	45,7	27,5	3,7	3,8	8,1	17,1	8,6
Suður-Múlasýsla								
Lundur	104	49,1	31,8	4,7	4,0	8,6	17,4	8,1
Gilsárteigur 2	56	46,4	31,6	3,7	4,2	9,0	17,9	8,3
Hjartarstaðir 1	53	42,0	31,5	4,0	4,1	8,7	17,6	8,2
Stóra Breiðuvík	61	45,0	30,9	3,6	4,2	8,3	17,4	8,4
Fljótsbakki 1	73	39,4	29,6	3,1	3,9	8,3	17,1	7,8
Brekka	72	44,5	28,8	4,3	4,1	8,4	17,9	8,0
Eiríksstaðir	157	40,8	28,7	3,1	4,0	8,5	17,5	7,9
Þernunes	101	44,0	28,3	3,0	3,9	8,8	17,7	8,0
Slétta	101	47,2	28,3	3,7	3,9	8,6	17,4	8,6
Hafranes	116	41,4	27,9	3,1	3,4	8,2	17,1	8,1
Ásgarður	138	41,9	27,9	3,8	3,8	8,4	17,1	8,4
Víkingsstaðir	101	47,1	27,7	3,9	3,6	8,5	17,3	8,5
Þverhamar 3	68	38,1	27,7	2,6	3,7	8,2	17,0	7,8
Dalir	104	40,7	27,1	3,1	3,5	8,3	17,1	8,3

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Austur-Skaftafellssýsla								
Svínafell 3	93	47,1	30,9	2,9	4,0	8,7	17,6	7,8
Setberg 1	60	44,4	30,2	3,1	4,0	8,6	17,6	7,7
Ártún	121	44,3	29,9	3,5	4,1	8,6	17,6	7,7
Hlíð	61	38,6	29,5	2,3	4,0	8,5	18,1	7,7
Litla-Hof	184	41,4	29,4	2,5	4,0	8,6	17,4	7,9
Vík 2	60	45,0	29,4	2,8	4,0	8,5	17,4	7,8
Hnappavellir 7	126	42,0	29,4	2,4	3,9	8,6	17,6	7,7
Breiðabólssst 4 -Hali-	88	43,3	28,9	2,8	4,0	8,5	17,6	7,8
Hof 1 /Eystri Bær	140	39,8	28,9	2,2	3,9	8,6	17,6	7,7
Nýpugarðar	201	40,2	28,1	3,3	3,8	8,5	17,4	7,8
Hestgerði	62	40,4	28,1	2,4	3,8	8,5	17,5	7,8
Fornustekkar I	293	41,2	28,1	3,4	3,8	8,5	17,5	7,7
Breiðabólssst 2 Gerð	136	41,3	27,8	2,8	3,9	8,5	17,5	7,9
Kálfafell 2	141	38,9	27,5	2,8	3,8	8,5	17,4	7,9
Hólabrekka	81	38,6	27,4	3,0	4,0	8,4	17,4	7,8
Skálafell 1	76	40,1	27,0	3,1	3,6	8,5	17,4	7,8
Vestur-Skaftafellssýsla								
Borgarfell 1 og 3	131	42,5	31,5	1,8	4,5	9,0	17,9	8,0
Hörgsland 2	143	41,5	31,2	3,0	4,2	8,6	17,5	7,8
Herjólfsstaðir 1	114	43,3	31,0	3,5	4,2	8,7	17,8	8,0
Ásgarður 1	56	41,8	30,8	2,7	4,2	8,7	18,1	8,2
Kirkjubæjarklaustur 2	103	39,6	30,0	2,3	3,9	8,6	17,6	7,9
Fagridalur	78	42,1	29,8	2,9	4,3	8,6	17,7	8,0
Giljur	129	42,2	29,5	3,0	4,3	8,6	17,7	8,1
Fagurhlíð	50	46,0	28,7	3,9	3,9	8,7	17,7	7,9
Brekkur 3	72	35,1	28,4	2,6	4,3	8,2	17,5	8,0
Hörgsdalur 1	194	38,7	28,4	3,0	4,0	8,5	17,2	8,0
Mörtunga 2	60	43,2	27,4	3,4	3,8	8,5	17,1	7,9
Kerlingardalur 1	102	44,2	27,2	3,2	3,8	8,6	17,9	8,1

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Rangárvallasýsla								
Kaldbakur	53	44,5	32,0	3,4	4,2	8,7	18,1	7,7
Ytri-Skógar	153	44,9	31,6	3,2	4,3	9,0	18,3	7,8
Raftholt	90	45,5	30,8	2,9	4,1	8,5	18,0	7,5
Efsta-Grund	82	44,3	30,4	3,4	4,0	8,7	18,4	8,2
Meiri-Tunga 2	113	40,0	30,1	3,4	3,8	8,4	17,7	8,1
Skarð	238	39,3	30,1	2,2	4,2	8,6	17,6	7,9
Kirkjulækur 2	58	44,5	30,0	3,1	4,1	8,5	17,7	8,0
Skálakot	99	37,3	29,8	3,0	3,9	8,5	17,5	8,2
Drangshlíðardalur	57	39,5	29,8	2,8	4,1	8,6	17,4	8,0
Skarðshlíð 1	113	43,5	29,8	3,3	3,9	8,7	18,2	8,1
Árbæjarhjáleiga 1	58	39,6	29,4	2,6	4,2	8,6	17,6	7,9
Teigur 1	208	43,3	29,1	3,3	4,0	8,6	17,6	7,9
Hjallanes 1	74	36,5	28,9	2,7	4,0	8,4	17,7	8,0
Fitjarmýri	136	41,5	28,7	2,3	4,0	8,4	17,5	7,8
Kálfholt	148	41,6	28,5	2,5	4,0	8,5	17,7	8,1
Saurbær	60	44,2	28,4	2,9	4,0	8,6	18,0	8,0
Vetleifsholt 2	79	40,4	28,3	3,0	3,9	8,6	17,5	7,9
Stóri-Dalur	59	42,1	28,2	2,3	4,0	8,4	17,3	7,9
Lágafell	71	41,1	27,1	3,9	3,7	8,5	17,6	8,3

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2016
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 27 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Árnessýsla								
Gýgjarhólskot 1	176	48,1	33,9	2,8	4,3	8,6	18,2	7,9
Austurhlíð II	126	45,2	32,7	2,9	4,5	8,5	18,1	7,8
Ósabakki 2	66	47,0	32,6	2,9	4,5	8,6	18,6	7,8
Björk 2	62	41,1	31,9	1,9	4,1	8,6	17,8	8,0
Tóftir	59	39,9	31,6	3,0	4,0	8,7	18,1	7,9
Oddgeirshólar 1	104	41,2	31,2	3,6	4,0	8,6	18,2	8,1
Bræðratunga	60	44,8	31,2	4,0	4,3	8,8	18,0	8,1
Heiðarbær 1	307	43,3	31,0	2,8	4,1	8,5	17,3	8,2
Haukholt 1	89	40,4	30,6	3,3	4,2	8,6	17,7	7,9
Hrafnkelsstaðir 1	52	39,5	30,2	2,8	4,4	8,5	17,9	8,0
Þverspyrna	74	39,6	30,1	2,5	4,2	8,5	17,6	8,0
Brúnastaðir 1	104	39,6	30,0	3,0	4,1	8,6	18,1	8,0
Hagi 2	98	40,5	29,7	3,1	4,0	8,6	17,7	8,0
Hjarðarland	73	44,0	29,7	2,8	4,2	8,6	17,6	8,1
Egilsstaðakot	71	38,3	29,6	2,7	4,1	8,4	17,6	8,1
Hamrar 2	140	39,1	29,5	2,9	4,0	8,4	17,6	7,9
Austurey 1	58	37,8	29,1	1,9	4,0	8,4	17,4	7,7
Hvammur	83	42,5	28,8	2,4	4,1	8,5	17,6	8,1
Stóri-Háls	60	43,2	28,8	2,7	4,0	8,5	17,6	8,2
Hurðarbak	89	39,9	28,7	2,2	4,1	8,4	17,4	8,0
Hrepphólar	119	41,5	28,3	2,0	4,2	8,6	17,8	8,1
Minni-Mástunga	50	39,9	28,3	2,4	3,8	8,3	17,1	8,1
Vatnsleysa	147	42,2	28,3	2,8	3,9	8,6	17,7	8,1
Stóru-Reykir	67	39,7	28,1	3,4	3,8	8,5	17,8	8,0
Stíflisdalur 1	80	39,2	28,0	2,8	4,0	8,4	17,3	8,1
Arnarholt	87	41,1	28,0	3,4	3,8	8,6	17,9	8,0
Auðsholt 1	61	38,5	27,4	2,2	4,0	8,4	17,2	7,9
Auðsholt 4	79	38,2	27,2	2,0	3,7	8,3	17,1	8,1