



**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvabykkt haustið 2017
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvabykkt var 27 mm eða meira.**

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Gullbringu- og Kjósarsýsla								
Kiðafell	56	47,4	29,6	4,7	4,0	8,4	17,9	8,1
Borgarfjarðarsýsla								
Hestur	126	39,0	32,2	3,1	4,4	8,8	17,8	7,8
Hægindi	80	47,0	31,1	3,3	4,4	8,9	18,0	8,1
Hellur	67	41,0	30,2	2,2	4,2	8,3	17,4	7,9
Oddsstaðir 1	148	39,1	28,8	2,7	4,1	8,4	17,3	7,6
Mófellsstaðakot	50	38,1	28,7	3,5	3,8	8,3	17,1	7,9
Bjarteyjarsandur	140	40,7	28,6	3,1	4,0	8,5	17,5	7,7
Eystra-Súlunes	66	45,3	28,6	4,1	3,9	8,6	17,6	7,9
Kjalvararstaðir	104	44,7	28,6	4,0	4,1	8,6	17,6	7,8
Hrísar	131	39,2	28,2	3,6	3,9	8,4	17,3	7,9
Hrafnabjörg	132	38,9	27,6	2,2	3,7	8,4	17,1	7,8
Skipanes	87	38,2	27,4	3,2	3,9	8,4	17,2	7,9
Skarð 1	140	34,1	27,4	2,1	4,0	8,3	17,2	7,9
Mýrasýsla								
Höll	131	42,6	29,6	3,0	4,1	8,4	17,6	8,1
Leirulækur	65	43,9	29,6	2,4	4,1	8,5	17,4	8,0
Bjarnastaðir	104	43,1	29,3	3,2	4,2	8,6	17,5	7,8
Sámsstaðir	163	44,3	29,1	3,0	4,0	8,5	17,4	7,8
Melur	61	43,1	29,0	3,8	3,8	8,3	17,4	7,8
Staðarhraun	156	40,4	28,8	3,1	3,8	8,3	17,2	7,9
Háhóll	73	41,0	28,7	2,8	4,0	8,4	17,3	7,8
Lækjarbugur	131	38,8	28,7	3,0	3,9	8,3	17,1	8,0
Fróðastaðir	68	44,0	28,2	4,1	3,8	8,5	17,2	8,1
Brúarland	99	38,5	27,8	2,8	3,9	8,5	17,4	8,0
Þorgautsstaðir 2	112	40,0	27,7	2,3	3,9	8,4	17,4	8,1
Gilsbakki	277	45,5	27,5	3,3	3,9	8,4	17,4	7,7
Hamraendar	93	39,4	27,0	3,3	3,6	8,1	16,9	8,0
Snæfells- og Hnappadalssýsla								
Haukatunga 2 Syðri	236	41,8	31,4	2,9	4,3	8,9	18,0	7,9
Snorrastaðir 2	85	41,7	30,1	3,0	4,1	8,6	17,5	7,9
Máfahlíð	67	43,8	29,9	3,4	4,3	8,8	17,7	8,1
Dalsmynni	87	42,1	29,4	4,0	4,0	8,7	17,7	7,8
Jörfi	151	39,0	28,8	2,3	4,2	8,4	17,5	7,9
Haukatunga 1 Syðri	61	38,3	28,7	2,0	4,0	8,6	17,4	8,0
Gaul	193	41,8	28,7	2,9	3,9	8,4	17,5	8,0
Hjarðarfell	189	40,0	28,6	3,9	3,9	8,7	17,7	8,1
Bláfeldur	97	42,8	28,3	3,3	4,0	8,6	17,6	7,9
Foss	58	38,7	28,1	2,3	3,7	8,4	16,9	8,0
Mýrdalur	215	43,4	27,7	2,5	4,0	8,4	17,1	7,8
Þverá	58	47,0	27,2	2,4	3,5	8,4	17,1	8,2



**Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvapakkt haustið 2017
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapakkt var 27 mm eða meira.**

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Dalásýsla								
Stóra-Vatnshorn	185	41,2	30,4	3,5	4,1	8,4	17,9	8,0
Tjaldanes 1	56	43,3	30,4	2,5	4,3	8,5	17,5	7,8
Ásgarður	101	42,5	30,0	2,8	4,3	8,6	17,6	7,8
Skörð	163	43,4	30,0	2,9	4,4	8,4	17,6	8,0
Rauðbarðaholt	89	44,1	29,8	3,3	4,2	8,7	18,1	8,0
Geirmundarstaðir	124	40,7	29,7	2,7	4,4	8,6	17,6	7,7
Skerðingsstaðir	127	43,2	29,6	2,9	4,3	8,4	17,5	7,9
Geirshlíð	64	41,0	29,3	2,5	4,1	8,4	17,2	7,9
Kjarlaksvellir	131	40,6	28,8	3,4	4,0	8,4	17,5	8,1
Breiðabólstaður	139	39,2	28,6	2,6	4,2	8,3	17,3	7,8
Vatn	140	45,0	28,5	3,3	4,0	8,4	17,4	7,9
Purranes	107	41,5	28,2	2,7	4,1	8,5	17,6	7,9
Gillastaðir	276	42,6	28,1	3,1	4,0	8,5	17,4	8,1
Lyngbrekka	64	39,7	28,0	3,3	3,7	8,3	17,6	8,0
Valþúfa	159	41,8	28,0	3,1	3,9	8,3	17,3	7,8
Gröf	91	43,3	27,9	3,2	4,1	8,4	17,5	8,2
Hlíð	153	41,2	27,9	2,8	4,0	8,3	17,4	7,8
Spágilsstaðir	140	43,0	27,7	2,9	3,9	8,1	17,3	8,2
Hallsstaðir	114	38,0	27,7	2,6	4,1	8,5	17,4	7,9
Harrastaðir	115	41,1	27,6	2,8	3,9	8,2	17,4	8,1
Lyngbrekka	67	39,2	27,4	3,4	3,8	8,0	17,3	8,2
Leiðólfstaðir - Bjarni	213	41,2	27,3	2,6	4,0	8,4	17,3	7,9
Barðarstrandarsýslur								
Grænahlíð	253	40,2	29,5	3,7	3,7	8,4	17,5	8,0
Staður II	171	42,5	28,5	3,3	3,8	8,3	17,4	8,2
Brjánslækur 1	225	41,8	27,5	3,7	3,7	8,3	17,3	8,1
Gufudalur-Fremri	136	40,1	27,3	3,5	3,8	8,4	17,5	8,1
Innri-Múli	233	38,6	27,3	3,6	3,6	8,3	17,4	8,1
Grund	76	44,3	27,1	2,6	4,0	8,2	16,9	8,0
Ísafjarðarsýslur								
Botn 2	85	39,5	29,7	4,1	3,8	8,3	17,3	8,1
Birkihlíð	96	39,0	29,5	4,0	3,6	8,3	17,3	8,1
Kirkjuból	159	42,7	29,4	4,0	3,9	8,5	17,5	8,1
Hólar	205	43,7	28,8	3,8	3,8	8,4	17,4	8,2
Ketilseyri	159	41,3	28,7	3,5	4,1	8,4	17,4	8,1
Staður	91	37,8	27,7	2,6	3,7	8,3	17,3	8,1
Minni-Hlíð	186	41,0	30,1	3,8	3,9	8,5	17,6	8,1
Þjóðólfstunga	70	41,9	28,1	4,2	3,9	8,3	17,2	8,2



**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapakkt haustið 2017
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapakkt var 27 mm eða meira.**

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Strandasýsla								
Broddanes 1	100	46,6	31,8	4,2	4,0	8,9	18,0	8,1
Kollsá 2	203	44,4	31,7	2,9	4,0	8,5	17,5	8,1
Bær 1	151	43,4	31,4	2,7	4,1	8,6	17,4	8,0
Bær 2	133	44,0	30,7	2,5	4,0	8,5	17,3	7,9
Smáhamrar 2	110	45,8	30,4	4,5	3,9	8,6	17,6	8,1
Miðdalsgröf	132	42,2	29,9	3,6	3,7	8,6	17,2	8,2
Heydalsá 1 og 3	314	43,5	29,8	3,6	3,7	8,6	17,4	8,2
Miðhús	155	43,0	29,4	3,5	3,7	8,7	17,3	8,1
Þorpar	113	42,3	29,3	3,6	3,7	8,6	17,0	8,3
Innri-Ós	120	44,4	29,2	3,1	4,2	8,5	17,5	8,1
Stakkanes	80	44,6	29,0	3,9	4,1	8,6	17,7	8,4
Melar 1	102	43,5	28,9	3,8	3,7	8,8	18,0	8,1
Laxárdalur 3	287	45,6	28,7	3,1	3,9	8,5	17,4	8,0
Valdasteinsstaðir	192	41,3	28,7	2,7	4,2	8,4	17,5	8,0
Bassastaðir	175	44,6	28,6	4,6	3,8	8,8	17,9	8,1
Staður m/Hofstöðum	107	43,4	28,3	3,3	4,3	8,5	17,8	8,5
Húsavík	100	42,4	28,1	3,7	4,1	8,4	17,5	8,7
Tröllatunga	162	40,4	27,9	3,0	4,0	8,5	17,6	8,2
Klúka	124	42,1	27,6	2,8	4,1	8,5	17,5	8,3
Litla Ávík	54	42,6	27,4	3,5	3,5	8,5	17,5	8,5
Kolbeinsá 1	104	43,0	27,4	3,9	3,9	8,3	17,3	8,3
Bræðrabrekka	52	43,5	27,3	3,8	3,5	8,3	16,6	8,0
Þambárvellir 2	185	40,2	27,0	2,7	4,0	8,3	17,2	8,0
Vestur-Húnavatnssýsla								
Neðri-Torfustaðir	73	44,4	33,9	2,9	4,1	8,9	17,8	8,0
Mýrar 2	283	39,8	32,4	2,5	4,3	8,7	17,7	7,8
Mýrar 3	58	44,4	32,4	3,2	4,1	8,5	17,2	8,0
Mýrar	141	39,3	32,3	2,5	4,3	8,6	17,7	7,8
Grafarkot	69	44,7	32,0	4,6	4,2	8,9	17,6	7,8
Þóroddsstaðir	277	41,7	31,9	2,5	4,2	8,7	17,3	7,9
Staðarbakki 1	121	42,2	31,2	2,9	4,0	8,6	17,3	8,0
Gröf	51	41,2	31,1	3,2	3,9	8,5	17,1	8,1
Bjargshóll	83	48,0	31,0	3,4	3,9	8,4	17,1	7,9
Bálkastaðir 1	111	43,2	30,6	3,7	3,9	8,7	17,4	7,8
Hvalshöfði	99	43,1	30,1	3,5	3,7	8,7	17,2	8,0
Vatnshóll	238	40,5	30,1	3,1	3,8	8,6	17,0	8,1
Óspaksstaðir	68	43,2	29,9	2,9	4,0	8,6	16,7	7,9
Brautarholt	69	43,2	29,6	3,6	3,7	8,6	17,0	8,2
Ytri-Reykir	73	40,8	29,6	4,1	3,9	8,7	17,7	8,0
Reykir	139	42,5	27,6	3,7	3,6	8,4	17,0	8,2
Barkarstaðir	197	37,1	27,0	3,0	3,5	8,2	16,7	7,9



**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2017
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapykkt var 27 mm eða meira.**

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Austur-Húnavatnssýsla								
Sölvabakki	128	44,8	30,8	4,4	4,0	8,6	17,8	7,8
Stóra-Búrfell	74	46,0	30,4	4,2	3,8	8,7	17,7	7,9
Bergsstaðir	99	43,0	30,1	3,5	4,1	8,6	17,7	7,8
Fagranes	75	43,3	29,9	3,4	4,1	8,5	17,5	7,9
Hjallaland	149	45,9	29,5	4,1	3,9	8,6	17,2	7,8
Stekkjardalur	76	43,1	29,4	3,1	4,0	8,4	17,3	8,3
Skriðuland	141	40,9	29,4	3,5	3,9	8,5	17,0	7,8
Hof	89	45,6	29,3	4,2	3,9	8,6	17,7	8,1
Víkur	102	41,3	28,8	2,9	4,0	8,4	17,2	8,0
Leifsstaðir 1	107	41,1	28,7	3,2	3,8	8,5	17,4	7,8
Reykir	80	40,2	28,6	3,4	3,8	8,4	17,2	7,7
Hólabær	90	39,2	28,3	3,9	3,6	8,4	17,5	8,0
Kornsá	130	40,2	28,2	3,3	3,8	8,6	17,3	7,9
Miðhús	77	47,4	28,2	3,7	3,8	8,6	17,1	8,0
Stóri-Dalur	100	39,0	27,6	3,5	3,6	8,2	17,0	7,8
Forsæludalur	205	40,1	27,5	2,8	3,8	8,3	17,0	7,9
Ás	121	38,9	27,4	3,2	3,8	8,3	17,0	8,0
Vindhæli	134	43,4	27,4	4,0	3,6	8,6	17,0	8,0
Bakkakot	114	40,4	27,1	3,5	3,5	8,1	16,9	7,9
Sunnuhlíð	152	40,7	27,0	2,8	3,7	8,3	17,0	7,8



**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2017
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapykkt var 27 mm eða meira.**

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Skagafjarðarsýsla								
Vallanes	69	48,6	31,6	4,1	4,1	9,0	18,0	8,0
Hóll	69	45,6	31,1	3,6	4,3	8,7	17,9	8,0
Ríp 1	165	40,4	30,8	3,3	4,2	8,8	17,8	8,0
Keta	118	43,6	30,6	3,2	4,2	8,6	17,5	7,9
Sleitustaðir	64	43,6	30,1	2,8	4,1	8,6	17,4	7,9
Laufhóll	56	40,9	30,0	3,0	3,9	8,6	17,4	8,0
Syðri-Hofdalir	103	40,9	29,8	3,0	3,8	8,7	17,5	7,9
Reykir	53	43,2	29,8	3,2	3,9	8,8	17,7	8,2
Hraun	65	41,0	29,6	3,0	4,1	8,6	17,5	7,9
Árgerði	56	42,4	29,6	3,6	4,1	8,8	17,9	8,1
Ytri-Hofdalir	51	47,4	29,6	3,9	4,2	8,8	17,7	8,1
Syðra-Skörðugil	182	43,9	29,5	3,2	4,0	8,7	17,6	7,8
Tunga	136	40,6	29,4	3,2	3,9	8,4	17,5	7,9
Bjarnastaðahlíð	92	35,9	28,9	2,9	4,0	8,5	17,2	7,9
Sauðanes Engidalur	52	41,9	28,6	3,3	3,9	8,5	17,4	8,5
Syðri-Ingveldarstaðir	131	42,5	28,6	2,8	3,9	8,5	17,3	7,9
Brúnastaðir	236	39,2	28,6	2,8	4,0	8,5	17,4	8,1
Geldingaholt	75	39,6	28,5	3,3	4,0	8,6	17,3	8,0
Flatatunga	89	44,4	28,2	3,9	3,7	8,5	17,4	7,8
Víðidalur suðurhl.	58	43,2	28,1	3,3	3,7	8,5	17,4	7,9
Haldórsstaðir	93	38,5	27,9	2,7	3,8	8,5	17,4	8,2
Sölvanes	53	40,3	27,8	3,2	3,7	8,5	17,3	8,2
Hjarðarhagi land B	51	43,3	27,8	2,7	4,0	8,5	17,4	7,8
Mannskaðahóll	54	36,4	27,7	2,6	4,0	8,5	17,4	8,0
Minni-Akrar	59	40,4	27,6	3,7	3,7	8,3	17,4	7,9
Breið	68	38,9	27,4	2,5	3,8	8,4	17,1	8,0
Miðdalur	264	39,3	27,4	3,3	3,5	8,3	17,2	8,0
Starrastaðir	130	37,9	27,4	3,0	3,8	8,2	17,1	7,9
Vellir	72	37,5	27,1	3,5	3,7	8,4	17,1	7,8
Ytri-Mælifellsá	60	38,6	27,0	2,6	4,0	8,3	17,2	7,8



**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2017
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapykkt var 27 mm eða meira.**

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Eyjafjarðarsýsla								
Gullbrekka	80	40,4	30,7	3,6	3,8	8,6	17,8	8,8
Garðshorn þelamörk	64	44,3	30,5	3,6	3,9	8,8	17,8	8,1
Gilsbakki	52	41,2	30,4	2,2	3,8	8,8	17,7	8,0
Skriða	115	42,2	29,8	3,3	3,7	8,7	18,1	8,1
Stóru-Hámundarstaðir	54	37,5	29,5	2,8	3,7	8,2	17,3	8,5
Kálfsá	86	41,1	28,9	3,0	3,7	8,0	16,8	8,3
Hof	55	42,1	28,9	3,6	4,1	8,2	16,8	8,1
Ytri-Villingadalur	50	41,0	28,8	3,5	3,8	8,5	17,6	8,3
Möðruvellir	152	40,6	28,7	2,7	3,9	8,6	17,7	7,9
Syðri-Bægisá	81	38,1	28,3	3,9	4,3	8,5	17,6	8,0
Kjarni	106	36,9	27,9	3,1	3,7	8,5	17,7	8,1
Garðsá	93	36,9	27,7	2,5	4,1	8,5	17,6	7,9
Grýtubakki 2	76	38,7	27,7	2,8	3,7	8,4	17,1	7,9
Svertingsstaðir 2	91	39,4	27,5	2,2	4,0	8,5	17,5	8,4
Fagribær	96	37,7	27,4	2,1	4,0	8,1	17,2	8,1
Grund	298	37,2	27,4	2,5	3,7	8,3	17,0	8,1
Bárðartjörn	177	37,8	27,2	2,3	4,0	7,9	16,9	7,9
Suður-Þingeyjarsýsla								
Fornhólar	73	44,1	30,9	2,9	4,3	8,4	17,9	7,9
Hlíðarendi	88	39,0	30,9	2,7	4,3	8,2	17,7	8,0
Baldursheimur 1	62	40,1	30,9	2,5	4,4	8,6	18,0	8,0
Halldórsstaðir 2	144	40,5	30,6	2,5	4,2	8,3	17,6	8,1
Ingjaldsstaðir	97	39,6	30,6	2,4	4,3	8,4	17,7	8,0
Hrifla	244	36,8	30,4	2,2	4,2	8,2	17,8	8,0
Hlíð	76	41,4	30,2	2,3	4,3	8,3	17,6	8,0
Stóru-Tjarnir	71	40,0	30,2	2,7	4,3	8,5	18,0	8,1
Kross	100	39,7	30,1	2,6	4,3	8,2	17,7	7,8
Litlu-Reykir	225	35,0	30,1	2,4	4,3	8,3	17,9	7,8
Kambsstæðir	77	39,5	29,9	2,5	4,2	8,2	17,6	8,0
Héðinshöfði 2	81	36,6	29,7	2,6	4,3	8,3	17,7	7,9
Mýri	50	40,2	29,5	2,8	4,1	8,2	17,4	8,0
Grænavatn I	66	36,4	29,3	2,5	4,1	8,1	17,3	7,9
Garður 1	78	43,2	29,0	3,3	4,1	8,3	17,5	8,0
Árholt	79	34,7	29,0	2,5	4,0	8,0	17,2	7,8
Stafn 1	113	34,9	28,8	2,2	4,1	8,2	17,4	8,3
Yzti-Hvammur	178	37,3	28,8	2,3	4,2	8,2	17,7	8,1
Lækjarvellir	167	39,5	28,7	2,4	4,0	8,1	17,4	8,0
Vatnsleysa	114	44,6	28,6	2,7	4,1	8,3	17,6	7,9
Þverá	92	38,8	28,1	2,6	4,1	8,1	17,4	8,2
Skarðaborg	172	35,3	28,0	2,0	4,1	8,2	17,8	7,9
Laxamýri 2	80	39,0	27,6	2,8	4,0	8,1	17,4	8,0



**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2017
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapykkt var 27 mm eða meira.**

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Norður-Þingeyjarsýsla								
Gilsbakki	79	39,8	30,9	2,2	4,5	8,3	17,2	8,0
Bjarnastaðir	110	39,7	30,7	2,2	4,4	8,3	17,6	7,8
Brekka	104	40,6	30,6	2,1	4,5	8,4	17,4	8,0
Hallgilsstaðir 2	134	43,6	30,3	2,3	4,3	8,2	16,8	7,9
Holt og Laxárdalur	69	39,2	30,2	2,4	4,5	8,3	17,3	7,9
Laxárdalur 1	130	40,4	29,7	2,6	4,4	8,3	17,3	8,0
Lón 2	111	36,9	29,5	2,3	4,2	8,1	17,4	7,8
Hafrafellstunga 1	144	39,6	29,5	2,2	4,1	8,3	17,6	7,9
Leifsstaðir	154	38,9	29,4	2,3	4,1	8,1	17,5	7,9
Svalbarð	136	37,9	29,4	2,2	4,1	8,2	17,1	8,0
Garður	146	38,9	29,1	2,2	4,1	8,3	17,0	8,0
Ytra-Áland	127	39,7	29,0	2,2	4,2	8,1	16,9	7,9
Hallgilsstaðir 1	81	38,8	28,8	2,2	4,2	8,1	17,0	8,0
Ærlækur	117	39,8	28,6	2,3	4,1	8,1	16,8	7,8
Fjöll 2	69	33,9	28,5	1,9	4,1	8,2	17,6	7,8
Klifshagi 2	130	38,9	28,3	1,8	4,1	8,2	17,0	7,9
Núpur	149	38,0	28,2	1,6	4,4	8,2	16,7	8,0
Presthólar	102	37,6	27,9	1,9	4,1	8,2	16,9	8,0
Þverá	95	39,1	27,9	2,0	4,1	8,3	17,0	7,9
Sandfellshagi 1	148	38,1	27,8	1,9	4,0	8,2	17,1	8,0
Valþjófsstaðir III	63	34,8	27,7	2,2	3,9	8,1	16,8	8,2
Valþjófsstaðir I	57	34,4	27,4	2,2	3,8	8,0	16,6	8,1
Norður-Múlasýsla								
Hákonarstaðir 3	137	41,1	29,6	2,7	4,0	8,5	17,5	7,8
Brekkuagerði	80	41,6	29,6	2,7	4,2	8,5	17,5	7,9
Tjarnarland	66	45,9	29,5	2,3	4,3	8,5	17,3	8,0
Burstafell I	111	45,6	28,8	2,4	4,1	8,3	17,0	8,0
Teigasel 1	109	36,0	28,8	2,5	4,2	8,4	17,1	7,9
Klaustursel	133	39,2	28,7	2,8	4,1	8,4	17,2	8,0
Jökulsá	65	47,1	28,7	3,0	4,2	8,4	17,4	8,9
Rauðholt	157	40,4	28,6	2,0	4,1	8,4	17,4	8,4
Arnheiðarstaðir	111	41,1	28,5	2,6	4,0	8,4	17,2	7,9
Straumur	86	37,1	28,4	2,6	4,2	8,4	17,3	7,9
Brekka	108	38,0	28,2	2,0	4,1	8,3	17,4	8,4
Melar	98	39,8	28,2	2,3	4,1	8,5	17,4	8,7
Bessastaðagerði	89	40,0	28,1	2,2	4,3	8,5	17,4	8,5
Strandhöfn	97	39,8	28,0	2,4	4,3	8,1	16,4	8,1
Mælivellir	155	39,2	27,6	2,5	4,2	8,4	17,4	8,2
Borg	94	41,7	27,3	2,9	3,9	8,2	17,1	8,1
Refsstaður 1	69	40,2	27,2	2,6	3,8	7,9	16,6	7,9
Brekkuþær	61	43,4	27,2	2,6	4,0	8,4	17,3	8,7
Fell	79	38,8	27,0	2,2	3,8	7,8	16,5	8,1
Teigasel 2	137	31,8	27,0	2,0	3,9	8,2	16,9	7,8



**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapakkt haustið 2017
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapakkt var 27 mm eða meira.**

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Suður-Múlasýsla								
Lundur	103	51,2	31,2	3,4	4,2	8,6	17,6	8,4
Eiríksstaðir	127	40,6	30,7	3,4	4,3	8,2	17,3	7,8
Þernunes	75	40,9	30,5	2,4	4,4	8,5	17,6	8,3
Víkingsstaðir	92	46,6	30,3	3,1	4,2	8,5	17,4	8,5
Fljótsbakki 1	86	45,2	30,3	3,3	4,0	8,4	17,3	8,0
Stóra Breiðuvík	56	44,7	29,6	2,9	4,1	8,5	17,4	8,5
Ásgarður	74	43,9	29,0	3,6	3,9	8,2	17,1	8,3
Hlíðarendi 1	50	38,5	28,8	2,6	4,0	8,4	17,3	8,2
Hafranes	118	42,5	28,6	2,9	3,8	8,4	17,3	8,5
Randversstaðir	59	41,4	28,4	3,5	4,0	8,2	17,1	7,7
Lindarbrekka	125	40,0	28,1	3,0	4,0	8,1	17,1	7,9
Austur-Skaftafellssýsla								
Hlíð	92	37,8	31,0	3,4	4,1	8,7	17,7	7,7
Breiðabólssst 4 -Hali-	67	45,2	31,0	3,4	3,9	8,5	17,3	7,9
Hestgerði	58	41,7	30,7	3,1	3,9	8,5	17,3	8,0
Setberg 1	64	44,1	29,8	3,7	3,6	8,7	17,4	7,7
Vík 2	53	46,1	29,6	3,4	3,9	8,7	17,5	7,8
Svínafell 3	136	44,5	29,4	2,6	3,9	8,8	17,7	7,8
Nýpugarðar	197	39,5	28,8	3,5	3,6	8,5	17,3	7,8
Breiðabólssst 2 Gerð	56	41,6	28,8	3,0	3,6	8,5	17,3	8,0
Fornustekkar I	316	39,2	28,7	3,6	4,0	8,6	17,6	7,8
Svínafell 2 og 4	112	42,3	28,7	2,7	3,9	8,6	17,4	7,8
Smyrlabjörg 3	95	36,2	28,5	2,8	3,6	8,2	16,9	8,0
Litla-Hof	254	39,6	28,3	2,5	3,8	8,5	17,3	7,8
Hólabrekka	85	37,5	28,0	3,0	3,5	8,5	17,4	7,9
Hnappavellir 7	114	41,4	28,0	2,5	3,8	8,5	17,4	7,8
Hof 1 /Eystri Bær	138	40,0	27,8	2,3	3,9	8,5	17,4	7,8
Hvammur	115	39,7	27,7	3,1	3,7	8,5	17,2	7,8
Kálfafell 2	106	40,4	27,7	3,5	3,4	8,4	17,0	8,0
Bjarnanes	104	42,1	27,1	3,3	3,4	8,5	17,1	7,8
Skálafell 1	60	43,9	27,0	3,9	3,4	8,6	17,4	8,0
Vestur-Skaftafellssýsla								
Kirkjubæjarklaustur 2	103	40,7	31,9	3,7	4,0	8,6	17,8	7,9
Hörgsland 2	142	43,0	30,9	3,7	3,9	8,5	17,6	7,8
Ásgarður 1	51	42,1	30,6	3,7	4,0	8,7	17,9	8,2
Kerlingardalur 1	89	43,4	30,3	4,0	3,7	8,6	17,5	7,9
Borgarfell 1 og 3	243	43,7	30,3	2,6	4,3	8,8	17,9	8,0
Fagradalur	71	42,5	27,3	2,5	4,0	8,6	17,6	8,0



**Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvapakkt haustið 2017
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapakkt var 27 mm eða meira.**

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Rangárvallasýsla								
Ytri-Skógar	158	47,4	33,2	4,7	4,3	9,0	18,2	7,8
Álfhólar	55	41,1	32,1	3,9	4,0	8,6	17,8	8,1
Meiri-Tunga 2	91	41,9	32,0	4,6	3,8	8,7	17,8	7,9
Saurbær	90	45,7	31,1	3,5	4,0	8,6	17,9	8,0
Skarðshlíð 1	91	45,2	30,6	4,4	3,9	8,8	17,9	8,0
Efsta-Grund	64	45,5	29,8	3,4	4,2	8,6	18,3	8,1
Kálfholt	118	40,3	29,6	1,5	4,0	8,6	17,7	7,9
Skálakot	61	43,3	29,5	4,0	3,8	8,6	17,6	8,0
Þjóðólshagi 2	61	39,9	29,5	2,9	4,1	8,5	17,4	8,1
Vetleifsholt 2	53	38,4	29,5	3,7	3,8	8,5	17,4	8,0
Vestra-Fíflholt	54	43,7	29,4	2,9	4,1	8,5	17,6	8,1
Teigur 2	50	41,3	29,2	2,6	4,2	8,5	17,5	8,0
Árbæjarhjáleiga 1	81	42,5	29,2	2,4	4,2	8,8	17,8	7,8
Drangshlíðardalur	51	44,0	29,1	1,2	3,9	8,5	17,6	7,8
Skarð	292	38,2	29,1	2,0	4,3	8,7	17,8	7,9
Hemla 2	55	44,0	28,8	4,2	3,6	8,6	17,7	8,1
Meiri-Tunga 3	94	39,3	28,6	2,9	3,7	8,5	17,5	8,0
Kirkjulækur 2	61	41,5	27,2	2,8	4,0	8,6	17,6	8,1
Árnessýsla								
Gýgjarhólskot 1	152	51,7	33,5	3,5	4,5	8,6	18,1	8,0
Bræðratunga	83	45,3	32,5	3,3	4,4	8,6	18,1	8,2
Tóftir	61	42,2	30,8	3,6	4,0	8,7	18,3	8,0
Ósabakki 2	96	44,4	30,7	3,4	4,2	8,7	18,2	8,0
Brúnastaðir 1	92	42,0	30,5	2,2	4,5	8,8	18,4	7,9
Oddgeirshólar 1	111	41,3	30,5	2,8	4,4	8,7	18,3	8,0
Austurhlíð II	108	42,8	30,4	2,7	4,4	8,5	18,0	8,0
Austurey 1	71	39,9	30,3	2,3	3,9	8,4	17,5	7,9
Þjörk 2	57	40,6	30,2	2,4	4,2	8,7	17,9	7,8
Hurðarbak	77	40,3	30,1	3,0	4,0	8,6	17,8	8,0
Arnarholt	70	43,3	30,0	2,7	4,3	8,7	17,7	7,8
Stóru-Reykir	70	41,2	29,9	2,8	4,2	8,5	17,9	8,0
Hagi 2	126	41,3	29,6	1,6	4,2	8,6	17,7	8,0
Auðsholt 4	50	38,3	29,2	2,6	4,2	8,6	17,8	7,9
Heiðarbær 1	228	43,9	29,1	2,6	4,1	8,5	17,4	7,9
Vatnsleysa	163	41,0	28,8	2,6	3,9	8,6	17,7	8,0
Hamrar 2	111	38,7	28,5	2,2	4,0	8,6	17,5	7,8
Hvammur	94	42,1	28,5	2,7	4,2	8,5	17,8	8,1
Þverspyrna	69	40,6	28,4	1,9	4,1	8,5	17,7	7,8
Egilsstaðakot	88	37,8	28,0	2,6	4,1	8,6	17,9	8,1
Vestri-Grund	97	36,1	27,7	1,6	3,8	8,4	17,1	7,9
Hjarðarland	76	45,0	27,7	3,0	4,0	8,6	17,6	8,0
Þórarinsstaðir	85	40,5	27,5	3,1	3,9	8,5	17,5	8,1
Stóri-Háls	51	43,4	27,3	2,7	4,0	8,5	17,3	8,2
Skipholt 3	55	41,8	27,2	3,0	3,8	8,6	17,7	8,0
Klausturhólar	55	44,0	27,2	2,6	3,6	8,5	17,1	8,0