

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2019
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Borgarfjarðarsýsla:								
Hægindi	57	46,2	31,2	3,7	4,2	8,9	18,1	8,1
Giljar	92	41,6	30,5	3,6	3,8	8,5	17,5	8,1
Hestur	289	39,6	30,2	3,2	4,0	8,5	17,5	7,5
Kjalvararstaðir	85	45,1	29,5	4,4	4,1	8,9	18,0	7,8
Eystra-Súlunes	62	45,6	29,1	2,9	4,0	8,5	17,4	7,8
Hellur	72	38,9	28,5	2,9	4,0	8,4	17,3	7,9
Oddsstaðir 1	134	39,1	28,1	2,7	4,0	8,7	17,5	7,7
Bjarteyjarsandur	161	37,5	28,1	3,0	3,9	8,6	17,4	7,9
Ytri Hólmur I	234	38,0	28,1	2,8	3,8	8,4	17,3	7,7
Skarð 1	81	35,9	28,1	2,0	3,9	8,4	17,2	7,9
Mófellsstaðakot	55	41,5	28,0	3,5	3,9	8,5	17,5	7,8
Mýrasýsla:								
Háhóll	69	40,0	29,3	3,0	4,1	8,6	17,2	7,8
Staðarhraun	128	42,4	28,6	3,3	4,0	8,5	17,2	7,8
Höll	164	41,2	28,5	3,5	3,8	8,8	17,5	8,1
Þorgautsstaðir 2	107	39,4	28,0	2,7	4,0	8,6	17,3	8,0
Snæfellsnes:								
Fáskrúðarbakki	73	43,2	32,2	3,4	4,3	8,7	18,0	8,2
Dalsmynni	52	44,3	31,2	3,2	4,3	9,0	18,2	7,8
Máfahlíð	76	43,6	30,9	3,1	4,4	8,8	17,9	8,0
Bjarnarhöfn	96	42,6	30,9	3,5	4,1	8,7	17,6	7,9
Mýrdalur	118	42,1	30,7	3,6	4,1	8,8	17,6	7,8
Hjarðarfell 2	172	41,7	30,3	2,9	4,3	8,8	17,7	8,1
Haukatunga 1 Syðri	62	39,5	29,5	2,5	4,2	8,6	17,8	7,7
Snorrastaðir 2	83	41,1	29,2	2,9	4,3	8,7	17,6	8,0
Kverná-Neðri	82	40,9	29,0	4,1	4,2	8,7	17,5	8,1
Haukatunga 2 Syðri	233	41,6	28,5	3,2	4,0	8,6	17,7	8,0

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvæðingunni haustið 2019
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvæðingunni var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Dalásýsla:								
Vatn	107	41,7	31,5	3,0	4,3	8,7	18,0	7,7
Lyngbrekka	60	42,4	31,0	3,1	4,4	8,6	17,7	7,7
Stóra-Vatnshorn	174	41,9	30,8	2,9	4,1	8,6	17,9	7,7
Svarfhóll	309	41,3	30,6	3,0	4,0	8,5	17,6	7,8
Skerðingsstaðir	141	42,6	30,4	3,5	4,3	8,5	17,6	7,8
Lyngbrekka	50	40,6	30,2	2,8	4,4	8,4	17,7	7,7
Geirshlíð	67	41,0	30,1	2,6	4,2	8,4	17,1	7,7
Geirmundarstaðir	151	40,1	29,7	2,3	4,4	8,6	17,7	7,6
Breiðabólsstaður	138	39,8	29,6	2,8	4,1	8,3	17,3	7,6
Purranes	122	41,6	29,6	2,6	4,4	8,5	17,6	7,5
Magnússkógar 3	115	43,7	29,3	2,8	4,4	8,6	17,7	7,7
Valþúfa	188	39,1	29,3	3,2	4,2	8,3	17,2	7,8
Stóra-Holt	125	42,2	29,2	2,7	4,2	8,3	17,2	7,9
Rauðbarðaholt	95	43,7	29,2	3,0	4,2	8,7	17,8	7,8
Kjarlaksvellir	162	40,6	28,9	2,9	4,2	8,4	17,6	7,8
Spágilsstaðir	156	41,5	28,6	2,8	4,2	8,4	17,4	7,8
Harrastaðir	161	41,2	28,1	3,2	3,7	8,4	17,1	7,8
Hlíð	190	41,5	28,1	3,1	3,8	8,4	17,5	8,0
Barðarstrandarsýslur:								
Djúpidalur	108	41,5	31,0	3,5	3,5	8,4	17,5	8,3
Grænahlíð	282	40,2	30,5	3,2	4,0	8,5	17,4	8,0
Bakki	80	41,5	29,8	3,2	3,5	8,4	17,4	8,3
Brjánslækur 1	315	41,9	29,7	3,3	4,0	8,5	17,5	8,1
Reykhólar	92	40,9	29,1	3,6	3,6	8,3	17,1	8,2
Gufudalur-Fremri	130	42,4	28,0	3,1	3,9	8,5	17,5	8,0
Ísafjarðarsýslur:								
Kirkjuból	142	42,5	30,0	3,6	4,1	8,6	17,5	8,1
Minni-Hlíð	85	41,7	29,4	3,5	4,1	8,5	17,4	8,1
Hólar	190	40,9	29,0	3,1	3,9	8,5	17,3	8,2
Ketilseyri	144	40,5	28,7	2,9	3,9	8,5	17,5	8,0
Birkihlíð	71	36,8	28,2	3,1	3,9	8,2	17,1	8,2
Botn 2	80	37,3	28,0	2,9	3,8	8,3	16,9	8,0

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvafykkt haustið 2019
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvafykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Strandasýsla:								
Broddanes 1	84	43,2	32,8	3,7	4,6	9,1	18,1	8,0
Innri-Ós	96	44,4	32,8	4,1	4,3	8,9	17,9	8,1
Bassastaðir	96	43,7	31,8	3,4	4,1	8,8	17,7	8,1
Smáhamrar 2	162	43,9	31,5	3,1	4,1	8,9	17,7	8,0
Miðhús	136	41,9	31,4	3,1	4,1	8,7	17,5	8,0
Valdasteinsstaðir	128	41,8	30,9	2,5	4,1	8,5	17,1	7,9
Skálholtsvík 2	239	42,5	30,4	3,1	4,0	8,6	17,4	7,9
Heiðarbær	61	41,2	30,2	3,2	4,0	8,7	17,3	8,0
Þorpar	149	41,2	29,7	3,0	3,9	8,6	17,1	8,4
Staður m/Hofstöðum	112	43,3	29,6	3,8	4,0	8,7	17,7	8,2
Tröllatunga	126	39,9	29,4	2,9	4,0	8,5	17,2	8,1
Stakkanes	88	43,5	29,3	4,4	3,9	8,6	17,5	8,3
Heydalsá 1 og 3	308	43,1	28,8	3,8	4,1	8,7	17,8	8,3
Miðdalsgröf	139	42,6	28,7	4,0	4,1	8,7	17,7	8,3
Kollsá 2	161	46,3	28,7	4,8	4,0	8,6	17,4	8,1
Klúka	101	43,9	28,0	4,1	3,8	8,5	17,5	8,2
Vestur-Húnavatnssýsla:								
Neðri-Torfustaðir	82	44,5	33,2	3,6	4,5	8,7	17,7	7,9
Grafarkot	85	45,1	32,7	3,7	4,2	8,9	17,5	7,9
Bjarg	142	47,0	32,4	3,3	4,1	8,6	17,4	7,9
Mýrar 3	84	44,5	31,6	3,9	4,4	8,8	17,7	7,7
Póroddsstaðir	256	41,0	31,3	2,7	4,4	8,7	17,3	7,8
Finnmörk	140	42,1	30,6	3,2	3,9	8,6	17,1	7,9
Staðarbakki 1	126	42,2	30,5	3,0	4,3	8,6	17,2	7,9
Reykir	118	42,5	30,4	3,3	3,8	8,5	17,1	8,3
Mýrar 2	292	44,4	30,3	3,3	4,3	8,7	17,7	7,8
Hvalshöfði	78	40,4	30,3	2,7	4,4	8,5	17,2	7,9
Mýrar	141	44,4	30,2	3,4	4,2	8,6	17,6	7,9
Ytri-Reykir	101	40,5	30,2	2,9	4,0	8,8	17,5	8,0
Barkarstaðir	179	40,3	29,9	3,2	4,1	8,4	17,1	7,8
Bálkastaðir 1	133	44,0	29,8	4,2	4,1	8,6	17,2	7,8
Brautarholt	69	42,9	29,7	2,8	4,1	8,5	17,3	8,0
Vatnshóll	304	42,4	29,0	4,4	3,9	8,5	17,4	8,2

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvæðingunni haustið 2019
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
méðal vöðvæðingunni var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Austur-Húnavatnssýsla:								
Fagranes	64	44,0	32,9	4,9	4,2	8,8	17,8	7,8
Stekkjardalur	85	43,3	31,6	4,8	4,0	8,6	17,7	8,2
Sölvabakki	129	46,4	30,8	4,7	4,1	8,5	17,6	7,8
Stóra-Búrfell	51	45,3	30,5	3,6	4,3	8,7	17,6	8,1
Skriðuland	100	39,6	29,6	3,3	4,0	8,5	17,2	7,9
Kornsó	116	40,7	29,6	3,2	4,3	8,4	17,3	7,9
Bergsstaðir	102	43,8	29,6	4,9	4,0	8,7	17,2	7,8
Ás	129	38,3	29,4	3,0	4,2	8,3	17,1	8,0
Litlidalur	59	40,4	29,3	3,1	3,9	8,3	17,0	7,9
Hólabær	139	38,7	29,0	3,8	3,9	8,4	17,3	7,9
Hafnir	123	42,4	29,0	4,0	3,9	8,4	17,3	8,0
Forsæludalur	188	35,7	28,8	2,2	3,8	8,3	16,9	8,0
Ártún	70	38,1	28,7	4,1	4,0	8,3	17,1	7,9
Hnjúkur	51	43,2	28,6	3,7	4,0	8,5	17,0	7,8
Syðri-Ey	103	41,4	28,3	3,5	3,7	8,3	16,9	7,8
Reykir	77	39,5	28,3	3,7	3,8	8,3	17,2	7,8
Leifsstaðir 1	120	41,8	28,2	4,0	3,9	8,4	17,1	7,8
Hjallaland	113	42,6	28,1	3,2	3,9	8,5	17,1	7,9
Skagafjarðarsýsla:								
Breið	72	39,8	32,3	3,1	4,1	8,6	17,5	7,9
Gilhagi	64	47,6	31,5	3,8	4,3	8,9	18,1	7,8
Hóll	60	44,3	31,3	3,3	4,4	8,9	18,2	8,0
Ytri-Hofdalir	67	49,7	31,3	3,9	4,3	8,9	17,9	8,1
Árgerði	51	41,9	30,6	2,7	4,3	8,8	18,0	8,0
Akrar	61	44,8	30,5	3,6	4,2	8,6	17,5	8,3
Syðri-Hofdalir	204	43,8	30,4	3,0	4,4	8,6	17,6	7,9
Syðra-Skörðugil	97	43,5	30,4	3,9	4,4	8,7	17,8	7,9
Bjarnastaðahlíð	93	37,4	30,3	2,8	4,3	8,6	17,3	7,9
Ríp 1	163	38,9	29,9	2,8	4,0	8,6	17,6	8,2
Keta	105	45,6	29,5	3,0	4,2	8,8	17,7	7,8
Krithóll II	56	39,9	29,5	2,9	4,1	8,6	17,6	7,8
Brimnes	90	43,0	29,5	3,2	4,2	8,6	17,5	8,1
Brúnastaðir	262	40,0	29,4	3,0	4,2	8,5	17,5	8,1
Melstaður	99	40,3	29,2	3,0	4,2	8,5	17,4	7,9
Syðri-Ingveldarstaðir	139	41,5	29,2	3,2	3,9	8,4	17,4	7,9
Vellir	52	39,2	29,1	3,1	3,8	8,5	17,3	7,8
Halldórsstaðir	119	39,6	29,0	3,5	4,1	8,5	17,5	8,1
Víðidalur suðurhl.	59	42,5	29,0	3,4	4,0	8,6	17,5	8,0
Reykir	58	44,9	28,7	3,1	4,1	8,8	17,8	8,1
Miðdalur	167	39,9	28,4	3,6	3,8	8,6	17,4	8,1
Hraun	79	42,4	28,3	2,6	4,2	8,5	17,3	7,9
Ytra-Vallholt	104	44,3	28,3	3,0	4,0	8,6	17,6	7,8
Mannskaðahóll	64	39,4	28,2	2,5	4,2	8,5	17,4	7,9
Sölvanes	51	39,4	28,0	2,5	4,1	8,3	17,0	8,1

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvæþykkt haustið 2019
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvæþykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Eyjafjörður:								
Hof	58	45,0	31,3	3,0	3,9	8,6	17,5	8,0
Möðruvellir 2	64	46,5	30,9	3,1	3,9	8,7	17,7	8,2
Gullbrekka	50	40,9	30,5	3,4	4,3	8,8	17,7	8,7
Garðsá	82	41,8	30,3	2,7	4,4	8,7	17,5	7,9
Hríshóll	105	40,6	29,9	2,6	4,5	8,4	17,7	8,1
Svertingsstaðir 2	82	42,4	29,8	3,1	4,1	8,7	17,6	8,4
Garðshorn Þelamörk	130	43,2	29,5	3,7	4,8	8,6	17,6	8,1
Skriða	107	39,4	29,2	3,1	3,8	8,8	17,9	8,1
Stóru-Hámundarstaðir	93	39,6	29,0	2,6	3,8	8,6	17,6	8,1
Syðri-Bægisá	110	42,7	28,7	3,5	4,7	8,6	17,8	8,0
Ytri-Villingadalur	54	42,5	28,3	3,5	4,5	8,7	18,0	8,8
Suður-Þingeyjarsýsla:								
Hlíðarendi	118	40,5	31,9	3,1	4,4	8,4	18,0	8,0
Ingjaldsstaðir	127	42,0	31,8	3,2	4,4	8,4	18,1	8,0
Fornhólar	80	44,5	31,4	3,0	4,4	8,3	17,9	7,9
Hrifla	241	39,5	31,4	3,0	4,4	8,5	18,2	7,9
Úlfsbær	65	43,5	31,4	3,2	4,4	8,4	18,1	7,9
Hvoll	77	39,6	31,2	2,8	4,5	8,5	18,1	8,0
Bjarnastaðir	65	46,4	31,1	3,4	4,3	8,3	17,7	8,0
Kambsstæðir	83	42,4	30,8	2,9	4,3	8,6	17,9	7,9
Litlu-Reykir	248	36,1	30,7	2,7	4,5	8,4	18,3	7,8
Halldórsstaðir 2	114	40,6	30,7	2,8	4,5	8,5	18,0	8,0
Stóru-Tjarnir	76	43,0	30,5	3,1	4,4	8,6	18,2	8,0
Sólvangur	97	43,9	30,2	3,3	4,3	8,4	17,9	7,8
Baldursheimur 1	60	38,1	30,1	2,7	4,3	8,5	18,0	7,9
Hólmavað	65	40,5	30,0	3,4	4,3	8,3	17,8	7,9
Héðinshöfði 2	95	38,3	29,9	3,0	4,4	8,5	18,0	7,9
Syðri-Sandhólar	69	44,7	29,6	3,2	4,2	8,4	18,0	7,8
Þverá	87	42,6	29,4	2,9	4,3	8,4	17,8	8,0
Mýri	61	40,8	29,1	3,0	4,3	8,4	17,7	8,0
Laxamýri 2	58	38,1	29,1	2,5	4,2	8,3	17,7	7,9
Kross	111	38,3	29,0	2,8	4,2	8,3	17,7	7,9
Svartárkot	119	39,0	29,0	2,6	4,2	8,2	17,6	7,9
Víðiker	80	44,4	28,9	3,2	4,2	8,3	17,5	8,0
Grænavatn I	58	35,4	28,9	2,8	4,1	8,1	17,2	7,9
Garður 1	75	43,7	28,8	3,1	4,2	8,3	17,6	8,0
Lækjarvellir	124	38,4	28,8	2,3	4,3	8,3	17,7	8,0
Hlíð	81	41,4	28,7	2,8	4,1	8,3	17,7	7,9
Þverá	163	36,7	28,5	2,8	4,0	8,3	17,5	8,1
Vatnsleysa	82	42,5	28,4	2,7	4,2	8,4	17,6	7,9
Hrafnstaðir	70	38,7	28,3	2,7	4,2	8,3	17,9	7,9

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2019
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Norður-Pingeyjarsýsla:								
Snartarstaðir II	183	41,9	31,0	3,0	4,7	8,8	17,8	7,8
Leifsstaðir	122	40,5	30,6	2,0	4,3	8,4	17,6	7,9
Presthólar	77	43,8	30,3	2,8	4,5	8,2	17,5	7,8
Bjarnastaðir	114	44,5	30,2	3,3	4,6	8,3	17,7	7,8
Fjöll 2	59	38,1	30,2	2,3	4,4	8,4	18,0	7,9
Hafrafellstunga 1	109	41,1	30,2	2,5	4,5	8,4	17,6	8,0
Brekka	110	40,6	30,1	3,0	4,5	8,3	17,8	7,9
Svalbarð	183	39,9	29,9	2,6	4,4	8,3	17,2	8,0
Holt og Laxárdalur	71	39,8	29,8	2,7	4,5	8,4	17,5	7,9
Hallgilsstaðir 1	56	39,6	29,8	2,7	4,5	8,4	17,5	8,0
Klifshagi 2	171	39,1	29,8	1,8	4,2	8,3	17,3	7,9
Ytra-Áland	159	40,4	29,5	2,4	4,4	8,2	17,3	7,9
Sauðanes	92	42,2	29,4	2,9	4,3	8,2	17,0	8,1
Garður	134	39,6	29,3	2,5	4,5	8,4	17,3	8,0
Ærlækur	106	39,0	29,3	1,7	4,3	8,3	17,4	7,9
Sandfellshagi 1	123	39,9	29,3	2,6	4,5	8,2	17,4	7,9
Reistarnes	79	44,8	29,1	2,3	4,3	8,3	17,3	7,8
Gunnarsstaðir 1	356	38,6	28,9	2,4	4,3	8,2	17,0	7,8
Laxárdalur 1	129	40,9	28,8	2,6	4,4	8,3	17,2	7,9
Lón 2	107	36,0	28,6	2,3	4,3	8,2	17,7	7,9
Þverá	91	37,9	28,5	2,5	4,4	8,2	17,2	7,9
Ytra-Lón	109	44,4	28,4	2,9	4,3	8,1	17,0	7,8
Hóll	53	46,0	28,3	3,4	4,3	8,1	16,9	7,9
Sandfellshagi 2	138	40,8	28,3	2,9	4,3	8,2	17,2	8,0
Norður-Múlasýsla:								
Arnheiðarstaðir	133	38,3	30,6	2,4	4,4	8,4	17,3	7,8
Hákonarstaðir 3	105	40,2	30,6	2,7	4,4	8,6	17,7	7,8
Merki	60	38,3	30,3	2,7	4,3	8,5	17,4	8,3
Brekka	118	38,8	30,1	2,2	4,4	8,4	17,5	8,3
Rauðholt	149	40,4	29,1	2,3	4,3	8,4	17,3	8,2
Bessastaðagerði	93	40,9	28,9	2,4	4,3	8,5	17,5	8,5
Burstafell I	133	44,3	28,5	3,0	4,3	8,2	17,0	8,0
Egilsstaðir	84	37,7	28,4	2,4	4,3	8,5	17,3	8,1
Teigasel 1	86	38,3	28,4	2,4	4,3	8,4	17,4	7,7
Melar	122	39,7	28,3	4,0	4,5	8,4	17,4	8,8
Refsstaður 1	70	41,7	28,2	3,0	4,2	8,1	16,8	7,9
Klaustursel	125	41,1	28,2	2,3	4,3	8,4	17,3	8,2

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvæðingunni haustið 2019
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvæðingunni var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Suður-Múlasýsla:								
Hjartarstaðir 1	51	40,8	32,1	2,7	4,6	8,9	17,9	8,2
Lundur	95	48,1	31,8	3,4	4,5	8,8	17,6	8,3
Eiríksstaðir	118	39,5	30,4	2,2	4,5	8,5	17,7	8,0
Víkingsstaðir	105	46,6	30,3	4,0	4,5	8,6	17,7	8,5
Ásgarður	84	40,1	30,0	3,2	4,4	8,5	17,4	8,5
Skjöldólfsstaðir	101	40,4	29,4	2,9	4,2	8,4	17,2	8,2
Randversstaðir	106	40,4	29,3	2,9	4,2	8,3	17,3	7,8
Slétta	75	44,7	29,1	4,1	4,4	8,5	17,3	8,7
Hafranes	76	43,5	29,0	3,0	4,3	8,6	17,5	8,5
Kross	119	37,8	28,8	2,6	4,2	8,2	17,1	8,1
Lindarbrekka	142	40,0	28,8	2,5	4,2	8,2	17,2	7,9
Stóra Breiðuvík	53	43,0	28,7	3,8	4,4	8,4	17,3	8,4
Austur-Skaftafellssýsla:								
Breiðabólssst 4 -Hali-	80	46,4	31,6	2,9	4,4	8,8	17,8	8,0
Svínafell 3	96	48,1	30,8	3,6	4,1	8,8	17,7	7,8
Vík 2	53	45,5	30,6	2,8	4,2	8,7	17,6	7,7
Svínafell 2 og 4	170	44,1	30,4	3,1	4,1	8,7	17,5	7,8
Fornustekkar 1	326	40,0	30,1	3,5	4,2	8,7	17,6	7,8
Hnappavellir 7	121	42,1	29,9	2,8	4,1	8,7	17,6	7,7
Nýpugarðar	210	42,7	29,8	2,9	4,1	8,6	17,5	7,8
Hof 1 / Eystri Bær	65	39,8	29,4	2,4	4,1	8,6	17,5	7,6
Kálfafell 2	81	43,5	29,4	2,6	4,0	8,5	17,4	7,9
Hestgerði	65	40,2	29,2	2,9	4,1	8,6	17,3	7,9
Hólabrekka	84	39,5	29,0	2,6	3,9	8,6	17,6	7,8
Hnappavellir 4	109	36,6	28,8	2,4	4,0	8,5	17,1	7,8
Litla-Hof	235	41,6	28,7	3,1	4,1	8,6	17,3	7,8
Hvammur	103	41,4	28,5	2,9	4,1	8,8	17,3	7,9
Hlíð	66	40,8	28,3	3,0	4,0	8,8	17,6	7,8
Smyrlabjörg 3	77	38,4	28,2	2,3	4,1	8,5	17,3	8,0
Vestur-Skaftafellssýsla:								
Kirkjubæjarklaustur 2	176	39,5	31,7	2,8	4,2	8,5	17,4	7,9
Borgarfell 1 og 3	219	43,8	30,8	2,1	4,6	9,0	18,0	8,0
Skammidalur 2	55	42,5	30,7	3,6	4,3	8,7	18,5	8,1
Kerlingardalur 1	84	46,0	30,4	3,8	4,2	8,6	18,2	8,1
Giljur	116	42,0	29,3	2,6	4,0	8,7	17,8	8,0
Gröf	100	38,5	29,0	2,5	3,8	8,6	17,4	7,9
Hörgsland 2	118	41,3	28,6	2,9	4,0	8,7	17,4	7,9
Fagridalur	77	43,0	28,4	1,9	3,9	8,6	17,6	7,9
Mörk	116	41,9	28,0	2,8	3,8	8,5	17,3	7,9

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2019
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Rangárvallasýsla:								
Raftholt	68	46,4	33,7	3,8	4,0	8,9	18,2	7,8
Ytri-Skógar	159	46,7	33,3	3,4	4,5	9,0	18,4	7,8
Stóri-Dalur	52	45,0	32,7	3,2	4,3	8,6	18,0	8,2
Efsta-Grund	64	44,9	32,6	4,0	4,0	8,9	18,1	7,9
Raufarfell 2	50	45,7	32,6	3,4	4,2	9,0	18,3	7,9
Skarðshlíð 1	60	47,6	32,4	4,6	4,4	9,0	18,3	8,0
Fitjarmýri	105	41,2	31,1	2,9	4,2	8,7	18,2	8,0
Álfhólar	51	40,9	30,9	3,0	4,2	8,7	18,1	8,0
Saurbær	93	44,7	30,7	3,3	4,1	8,7	17,9	7,9
Meiri-Tunga 2	86	43,6	30,6	3,5	4,1	8,5	17,9	7,9
Kálfholt	85	43,4	30,5	3,2	4,1	8,8	18,1	8,0
Þjóðólfshagi 2	67	38,7	29,9	2,8	4,2	8,5	17,5	8,1
Árbæjarhálega 1	81	42,9	29,6	2,8	4,5	9,0	18,0	8,0
Drangshlíðardalur	52	39,4	29,5	3,1	4,2	8,6	17,7	8,0
Skálakot	57	39,7	28,8	2,8	3,9	8,6	17,6	8,0
Suður-Nýibær	56	40,9	28,6	4,5	3,8	8,3	17,4	7,9
Skarð	186	38,6	28,5	2,0	4,4	9,0	18,0	8,0
Meiri-Tunga 3	71	36,4	28,3	2,6	4,1	8,4	17,4	8,1
Arnessýsla:								
Hurðarbak	61	44,5	34,0	3,1	4,4	8,7	18,1	8,0
Ósabakki 2	102	41,2	32,7	3,2	4,1	8,7	17,9	7,8
Austurhlíð II	130	47,3	32,5	3,4	4,2	8,7	18,0	7,8
Gýgjarhólskot 1	134	47,9	32,5	3,4	4,4	8,8	18,0	8,0
Brautartunga	54	40,5	32,5	2,7	4,3	8,6	17,8	7,8
Pverspyrna	54	40,7	31,9	2,7	4,3	8,9	18,0	7,9
Bræðratunga	98	43,2	31,4	3,8	4,2	8,7	18,1	8,1
Grafarbakki 1	58	44,3	31,2	3,2	4,2	8,6	17,8	7,9
Haukholt 1	99	41,1	31,0	3,0	4,0	8,6	17,7	7,9
Hvammur	80	42,5	31,0	2,9	4,2	8,6	17,6	7,9
Skipholt 3	68	40,0	30,7	2,9	4,0	8,6	17,8	7,9
Heiðarbær 1	144	44,2	30,6	3,0	4,2	8,6	17,9	8,1
Hrepphólar	110	43,1	30,3	2,5	4,1	8,6	17,9	7,9
Arnarholt	78	42,2	30,3	2,3	4,2	8,6	17,7	7,9
Brúnastaðir 1	84	41,7	30,1	2,7	4,3	8,7	18,5	8,0
Auðsholt 4	78	38,8	29,8	2,8	4,3	8,6	17,8	8,0
Stóru-Reykir	81	45,1	29,5	2,8	4,2	8,7	18,1	8,1
Oddgeirshólar 4	99	42,1	29,4	2,5	4,1	8,7	18,2	8,0
Egilsstaðakot	104	40,2	29,3	2,4	4,1	8,5	17,4	8,0
Hjarðarland	106	43,1	29,2	2,6	4,1	8,7	17,7	8,1
Austurey 1	58	38,7	28,7	2,3	4,1	8,4	17,6	7,8
Hagi 2	70	40,2	28,4	2,4	4,0	8,5	17,5	7,9
Vestri-Grund	113	35,9	28,1	2,9	4,0	8,4	17,1	8,0
Stíflisdalur 1	53	37,3	28,1	2,8	3,9	8,3	17,1	8,0