

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2021
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

| Býli | Fjöldi | Pungi | Ómv. | Ómf. | Lögun | Framp. | Læri | ULL |
|----------------------------|--------|-------|------|------|-------|--------|------|-----|
| Borgarfjarðarsýsla: | | | | | | | | |
| Arnþórsholt | 129 | 41,3 | 32,2 | 3,1 | 4,2 | 8,6 | 17,6 | 7,8 |
| Hellur | 94 | 42,9 | 31,5 | 2,8 | 4,3 | 8,8 | 17,9 | 7,9 |
| Bjarteyjarsandur | 145 | 42,6 | 31,4 | 3,1 | 4,3 | 8,6 | 17,7 | 7,8 |
| Hægindi | 75 | 49,2 | 30,8 | 3,5 | 4,4 | 8,9 | 18,2 | 8,1 |
| Mófellsstaðakot | 65 | 44,4 | 30,7 | 3,4 | 3,9 | 8,6 | 17,4 | 7,7 |
| Skarð 1 | 56 | 44,9 | 30,5 | 3,2 | 4,1 | 8,6 | 17,8 | 8,0 |
| Kjalvararstaðir | 91 | 46,4 | 30,3 | 3,7 | 4,3 | 8,8 | 17,9 | 7,8 |
| Hóll | 80 | 44,7 | 30,3 | 3,1 | 4,1 | 8,6 | 17,7 | 7,9 |
| Oddsstaðir 1 | 167 | 40,0 | 30,3 | 2,6 | 4,2 | 8,6 | 17,8 | 7,8 |
| Hrísar | 148 | 40,9 | 30,3 | 2,9 | 4,3 | 8,4 | 17,2 | 7,6 |
| Hrafnabjörg | 105 | 47,1 | 29,3 | 3,6 | 3,9 | 8,5 | 17,2 | 7,6 |
| Mýrasýsla: | | | | | | | | |
| Höll | 147 | 41,6 | 32,1 | 3,0 | 4,4 | 8,7 | 17,8 | 8,1 |
| Melur | 70 | 42,7 | 30,6 | 3,4 | 4,0 | 8,4 | 17,2 | 7,7 |
| Sámsstaðir | 169 | 45,4 | 30,2 | 2,9 | 4,2 | 8,6 | 17,5 | 7,7 |
| Porgautsstaðir | 61 | 45,1 | 30,0 | 3,8 | 4,1 | 8,6 | 17,8 | 8,0 |
| Bjarnastaðir | 127 | 45,9 | 29,5 | 3,5 | 4,0 | 8,5 | 17,2 | 7,7 |
| Porgautsstaðir 2 | 139 | 41,7 | 29,2 | 2,5 | 4,1 | 8,5 | 17,5 | 7,9 |
| Háhóll | 64 | 46,4 | 29,1 | 3,8 | 4,3 | 8,7 | 17,7 | 7,9 |
| Snæfellsnes: | | | | | | | | |
| Gaul | 118 | 41,2 | 31,7 | 2,7 | 4,3 | 9,0 | 18,1 | 8,0 |
| Bjarnarhöfn | 101 | 43,4 | 31,5 | 3,2 | 4,4 | 8,8 | 17,9 | 8,0 |
| Snorrastaðir 2 | 79 | 41,3 | 31,4 | 3,2 | 4,2 | 8,7 | 17,6 | 8,1 |
| Gríshóll | 54 | 46,6 | 31,2 | 3,3 | 4,2 | 8,6 | 17,7 | 7,9 |
| Dalsmynni | 67 | 40,4 | 30,4 | 2,7 | 4,0 | 8,8 | 18,1 | 7,8 |
| Haukatunga 1 Syðri | 131 | 41,8 | 30,4 | 2,6 | 4,3 | 8,7 | 18,0 | 7,9 |
| Hofsstaðir | 90 | 36,9 | 30,1 | 3,1 | 4,1 | 8,6 | 17,6 | 8,2 |
| Haukatunga 2 Syðri | 223 | 42,6 | 29,7 | 2,9 | 4,2 | 8,7 | 18,0 | 7,9 |
| Hjarðarfell 2 | 207 | 42,3 | 29,7 | 2,8 | 4,2 | 8,8 | 17,9 | 8,1 |
| Jörfi | 91 | 39,3 | 29,6 | 2,8 | 4,1 | 8,4 | 17,4 | 7,9 |
| Miðhraun 2 | 51 | 45,0 | 29,4 | 3,0 | 4,1 | 8,5 | 17,3 | 7,8 |

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2021
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

| Býli | Fjöldi | Pungi | Ómv. | Ómf. | Lögun | Framp. | Læri | Ull |
|------------------------------|--------|-------|------|------|-------|--------|------|-----|
| Dalasýsla: | | | | | | | | |
| Vatn | 197 | 44,2 | 34,2 | 3,2 | 4,5 | 9,0 | 18,2 | 7,8 |
| Ásgarður | 151 | 42,7 | 31,6 | 2,6 | 4,2 | 8,6 | 17,9 | 7,8 |
| Geirmundarstaðir | 116 | 42,6 | 31,6 | 2,5 | 4,4 | 8,6 | 17,8 | 7,7 |
| Stóra-Vatnshorn | 199 | 42,3 | 31,2 | 3,3 | 4,3 | 8,7 | 18,0 | 7,8 |
| Háafell | 63 | 45,0 | 31,0 | 3,2 | 4,2 | 8,5 | 17,8 | 7,7 |
| Rauðbarðaholt | 63 | 48,0 | 31,0 | 3,7 | 4,2 | 8,8 | 18,0 | 7,8 |
| Gillastaðir | 179 | 44,5 | 30,8 | 2,9 | 4,4 | 8,5 | 17,7 | 8,2 |
| Breiðabólsstaður | 144 | 41,7 | 30,8 | 3,6 | 4,4 | 8,5 | 17,6 | 7,7 |
| Svalbarð | 161 | 42,5 | 30,6 | 2,8 | 4,0 | 8,4 | 17,7 | 8,0 |
| Purranes | 147 | 44,4 | 30,6 | 3,1 | 4,2 | 8,4 | 17,8 | 7,7 |
| Klifmýri | 338 | 44,3 | 30,4 | 2,7 | 4,2 | 8,4 | 17,5 | 7,9 |
| Valþúfa | 140 | 42,2 | 30,4 | 3,3 | 4,2 | 8,5 | 17,6 | 7,8 |
| Skörð | 243 | 43,3 | 30,1 | 2,8 | 4,2 | 8,4 | 17,5 | 7,9 |
| Magnússkógar 3 | 140 | 48,5 | 30,1 | 2,7 | 4,1 | 8,5 | 17,8 | 8,0 |
| Skerðingsstaðir | 163 | 43,5 | 29,8 | 3,8 | 4,1 | 8,4 | 17,5 | 7,8 |
| Gröf | 101 | 43,9 | 29,7 | 2,6 | 4,0 | 8,3 | 17,6 | 8,0 |
| Harrastaðir | 175 | 42,9 | 29,6 | 3,3 | 4,1 | 8,4 | 17,3 | 7,8 |
| Geirshlíð | 76 | 43,7 | 29,4 | 3,1 | 4,3 | 8,4 | 17,5 | 7,9 |
| Vífilsdalur | 132 | 40,8 | 29,3 | 2,9 | 3,8 | 8,3 | 17,4 | 8,2 |
| Stóra-Holt | 159 | 42,4 | 29,3 | 3,8 | 3,8 | 8,3 | 17,2 | 7,9 |
| Ytri-Fagridalur | 174 | 40,6 | 29,0 | 2,9 | 4,1 | 8,3 | 17,3 | 8,0 |
| Barðarstrandarsýslur: | | | | | | | | |
| Brjánslækur 1 | 276 | 41,5 | 31,1 | 3,4 | 4,3 | 8,6 | 17,9 | 8,1 |
| Hríshóll 2 | 190 | 44,9 | 31,0 | 2,9 | 4,1 | 8,4 | 17,7 | 8,0 |
| Djúpidalur | 114 | 40,6 | 30,8 | 3,1 | 4,2 | 8,5 | 17,6 | 8,1 |
| Kambur | 52 | 47,4 | 30,7 | 3,0 | 4,1 | 8,7 | 18,1 | 8,5 |
| Grænahlíð | 255 | 39,7 | 29,8 | 3,9 | 3,6 | 8,6 | 17,5 | 8,1 |
| Hríshóll 1 | 79 | 42,0 | 29,0 | 3,0 | 4,1 | 8,4 | 17,8 | 8,6 |
| Ísafjarðarsýslur: | | | | | | | | |
| Minni-Hlíð | 99 | 43,6 | 31,5 | 3,9 | 3,9 | 8,7 | 17,8 | 7,9 |

Hæstu búsmeðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2021
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

| Býli | Fjöldi | Pungi | Ómv. | Ómf. | Lögun | Framp. | Læri | ULL |
|-------------------------------|--------|-------|------|------|-------|--------|------|-----|
| Strandasýsla: | | | | | | | | |
| Innri-Ós | 98 | 47,0 | 34,0 | 3,5 | 4,4 | 9,0 | 18,1 | 8,1 |
| Broddanes 1 | 99 | 43,2 | 32,9 | 3,3 | 4,7 | 9,0 | 18,2 | 8,0 |
| Melar 1 | 110 | 45,3 | 32,3 | 3,4 | 4,1 | 8,7 | 18,2 | 8,2 |
| Klúka | 103 | 45,1 | 32,2 | 3,5 | 4,3 | 8,8 | 17,9 | 8,2 |
| Heydalsá 1 og 3 | 366 | 43,9 | 32,1 | 3,1 | 4,4 | 8,8 | 17,8 | 8,3 |
| Miðhús | 140 | 42,5 | 32,0 | 3,3 | 4,3 | 9,0 | 17,9 | 8,0 |
| Heydalsá 1 og 3 | 224 | 42,1 | 31,7 | 3,2 | 4,4 | 8,8 | 17,9 | 8,5 |
| Miðdalsgröf | 136 | 43,4 | 31,6 | 3,6 | 4,3 | 8,9 | 17,9 | 8,4 |
| Tröllatunga | 153 | 42,7 | 31,5 | 3,3 | 4,2 | 8,9 | 17,6 | 8,3 |
| Skálholtsvík 2 | 251 | 43,2 | 31,5 | 3,4 | 4,3 | 8,8 | 17,8 | 7,9 |
| Smáhamrar 2 | 208 | 45,4 | 31,4 | 4,0 | 4,2 | 8,9 | 17,8 | 8,1 |
| Valdasteinsstaðir | 156 | 44,7 | 30,9 | 2,6 | 4,3 | 8,5 | 17,4 | 8,0 |
| Kolbeinsá 1 | 161 | 46,5 | 30,8 | 3,3 | 4,1 | 8,5 | 17,3 | 8,1 |
| Þorpar | 157 | 42,9 | 30,6 | 3,4 | 4,0 | 8,6 | 17,1 | 8,4 |
| Heiðarbær | 85 | 39,4 | 30,6 | 3,1 | 4,1 | 8,5 | 17,0 | 7,9 |
| Kollsá 2 | 194 | 46,2 | 30,6 | 4,2 | 4,1 | 8,8 | 17,7 | 8,1 |
| Ytri-Ós | 93 | 41,1 | 30,4 | 3,1 | 4,0 | 8,5 | 17,3 | 8,2 |
| Bær 2 | 113 | 44,0 | 29,5 | 3,6 | 4,2 | 8,8 | 17,7 | 7,9 |
| Laxárdalur 3 | 266 | 44,8 | 29,4 | 3,7 | 4,2 | 8,8 | 17,7 | 8,1 |
| Vestur-Húnavatnssýsla: | | | | | | | | |
| Grafarkot | 79 | 47,0 | 34,3 | 3,5 | 4,4 | 8,7 | 17,6 | 8,0 |
| Mýrar 2 | 253 | 43,1 | 33,0 | 3,1 | 4,4 | 9,1 | 17,9 | 7,8 |
| Mýrar | 131 | 42,3 | 33,0 | 3,1 | 4,5 | 9,0 | 17,9 | 7,8 |
| Kolugil | 60 | 44,9 | 32,8 | 3,4 | 4,3 | 9,0 | 17,8 | 7,9 |
| Bálkastaðir 1 | 154 | 45,3 | 32,3 | 3,4 | 4,3 | 8,5 | 17,3 | 7,8 |
| Akurbrekka | 95 | 42,7 | 32,2 | 2,8 | 4,4 | 8,8 | 17,7 | 7,8 |
| Gröf | 85 | 40,7 | 31,6 | 3,0 | 4,3 | 8,7 | 17,5 | 8,1 |
| Hvalshöfði | 55 | 41,8 | 31,3 | 3,4 | 4,2 | 8,4 | 17,1 | 7,9 |
| Reykir | 112 | 41,2 | 30,8 | 3,3 | 3,9 | 8,5 | 17,4 | 8,4 |
| Neðri-Torfustaðir | 83 | 45,4 | 30,5 | 3,2 | 4,1 | 8,6 | 17,4 | 8,1 |
| Finnmörk | 210 | 42,6 | 30,1 | 2,7 | 4,2 | 8,4 | 17,3 | 7,8 |
| Mýrar 3 | 97 | 46,3 | 29,9 | 4,2 | 4,1 | 8,6 | 17,5 | 7,9 |
| Ytri-Reykir | 155 | 40,0 | 29,9 | 3,2 | 4,1 | 8,8 | 17,5 | 8,0 |
| Brautarholt | 77 | 40,5 | 29,3 | 3,3 | 3,9 | 8,5 | 17,1 | 8,1 |

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2021
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

| Býli | Fjöldi | Pungi | Ómv. | Ómf. | Lögun | Framp. | Læri | ULL |
|-------------------------------|--------|-------|------|------|-------|--------|------|-----|
| Austur-Húnavatnssýsla: | | | | | | | | |
| Sölvabakki | 149 | 48,7 | 33,5 | 4,0 | 4,2 | 8,9 | 17,9 | 7,9 |
| Stekkjardalur | 89 | 42,7 | 32,6 | 3,7 | 4,2 | 8,7 | 17,8 | 8,2 |
| Fagranes | 70 | 42,4 | 32,2 | 3,3 | 4,4 | 8,8 | 17,8 | 7,8 |
| Stóra-Búrfell | 60 | 47,6 | 31,4 | 3,5 | 4,1 | 8,7 | 17,8 | 8,1 |
| Víkur | 119 | 45,4 | 31,3 | 3,2 | 4,3 | 8,6 | 17,6 | 8,0 |
| Leifsstaðir 1 | 115 | 42,4 | 31,1 | 3,6 | 4,1 | 8,7 | 17,6 | 7,9 |
| Skriðuland | 106 | 44,8 | 30,8 | 3,3 | 4,2 | 8,7 | 17,5 | 8,0 |
| Hólabær | 156 | 37,4 | 30,5 | 2,7 | 4,1 | 8,5 | 17,4 | 8,0 |
| Syðri-Brekka | 74 | 43,1 | 30,4 | 3,3 | 3,9 | 8,5 | 17,1 | 7,8 |
| Kornsá | 147 | 41,9 | 30,3 | 3,4 | 4,1 | 8,8 | 17,4 | 8,1 |
| Ártún | 66 | 40,5 | 30,1 | 3,6 | 4,0 | 8,6 | 17,4 | 7,9 |
| Akur | 94 | 39,5 | 30,1 | 2,7 | 4,0 | 8,6 | 17,5 | 7,9 |
| Hnjúkur | 58 | 41,9 | 30,0 | 3,6 | 4,1 | 8,5 | 17,4 | 7,8 |
| Reykir | 110 | 41,0 | 29,6 | 2,7 | 4,0 | 8,4 | 17,2 | 7,9 |
| Ás | 184 | 39,4 | 29,4 | 2,9 | 4,0 | 8,6 | 17,1 | 8,1 |
| Sunnuhlíð | 172 | 41,1 | 29,4 | 3,0 | 4,0 | 8,3 | 17,0 | 7,8 |
| Syðri-Ey | 118 | 43,7 | 29,2 | 3,8 | 4,0 | 8,6 | 17,4 | 7,8 |
| Hafnir | 102 | 40,0 | 29,1 | 3,9 | 4,0 | 8,5 | 17,3 | 8,0 |
| Skagafjarðarsýsla: | | | | | | | | |
| Hóll | 59 | 47,1 | 33,2 | 3,7 | 4,7 | 9,0 | 18,4 | 8,1 |
| Syðri-Ingveldarstaðir | 92 | 49,0 | 32,9 | 3,8 | 4,3 | 8,7 | 17,9 | 8,0 |
| Árgerði | 91 | 44,3 | 32,5 | 3,4 | 4,2 | 9,0 | 18,1 | 8,2 |
| Mannskaðahóll | 65 | 41,9 | 32,4 | 3,5 | 4,6 | 8,9 | 18,0 | 8,0 |
| Ytri-Hofdalir | 75 | 49,5 | 32,4 | 3,8 | 4,4 | 8,9 | 17,9 | 8,0 |
| Laufhóll | 65 | 42,7 | 31,6 | 3,0 | 4,2 | 8,8 | 17,8 | 7,8 |
| Ríp 1 | 198 | 42,0 | 31,4 | 3,4 | 4,1 | 8,8 | 17,8 | 8,1 |
| Keta | 65 | 43,1 | 31,4 | 3,3 | 4,4 | 8,6 | 17,8 | 8,0 |
| Reykir | 53 | 46,8 | 31,3 | 4,0 | 4,1 | 8,7 | 17,7 | 8,0 |
| Sleitustaðir | 70 | 42,2 | 30,7 | 3,0 | 4,1 | 8,6 | 17,5 | 8,0 |
| Hraun | 81 | 45,2 | 30,7 | 3,3 | 4,3 | 8,6 | 17,5 | 8,0 |
| Gilhagi | 102 | 40,0 | 30,6 | 3,1 | 4,2 | 8,8 | 17,8 | 8,0 |
| Tunga | 88 | 41,7 | 29,7 | 2,9 | 4,0 | 8,7 | 17,7 | 7,9 |
| Sauðanes Engidalur | 57 | 42,6 | 29,7 | 3,6 | 4,0 | 8,3 | 17,1 | 8,2 |
| Brúnastaðir | 288 | 41,0 | 29,3 | 3,1 | 4,1 | 8,6 | 17,6 | 8,0 |
| Krithóll II | 54 | 39,1 | 29,2 | 2,4 | 4,3 | 8,5 | 17,4 | 8,0 |
| Hverhólar | 52 | 37,8 | 29,1 | 2,7 | 4,0 | 8,5 | 17,5 | 8,1 |
| Ytra-Vallholt | 170 | 44,6 | 29,1 | 2,8 | 4,2 | 8,6 | 17,4 | 7,7 |
| Brimnes | 79 | 42,5 | 29,0 | 3,7 | 3,9 | 8,5 | 17,3 | 8,1 |

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2021
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

| Býli | Fjöldi | Pungi | Ómv. | Ómf. | Lögun | Framp. | Læri | ULL |
|------------------------------|--------|-------|------|------|-------|--------|------|-----|
| Eyjafjörður: | | | | | | | | |
| Möðruvellir | 113 | 43,0 | 30,8 | 2,9 | 4,2 | 9,1 | 17,8 | 7,9 |
| Kjarni | 75 | 39,0 | 30,6 | 3,3 | 4,2 | 8,9 | 17,8 | 8,0 |
| Syðri-Bægisá | 50 | 43,9 | 30,3 | 3,6 | 4,6 | 8,6 | 17,7 | 8,1 |
| Hof | 55 | 45,1 | 30,1 | 3,2 | 4,5 | 8,5 | 17,6 | 8,1 |
| Bárðartjörn | 158 | 39,1 | 29,7 | 2,6 | 4,1 | 8,2 | 17,3 | 7,9 |
| Garðshorn Þelamörk | 77 | 41,3 | 29,6 | 3,9 | 4,5 | 8,8 | 17,8 | 8,0 |
| Svertingsstaðir 2 | 87 | 43,4 | 29,5 | 3,3 | 4,3 | 8,6 | 17,8 | 8,3 |
| Garðsá | 69 | 43,4 | 29,4 | 2,8 | 3,9 | 8,7 | 17,2 | 7,7 |
| Áshóll | 53 | 44,0 | 29,2 | 2,4 | 4,2 | 8,8 | 17,6 | 8,1 |
| Suður-Þingeyjarsýsla: | | | | | | | | |
| Hlíðarendi | 77 | 39,5 | 34,4 | 3,6 | 4,5 | 8,9 | 18,1 | 7,9 |
| Ingjaldsstaðir | 149 | 42,0 | 34,3 | 3,2 | 4,5 | 9,0 | 18,1 | 7,9 |
| Kross | 121 | 44,2 | 34,1 | 3,6 | 4,5 | 8,8 | 18,3 | 7,9 |
| Hólmavað | 83 | 42,8 | 32,8 | 3,4 | 4,4 | 8,8 | 18,2 | 8,0 |
| Hvoll | 98 | 40,1 | 32,6 | 3,0 | 4,5 | 8,7 | 18,1 | 7,9 |
| Hrifla | 217 | 40,5 | 32,3 | 2,7 | 4,4 | 8,7 | 17,9 | 7,9 |
| Halldórsstaðir 2 | 132 | 40,9 | 32,2 | 2,9 | 4,4 | 8,7 | 17,9 | 8,0 |
| Stóru-Tjarnir | 69 | 43,1 | 31,9 | 3,6 | 4,4 | 9,0 | 18,4 | 7,9 |
| Hlíð | 84 | 45,7 | 31,9 | 3,2 | 4,4 | 8,6 | 17,8 | 7,9 |
| Skarðaborg | 230 | 40,0 | 31,4 | 3,1 | 4,4 | 8,7 | 17,7 | 7,9 |
| Kamsstaðir | 67 | 43,2 | 31,3 | 3,5 | 4,4 | 9,0 | 18,2 | 7,9 |
| Fornhólar | 76 | 44,1 | 31,2 | 3,3 | 4,4 | 8,6 | 17,8 | 7,9 |
| Úlfsbær | 88 | 38,7 | 31,1 | 2,9 | 4,3 | 8,7 | 17,9 | 8,0 |
| Yzti-Hvammur | 150 | 40,2 | 31,0 | 3,0 | 4,4 | 8,6 | 18,1 | 8,0 |
| Árholt | 152 | 35,7 | 30,8 | 2,8 | 4,2 | 8,4 | 17,6 | 7,9 |
| Litlu-Reykir | 385 | 36,9 | 30,8 | 2,5 | 4,3 | 8,9 | 18,2 | 7,9 |
| Víðiker | 66 | 44,9 | 30,7 | 3,3 | 4,4 | 8,5 | 17,7 | 7,9 |
| Svartárkot | 111 | 40,0 | 30,5 | 2,7 | 4,2 | 8,3 | 17,6 | 7,9 |
| Baldursheimur 1 | 54 | 40,1 | 30,2 | 2,7 | 4,3 | 8,6 | 17,8 | 7,9 |
| Hrafnstaðir | 60 | 43,3 | 30,0 | 3,4 | 4,2 | 8,8 | 18,2 | 7,9 |
| Þverá | 127 | 36,8 | 30,0 | 2,7 | 4,2 | 8,5 | 17,5 | 7,9 |
| Lækjarvellir | 83 | 39,3 | 29,9 | 2,8 | 4,3 | 8,4 | 17,4 | 8,0 |
| Héðinshöfði 2 | 68 | 39,9 | 29,8 | 3,5 | 4,2 | 8,6 | 17,9 | 7,9 |
| Vatnsleysa 2 | 108 | 44,1 | 29,7 | 3,1 | 4,2 | 8,5 | 17,6 | 7,9 |
| Sólvangur | 123 | 42,0 | 29,3 | 3,5 | 4,1 | 8,4 | 17,3 | 7,9 |
| Stafn 1 | 72 | 34,5 | 29,3 | 2,9 | 4,1 | 8,6 | 17,6 | 8,0 |

Hæstu búsmæltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2021
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

| Býli | Fjöldi | Pungi | Ómv. | Ómf. | Lögun | Framp. | Læri | Ull |
|-------------------------------|--------|-------|------|------|-------|--------|------|-----|
| Norður-Pingeyjarsýsla: | | | | | | | | |
| Brekka | 91 | 42,2 | 31,5 | 3,0 | 4,5 | 8,4 | 18,0 | 8,0 |
| Klifshagi 2 | 109 | 44,6 | 30,4 | 2,2 | 4,1 | 8,5 | 17,6 | 7,9 |
| Sauðanes | 103 | 41,1 | 30,3 | 3,1 | 4,3 | 8,3 | 17,2 | 8,0 |
| Leifsstaðir | 112 | 40,7 | 30,2 | 2,7 | 4,4 | 8,4 | 17,5 | 8,0 |
| Sveinungsvík 1 | 179 | 39,7 | 30,1 | 2,7 | 4,4 | 8,6 | 17,7 | 7,8 |
| Holt og Laxárdalur | 75 | 38,7 | 30,0 | 2,4 | 4,3 | 8,4 | 17,4 | 7,9 |
| Hóll | 79 | 41,8 | 29,7 | 3,0 | 4,2 | 8,2 | 17,0 | 7,9 |
| Svalbarð | 132 | 41,1 | 29,7 | 2,6 | 4,4 | 8,3 | 17,3 | 8,0 |
| Hallgilsstaðir 2 | 165 | 43,8 | 29,6 | 2,8 | 4,3 | 8,2 | 17,3 | 7,9 |
| Garður | 135 | 39,7 | 29,5 | 2,5 | 4,3 | 8,2 | 17,1 | 8,1 |
| Presthólar | 91 | 42,5 | 29,5 | 2,6 | 4,3 | 8,3 | 17,5 | 7,9 |
| Hafrafellstunga 1 | 97 | 40,6 | 29,4 | 2,4 | 4,4 | 8,3 | 17,4 | 7,9 |
| Hvammur 2 | 80 | 42,0 | 29,2 | 2,6 | 4,3 | 8,2 | 17,1 | 8,0 |
| Ytra-Áland | 106 | 38,4 | 29,1 | 2,5 | 4,3 | 8,2 | 17,2 | 7,9 |
| Norður-Múlasýsla: | | | | | | | | |
| Rauðholt | 150 | 45,7 | 32,6 | 2,9 | 4,5 | 8,6 | 17,7 | 8,4 |
| Brekka | 121 | 40,7 | 31,9 | 3,0 | 4,6 | 8,6 | 17,7 | 8,6 |
| Galtastaðir út | 59 | 42,7 | 30,9 | 3,4 | 4,4 | 8,8 | 17,6 | 8,3 |
| Hákonarstaðir 3 | 68 | 38,9 | 30,7 | 2,6 | 4,3 | 8,7 | 17,9 | 7,9 |
| Teigasel 2 | 69 | 40,8 | 30,5 | 2,5 | 4,4 | 8,4 | 17,3 | 7,8 |
| Borg | 56 | 47,1 | 30,1 | 3,5 | 4,4 | 8,5 | 17,4 | 8,0 |
| Tjarnarland | 54 | 39,1 | 29,9 | 3,1 | 4,3 | 8,4 | 17,3 | 8,0 |
| Bessastaðagerði | 104 | 41,3 | 29,7 | 3,1 | 4,4 | 8,6 | 17,5 | 8,5 |
| Torfastaðir | 52 | 44,3 | 29,6 | 3,1 | 4,5 | 8,4 | 17,3 | 7,7 |
| Jökulsá | 70 | 49,0 | 29,5 | 3,6 | 4,3 | 8,5 | 17,5 | 8,9 |
| Brekkubær | 52 | 43,3 | 29,3 | 3,4 | 4,3 | 8,5 | 17,5 | 8,6 |
| Melar | 89 | 39,1 | 29,2 | 2,8 | 4,3 | 8,6 | 17,7 | 8,8 |
| Egilsstaðir | 76 | 37,4 | 29,2 | 2,5 | 4,0 | 8,4 | 17,3 | 8,1 |
| Klaustursel | 135 | 41,0 | 29,2 | 2,8 | 4,2 | 8,4 | 17,3 | 8,2 |
| Burstafell I | 128 | 44,4 | 29,1 | 2,7 | 4,3 | 8,3 | 17,4 | 7,9 |
| Merki | 116 | 37,7 | 29,1 | 2,6 | 4,2 | 8,4 | 17,4 | 8,2 |
| Teigasel 1 | 82 | 39,8 | 29,1 | 2,6 | 4,4 | 8,4 | 17,3 | 7,8 |
| Arnheiðarstaðir | 118 | 38,0 | 29,0 | 3,4 | 4,2 | 8,5 | 17,3 | 7,9 |

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2021
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

| Býli | Fjöldi | Pungi | Ómv. | Ómf. | Lögun | Framp. | Læri | ULL |
|---------------------------------|--------|-------|------|------|-------|--------|------|-----|
| Suður-Múlasýsla: | | | | | | | | |
| Gilsárteigur 2 | 59 | 43,9 | 32,4 | 3,1 | 4,7 | 8,8 | 17,9 | 8,6 |
| Eiríksstaðir | 160 | 41,2 | 32,0 | 2,7 | 4,5 | 8,7 | 17,8 | 7,9 |
| Víkingsstaðir | 100 | 48,7 | 31,6 | 3,6 | 4,5 | 8,6 | 17,8 | 8,5 |
| Berufjörður | 55 | 42,1 | 31,5 | 2,9 | 4,4 | 8,7 | 17,8 | 8,0 |
| Lundur | 112 | 50,5 | 31,4 | 3,7 | 4,5 | 8,7 | 17,6 | 8,1 |
| Hafranes | 64 | 43,0 | 31,0 | 3,1 | 4,6 | 8,7 | 17,7 | 8,3 |
| Slétta | 105 | 45,7 | 30,8 | 3,2 | 4,4 | 8,7 | 17,6 | 8,8 |
| Engjabakki | 52 | 44,7 | 30,6 | 3,8 | 4,5 | 8,6 | 17,5 | 8,0 |
| Þverhamar 3 | 90 | 39,9 | 30,0 | 2,6 | 4,4 | 8,6 | 17,5 | 8,1 |
| Stóra Breiðuvík | 51 | 41,7 | 29,9 | 2,4 | 4,4 | 8,6 | 17,4 | 8,5 |
| Fljótsbakki 1 | 93 | 43,5 | 29,9 | 3,0 | 4,2 | 8,5 | 17,3 | 7,9 |
| Skjöldólfsstaðir | 120 | 39,3 | 29,6 | 2,9 | 4,1 | 8,4 | 17,3 | 8,2 |
| Lindarbrekka | 136 | 42,7 | 29,2 | 2,7 | 4,1 | 8,3 | 17,2 | 8,0 |
| Hlíðarendi 1 | 53 | 39,4 | 29,1 | 2,6 | 4,3 | 8,7 | 17,5 | 8,2 |
| Dalir | 117 | 40,9 | 29,0 | 2,6 | 4,4 | 8,5 | 17,5 | 8,4 |
| Austur-Skaftafellssýsla: | | | | | | | | |
| Svínafell 3 | 77 | 46,6 | 31,1 | 3,5 | 4,1 | 8,8 | 17,6 | 7,7 |
| Hnappavellir 7 | 112 | 43,2 | 30,8 | 3,0 | 4,2 | 8,7 | 17,6 | 7,8 |
| Svínafell 2 og 4 | 101 | 44,9 | 30,7 | 2,9 | 4,1 | 8,7 | 17,6 | 7,7 |
| Nýpugarðar | 253 | 43,0 | 30,6 | 3,2 | 4,2 | 8,6 | 17,6 | 7,7 |
| Skaftafell 2 | 53 | 38,2 | 30,1 | 3,0 | 4,1 | 8,6 | 17,3 | 7,7 |
| Litla-Hof | 346 | 43,3 | 29,9 | 2,9 | 4,1 | 8,7 | 17,4 | 7,9 |
| Kálfafell 2 | 106 | 42,4 | 29,7 | 2,9 | 3,9 | 8,6 | 17,3 | 7,8 |
| Hvammur | 134 | 40,2 | 29,7 | 2,9 | 4,1 | 8,7 | 17,5 | 7,8 |
| Breiðabólssst 4 -Hali- | 73 | 45,1 | 29,2 | 2,9 | 4,0 | 8,6 | 17,7 | 8,0 |
| Hestgerði | 63 | 42,0 | 29,1 | 2,6 | 4,0 | 8,5 | 17,8 | 8,0 |
| Viðborðssel | 92 | 41,5 | 29,0 | 3,7 | 4,0 | 8,6 | 17,4 | 7,7 |
| Vestur-Skaftafellssýsla: | | | | | | | | |
| Borgarfell 1 og 3 | 163 | 43,4 | 32,4 | 2,1 | 4,5 | 9,0 | 18,1 | 8,0 |
| Höragsland 2 | 132 | 45,3 | 30,5 | 3,0 | 4,1 | 8,6 | 17,5 | 7,9 |
| Skammidalur 2 | 50 | 45,4 | 30,3 | 3,3 | 4,1 | 8,9 | 17,9 | 7,7 |
| Ásgarður 1 | 59 | 41,7 | 29,9 | 2,9 | 4,2 | 8,8 | 17,8 | 8,1 |
| Kerlingardalur 1 | 84 | 45,8 | 29,7 | 3,6 | 4,0 | 9,1 | 17,9 | 7,8 |
| Giljur | 120 | 42,1 | 29,6 | 3,2 | 4,1 | 8,6 | 17,6 | 8,0 |
| Fagridalur | 95 | 43,9 | 29,2 | 3,0 | 4,0 | 8,7 | 17,5 | 7,9 |

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2021
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

| Býli | Fjöldi | Pungi | Ómv. | Ómf. | Lögun | Framp. | Læri | ULL |
|--------------------------|--------|-------|------|------|-------|--------|------|-----|
| Rangárvallasýsla: | | | | | | | | |
| Skarðshlíð 1 | 100 | 46,9 | 32,5 | 3,7 | 4,3 | 9,1 | 18,3 | 7,9 |
| Efsta-Grund | 70 | 44,8 | 32,1 | 3,7 | 4,3 | 9,1 | 18,2 | 7,9 |
| Ytri-Skógar | 154 | 47,1 | 32,0 | 3,8 | 4,3 | 9,0 | 18,3 | 7,8 |
| Skálakot | 66 | 42,1 | 31,9 | 3,6 | 4,3 | 8,9 | 18,2 | 7,9 |
| Saurbær | 59 | 44,6 | 31,5 | 3,1 | 3,9 | 8,7 | 17,8 | 7,8 |
| Meiri-Tunga 2 | 83 | 42,2 | 31,3 | 2,9 | 4,2 | 8,8 | 17,8 | 7,9 |
| Skarð | 232 | 40,4 | 30,5 | 2,2 | 4,5 | 9,0 | 18,0 | 8,0 |
| Álfhólar | 51 | 41,3 | 30,2 | 3,2 | 4,2 | 8,5 | 18,4 | 8,3 |
| Þjóðólfshagi 2 | 69 | 40,8 | 30,1 | 3,0 | 4,2 | 8,6 | 17,6 | 7,7 |
| Fitjarmýri | 116 | 42,0 | 29,9 | 2,5 | 4,1 | 8,7 | 17,9 | 7,8 |
| Teigur 1 | 197 | 41,5 | 29,9 | 2,8 | 4,1 | 8,8 | 17,7 | 7,8 |
| Kálfholt | 64 | 41,4 | 29,7 | 3,0 | 3,9 | 8,7 | 17,8 | 7,9 |
| Meiri-Tunga 3 | 119 | 41,4 | 29,3 | 2,8 | 4,2 | 8,5 | 17,4 | 7,8 |
| Drangshlíðardalur | 50 | 40,6 | 29,0 | 2,6 | 4,2 | 8,4 | 17,8 | 8,1 |
| Árnessýsla: | | | | | | | | |
| Brattsholt | 54 | 43,4 | 34,8 | 3,6 | 4,4 | 8,9 | 18,4 | 7,7 |
| Gýgjarhólskot 1 | 126 | 47,9 | 34,3 | 2,6 | 4,5 | 8,8 | 18,1 | 7,8 |
| Bræðratunga | 53 | 44,6 | 32,9 | 3,4 | 4,4 | 8,7 | 18,3 | 8,0 |
| Ósabakki 2 | 92 | 46,6 | 32,0 | 3,3 | 3,9 | 8,7 | 18,1 | 7,8 |
| Brúnastaðir 1 | 95 | 44,5 | 31,7 | 2,9 | 4,4 | 9,0 | 18,6 | 7,7 |
| Kolsholt 2 | 54 | 45,0 | 31,5 | 3,6 | 4,1 | 8,7 | 17,9 | 7,8 |
| Auðsholt 4 | 68 | 39,8 | 31,4 | 2,8 | 4,2 | 8,8 | 18,0 | 7,6 |
| Skipholt 3 | 114 | 42,8 | 31,0 | 3,3 | 4,1 | 8,6 | 17,7 | 7,9 |
| Hrafnkelsstaðir 1 | 56 | 41,4 | 30,8 | 2,7 | 4,1 | 8,6 | 17,7 | 7,8 |
| Hrepphólar | 121 | 45,7 | 30,8 | 3,1 | 4,2 | 8,6 | 17,9 | 7,9 |
| Hagi 2 | 85 | 38,7 | 30,5 | 2,7 | 4,0 | 8,6 | 17,7 | 7,8 |
| Hvammur | 78 | 46,2 | 30,3 | 2,8 | 4,2 | 8,5 | 17,5 | 7,8 |
| Heiðarbær 1 | 159 | 45,8 | 30,2 | 3,1 | 4,1 | 8,6 | 17,6 | 7,8 |
| Kópsvatn 2 | 58 | 42,7 | 30,1 | 3,4 | 4,2 | 8,6 | 17,7 | 7,7 |
| Vogsósar 2 | 59 | 45,3 | 29,9 | 3,0 | 4,2 | 8,6 | 17,7 | 7,9 |
| Þverspyrna | 51 | 38,7 | 29,9 | 2,9 | 4,3 | 8,6 | 17,7 | 7,9 |
| Oddgeirshólar 4 | 99 | 42,6 | 29,8 | 2,6 | 4,2 | 8,6 | 17,9 | 7,7 |
| Stíflisdalur 1 | 56 | 39,7 | 29,5 | 3,3 | 4,1 | 8,4 | 17,3 | 7,7 |
| Austurhlíð II | 124 | 44,3 | 29,4 | 3,3 | 4,1 | 8,5 | 17,5 | 7,8 |
| Austurey 1 | 58 | 39,5 | 29,4 | 2,3 | 4,0 | 8,5 | 17,6 | 7,7 |
| Fjall 1 | 143 | 40,1 | 29,4 | 2,7 | 4,2 | 8,6 | 17,5 | 7,9 |
| Hamrar 2 | 141 | 42,5 | 29,0 | 3,3 | 4,1 | 8,4 | 17,4 | 7,7 |