

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2022
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Borgarfjarðarsýsla:								
Hægindi	56	46,7	32,8	3,3	4,5	8,9	18,1	8,2
Hóll	87	42,7	30,7	3,0	4,3	8,5	17,3	7,9
Skarð 1	62	36,2	30,4	2,6	4,1	8,6	17,4	7,9
Eystri-Leirárgarðar	97	44,4	30,4	2,7	4,0	8,4	17,2	8,2
Hellur	88	39,1	30,4	2,4	4,1	8,7	17,6	8,0
Bjarteyjarsandur	135	40,3	29,9	2,4	4,0	8,5	17,5	7,8
Mófellsstaðakot	60	42,7	29,7	3,2	4,0	8,4	17,3	7,8
Skipanes	96	38,2	29,4	3,4	4,0	8,5	17,3	8,1
Stóri-Ás	56	43,3	29,1	3,3	4,0	8,5	17,5	8,2
Arnþórsholt	102	35,7	29,0	2,4	4,1	8,4	17,2	7,9
Eystra-Súlunes	62	43,0	29,0	3,4	4,0	8,6	17,6	8,0
Mýrasýsla:								
Stafholtsveggir	61	41,9	31,2	3,4	4,1	8,6	17,7	7,8
Höll	149	41,1	31,0	3,2	4,2	8,6	17,8	8,1
Porgautsstaðir	58	44,9	30,1	3,4	4,1	8,6	17,5	7,9
Brúarland	79	37,3	29,5	3,3	3,9	8,5	17,5	8,2
Gilsbakki	214	45,5	29,4	3,1	4,2	8,5	17,6	8,0
Staðarhraun	77	41,7	29,3	2,7	4,2	8,5	17,5	8,0
Sámsstaðir	164	44,3	29,2	3,0	4,1	8,5	17,5	7,9
Snæfellsnes:								
Gaul	77	41,1	33,5	3,2	4,3	8,9	18,0	7,9
Dalsmynni	62	41,3	32,7	2,9	4,4	8,7	17,7	8,0
Máfahlíð	54	44,8	32,3	3,1	4,3	8,8	18,0	8,0
Haukatunga 1 Syðri	90	40,6	30,9	2,5	4,4	8,6	17,9	8,0
Hjarðarfell 2	176	42,7	30,7	3,4	4,3	8,7	17,7	8,1
Kverná-Neðri	62	40,7	30,6	3,4	4,2	8,7	17,5	8,0
Gríshóll	54	44,3	30,2	3,7	4,1	8,7	17,6	8,1
Haukatunga 2 Syðri	210	41,2	29,7	2,9	4,2	8,5	17,9	7,8
Bjarnarhöfn	153	44,0	29,6	3,5	4,1	8,5	17,4	7,8
Snorrastaðir 2	64	39,3	29,5	3,1	4,3	8,5	17,5	8,1

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2022
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Dalásýsla:								
Klifmýri	295	43,4	32,4	2,9	4,4	8,6	17,7	7,9
Vatn	161	41,5	31,4	3,5	4,3	8,5	18,0	8,0
Geirmundarstaðir	151	42,1	31,3	2,5	4,3	8,5	17,7	7,8
Ytri-Fagridalur	109	40,5	31,2	2,9	4,3	8,5	17,4	8,1
Harrastaðir	89	42,5	31,0	2,6	4,2	8,4	17,6	8,0
Ásgarður	139	42,5	30,9	2,9	4,3	8,6	17,8	7,9
Gillastaðir	209	44,8	30,7	2,6	4,3	8,4	17,9	8,1
Stóra-Vatnshorn	198	41,0	30,7	2,5	4,2	8,3	17,7	8,1
Magnússkógar 3	182	45,0	30,6	2,8	4,3	8,6	17,9	7,9
Rauðbarðaholt	68	44,5	30,5	3,0	4,2	8,7	17,9	7,9
Purranes	154	42,5	30,4	2,9	4,3	8,4	17,7	7,8
Geirshlíð	87	44,1	30,3	2,6	4,1	8,5	17,7	8,0
Háafell	58	43,4	30,1	2,9	4,2	8,5	17,7	7,9
Hlíð	170	41,6	29,9	2,7	4,1	8,4	17,7	8,0
Skerðingsstaðir	112	40,2	29,9	2,9	4,2	8,4	17,5	7,8
Sauðafell	113	42,7	29,8	3,9	4,1	8,8	17,7	8,2
Skörð	223	43,3	29,7	2,8	4,3	8,4	17,6	7,9
Breiðabólsstaður	180	43,0	29,6	3,0	4,4	8,4	17,5	7,8
Valþúfa	208	39,0	29,3	3,0	4,2	8,3	17,5	7,9
Vífilsdalur	136	42,6	29,3	2,6	4,0	8,4	17,5	8,1
Kjarlaksvellir	150	40,4	29,2	2,4	4,2	8,3	17,5	8,1
Leiðólfsstaðir	201	42,3	29,2	2,6	4,0	8,5	17,4	8,1
Spágilsstaðir	75	42,9	29,0	3,1	4,2	8,4	17,4	7,8
Barðarstrandarsýslur:								
Grænahlíð	193	42,5	31,4	3,5	4,0	8,5	17,9	8,1
Brjánslækur 1	180	39,4	29,8	3,1	4,3	8,5	17,7	8,1
Djúpidalur	54	40,7	29,4	3,3	4,1	8,4	17,0	8,0
Kambur	82	42,6	29,1	3,8	4,2	8,6	18,0	8,7
Ísafjarðarsýslur:								
Kirkjuból	119	42,0	30,0	3,5	3,9	8,8	17,7	8,5
Minni-Hlíð	127	39,5	29,7	2,8	3,9	8,6	17,6	8,0
Þjóðólfstunga	64	38,9	29,1	2,8	4,0	8,6	17,5	8,1

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2022
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Strandasýsla:								
Melar 1	198	45,2	31,8	3,7	4,1	8,8	18,0	8,5
Árnes 2	55	44,6	31,1	3,6	4,0	8,8	17,9	8,7
Miðdalsgröf	152	41,8	30,8	3,2	4,1	8,9	17,9	8,4
Litla Ávík	57	44,1	30,8	3,1	3,9	8,8	17,9	8,7
Melar 2	64	43,4	30,8	3,6	4,0	8,7	17,7	8,5
Stakkanes	123	42,1	30,5	3,4	4,0	8,6	17,5	8,1
Innri-Ós	128	42,5	30,2	3,8	4,0	8,5	17,6	8,0
Smáhamrar 2	191	43,7	30,1	3,1	3,9	8,5	17,7	8,2
Staður m/Hofstöðum	92	43,3	30,0	3,6	4,0	8,6	17,7	8,1
Valdasteinsstaðir	63	46,2	30,0	3,2	4,2	8,6	17,6	7,9
Klúka	119	42,6	30,0	3,7	3,9	8,4	17,6	8,1
Laxárdalur 3	292	39,5	29,8	3,8	3,9	8,8	17,5	8,1
Pambárvellir 2	152	40,7	29,8	3,6	3,8	8,7	17,5	8,0
Kjörseyri 2	140	40,0	29,5	3,9	4,1	8,6	17,3	8,1
Bær 2	126	44,2	29,5	3,8	4,0	8,4	17,3	7,9
Heydalsá 1 og 3	339	42,0	29,3	2,9	4,0	8,7	17,7	8,3
Húsavík	82	40,3	29,3	2,7	4,1	8,6	17,5	8,4
Miðhús	117	41,5	29,1	3,3	4,2	8,5	17,5	8,0
Tröllatunga	149	39,3	29,1	3,4	4,2	8,6	17,5	8,0
Porpar	150	40,6	29,0	3,1	3,8	8,5	17,4	8,5
Vestur-Húnavatnssýsla:								
Grafarkot	76	45,2	33,4	3,4	4,3	8,9	17,7	8,1
Staðarbakki 1	113	41,2	30,8	4,3	3,9	8,5	17,3	8,0
Bergsstaðir	191	41,6	30,7	3,2	4,3	8,8	17,9	8,0
Neðri-Torfustaðir	88	45,5	30,2	4,1	4,0	8,8	17,6	8,1
Akurbrekka	85	41,2	30,2	3,7	4,1	8,5	17,4	7,9
Mýrar 2	256	44,0	29,9	3,6	4,2	8,7	17,8	7,8
Bálkastaðir 1	167	42,8	29,6	3,8	4,1	8,6	17,3	7,9
Mýrar 3	64	45,1	29,5	4,4	4,1	8,6	17,6	8,0
Brautarholt	91	40,5	29,2	2,7	4,2	8,7	17,5	8,0
Hvalshöfði	63	41,1	29,1	3,3	4,2	8,7	17,5	8,0
Póroddsstaðir	223	39,3	29,0	3,3	4,0	8,5	17,3	7,9
Gröf	66	41,0	29,0	3,5	3,9	8,7	17,4	8,4
Reykir	134	41,5	29,0	3,8	3,4	8,7	17,3	8,4

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2022
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Austur-Húnavatnssýsla:								
Stekkjardalur	90	42,8	32,4	3,5	4,3	8,7	17,8	8,6
Skriðuland	67	47,1	32,0	3,8	4,4	8,9	17,7	7,9
Fagranes	82	42,7	31,5	2,9	4,1	8,6	17,6	8,0
Kornsó	161	39,9	31,3	3,3	4,2	8,5	17,4	8,1
Hof	124	41,4	31,2	3,9	4,2	8,7	17,6	8,0
Stóra-Búrfell	59	47,6	30,8	3,3	4,4	8,7	17,8	8,0
Víkur	65	44,0	30,8	2,8	4,2	8,5	17,4	8,0
Hólabær	147	37,5	30,4	3,6	4,0	8,5	17,4	8,0
Akur	70	39,7	30,2	3,4	4,2	8,6	17,6	8,0
Vindhæli	95	43,4	30,1	3,6	3,9	8,4	17,2	8,0
Bergsstaðir	77	41,9	29,8	3,8	3,8	8,5	17,2	7,8
Hnjúkur	54	46,3	29,7	3,5	4,2	8,6	17,5	7,8
Leifsstaðir 1	121	42,2	29,6	3,8	4,3	8,5	17,4	7,9
Syðri-Ey	109	43,8	29,6	3,2	4,1	8,6	17,4	7,9
Sölvabakki	122	45,4	29,5	4,0	4,2	8,5	17,7	7,9
Ás	225	36,3	29,5	3,1	3,9	8,4	17,2	8,0
Bakkakot	89	37,9	29,2	3,4	4,2	8,4	17,1	7,9
Skagafjarðarsýsla:								
Ríp 1	187	42,9	34,0	3,4	4,3	9,0	18,2	8,1
Ytri-Hofdalir	83	51,0	33,8	4,1	4,4	9,0	18,2	8,0
Hóll	65	45,8	32,0	3,4	4,5	8,9	18,1	8,0
Laufhóll	72	42,0	31,4	2,8	4,6	8,8	17,9	7,8
Sleitustaðir	69	44,2	31,4	3,1	4,2	8,6	17,6	7,8
Grindur	50	43,0	31,2	3,1	4,4	8,8	17,9	7,9
Árgerði	90	43,2	31,0	3,2	4,4	8,9	18,0	8,3
Keta	101	41,9	30,3	3,1	4,5	8,5	17,6	7,9
Reykir	54	44,0	30,3	2,9	4,4	8,7	17,7	8,2
Mannskaðahóll	84	40,9	30,1	2,7	4,4	8,6	17,6	8,1
Halldórsstaðir	111	39,3	29,3	3,5	4,1	8,6	17,6	8,1
Hraun	63	40,7	29,2	2,9	4,2	8,4	17,4	8,0
Brimnes	80	44,5	29,2	3,4	3,9	8,4	17,3	8,2
Eyjafjörður:								
Möðruvellir	151	38,4	32,7	3,0	4,5	9,0	17,9	8,0
Grund	176	40,7	31,4	2,9	4,4	8,6	17,6	8,0
Garðshorn Þelamörk	78	42,4	30,8	4,1	4,5	8,7	17,8	8,2
Kjarni	63	38,2	30,7	2,8	4,3	8,7	17,9	8,1
Garðsá	69	38,9	30,1	2,7	4,0	8,7	17,3	7,9
Grýtubakki 2	64	39,3	29,5	2,9	4,1	8,3	17,1	7,8
Halldórsstaðir	114	38,4	29,5	3,1	3,9	8,6	17,2	8,1
Bárðartjörn	123	38,7	29,4	2,4	4,1	8,4	17,3	7,9

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2022
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Suður-Pingeyjarsýsla:								
Ingjaldsstaðir	116	43,8	34,1	3,3	4,6	8,9	18,4	7,9
Auðnir	61	48,6	33,7	3,3	4,6	8,7	17,9	7,9
Hlíðarendi	86	40,1	33,6	3,1	4,6	8,8	18,2	7,9
Kambsstæðir	64	42,2	33,3	3,2	4,7	8,9	18,3	8,0
Halldórsstaðir 2	133	42,0	32,5	3,0	4,5	8,7	17,8	8,0
Bjarnastaðir	59	45,4	32,5	3,4	4,3	8,7	17,9	8,0
Stóru-Tjarnir	63	44,7	32,4	3,4	4,4	8,9	18,4	7,9
Hrifla	172	40,2	32,4	2,9	4,5	8,7	18,0	7,9
Syðri-Sandhólar	51	38,2	32,2	2,9	4,5	8,6	18,0	8,0
Presthvammur	80	36,8	32,2	2,7	4,4	8,6	17,8	7,9
Litlu-Reykir	197	37,0	32,2	2,6	4,5	8,9	18,2	7,9
Kross	112	41,5	32,1	3,3	4,4	8,6	17,9	7,9
Baldursheimur 1	63	44,3	32,0	3,0	4,4	8,7	18,0	7,9
Pverá	89	41,5	31,7	3,0	4,5	8,6	17,8	7,9
Fornhólar	69	43,1	31,3	3,2	4,4	8,5	17,7	7,8
Svartárkot	123	39,1	31,3	2,8	4,3	8,6	17,8	7,8
Garður 1	59	46,5	31,3	3,7	4,3	8,7	17,9	8,0
Sólvangur	97	41,2	31,1	3,3	4,3	8,6	17,6	7,9
Hvoll	76	36,8	30,6	2,6	4,4	8,6	17,9	7,9
Hlíð	65	43,4	30,5	2,6	4,4	8,5	17,6	7,9
Úlfsbær	125	38,8	30,4	2,5	4,4	8,5	18,0	8,0
Lækjarvellir	90	39,9	30,3	2,7	4,3	8,5	17,4	7,9
Yzti-Hvammur	124	37,5	30,2	2,7	4,4	8,6	17,9	7,9
Skarðaborg	152	36,5	30,1	2,4	4,3	8,5	17,8	7,9
Grænavatn I	65	33,8	30,0	2,6	4,3	8,6	17,8	7,9
Vagnbrekka	56	39,4	29,9	3,0	4,3	8,6	18,1	7,8
Héðinshöfði 2	59	37,9	29,6	3,0	4,2	8,6	17,6	7,9
Hólmavað	53	36,0	29,5	2,5	4,3	8,5	17,6	8,0
Árholt	97	35,9	29,4	2,4	4,2	8,4	17,4	7,9
Vatnsleysa 2	87	41,5	29,3	2,7	4,2	8,4	17,4	7,9
Pverá	138	35,0	29,0	2,2	4,1	8,4	17,4	8,0
Norður-Pingeyjarsýsla:								
Sveinungsvík 1	119	40,0	31,6	2,5	4,4	8,7	17,9	7,9
Brekka	76	44,0	31,1	2,4	4,6	8,7	18,1	8,0
Svalbarð	100	38,8	29,8	2,4	4,5	8,3	17,5	7,9
Fjöll 2	54	41,5	29,8	2,5	4,4	8,3	17,3	7,9
Sauðanes	89	40,1	29,5	2,7	4,3	8,3	17,4	7,9
Sandfellshagi 1	105	38,6	29,4	2,3	4,4	8,4	17,6	7,9
Ytra-Áland	112	38,5	29,3	2,2	4,3	8,3	17,4	8,0
Hvammur 2	99	41,2	29,0	2,5	4,3	8,2	17,1	7,9

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2022
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Norður-Múlasýsla:								
Rauðholt	98	42,7	31,4	2,6	4,5	8,6	17,8	8,3
Brekka	106	38,6	30,9	2,5	4,6	8,5	17,6	8,6
Njarðvík	57	43,2	29,8	3,0	4,6	8,7	17,5	8,5
Burstafell I	143	44,6	29,6	2,6	4,3	8,3	17,4	8,0
Hákonarstaðir 3	94	38,9	29,5	2,6	4,3	8,7	17,7	7,9
Arnheiðarstaðir	109	37,7	29,4	2,3	4,3	8,4	17,2	7,9
Teigasel 1	52	38,5	29,3	2,3	4,3	8,4	17,3	7,8
Valþjófsstaður 2	91	40,5	29,0	2,4	4,5	8,4	17,2	7,7
Suður-Múlasýsla:								
Hafranes	50	42,9	32,4	2,5	4,5	8,7	17,8	8,1
Gilsárteigur 2	67	43,5	31,8	2,5	4,6	8,7	18,0	8,3
Eiríksstaðir	129	40,8	31,2	2,6	4,7	8,6	17,7	8,1
Lundur	97	46,2	30,8	3,0	4,5	8,6	17,7	8,3
Slétta	118	43,4	30,3	2,6	4,4	8,6	17,6	8,2
Víkingsstaðir	93	44,6	30,2	3,3	4,6	8,5	17,7	8,4
Pernunes	96	39,3	30,0	2,2	4,4	8,7	17,6	8,4
Pverhamar 3	111	39,5	29,6	2,0	4,4	8,3	17,4	7,7
Stóra Breiðuvík	54	42,3	29,6	2,7	4,5	8,5	17,6	8,3
Fljótsbakki 1	69	41,7	29,0	2,7	4,3	8,4	17,3	8,1
Austur-Skaftafellssýsla:								
Svínafell 3	59	46,8	30,8	3,5	4,1	8,9	17,9	7,8
Svínafell 2 og 4	109	44,8	29,8	3,1	4,1	8,9	18,0	7,7
Litla-Hof	50	43,4	29,5	2,7	4,1	8,8	17,7	7,8
Fornustekkar 1	135	43,7	29,4	3,8	4,1	8,7	17,7	7,8
Skaftafell 2	70	42,1	29,1	3,3	3,9	8,6	17,5	7,8
Vestur-Skaftafellssýsla:								
Borgarfell 1 og 3	173	40,7	30,8	2,7	4,2	8,7	17,6	7,9
Kirkjubæjarklaustur 2	88	41,4	30,2	2,7	4,3	8,7	17,7	7,8
Ásgarður 1	76	41,4	30,2	2,9	4,2	8,7	17,8	8,2
Kerlingardalur 1	131	42,9	30,1	3,3	4,1	8,8	18,0	7,9
Ytri-Ásar	92	51,3	29,7	3,8	4,1	8,6	17,3	8,4
Hörgsland 2	158	43,3	29,5	3,2	4,1	8,7	17,6	7,8
Giljur	72	45,7	29,1	3,4	3,9	8,8	17,7	7,9

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2022
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Rangárvallasýsla:								
Ytri-Skógar	137	46,8	33,7	3,4	4,5	9,0	18,3	7,8
Meiri-Tunga 2	62	44,0	31,8	3,6	4,2	8,9	17,9	8,0
Saurbær	62	43,3	31,5	3,6	4,3	8,9	17,8	7,7
Skarð	199	39,5	31,4	2,1	4,6	9,0	18,0	8,0
Drangshlíðardalur	61	38,6	31,3	2,4	4,4	8,9	17,8	7,8
Álfhólar	56	42,5	31,1	4,0	4,4	9,0	18,5	8,1
Teigur 1	237	40,5	30,6	2,5	4,3	8,9	17,9	7,9
Fitjarmýri	141	44,6	30,6	2,9	4,2	8,7	17,5	7,8
Suður-Nýibær	65	38,9	30,1	2,7	4,3	8,8	17,5	7,7
Skálakot	61	42,4	29,8	2,5	4,4	8,7	17,5	7,9
Þjóðólfshagi 2	56	41,8	29,5	2,7	4,3	8,6	17,3	8,0
Kálfholt	57	39,6	29,2	3,0	4,2	8,6	18,0	8,1
Árnessýsla:								
Ósabakki 2	73	43,9	33,4	2,9	4,3	8,7	18,0	7,8
Hurðarbak	52	44,8	32,7	3,1	4,5	8,9	17,8	7,9
Hvammur	76	46,5	31,7	3,1	4,2	8,7	17,7	7,9
Gýgjarhólskot 1	132	47,4	31,7	3,5	4,0	8,5	18,0	7,9
Austurhlíð II	91	42,7	31,7	3,3	4,3	8,7	17,9	8,0
Brúnastaðir 1	84	43,6	31,6	3,3	4,1	8,9	18,2	7,8
Þverspyrna	55	42,2	31,3	3,0	4,3	8,5	18,0	8,0
Hagi 2	64	40,5	31,0	2,9	4,3	8,6	17,8	8,1
Hrepphólar	122	43,4	30,9	3,1	4,1	8,6	17,9	8,1
Skipholt 3	111	41,0	30,5	2,9	4,3	8,8	17,6	7,8
Auðsholt 4	71	40,4	30,4	3,1	4,4	8,6	18,0	8,2
Stóru-Reykir	52	39,8	30,1	2,9	4,2	8,8	17,9	8,0
Hrafnkelsstaðir 1	61	41,6	30,0	3,0	4,2	8,7	17,9	7,9
Vatnsleysa	142	43,2	30,0	3,0	4,1	8,6	17,5	7,8
Egilsstaðakot	83	39,8	29,9	3,0	4,4	8,8	17,6	8,0
Vogsósar 2	56	46,0	29,8	3,4	4,2	8,6	17,7	7,9
Oddgeirshólar 4	106	41,7	29,8	2,8	4,2	8,7	17,8	7,9
Hjarðarland	70	42,1	29,7	2,5	4,2	8,5	17,4	7,9
Austurey 1	50	39,0	29,7	2,8	4,1	8,8	18,0	7,8
Fjall 1	159	40,0	29,5	2,8	4,2	8,6	17,5	7,8
Haukholt 1	71	40,9	29,5	2,2	4,2	8,5	17,6	8,0
Hamrar 2	135	42,0	29,1	3,4	3,8	8,5	17,8	7,9