

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2025
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Gullbringu- og Kjósarsýsla:								
Kiðafell	53	46,3	31,3	4,4	4,0	8,7	18,0	8,1
Borgarfjarðarsýsla:								
Skarð 1	61	36,8	32,7	2,8	4,2	8,5	17,5	8,1
Hægindi	72	46,3	32,5	3,5	4,5	9,1	18,4	8,5
Hestur	107	43,0	32,5	3,1	4,2	8,8	17,7	7,9
Snartarstaðir	113	40,4	32,1	3,2	4,3	8,6	17,7	8,0
Syðstu-Fossar	54	45,1	31,9	4,4	3,8	8,7	17,8	8,0
Hellur	75	38,8	31,6	2,6	4,2	8,5	17,6	8,1
Eystra-Súlunes	84	49,7	31,6	4,7	3,8	8,7	17,7	8,2
Mófellsstaðakot	78	41,9	31,5	3,1	4,0	8,5	17,4	8,0
Bjarteyjarsandur	133	43,4	31,5	2,9	3,9	8,5	17,9	8,0
Hofsstaðir	54	43,1	31,3	3,4	4,1	8,6	17,8	7,9
Mófellsstaðir	65	37,7	31,0	3,6	3,9	8,5	17,5	8,1
Kjalvararstaðir	85	46,0	30,9	4,0	4,0	8,6	17,6	7,9
Oddsstaðir 1	117	36,1	30,4	3,1	4,1	8,7	17,8	8,0
Hrafnabjörg	81	43,0	30,2	3,3	4,1	8,5	17,6	7,8
Mýrasýsla:								
Melur	64	40,6	32,1	3,8	4,2	8,4	17,4	8,0
Porgautsstaðir	61	44,3	31,8	3,4	4,2	8,5	17,7	8,1
Höll	120	41,5	31,7	3,3	4,0	8,7	17,8	8,1
Bjarnastaðir	127	44,3	31,6	3,6	4,0	8,7	17,8	8,0
Sámsstaðir	182	44,7	31,2	2,8	3,8	8,6	17,6	8,0
Brekka	114	48,0	30,7	3,8	3,8	8,6	17,6	8,2
Háhóll	57	43,3	30,3	3,4	4,3	8,4	17,4	8,0
Porgautsstaðir 2	79	40,4	30,2	3,2	3,7	8,5	17,4	8,1
Gilsbakki	266	45,1	30,2	3,0	3,8	8,6	17,7	8,0
Snæfellsnes:								
Gaul	65	41,4	34,4	3,3	4,3	8,7	18,0	8,0
Máfahlíð	60	45,7	33,8	3,7	4,2	8,9	18,0	8,2
Foss	57	41,6	31,8	3,6	4,1	8,7	17,8	7,9
Dalsmynni	50	43,6	31,7	3,3	4,3	8,5	17,6	8,0
Hjarðarfell 2	86	44,8	31,5	3,5	4,1	8,8	17,8	8,2
Haukatunga 1 Syðri	70	44,1	31,3	3,8	4,3	8,5	17,8	8,0
Bjarnarhöfn	102	45,7	31,3	3,4	3,7	8,7	17,7	8,3
Haukatunga 2 Syðri	168	42,2	31,1	3,4	4,3	8,6	17,8	7,9
Álftavatn	50	44,4	30,9	3,4	4,2	8,7	17,9	7,9
Hjarðarfell	118	41,7	30,8	3,2	4,1	8,7	17,7	7,9

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2025
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Dalasýsla:								
Geirmundarstaðir	123	41,2	33,1	3,2	4,3	8,6	17,8	7,8
Litla-Holt	71	44,9	32,8	3,9	4,3	8,7	17,8	8,1
Vatn	128	43,0	32,3	3,0	4,3	8,8	18,2	8,1
Ásgarður	154	43,2	32,0	3,5	4,3	8,7	17,7	8,1
Rauðbarðaholt	52	47,6	32,0	2,8	4,2	8,8	18,4	8,3
Spágilsstaðir	94	45,5	31,4	3,8	3,9	8,5	17,6	8,3
Klifmýri	187	40,4	31,1	3,4	4,2	8,5	17,7	7,9
Purranes	132	41,0	31,0	3,0	4,4	8,5	17,7	7,8
Svarfhóll	276	42,8	30,9	3,7	4,2	8,4	17,8	8,2
Gröf	144	41,4	30,9	3,6	4,2	8,5	17,6	8,1
Skörð	179	42,0	30,7	2,6	4,1	8,6	17,9	8,2
Geirshlíð	97	41,6	30,7	3,2	4,0	8,3	17,7	8,2
Ytri-Fagridalur	110	40,3	30,4	3,4	3,9	8,4	17,3	8,1
Háafell	101	41,8	30,3	3,7	3,9	8,5	17,5	8,2
Svalbarð	124	40,9	30,3	3,3	4,0	8,3	17,8	8,1
Harrastaðir	200	41,3	30,2	3,6	4,1	8,5	17,5	8,1
Breiðabólsstaður	161	40,5	30,0	3,0	4,4	8,4	17,3	7,9
Skerðingsstaðir	155	39,5	30,0	3,4	4,3	8,4	17,5	8,0
Magnússkógar 3	159	43,2	30,0	2,8	4,2	8,6	17,9	8,2
Kjarlaksvellir	116	43,2	30,0	2,6	4,1	8,6	17,9	8,4
Vestfirðir:								
Minni-Hlíð	59	45,8	33,3	4,2	4,2	8,6	17,8	7,8
Grænahlíð	213	41,0	32,4	3,8	3,9	8,6	17,7	8,0
Kambur	60	46,4	31,3	3,2	4,3	8,9	18,3	8,6
Kirkjuból	129	41,1	31,2	3,9	3,9	8,5	17,5	8,1
Brjánslækur 1	123	41,9	30,9	3,1	4,4	8,7	17,9	8,3
Hríshóll 2	238	40,0	30,5	3,6	4,1	8,4	17,7	8,3

Hæstu búsmeðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2025
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Strandasýsla:								
Innri-Ós	79	45,7	33,0	5,0	4,2	9,0	17,7	8,3
Þorpar	129	41,8	32,4	3,0	4,1	8,8	17,7	8,4
Árnes 2	71	43,4	32,3	5,0	4,0	8,9	17,9	8,4
Laxárdalur 3	443	42,7	32,1	3,4	4,1	8,7	17,9	8,3
Melar 1	129	44,5	31,9	4,7	4,0	8,9	18,1	8,4
Skálholtsvík 2	251	39,6	31,9	3,4	4,2	8,8	17,7	8,2
Smáhamrar 2	164	43,5	31,8	4,5	4,1	8,8	17,5	8,2
Heydalsá 1 og 3	412	43,2	31,6	3,6	4,0	8,8	17,9	8,5
Kollsá 2	209	44,5	31,5	3,5	4,3	8,8	17,8	8,4
Bær 2	157	42,5	31,3	3,4	4,1	8,5	17,5	8,1
Miðdalsgröf	153	41,7	31,0	4,4	4,1	9,0	17,9	8,5
Melar 2	54	41,5	30,7	4,6	4,0	8,8	17,6	8,5
Pambárvellir 2	164	39,4	30,3	3,1	4,1	8,6	17,8	8,3
Kolbeinsá 1	174	40,4	30,2	3,3	4,1	8,7	17,3	8,3
Litla Ávík	80	43,2	30,2	4,5	3,8	8,7	17,6	8,3
Klúka	94	42,7	30,1	4,7	3,9	8,7	17,7	8,4
Vestur-Húnavatnssýsla:								
Bergsstaðir	55	45,7	38,3	3,9	4,5	8,9	18,1	8,1
Grafarkot	83	44,3	34,1	3,4	4,4	8,9	17,9	8,2
Mýrar 3	74	42,0	33,7	3,0	4,6	8,8	17,9	8,1
Mýrar 2	314	46,7	33,1	3,2	4,4	8,9	18,0	8,1
Gröf	65	40,6	32,6	3,1	4,5	8,9	17,8	8,3
Mýrar	176	45,6	32,6	3,2	4,4	8,8	18,0	8,0
Brautarholt	70	45,0	32,3	4,2	4,2	8,5	17,3	8,1
Akurbrekka	133	42,1	31,9	3,7	4,2	8,5	17,8	8,3
Finnmörk	156	43,3	31,5	3,2	4,3	8,8	17,7	8,2
Þóroddsstaðir	234	40,4	31,4	3,0	4,4	8,6	17,5	8,0
Vatnshóll	211	41,8	30,8	3,5	4,2	8,9	17,8	8,4
Bálkastaðir 1	194	42,9	30,7	3,4	4,2	8,5	17,6	8,1
Reykir	118	42,1	30,7	3,7	3,9	8,9	17,8	8,7
Bjarg	103	41,8	30,6	2,9	4,1	8,5	17,6	8,3
Syðri-Kárastaðir	71	43,9	30,5	3,5	4,0	8,8	17,6	8,5
Hrútatunga	145	42,4	30,5	4,2	4,1	8,6	17,4	8,3
Stórhóll	107	35,4	30,3	2,4	4,2	8,5	17,6	8,2

Hæstu búsmeðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2025
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Austur-Húnavatnssýsla:								
Hólabær	125	38,0	32,4	3,2	4,1	8,7	17,5	8,3
Helgavatn	96	45,1	31,6	4,0	4,2	8,6	17,4	8,1
Skriðuland	119	43,8	31,1	3,3	4,2	8,6	17,4	8,1
Hnjúkur	53	43,0	31,0	3,4	4,2	8,6	17,5	8,3
Syðri-Brekka	67	38,5	30,9	3,7	4,1	8,6	17,3	8,2
Hvammur	56	43,5	30,9	4,4	4,1	8,5	17,4	8,2
Hof	186	43,3	30,8	3,1	4,2	8,6	17,7	8,2
Sölvabakki	139	44,1	30,8	4,0	4,3	8,6	17,6	8,1
Akur	104	40,0	30,8	3,6	4,2	8,5	17,4	8,0
Víkur	135	42,8	30,7	2,6	4,4	8,6	17,5	8,0
Bergsstaðir	87	42,7	30,6	3,6	4,1	8,6	17,5	8,3
Stekkjardalur	63	46,8	30,6	3,4	4,2	8,5	18,0	8,4
Ártún	93	42,2	30,5	4,4	4,1	8,5	17,3	8,2
Fagranes	106	43,5	30,4	3,3	4,1	8,6	17,7	8,4
Miðhús	143	42,2	30,4	4,1	4,0	8,5	17,2	8,1
Reykir	114	43,1	30,2	4,0	4,0	8,4	17,4	8,0
Leifsstaðir 1	168	41,4	30,1	4,2	4,1	8,4	17,3	8,1
Bollastaðir	157	41,7	30,1	3,6	3,9	8,3	17,0	8,0
Skagafjarðarsýsla:								
Ytri-Hofdalir	84	49,7	34,7	3,7	4,5	9,2	18,1	8,1
Ríp 1	199	42,0	33,2	3,2	4,2	8,9	17,9	8,3
Hóll	100	43,3	32,8	3,4	4,5	8,8	18,0	8,1
Laufhóll	53	42,3	32,5	2,8	4,5	8,8	17,9	7,8
Keta	111	39,7	31,9	2,6	4,2	9,1	17,7	8,4
Ytra-Vallholt	171	42,2	31,2	2,9	4,1	8,8	17,7	8,1
Árgerði	67	41,6	31,1	3,2	4,4	9,0	17,8	8,3
Syðri-Ingveldarstaðir	169	43,0	31,0	3,8	4,2	8,8	17,4	8,4
Syðri-Hofdalir	81	40,7	30,5	3,3	4,1	8,7	17,4	8,1
Hraun	88	42,3	30,5	2,7	4,1	9,0	17,5	8,4
Grindur	62	42,2	30,2	2,7	4,3	8,5	17,5	8,0
Prastarstaðir	63	41,4	30,2	3,2	4,1	8,5	17,2	8,1
Ytri-Mælifellsá	70	43,1	30,1	2,8	4,0	8,9	17,6	8,6

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2025
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Eyjafjörður:								
Garðshorn Pelamörk	80	48,6	34,4	3,8	4,6	8,9	18,3	8,1
Syðri-Bægisá	64	42,8	34,1	3,3	4,6	8,8	18,2	8,1
Bárðartjörn	140	41,8	33,1	2,8	4,5	8,5	17,5	8,1
Bringa	104	40,3	32,7	2,9	4,4	8,7	17,8	8,1
Torfufell	109	38,1	32,4	2,9	4,5	8,7	17,8	8,1
Þverá	51	42,7	32,2	3,3	4,5	8,8	17,8	8,3
Skriða	136	41,5	32,1	3,4	4,2	8,8	18,0	8,2
Svertingsstaðir 2	78	41,7	32,1	2,7	4,4	8,8	18,0	8,4
Göngustaðir	66	44,3	31,7	3,3	4,3	9,0	18,0	8,3
Garðsá	73	41,6	31,6	2,6	4,2	9,0	18,1	8,2
Möðruvellir	181	39,7	30,9	2,9	4,0	8,8	17,9	8,3
Stóru-Hámundarstaðir	94	41,9	30,5	3,1	4,2	8,6	17,5	8,2
Vatnsendi	65	42,0	30,0	2,4	4,2	8,8	17,7	8,2
Suður-Pingeyjarsýsla:								
Ingjaldsstaðir	99	41,8	35,6	3,2	4,8	8,9	18,2	8,0
Kross	92	42,7	34,3	3,2	4,6	8,7	17,9	8,1
Svartárkot	111	40,2	34,0	3,2	4,7	8,8	17,9	8,1
Kambsstæðir	82	42,0	33,8	2,8	4,7	8,9	18,2	8,0
Eyjadalsá	51	41,7	33,7	2,9	4,8	8,8	18,1	8,1
Hlíðarendi	74	40,9	33,7	3,4	4,7	8,8	18,0	8,1
Halldórsstaðir 2	75	43,1	33,6	3,0	4,8	8,8	18,1	8,3
Þverá	81	42,3	33,3	3,0	4,7	8,8	17,9	8,2
Auðnir	64	45,2	33,2	2,9	4,6	8,5	17,6	8,2
Víðiker	79	47,8	33,1	3,8	4,6	8,8	17,8	8,0
Sólvangur	119	40,4	33,0	3,0	4,6	8,6	17,7	8,2
Hvoll	98	37,3	32,5	2,7	4,5	8,7	17,9	7,9
Hrifla	162	39,5	32,5	2,6	4,6	8,7	17,8	8,1
Garður 1	59	44,1	32,4	3,3	4,5	8,8	17,9	8,1
Skarðaborg	181	37,6	32,3	2,7	4,6	8,7	17,8	8,1
Hlíð	117	37,0	32,1	2,5	4,5	8,6	17,7	8,0
Hrafnstaðir	53	42,6	32,0	2,7	4,6	8,8	18,1	8,1
Litlu-Reykir	174	35,2	32,0	2,5	4,6	8,8	17,8	8,0
Grænavatn I	51	35,4	31,8	3,0	4,3	8,6	17,5	7,8
Baldursheimur 1	85	36,7	31,3	2,7	4,6	8,5	17,8	8,1
Yzti-Hvammur	104	38,8	31,3	2,8	4,6	8,6	17,9	8,1
Fagraneskot	96	39,9	31,2	2,5	4,5	8,7	17,7	8,1
Hólmavað	96	38,3	31,0	2,5	4,4	8,6	17,7	8,1
Lækjarvellir	127	38,4	30,9	2,6	4,4	8,4	17,4	8,0
Árholt	123	35,9	30,6	2,5	4,4	8,3	17,4	8,1
Úlfsbær	105	37,9	30,6	2,3	4,2	8,4	17,4	8,1
Fornhólar	64	41,7	30,6	2,8	4,4	8,4	17,5	8,0
Múli 2	60	34,6	30,3	2,3	4,3	8,5	17,3	8,0

Hæstu búsmeðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2025
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Norður-Pingeyjarsýsla:								
Sveinungsvík 1	152	37,6	34,1	2,7	4,6	8,8	18,1	8,1
Holt og Laxárdalur	65	38,3	31,9	2,8	4,7	8,6	17,8	8,0
Hallgilsstaðir 2	127	43,3	31,7	2,6	4,4	8,2	17,5	8,0
Gilsbakki	85	41,4	31,4	3,2	4,7	8,5	17,6	8,0
Fjöll 2	64	40,2	31,3	2,5	4,5	8,4	17,6	7,9
Presthólar	79	42,6	31,1	2,4	4,4	8,3	17,6	7,9
Brekka	98	42,5	30,9	2,7	4,5	8,4	17,8	8,0
Hóll	66	41,4	30,9	2,8	4,4	8,3	17,3	8,0
Gunnarsstaðir 2	51	43,3	30,5	3,0	4,4	8,3	17,1	8,0
Hóll	131	41,3	30,4	2,6	4,3	8,2	17,0	8,0
Hafrafellstunga 1	149	39,2	30,4	3,0	4,6	8,4	17,5	7,9
Ytra-Áland	195	40,7	30,4	2,3	4,3	8,2	17,4	7,9
Pverá	82	40,9	30,3	2,3	4,3	8,3	17,4	7,9
Svalbarð	102	40,0	30,0	2,4	4,3	8,2	17,2	7,9
Norður-Múlasýsla:								
Valþjófsstaður 2	95	41,2	32,2	2,9	4,4	8,5	17,4	7,9
Rauðholt	137	42,7	32,2	2,8	4,6	8,6	17,6	8,4
Mælivellir	75	40,9	31,6	2,8	4,3	8,5	17,3	8,1
Hákonarstaðir 3	91	42,0	31,2	3,1	4,5	8,7	17,8	8,2
Torfastaðir	64	41,5	31,1	2,5	4,3	8,6	17,3	7,9
Ós	59	44,2	30,9	3,1	4,3	8,5	17,4	8,5
Merki	55	38,6	30,8	2,8	4,3	8,5	17,4	8,4
Hvanná 2	118	45,9	30,7	3,4	4,3	8,4	17,4	8,1
Brekka	81	41,8	30,6	2,4	4,3	8,4	17,4	8,5
Burstafell I	156	43,6	30,5	2,4	4,3	8,3	17,4	7,9
Jökulsá	103	43,4	30,4	2,9	4,3	8,5	17,3	8,7
Hrafnabjörg 1	107	32,6	30,0	3,4	4,4	8,4	17,2	7,9
Suður-Múlasýsla:								
Eiríksstaðir	161	40,9	32,8	2,7	4,6	8,7	17,8	8,3
Lundur	112	45,1	31,3	3,4	4,2	8,8	17,6	8,4
Víkingsstaðir	101	45,9	31,2	3,1	4,4	8,5	17,6	8,4
Pverhamar 3	93	41,4	30,7	2,8	4,3	8,4	17,2	8,4
Slétta	105	43,7	30,4	3,1	4,4	8,5	17,5	8,5
Hafranes	64	40,0	30,2	2,6	4,3	8,6	17,5	8,4
Lindarbrekka	159	37,5	30,1	2,4	4,4	8,3	17,3	8,2

Hæstu búsmeðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2025
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Austur-Skaftafellssýsla:								
Brekka	64	43,3	34,2	3,7	4,9	8,7	18,5	8,0
Viðborðssel	96	44,8	33,0	3,5	4,3	8,7	17,8	7,9
Svínafell 2 og 4	107	45,9	31,9	4,1	4,3	8,8	17,6	7,9
Ártún	52	46,9	31,8	4,4	4,2	8,9	17,8	7,9
Svínafell 3	90	48,3	31,2	4,6	4,2	8,8	17,6	7,9
Akurnes	142	40,4	31,2	3,8	4,1	8,6	17,6	7,9
Skaftafell 2	70	46,0	31,1	3,9	4,2	8,6	17,4	7,9
Litla-Hof (Oddur)	80	44,5	30,2	3,2	4,1	8,8	17,6	7,9
Litla-Hof (Gunnar)	151	44,3	30,2	3,3	4,0	8,7	17,5	8,0
Vestur-Skaftafellssýsla:								
Borgarfell 1 og 3	182	45,4	32,4	2,0	4,6	9,1	18,2	8,8
Kerlingardalur 1	113	47,9	32,0	3,9	4,2	8,8	17,7	7,9
Fagridalur	67	45,4	31,9	3,0	4,2	9,0	18,2	8,0
Hörgsland 2	139	41,8	31,8	3,3	4,3	8,7	17,6	8,0
Jórvík 1	50	46,4	31,8	3,6	4,1	8,7	17,6	8,0
Kirkjubæjarklaustur 2	93	42,6	31,3	3,2	4,2	8,9	18,0	8,0
Syðri-Fljótar	81	42,6	30,9	3,0	4,2	8,9	17,7	8,1
Skammidalur 2	75	41,9	30,8	3,2	4,2	8,6	17,6	8,0
Giljur	109	44,2	30,7	3,0	4,1	8,9	18,1	8,0
Gröf	87	37,7	30,6	2,8	4,2	8,7	17,4	8,0
Prestsbakki	157	41,8	30,4	3,8	4,0	8,7	17,6	8,0
Rangárvallasýsla:								
Hólsbakki	59	46,6	33,9	3,7	4,2	8,8	17,8	8,1
Fit	59	46,5	33,3	3,2	4,3	8,8	18,2	7,9
Raftholt	50	40,0	32,7	2,5	4,5	8,7	18,0	8,0
Skarðshlíð 1	109	44,5	32,6	3,8	4,3	8,7	18,0	8,1
Efsta-Grund	78	43,0	32,6	3,1	4,3	8,7	18,1	7,9
Vetleifsholt 2	62	45,7	32,4	3,7	4,3	8,7	17,9	8,0
Bakkakot	56	43,2	32,0	3,4	4,2	8,7	17,4	8,1
Fitjarmýri	122	46,8	31,9	3,1	4,2	8,9	18,0	7,9
Meiri-Tunga 2	73	38,2	31,7	3,0	4,2	8,7	17,8	8,0
Teigur 1	203	44,9	31,6	2,7	4,4	8,8	18,1	8,0
Kálfholt	76	39,5	31,0	2,9	4,2	8,6	17,9	8,0
Álfhólar	59	42,2	30,9	3,1	4,3	8,9	18,6	8,0
Skarð	243	37,5	30,9	1,9	4,6	9,0	18,5	8,0
Berjanes	62	44,5	30,8	2,7	4,2	8,6	17,7	8,1
Ytri-Skógar	155	41,6	30,8	3,2	4,3	8,7	17,6	7,9
Sólvellir	108	41,7	30,6	3,5	4,2	8,6	17,7	7,9
Drangshlíðardalur	70	38,8	30,0	2,7	4,3	8,8	17,7	8,0

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2025
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Árnessýsla:								
Syðri-Völlur 1	58	43,6	33,7	3,4	4,3	8,7	17,6	8,0
Brúnastaðir 1	98	38,7	33,2	3,1	4,4	8,9	18,1	8,2
Ósabakki 2	101	45,7	33,0	3,5	4,4	8,7	18,2	8,0
Brattsholt	62	41,9	32,9	4,1	4,5	8,9	18,2	8,0
Hrafnkelsstaðir 1	82	42,8	32,7	3,0	4,3	8,6	18,0	8,0
Bræðratunga	104	44,2	32,2	3,6	4,2	8,8	18,5	8,1
Kópsvatn 2	119	44,9	32,2	3,5	4,2	8,8	17,8	8,1
Gýgjarhólskot 1	101	44,7	32,0	3,3	4,1	8,6	18,0	8,0
Skipholt 3	108	38,6	31,9	2,5	4,4	8,8	18,0	8,1
Hagi 2	105	41,9	31,8	2,9	4,3	8,7	17,7	7,9
Hrepphólar	121	45,9	31,4	3,3	4,3	8,7	18,0	8,2
Pverspyrna	50	40,4	31,2	3,0	4,3	8,9	18,0	7,9
Hamrar 2	138	42,7	31,2	3,3	4,4	8,8	17,6	7,9
Fjall 1	138	41,8	31,1	2,8	4,3	8,7	17,5	8,1
Vogsósar 2	67	42,6	30,9	2,6	4,4	8,7	17,5	8,2
Oddgeirshólar 4	99	42,5	30,8	2,9	4,2	8,8	17,6	8,2
Auðsholt 4	75	40,7	30,7	3,2	4,2	8,4	17,7	7,9
Vatnsleysa	166	44,5	30,7	2,9	4,2	8,7	17,9	8,1
Stóru-Reykir	72	39,7	30,6	2,6	4,2	8,7	17,5	8,1
Heiðarbær 1	239	42,7	30,6	3,4	4,3	8,5	17,6	8,1
Egilsstaðakot	86	40,8	30,6	3,5	4,2	8,5	17,7	7,9
Haukholt 1	105	43,8	30,5	3,3	4,1	8,6	17,9	8,1
Fossnes	51	43,7	30,0	3,2	4,1	8,5	17,7	7,9