


HRÚTASKRÁ


2001 - 2002



**Sauðfjarsæðingastöð
Suðurlands**

**Sauðfjarsæðingastöð
Vesturlands**

Stærri gjafagrindur Fyrir sauðfé



VÍRNET H.F.

Borgarbraut 74 - 310 Borgarnes
Sími 437 1000 - Fax 437 1819
Netfang: virnet@virnet.is
Heimasíða: www.virnet.is

Formáli

Útgáfa sameiginlegrar hrútaskrár fyrir báðar sauðfjársæðingastöðvarnar er nú að segja má komin á fast form. Samvinna þessi hefur verið ákaflega farsæl og hefur aukið áhuga á sauðfjársæðingum til muna. Um það bera tölur um fjölda sæðinga á s.l. ári vitni en þá voru sett met á báðum stöðvunum og sæddar samtals 22.530 ær.

Hrútakostur stöðvanna er um margt betri en nokkru sinni áður enda verður valið áreiðanlegra með hverju árinu sem líður. Til grundvallar liggja nú niðurstöður úr stórum afkvæmarannsóknunum, kjötmati og skýrsluhaldi. Kröfur sauðfjárræktenda til hrútanna aukast ár frá ári og því eðlilegt að endurnýjun á hrútakostinum sé ör en með jafn miklum framförum og raun ber vitni standast bestu hrútar stöðvanna ekki samanburð við yngri hrúta jafnlengi og áður. Sauðfjársæðingastöðvarnar kappkosta nú sem fyrr að bjóða þá bestu mögulegu kosti sem hægt er á hverjum tíma.

Hrútaskráin hefur tekið örlitlum breytingum frá fyrra ári. Nú er reynt að birta sem mest af upplýsingum um hrútana á stöðluðu formi og setja flestar tölur í töfluform. Tekin hefur verið upp sú nýbreytni að birta bæði lambs- og veturgamlan dóm hrútanna og tekur það gildi frá og með árinu 2001.

Breytt hefur verið framsetningu á niðurstöðum úr lambhrútaskoðun þannig að nú eru þær settar í töflu. Auk þess var ákveðið að fella út brjóstmál, spjaldbreidd og heildarstig en birta læra- og ullarstig þess í stað. Þetta er gert að fenginni reynslu en munur á meðaltölum fyrir þá eiginleika sem felldir eru út hefur ekki verið teljandi.

Niðurstöður kjötmats og kynbótamat fyrir gerð er sett í töflu. Rétt er að taka fram að þegar átt er við gerð er verið að ræða um vaxtarlagsflokkun í sláturhúsi. Kynbótamat fyrir gerð og fitu er birt og auk þess meðaleinkunn fyrir gerð og fitu þau ár sem niðurstöður liggja fyrir. Athuga ber vel að einkunn fyrir fitu snýr

öfugt við einkunn fyrir gerð þannig að því lægri sem hún er því betra. Þetta á þó ekki við um kynbótamatið, þar er matið betra eftir því sem talan er hærri og meðaltalið er 100. Þá verður að lesa varlega úr tölum varðandi fitumat og með hliðsjón af mismiklum vænleika.

Margir hafa komið að útgáfu þessa rits. Lýsingar hrúta í skránni hafa Guðmundur Jóhannesson, Jón Viðar Jónmundsson, Lárus G. Birgisson og Ólafur G. Vagnsson samið. Ullarlýsingar eru unnar af Emmu Eyþórsdóttur, Jóni Viðari Jónmundssyni og Kristni Arnþórssyni. Myndir af hrútunum tóku þau Guðmundur Jóhannesson, Guðmundur Sigurðsson, Halla Eygló Sveinsdóttir, Lárus G. Birgisson, Olgeir Helgi Ragnarsson, Ólafur G. Vagnsson og Sveinn Sigurmundsson. Greinar rituðu Jón Viðar Jónmundsson og Þorsteinn Ólafsson. Lárus G. Birgisson hafði veg og vanda af ritstjórn og gagnasöfnun fyrir hrútakost Sauðfjársæðingastöðvar Vesturlands en Guðmundur Jóhannesson fyrir Sauðfjársæðingastöð Suðurlands. Þá veitti Jón Viðar Jónmundsson ómetanlega hjálp við þann þátt. Þessum aðilum er öllum þakkað gott starf.

Hrútaskrár stöðvanna er einnig að finna á Internetinu. Slóðirnar eru:

Sauðfjársæðingastöð Suðurlands:

<http://www.bssl.is/hrutaskra>

Sauðfjársæðingastöð Vesturlands:

<http://www.vesturland.is/buvest>

Þar er að finna sambærilegar upplýsingar og í þessu riti.

Það er von okkar sem að skránni unnu að hún verði sauðfjárræktendum og öðrum áhugamönnum um sauðfjárrækt góður stuðningur við hrútaval í vetur.

Guðmundur Jóhannesson, ritstjóri.

**VÉLAR &
ÞJÓNUSTA HF**

ÞEKKTIR FYRIR ÞJÓNUSTU

JÁRNHÁLSI 2 ■ 110 REYKJAVÍK ■ Sími: 5-800-200 ■ Fax: 5-800-220 ■ www.velar.is
ÓSEYRI 1A ■ 603 AKUREYRI ■ Sími: 461-4040 ■ Fax: 461-4044

Myndir á forsiðu:

Stóra myndin: Glær frá Helluvaði, ljósm. Sveinn Sigurmundsson. - Litlu myndirnar, ofan frá: Hrútahópur í Oddgeirshólum, ljósm. Sveinn Sigurmundsson. Stöðvarhrútar í Borarnesi, ljósm. Lárus G. Birgisson. - Strandakollar, ljósm. Lárus G. Birgisson. - Vinur frá Voðmúlastöðum, ljósm. Sveinn Sigurmundsson.

ISSN 1608-084X

Prentsmiðja Suðurlands ehf., nóv. 2001.

Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

Afgreiðsla á hrútasæði frá stöðinni mun hefjast í byrjun desember og munum við reyna að sinna pöntunum sem kostur er. Sæðispantanir þurfa að berast fyrir kl. 9 á morgnana í síma 482-1920. Áður en sæðistaka hefst er hægt að panta sæði í síma 482-1611. Pantanir utan Suðurlands þurfa að berast með góðum fyrirvara og rétt er að taka fram að sækja þarf um sérstakt leyfi til Sauðfjárveikivarna. Fax er 482-2995. Netfang er bssl@bssl.is og vefsíða er <http://www.bssl.is> og þar má finna hrútaskrána. Skipulag sem og önnur framkvæmd verður með hefðbundnum hætti.

1. Verð á sæði. Sæðisskammturinn í eina á mun kosta kr 250, en fjárræktarfélag á Suðurlandi fá 10 % afslátt. Verð á samstillingarsvömpum miðað við 20 svampa í pakningu eru tæpar 300 kr á stykki. Verð á sæðingu fyrir utan akstur gæti verið á bilinu 120 kr til 150 kr á kind. Öll verð eru án vsk. Gera skal upp fyrir jól og í allra síðasta lagi fyrir áramót.


2. Skipulag sæðinga. Að venju verða lágsveitir fyrstu 4 dagana, Vestur Skaftafellsýsla fyrir austan sand og hluti Rangárvallasýslu næstu 4 daga og að lokum uppsveitir Árnassýslu.

A. Frá 9.-12. des. Mýrdalur, Eyjafjöll, Landeyjar, Hvolhreppur, Djúparhreppur, Ásahreppur, Flói og hluti Skeiða.

B. Frá 13.-16. des. Vestur Skaftafellsýsla fyrir austan sand, Fljótshlíð, Rangárvellir og Holta og Landsveit. Hrútasæði utan Suðurlands verður ekki afgreitt þessa daga.

C. Frá 17.- 20. des. Uppsveitir Árnassýslu og vestan Ölfusár.

3. Sæðinganámskeið. Námskeið fyrir sauðfjársæðingamenn verður haldið þann 4. desember að Stóra Ármóti og hefst kl. 13.30. Mjög gott er fyrir reynda sæðingamenn að rifja upp og miðla af eigin reynslu í leiðinni.



Á síðasta hausti voru 10783 ær sæddar frá stöðinni. Á Suðurlandi voru 5790 ær sæddar en 1993 ær voru sæddar utan Suðurlands. Mest sæði var sent úr Flotta 357 strá, Læk 270 strá og Spæni 266 strá en sæði í 5 ær er í hverju strái. Við djúpfrystum hrútasæði fyrir útflutning til U.S.A. og seldum 1000 skammta þangað. Pantanir fyrir þetta haust liggja fyrir og sætt var í byrjun nóvember með sæði frá stöðinni á Ströndum og fósturvísar fluttir út til Noregs.

Með góðri kveðju og von um ánægjulegt samstarf sem fyrr.

Sveinn Sigurmundsson.

Frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands

Eftir árs hlé verður Sauðfjársæðingastöð Vesturlands í Borgarnesi starfrækt í vetur. Sæðistaka mun byrja 5. desember og standa til 22. des., þó með tveggja daga hléi sem stefnt er að sunnudagana 9. og 16. Að auki verður boðið upp á afgreiðslu sæðis 28. des ef áhugi er fyrir hendi. Að gefa hrútunum 1-2 daga í "frí" á tímabilinu hefur gefið góða raun því ella er hætt á að gengið sé of nærri þeim hrútum sem mest er sótt í.

Skipulag sæðinganna á Vesturlandi er kynnt bændum með dreifibréfi. Gert er ráð fyrir að áhugi fyrir sæðingum sé víðar um land og er brýnt að samband sé haft sem fyrst af öðrum svæðum til að auðvelda skipulagningu.

Á síðasta starfsári stöðvarinnar veturinn 1999/2000 voru sæddar 9.856 ær frá henni og er vonast til að þátttaka verði ekki síðri nú í ár. Pantanir á sæði og óskir um notkun einstaka hrúta verða í allra síðasta lagi að berast fyrir kl. 14.00 daginn áður en sæðing fer fram í síma 437-1215 hjá

Búnaðarsamtökum Vesturlands, fax 437-2015 eða netfang buvest@vesturland.is. Ef bændur sjá fram á að nýting verði léleg á pöntuðu sæði, t.d. ef verulega færri eru blæsma en búist var við, er æskilegt að tilkynna það á skrifstofu B.V. fyrir kl. 9 að morgni sæðingadags svo sæðið geti þá nýst annarsstaðar, sérstaklega úr þeim hrútum sem erfitt er að uppfylla pantanir með.

Verð fyrir hvern notaðan sæðisskammt hefur verið ákveðið 250 kr. + VSK. og er gert ráð fyrir að uppgjör fari fram fyrir áramót.

Með bestu kveðju og von um jákvæð viðbrögð og gott samstarf sem fyrr.

Lárus G. Birgisson.

Jón Viðar Jónmundsson:

Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna

Eins og kynnt er í hrútaskrá í fyrra var á síðasti ári byrjað að velja hrúta fyrir stövarnar á annan hátt en áður hafði verið gert. Leyfi fékkst hjá dýralækanayfirvöldum til þess að hrútahópar væru hafðir í einangrun heima í héraði og síðan valið úr þeim hrútahópi að hausti. Þannig verður mögulegt að safna saman úrvalshrútum af stærra svæði og byggja val stövarhrútanna á afkvæmarannsókn þar sem slíkir úrvalseinstaklingar keppa sín á milli. Meginhluti af endurnýjun í hrútakosti stöðvanna árið 2001 eru hrútar, sem valdir eru úr slíkum rannsóknunum. Hér á eftir verður gerð grein í örstuttu máli fyrir því hvar þessar rannsóknir voru unnar og hverju þær skiluðu af stöðvarhrútum hver og ein.

Kollóttir hrútar voru aðeins í rannsókn á einum stað en það var í miðhólfinu í Strandasýslu þar sem rannsókn var gerð í Húsavík. Í þeirri rannsókn voru fimm valdir aðkomuhrútar ásamt sjö heimahrútum. Sumarslátrun var á búinu þannig að rannsóknin var unnin í lok ágúst. Þarna skipuðu völdu hrútararnir fimm sér allir í efstu sætin. Þrír þeirra voru valdir til notkunar á stöðvunum. Sónar 97-860 frá Smáhömrum og Arfi 99-873 og Boli 99-874 frá Braga á Heydalsá.

Prófun á hyrndum hrútum var á allmörgum stöðum á landinu.

Veturgömlu hrútarnir á **fjárræktarbúinu á Hesti** voru í hliðstæðri afkvæmarannsókn og þar hefur verið unnin um áratuga skeið. Margir þessir hrútar gáfu athyglisverðar niðurstöður, en við val á hrútum fyrir stöðvarnar var lögð umtalsverð áhersla á að fá hrúta sem byggju yfir hinum verðmætu eiginleikum til líttillar fitusöfnunar, sem áratuga ræktunarstarf á Hesti hefur fest þar betur í stofninum en finnst í hyrindu fé á öðrum stöðum hér á landi. Þaðan koma á stöð úr prófuninni Áll 00-868 og Lóði 00-871.

Á **Póroddsstöðum í Hrútafirði** voru teknir til prófunar fjórir valdir hrútar úr Miðfjarðarhólfinu auk allmargra heimahrúta. Þrír aðkomuhrútanna sýndu mjög athyglisverðar niðurstöður en mat var að einn þeirra Bjargvættur 97-869 frá Jaðri sameinaði vel allar þær kröfur sem gera þarf til hrúta á sæðingastöð og er hann því þangað kominn.

Á **Presthólum í Núpasveit** komu til prófunar sex aðkomuhrútar úr sveitunum austan Jökulsár á Fjöllum ásamt hópi heimahrúta. Mjög margir af þeim hrútum sýndu verulega athyglisverðar niðurstöður í prófun en einn þeirra þótti öðrum betur sameina marga kosti og var það Dóni 00-872 frá Sveinungsvík og var hann því fluttur á stöð þegar niðurstöður voru ljósar.

Á **Kirkjubæjarklaustri** voru þrír aðkomuhrútar af nálægum bæjum í prófun ásamt mörgum heimahrútum. Þar var einn hrútur sem sýndi umtalsverða yfirburði í nær öllum eiginleikum, Fengur 97-863 frá Þykkvabæ, sem á grunni þeirrar niðurstöðu er nú orðinn stöðvarhrútur.

Í **Háholti í Gnúpverjahreppi** voru fjórir úrvalshrútar úr Árnessýslu í prófun ásamt tveimur heimahrútum. Þarna var eins og árið áður kostamikill lambahópur sem kom til dóms, eins og raunar á öllum hinum búunum, og þegar niðurstöður voru ljósar var ákveðið að tveir hrútanna hefðu fengið dóm til að verða stöðvarhrútar, Ljómi 98-865 frá Brautartungu og Stapi 98-866, sem fæddur er í Oddgeirshólum, en var í eigu Mús í Háholti.

Að afloknum þessum rannsóknum haustið 2001 hefur því bæst í hóp hrúta á sæðingastöðvunum mikill hópur úrvalsgripa sem sýnt hafa mikla kosti meðal afkvæma sinna.

Jón Viðar Jónmundsson:

Kynbótamat um kjötgæði

Kynbótamat hefur um áratuga skeið verið unnið fyrir einstaklinga sem eru á skýrslum í fjárræktarfélagunum fyrir marga eiginleika, sem þar eru mældir og skráðir. Þetta mat hefur hins vegar verið bundið við samanburð innan búa og því aðeins hægt að nýta til samanburðar á einstaklingum á sama búi.

Með notkun á sæðingum í nautgriparækt þróuðust hins vegar aðferðir til að vinna kynbótamat fyrir alla gripi í ræktunareiningunni (landinu). Aðferða sú, sem í dag er mest notuð, er svonefnd BLUP aðferð, sem þróuð hefur verið til notkunar fyrir margar búfjártegundir.

Grunnur að samanburði verður sá að skylda gripi er að finna í notkun á fleiri búum og þannig myndast brýr fyrir samanburð á milli búa. Þessar tengingar skapast fyrst og fremst með afkvæmum og afkomendum sæðingastöðvarhrúta. Einnig skipta þarna máli hrútar, sem seldir eru á milli búa og fjárskiptafé. Því miður eru hins vegar alltof margir bændur ákaflega hirdulausir um að halda til haga ætternisupplýsingum fyrir slíkt fé.

Með þessum aðferðum verður mögulegt að vinna kynbótamat, sem gerir mögulegan samanburð á milli einstaklinga um allt land. Við þessa útreikninga eru á bestan hátt nýttar allar þær upplýsingar, sem finna má í gögnunum. Í flestum tilvikum eru stórir hópar af skyldu fé, sem þarna leggja til upplýsingar, sem ekki hafa verið notaðar í eldri útreikningum.

Annað atriði, sem ætíð er mikið um í fjárræktinni, er að ær eru sérstaklega valdar undir tiltekna hrúta. Með þessum aðferðum við kynbótamat á að vera leiðrétt að stórum hluta vegna slíks vals, sem áreiðanlega hefur valdið einhverri skekkju í eldri niðurstöðum.

Fyrir eiginleika sem mældir eru í kjötmatinu hefur slíkt kynbótamat verið unnið fyrir einstaklinga í fjárræktarfélagunum á grundvelli kjötmats frá árunum 1998, 1999 og 2000. Þær niðurstöður koma fram hér í skránni fyrir hrútana á stöðvunum sem eiga slíkar niðurstöður.

Sauðfjársæðingar

Þorsteinn Ólafsson

Inngangur

Ær ganga á 16 til 17 daga fresti frá nóvember og fram eftir vetri. Frjósemi þeirra er mest framan af þessu tímabili þ.e.a.s. á hefðbundnum fengitíma í desember. Ærnar eru blæsma í u.þ.b. 2 sólarhringa (24 til 60 klst.) en egglosið verður 30-36 klst. eftir að beiðslið byrjar. Sæðið lifir í allt að 24 klst. í leghálsi og eggjaleiðurum ána.

Úti í náttúrunni fylgir æxlunarathöfninni vellíðan og heiladingullinn framleiðir oxytocin hormón, sem m.a. veldur samdrætti í leginu. Verði kindin hrædd eða stressuð framleiða nýrnahettur adrenalín sem kemur í veg fyrir oxytocinframleiðsluna og þar með eðlilegan flutning sæðisins úr leghálsi upp í eggjaleiðarana þar sem eggðið frjóvgast.

Af framangreindu er nokkuð augljóst að til þess að sæðingar gangi sem allra best þarf að tímasetja þær rétt miðað við egglos og ærnar þurfa að vera rólegar þegar þær eru sæddar. Norskir rannsóknir hafa sýnt að sæðingar með frystu sæði hafa borið bestan árangur ef sett er 16 klst. eftir að leitað er að blæsma ám í hjörðinni. Þá má búast við því að flestar ærnar séu á heppilegum sæðingatíma.

Athuganir mínar fyrir nokkrum árum sýndu að hæsta fanghlutfallið eftir sæðingar var á stærstu fjárbúunum og þar sem aðeins voru fáar ær. Ég dreg þá ályktun af því að á þessum búum sé mest alúð lögð við féð. Á hreinu sauðfjárræktarbúunum eru engar kýr sem draga athyglina frá fénu og umgengnin um fjárhúsin er meiri en hún er á blönduðu búunum. Þar sem kindur eru mjög fáar er frístundabúskapur og kindurnar eru spök gæludýr. Að líkindum er minnsta stressið í sambandi við sæðingarnar á þessum búum.

Nokkur ráð til þess að ná góðum árangri í sæðingunum

Til þess að ná sem hæstu fanghlutfalli í sauðfjarsæðingum mæli ég með eftirfarandi aðferð.

Daginn áður en á að sæða er farið í húsin fyrir hádegis og athugað hvaða ær eru blæsma. Þær ær sem þá eru að ganga verður of seint að sæða.

Snemma daginn sem á að sæða eru teknar til þær ær sem á að sæða og þær settar sér í stíu nærri hrúttunum. Það ættu að líða 6-7 klst. frá því að ærnar eru valdar þangað til þær eru sæddar. Þessi háttur er svo hafður á alla dagana sem sætt er.

Þegar kemur að sæðingunum er gott að vera búinn að gefa á garðann svo ærnar séu rólegar og fjárhirðirinn ætti að fara einn með sæðingamanninum í húsin. Hiti í húsunum ætti að vera rétt fyrir ofan frostmark.

Sæðinguna ætti svo að framkvæma í góðu ljósi án þess að ærnar séu dregnar eða reknar til í húsinu. Forðist að neindir aðrir en sæðingamaðurinn og fjárhirðirinn séu að þvælast í fénu.

Samstillingar

Margir velja þann kost að samstillta gangmál ána sem á að sæða. Þannig geta menn sætt þær ær sem þeir vilja helst. Þeir þurfa ekki að láta sæða nema einn dag og burðurinn tekur styttri tíma.

Ókostir þess að samstillta ærnar eru að það kostar peninga og fanghlutfallið hefur verið heldur lakara en á ósamstilltum gangmálum.

Þegar ær eru samstilltar er sérstökum svampi sem inniheldur fósturlífsvaka komið fyrir í skeið ærinnar. Hann er hafður í skeiðinni í 14 daga. Réttur sæðingatími er 55 (50-60 klst.) eftir að svampurinn er fjarlægður úr skeið ærinnar. Sæðinguna ætti að framkvæma eins og áður var lýst.

Sæðing á öðru gangmáli frá samstillingu

Nokkrir bændur hafa reynt að nýta kosti samstillingarinnar og halda fanghlutfallinu uppi. Þá hafa þeir samstillt á venjulegan hátt en ekki sætt fyrir en á öðru gangmáli. Flestar ærnar beiða 19 dögum eftir að svamparnir eru teknir úr. Hluti þeirra beiðir eftir 18 daga, en mjög fáar eftir 17 eða 20 daga.

Vinnulagsreglur

Sæðingar: Hiti yfir frostmarki, gott skipulag, rólegheit. Egglos 30 - 36 klst. eftir upphaf blæsmis.

Dæmi:

Sæðing kl. 15. Leitað í fénu kl. 10 daginn áður og blæsma ær merktar eða skráðar.

Leitað kl. 8 dagana sem á að sæða og valdar ær til að sæða.

Samstilling: Svampur hafður í 14 daga. Sæðing 55 klst. eftir úrtöku.

Dæmi:

Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 29. nóvember. Svampar teknir úr 13. des. kl. 7.

Samstillt og sætt á öðru gangmáli. Svampur hafður í 14 daga. Sætt 18 og 19 dögum eftir úrtöku.

Dæmi:

Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 13. nóv. Svampar teknir úr 27. nóv.

Leitað 15. des. kl. 8.

Sæðing 16. desember kl. 15. Leitað 16. des. kl. 8. 2/3 ána að ganga.



Umsögn um hrúta Sauðfjársæðingastöðvar Suðurlands árið 2001 - 2002

HYRNDIR HRÚTAR:

Mál og stigun, veturgamall (ómmældur sem lambhrútur)

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fitu/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fætur	Samr	Alls
1996	89	101	25,0	118	26/2/-(S)	8,0	8,5	7,5	9,0	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	82,5


Ljóri

frá Þóroddsstöðum, Hrutafirði, V-Hún.



95-828

Ætt:



MMF. Stakkur 79-975.

Lýsing: Ljóri er hyrndur og hvítur. Haus hörkulegur, hálsinn sver og herðar breiðar, en slöður aftan við bóga. Bakið holdgróið. Mala- og lærahold ágæt. Fótsaða gleið, fætur grannir en réttir. Ljóri er harðholda og skapharður með sterka kjötgæðaeiginleika.

Ullarlýsing EE: Gulur á fótum og nokkuð um gul hár í ull en

ekki mjög áberandi. Svört doppa í hnakka en engin svört hár fundust í ullinni. Ullarmagn í góðu meðallagi, ullin jöfn um allt reyfi og togð í meðallagi gróft.

Reynsla: Ljóri er margafkvæmasýndur, fyrst með hrútlömbum á Þóroddsstöðum haustið 1996 og stóð þar langefstur 6 hrúta með 132,1 í eink. Hann gaf langþykkasta bakvöðvann (27,0 mm (S)), næst minnstu fituna (2,1 mm), læri á meðaltali (16,2) en bestu ullina (8,1). Afkvæmi hans voru vel hvít með allgóða ull, jöfn að gerð og flokkuðust áberandi vel í sláturhúsi. Hann var einnig afkvæmasýndur haustin 1997 og 1998 þar sem enn betur voru staðfestir góðir kjötgæðaeiginleikar hjá afkvæmum hans.

Ekki er ráðlegt að nota Ljóra nema þar sem vænleiki er yfir meðallagi, því ella ná lömbin vart nægri holdfyllingu og þroska. Hann gefur mjög fitulítill lömb, kynbótamt eitthvert hið hæsta á landinu (137), og nýtur hann sín best þar sem vandamál hafa verið með fitufellingu.

Ljóri er efnilegur ærfaðir, frjósemi dætra er yfir meðallagi og mjólkurlagni virðist mikil. Upplýsingar um hátt á annað hundrad dætur voruð 2001 í fjárræktarfélagunum sýna mjög góða frjósemi þeirra þá.

Litaerfðir: Ljóri er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Hlutlaus.

Ljóri 95-828				
	1999	2000	2001	
LÖNBERGSKÖFURIN	Fjöldi	140	49	57
	Pungi	47	47	49
	Fótleggur	111	111	111
	Læri	16,3	16,3	16,5
	Ull	7,9	7,9	7,9
	Ómvöðvi	25,6	25,4	25,9
	Ómfita	2,9	3,2	2,7
Logun	3,5	3,2	3,4	
KÖNNUN			BLUP	Flokkun 2000
	Fjöldi	394		
	Gerð	100		8,0
	Fita	137		7,2
	Heild	119		
ÚR SKRÆSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*				
LÖMA	Fjöldi	636		
	Einkunn	101		
	Afurðeær	157		
	Frjósemi	0		
	Einkunn	103		
*Tölur í parsetum til eru úr heimaflokkum				

* Tölur í grænum lit eru úr heimafélagi

Skýringar

Pungi og mál: Pungi kg - brjóstmal cm - spjaldbreidd cm - fótleggur mm.

Stigun: Haus - háls og herðar - bringa og útlögur - bak - malir - læri - ull - fætur - samræmi.

Ómmæling: Mæling með ómsjá á þykkt bakvöðva, mm - þykkt fitu á baki, mm. (H) Hollenskt ómtæki eins og notað er hér á Suðurlandi. (S) Skoskt ómtæki — er notað t.d. á Vesturlandi og sýnir um 2 mm minni vöðvabyggt en það hollenska. Fyrir þessum mun er leiðrétt varðandi niðurstöður úr lambhrútaskoðunum en ekki við birtingu talna úr afkvæmasýningum heima á bæjum.

Ullarlýsing EE: Emma Eyþórsdóttir, sérfræðingur hjá Rannsóknastofnun landbúnaðarins, hefur skoðað og gefið umsögn um ull flestra einlita sæðingahrúta sl. haust og fylgir umsögn hennar á ull hrútanna með lýsingu.

Lambhrútaskoðun: Fjöldi - Pungi kg - brjóstmal cm - spjaldbreidd cm - fótleggur mm - Stig samtals - Ómvöðvi mm(leiðr.) - Ómfita mm(leiðr.)

Gerð: Upplýsingar um vaxtarlagsflokun í kjötmati einstakra hrúta er umreiknað í einkunn fyrir gerð. Vaxtarlagsflokunum er gefið eftirfarandi vægi; E=14, U=11, R=8, O=5 og P=2. Þannig þýðir 6,50 fyrir gerð að flokkun undan viðkomandi hrút hafi t.d. verið 50% í R og 50% í O. Eðlilegt er að einkunn fyrir gerð lækki með auknum ásetningi undan viðkomandi hrút. Þá er rétt að menn hafi í huga þann mikla mun sem er í vænleika milli búa og að lömbunum er slátrað í mörgum mismunandi sláturhúsum.

Fita: Á sama hátt og gefin er einkunn fyrir vaxtarlagsflokun er gefin einkunn fyrir fituflokkun. Þannig fá fituflokkarnir vægi-stuðla á sama hátt; 1=2, 2=5, 3=8, 3+=9, 4=11, 5=14. Þannig sýnir fitueinkunnin í raun öfugt við vaxtarlagseinkunnina, því lægri sem fitueinkunn er því betra. Þarna verður á sama hátt að lesa varlega úr tölum og með hliðsjón af mismiklum vænleika og sláturhúsum.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1997	94	104	23,5	120	35/2/- (H)	8,0	8,5	8,0	9,0	8,5	17,0	7,5	8,0	7,5	82,5

Sunni

frá Sveinungsvík, Svalbarðshr., N-Ping.

Lýsing: Sunni er hvítur, krapphyrndur. Haus fremur grannur en hornin sver, háls og herðar vel holdfylltar, útlögur í meðallagi, bak ekki breitt en holdgróð, mala- og lærahold góð. Fætur fremur grannir en réttir. Sunni er smágerð kind með áberandi sterkt bak.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum og ullin gul víða í reyfinu. Ullin í meðallagi mikil og þökkalega togfín. Ullarstuttur í baki. Svört hár fundust ekki.

Reynsla: Sunni var í afkvæmarannsókn í Sveinungsvík haustið 1997 og stóð langefstur 4ra hrúta með 137 í eink. Hann gaf mjög þykkan bakvöðva og góð lærahold; ómvöðvi 26,5 mm (H),



fita 2,6 mm, læri 16,7 stig, ull 7,9 stig og pungi 35,1 kg. Hann var einnig afkæmasýndur í Sveinungsvík 1998 og stóð þá efstur 3 hrúta með 119 í heildar-einkunn (141 fyrir ómmælingar og 96 fyrir sláturlömb). Í lamb-hrútaskoðunum hefur Sunni verið að skila mikilli bakvöðvaþykkt ásamt góðri vöðvalögun. Sunni skilar miklu af prýðilega vel gerðum lömbum og hefur flokkun í sláturhúsi verið mjög góð.

Dætur Sunna eru í meðallagi frjósamar. Rétt er að vekja athygli á því að Sunni er fyrsti afkomandi Gosa 91-945 sem kemur til notkunar á Suðurlandi.


Litaerfðir: Sunni er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Hlutlaus.

Sunni 96-830		1999	2000	2001
LAMBÖSKOÐUN	Fjöldi	139	107	50
	Pungi	46	47	46
	Fótleigkur	112	111	110
	Læri	16,5	16,4	16,4
	Ull	7,7	7,7	7,8
	Ómvöðvi	26,7	26,3	26,8
KÖNNUN	Órnita	3,5	3,6	3,4
	Lögun	3,5	3,2	3,4
		BLUP	Flokkun 2000	
	Fjöldi	539		
DÆTUR	Gerð	112	8,0	
	Fita	94	7,6	
	Heild	103		
ÚP SKÝRSLUM KJÓRRA KTARFÉLAGSNA*				
LÖMB	Fjöldi		829	
	Einkunn		100	
DÆTUR	Afurðaaár		156	
	Frjósemi		-1	
	Einkunn		101	

* Tölur í grænum lit eru úr heimafélagi.

Ætt:



FFF: Galsi 88-929, MFF: Aron 83-825. MFMF: Hnoðri 83-883

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1996	42	76	18,0	113	29/3/- (H)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	17,0	8,0	8,5	8,0	83,5
1997	87	108	23,5	117	38/5/- (H)	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	18,0	8,0	8,5	8,0	86,0


Teigur

(áður Búri). Frá Teigi (J.J.) Fljótshlíð, Rangárvallasýslu



Lýsing: Hvítur, hyrndur, hornbrotinn á öðru horni. Sver haus, aðeins grófhyrndur. Hálsinn sver en aðeins háar en vel holdfylltar herðar, bringubreiður og útlögumikill. Sterklegur spjaldhryggur með góða holdfyllingu. Nokkuð langar og vel vöðvafylltar malir. Óflug lærahold. Sverir og sterklegir fætur. Bollangur hrútur, sem samsvarar sér vel.

Ætt:



FFF: Goði 89-928, FMF: Kokkur 85-870, MFF: Lykill 88-926, MMF: Goði 89-928.

Teigur 96-862				
KÖNNAR		BLUP	Fjóðrin 1999	Fjóðrin 2000
	Fóðri	124		
	Gerð	102	8,0	8,8
	Fjá	100	6,8	8,1
	Heði	101		
ÚR SKÝRSLUN FJÁRREKTARFÉLAGANNA*				
LÓGA	Fóðri		156	
	Einkunn		103	
DÆTUR	Afnúðar		26	
	Frjósemi		6	
	Einkunn		97	
*Tölur í gullnum henni úr heima aðlagi				

Ullarlýsing EE: Gulur á fótum og aðeins má finna gul hár á bol en svört hár fundust ekki. Hruturinn orðinn mjög togltíll nema í lærum. Ullarmagn í meðallagi.

Reynsla: Teigur kom mjög vel út í afkvæmarannsókn

haustið 2000 og stóð þá efstur í samanburði 5 hrúta. Þar fékk hann 113,7 í heildareinkunn, 9,8 fyrir gerð og lærastig var upp á 16,3. Þá hafa afkvæmi Teigs flokkast ákaflega vel í sláturhúsi. Teigur er sérlega vel ættuð kynbótakind úr hinum þrautræktaða fjárfstofni í Teigi.

Móðir Teigs var ávallt tvílembd utan gemlingsárið og var með 9,1 í afurðaeinkunn fyrir 5 ár en hún féll frá fyrir tveimur árum.

Litaerfðir: Teigur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðumits: Hlutlaus.

Mál og stigun, veturgamall (ómmæling frá 1999)

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	83	100	23,0	115	32/6/-(S)	8,0	8,5	8,5	8,0	8,0	17,5	7,5	8,0	8,0	82,0

Askur

frá Svínafelli I, Örfum, A-Skaft.
(Keyptur frá Hnappavöllum V, A-Skaft).


Lýsing: Askur er hvítur, vel hyrndur með fríðan haus. Hálsinn er stuttur og sver, herðar breiðar og vel holdfylltar. Bringa framstæð og breið og útlögur hvelfdar. Bak sterkt og holdugt með vel lagaðan vöðva. Malir breiðar og vel holdgrónar. Lærvöðvinn er sérlega þykkur og vel lagaður. Fætur réttir og fótstaða góð. Askur er ákaflega jafnvaxinn og þéttholda hvar sem á hann er litið.

Hann er auk þess mjög þrúður á velli og rólegur í umgengni.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á haus og fótum, gul hár hér og þar í reyfinu, sérstaklega að aftanverðu. Engin svört hár fundust í ull. Ullarmagn í tæpu meðallagi, togið liðað en fremur gróft um allt reyfi. Togið stutt í baki.

Askur 97-835				
LÖGBRÚÐARSTIGUN		2000	2001	
	Fóðri	184	105	
	Gerð	47	45	
	Fjóðvaxur	109	110	
	Læri	16,5	16,5	
KÖNNAR		BLUP	Fjóðrin 2000	
	Fóðri	545		
	Gerð	123	8,8	
	Fjá	77	8,6	
	Heði	100		
ÚR SKÝRSLUN FJÁRREKTARFÉLAGANNA*				
LÓGA	Fóðri		650	
	Einkunn		101	
DÆTUR	Afnúðar		8	
	Frjósemi		-43	
	Einkunn		96	
*Tölur í gullnum henni úr heima aðlagi				

Reynsla: Askur hefur nú verið á stöð undanfarnir tvö ár og sú reynsla sem komin er á hann sýnir að hann gefur frábært vaxtarlag og flokkun með tilliti til gerðar. Meðaltal hans fyrir flokkun fyrir gerð var herra en hjá öðrum stöðvarhrútum haustið 2000. Hann gefur hins vegar full mikla fitu og hentar því aðeins til nota á búum þar sem engin vandamál eru tengd fitusöfnun.



Arfgerðargreining v/ riðusmits: Hlutlaus.

Askur er ekki mikið reyndur sem ærfaðir. Niðurstöður um rúmlega 200 veturgamlar ær undan honum í fjárfæktarfélagunum vorið 2001 sýna frjósemi hjá þeim í góðu meðallagi. Móðir hans, Hefring 94-400, hefur alltaf verið tvílembd utan gemlingsárið, oftast svömpuð og sædd. Hún er mikil hrútamóðir í Örfum en sjö af átta hrútum undan henni hafa verið settir á. Einkunn 9,0 fyrir 6 afurðarár.

Litaerfðir: Askur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, veturgamall


Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	86	105	24,5	120	31/-/(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	8,5	17,0	7,5	8,0	8,0	82,5

Sekkur

frá Hesti, Borgarfirði.



Ætt:



FMF. Oddi 85-922, MFFF. Sindri 80-834

Lýsing: Sekkur er hvítur, fremur grófhyrndur með þröttlegan haus. Háls er stuttur og þykkur, í herðum vottar fyrir grófleika en bringa er breið og brjóstkassi mjög vel hvelldur. Bak er breitt, kúpt og vel holdfyllt. Malir ágætlega breiðar og holdfylltar og lærahold mjög góð. Fætur eru réttir og fótstaða góð. Sekkur

samsvarar sér vel, er sterklegur og fallegur á velli með góða bollengd.

Ullarlýsing KA: Gulur á haus og fótum og gul hár á mölum. Svört hár fundust ekki. Toglitill í baki en tog á síðum gróft.

Reynsla: Sekkur var í afkvæmarannsókn á Hesti 1998 þar sem að hann sýndi glæsilega niðurstöðu. Vöðvaþykkt var rúmlega 1 mm yfir meðaltali og framp- og lærastig vel yfir meðallagi. Afkvæmi Sekks eru yfirleitt lágfætt, jafn- og þykkvaxin með ágæt lærahold og góða bakvöðvalögun, en hann stigaðist upp á 4 fyrir lögun bakvöðva en meðaltalið var 3,5. Rétt er að vekja athygli á kynbótamati Sekks varðandi fitu en þar sýnir hann góða útkomu.

Mikill fjöldi lambhrúta undan Sekk kom til skoðunar í haust og sýndi sig enn og aftur að Sekkur gefur áberandi þykkun og vel lagaðan bakvöðva. Flokkun sláturlamba undan Sekki hefur jafnframt verið mjög góð, bæði með tilliti til gerðar og fitu. Sekkur er einhver besti kynbótahrútur sem komið hefur fram á Hesti undanfarin ár.

Vorið 2001 var frjósemi á annað hundrað veturgamalla áa undan honum í fjáræktarfélagunum sem upplýsingar eru fyrir hendi um mjög nálægt meðaltali. Dætur Sekks á Hesti eru um meðallag í frjósemi og mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Sekkur er arfblendinn hvítur, en gefur hvorki mórúðan lit né tvílit.

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Hlutlaus.

Sekkur 97-836		2000	2001
LAMBHÉTTISÖÐUN	Fótl	167	263
	Pungi	47	47
	Fótleigur	111	113
	Læri	16,6	16,6
	Ull	7,7	7,7
LAMBHÉTTISÖÐUN	Ómvöðvi	26,1	26,9
	Ómfla	3,8	3,5
	Lögun	3,3	3,5
KÖNNAT	Fótl	BLUP	Fótlun 2000
	Pungi	254	
	Gerð	106	8,5
	Fita	112	7,7
	Reið	109	
ÖR SKÝPSLUN FJÁRÆKTARFÉLAGANNA *			
LÖMB	Fótl		526
	Fitukunn		100
DÆTUR	Áhúðsár		
	Frjósemi		
Fitukunn			

*Tölur í sam. Kenna Grænna og Sögu


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1997	45	84	19,5	110	30/3/-/(H)	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	18,0	8,0	8,5	8,5	86,0
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	98	108	25,5	123	41/6/-/(H)	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	17,5	8,0	8,0	8,5	85,0

Fengur

frá Þykkvabæ (H.J.),
Skaftárh., V-Skaft.

Ætt:



FMF: Fóli 88-911, MFF: Goði 89-928, MFMF: Djákni 82-801.



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Mjög sterklegur haus og gott hornalag. Sver háls, allháar herðar, en vel fylltar, bringubreiður og útlögumikill. Sterkt bak. Breiðar vel vöðvaðar malir. Lærvöðvinn er þykkur og fyllir ágætlega. Sverir fætur. Bollangur og tignarlegur hrútur.

Ullarlýsing EE: Fölgulur í hnacka og á fótum með mórâuðan blett á afturfæti. Örfá gul hár finnast á skrokk, en ekki svört. Mjög ullarmikill. Reyfið jafnt og fallegt. Meðalgróft tog.

Reynsla: Fængur var haustið 2001 í stórrí afkvæmarannsókn (12 hrúta) á Kirkjubæjarklaustri þar sem hann sýndi afgerandi yfirburði umfram aðra hrúta í rannsókninni í nánast öllum mældum eiginleikum. Í mati lifandi lamba reyndust lömbin jafnvel gerð, yfirleitt aðeins há um herðar en útlögumikill, með þykkar bakvöðva (25,4 mm, meðaltal ranns. 24,5 mm) og flest með skínandi góð lærahold (16,4, meðaltal ranns. 16,1), ull mjög breytileg, sum hreinhvít, en önnur talsvert gul. Við slátrun voru yfirburðir feikilega miklir þar sem hann fékk 140 í

einkunn. Vænleiki lambanna var um meðaltal í rannsókninni en mat fyrir gerð að meðaltali 8,6 þegar það var 7,8 að meðaltali í rannsókninni. Þá voru þau um leið undir meðaltali með fitu eða með 6,4 að jafnaði í fituflokk þegar meðaltal rannsóknarinnar var 6,7.

Móðir Fengs hefur ávallt verið tvílembd utan gemlingsárið og er með 4,6 í afurðaeinkunn fyrir 6 ár.

Litaerfðir: Fængur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuafgerð.

Fængur 97-663		
KÖNNAT	FÞHi	253
	Genð	115
	Fða	101
	Heð	108
ÖR SKÝRSLUM FJÁRRÉKTARFÉLAGANNA*		
LÖNA	FÞHi	205
	Einkunn	100
DÆTRA	Afúðaðar	20
	Frósem i	-13
Einkunn	Einkunn	96
	Einkunn	96

*Tölur í gættum hafa verið áfenging

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	103	118	25,0	123	37/13/3(H)	8,0	8,5	9,5	8,5	9,5	17,5	8,0	8,0	8,5	85,5


Hængur

frá Nýpugörðum, Mýrum, A-Skaft.



98-848

Ætt:



FMFF: Aron 83-825, MFFF: Þéttir 91-931.

Lýsing: Hængur er hvítur, hyrndur. Hausinn er þröttlegur. Herðar aðeins háar en vel holdfylltar. Bringan er feykilega breið og útlögur miklar. Bakið sterkt, breitt og vel holdfyllt. Malirnar breiðar og vöðvaðar. Læraholdin mikil, vöðvinn vel hvelfdur og lokar klofi sérlega vel. Fótsaðan sterkleg enda fætur réttir. Hængur er ákaflega öflug og bollöng holdakind.

Ullarlýsing EE:

Sterkgulur á haus og fótum og gul hár hér og þar í reyfinu en ekki áberandi. Ullarmagn í meðallagi en ullarstuttur og fremur þellfíll í baki. Togið þokkalega fínt en fremur stutt. Engin svört hár fundust.

Reynsla: Hængur bar sem einstaklingur af öðrum veturgömlum hrútum í Austur-Skaftafellssýslu haustið 1999 og hlaut

viðurkenningu sem slíkur. Hann var þá í afkvæmarannsókn þriggja hrúta á Nýpugörðum og stóð langefstur þeirra með 142 stig úr kjötmatshluta, 94 í skoðun lifandi lamba og því 118 í heildareinkunn. Við skoðun í haust hefur sýnt sig að Hængur gefur vel gerð lömb með þykkar bakvöðva. Þá gefur Hængur ekki feitt fremur en margir aðrir synir Garps. Eins er flokkun í slátrhúsi góð enda hefur Hængur gríðarhætt kynbótamat fyrir gerð (130).

Hængur er nánast óreyndur sem ærfaðir enn sem komið er en móðir Hængs, Loðna 96-055, var einlembd gemlingur en síðan tvílembd.

Litaerfðir: Hængur er arfblendinn hvítur, en gefur hvorki mórætt né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhætta/verndandi.

Hængur 98-848			2001
EINKUNNIR	FÞHi	88	
	Pungi	46	
	Fótleigun	110	
	Læri	16,6	
	Ull	7,8	
	Ómvöðvi	26,3	
KÖNNAT	Ómv	3,4	
	Lögun	3,3	
	FÞHi	73	
	Genð	130	
DÆTRA	Fða	105	
	Heð	118	
ÖR SKÝRSLUM FJÁRRÉKTARFÉLAGANNA*			
LÖNA	FÞHi	81	
	Einkunn	108	
DÆTRA	Afúðaðar	9	
	Frósem i	-17	
Einkunn	Einkunn	97	
	Einkunn	97	

*Tölur í gættum hafa verið áfenging

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	77	106	23,0	111	33/7/5(H)	8,0	8,0	9,0	9,0	8,5	18,0	8,0	8,0	8,0	84,5

Spónn

frá Ytri-Skógum, A-Eyjafj., Rang.

Spónn 98-849		2001
LÖMBUNDRAGUR	Fóthi	159
	Pungi	46
	Fótleggur	110
	Læri	16,7
	Ull	8,0
	Óm vöðvi	27,2
	Óm fta	3,4
KÖMAT	Lögun	3,6
	Fóthi	54
	Gen	135
	Fita	100
	Heið	118
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÁKTARFÉLAGANNA*		
LÖB	Fóthi	71
	Einukunn	102
DÆTUR	Aflundaðr	4
	Frúsem i	-23
	Einukunn	98

*Tölur í gult eru á milli áttunda og trettíu.

Lýsing: Spónn er hvítur, fremur gróf- og krapphyrndur. Hausinn er sterklegur og hálsinn stuttur og sver. Herðarnar eru breiðar þó aðeins votti fyrir slöðri aftan þær. Holdfylling mikil og útlögur feykimiklar. Bakholdin góð og malir vöðvafylltar en ekki langar. Lærvöðvinn er þykkur og djúpur. Fótstaðan er góð. Spónn er kattlágfætt en fremur stuttvaxin holdakind.


Ullarlýsing EE: Fölgulur á hnacka og fótum og gult í ull á mölum en ekki áberandi annars staðar. Tvær svartar dopper í ull á baki. Ullarmagn í góðu meðallagi og togið meðalfínt og þokkalega jafnt nema heldur ullarstuttur í baki.

Reynsla: Spónn var sem einstaklingur metinn í þriðja sæti veturgamalla hrúta í Rangárvallasýslu haustið 1999. Hann var þá um haustið í afkvæmarannsókn sex hrúta að Ytri-Skógum þar sem hann skipaði efsta sætið með 115 í kjötmatshluta, 125 við mat lifandi lamba og 120 í heildareinkunn. Lömb undan honum flokkuðust afburðavel, voru aðeins feit, höfðu mjög þykkar bakvöðva (27,9 mm) og stiguðust fádæma vel fyrir læri (17,3). Í lambhrútaskoðun í haust staðfesti Spónn yfirburði sína hvað



98-849

Ætt:



FFF: Galsi 88-929, Gáski 93-025 var albróðir Galsa 93-963, MMFF: Strammi 83-833.

gerð og kjötgæði varðar. Hann gefur gríðarþykkar bakvöðva með góða lögun auk þess sem lærahold eru mjög góð. Þá eru ullargæði vel yfir meðallagi. Það er því alveg ljóst að Spónn er hrútur sem án efa getur bætt vaxtarlag og flokkun umtalsvert. Spónn var gemlingslamb en síðan hefur móðir hans, Stássá 97-015, tvisvar verið tvílembd og einu sinni einlembd. Dætur Spóns á Ytri-Skógum eru enn ungar að árum, af 3 tvævetlum voru 2 tvílembdar í vor (2 sæddar) og af 14 gemlingum voru allir með lambi og þar af einn tvílembdur.

Litaerfðir: Spónn er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/ riðusmits: Áhættuarfgerð.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	87	105	25,0	122	40/4/5(H)	8,0	8,0	8,5	9,5	9,0	18,0	7,5	8,0	8,0	84,5

Flotti

frá Grímsstöðum V-Landeyjum, Rang.



MMF: Móri 87-947, MFFF: Þröstur 85-912.



98-850

Lýsing: Flotti er hvítur og hyrndur, ákaflega svipfríður og hornlag gott. Hálsinn er feykilega sver og fellur vel að breiðum herðunum. Útlögur miklar og bringan breið. Bakhöld mikil og bakið breitt. Malir eru miklar og holdugar. Lærahöldin öflug, vöðvinn þykkur, hvelfdur og lokar klofi sérlega vel. Fótstaðan mjög öflug, rétt og sterkleg. Flotti er í meðallagi bollangur og sérlega fallegur á velli.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á fótum, dindli og í hnacka og gul hár hér og þar í reyfinu en ekki áberandi. Ein svört doppa í baki. Ullarmagn í tæpu meðallagi, ullin fremur þellfítil, togíð stutt í baki en jafnt annars staðar og fallega hrokkið um allt reyfi.

Reynsla: Flotti var sem einstaklingur dæmdur besti veturgamall hrútur í Rangárvallasýslu haustið 1999. Þá stóð hann himinhátt yfir öðrum hrútum í afkvæmarannsókn fimm hrúta á Grímsstöðum. Þar var hann með 149 í kjötmatshluta, 154 í mati lifandi lamba eða 152 samtals. Hann sýndi yfirburði hjá afkvæmum sínum umfram hina hrútana í öllum þáttum. Mikill fjöldi lambhrúta undan Flotta kom til skoðunar í haust og sýndu góða niðurstöðu. Bakvöðvapykkt er mikil og lögun mjög góð en

lærahold oft ekki nema í góðu meðallagi. Lömb undan Flotta eru áberandi glæsileg á velli og hann er með gott kynbótamat fyrir bæði gerð og fitu.

Móðir Flotta, 96-612, var grábotnótt og kollótt. Hún drapst á sauðburði 1998 þannig að upplýsingar um hana eru af skornum skammti. Rétt er að taka fram að Flotti gefur eingöngu hyrnt með hyrnum á.

Litaerfðir: Flotti er hvítur en arfblandinn fyrir gráum lit og erfir einnig bæði mórauðan lit og tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Flotti 98-850		2001
Föðhi		259
Pungi		46
Fótleggur		110
Læri		16,5
Ull		7,8
Ómvöðvi		26,8
Ómfla		3,0
Lögun		3,6
		Fibókun 2000
Föðhi	84	
Gerð	113	7,6
Fla	109	7,3
Heið	111	

ÚR SKÝRSLUM ÞJÁRRE KTARFÉLAGANNA *	
Föðhi	113
Einkunn	100
Afúðaðar	16
Fjösem i	+12
Einkunn	103

*Tölur í þessum reiti eru á milli ára

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	41	79	20,0	110	29/2/-(H)	8,0	7,5	8,0	8,5	8,5	16,5	7,0	8,0	8,5	80,5
1999	84	102	24,5	124	39/4/4(H)	8,0	8,0	8,0	8,5	8,0	16,5	7,0	8,0	8,0	80,0

Kani

frá Hamri Gaulverjabæjarhreppi, Árnessýslu.

Lýsing: Móbotnóttur, hyrndur. Hausinn svipmikill og vel hyrndur. Herðar nokkuð háar en bringan breið og útlögur allgóðar. Bakið er breitt og sterkt og vel holdfyllt. Góð vöðvafylling í mölum. Allgóð lærahold. Réttir og sterklegir fætur. Falleg kind á velli.

Ullarlýsing EE: Aðeins grásprengdur litur á ull og upplitun á mórauða litnum nokkur. Ullarmagn í meðallagi. Tog í meðallagi og þel gott, ullarprúður.


Reynsla: Kani var í afkvæmarannsókn fjögurra hrúta á Hamri haustið 2000. Þar varð hann annar í röð með mjög góða niðurstöðu. Lömbin voru fitufítil og mjög vel gerð þó fallþungi

væri undir meðallagi í rannsókninni. Í samanburðinum fékk Kani 116 fyrir mat á lifandi lömbum og 111 í slátrun. Kani hefur skilað mjög góðri flokkun sláturlamba eins og sjá má á einkunn fyrir gerð (8,3).

Engin reynsla er komin



Ætt:



FFF: Hörvi 92-972, FMF: Deli 90-944, FMMF: Sindri 80-834.

á Kana sem ærföður en móðir hans var einlembd gemlingur og síðan tvílembd utan einu sinni. Afurðaeinkunn hennar er 6,8 fyrir 6 ár.

Litaerfðir: Kani er arfblandinn botnóttur, arfhreinn mórauður og erfir tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuarfgerð.

Kani 98-864		
Föðhi	36	Fibókun 2000
Gerð	106	8,3
Fla	98	8,1
Heið	102	
ÚR SKÝRSLUM ÞJÁRRE KTARFÉLAGANNA *		
Föðhi		36
Einkunn		54
Afúðaðar		
Fjösem i		
Einkunn		

*Tölur í þessum reiti eru á milli ára

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	43	81	20,0	108	33/2/- (H)	8,0	8,5	8,0	9,0	9,0	18,0	8,0	8,0	8,5	85,0
1999	75	101	25,0	114	40/5/4 (H)	8,0	8,0	8,0	9,0	8,5	17,0	8,0	8,0	8,5	83,0


Ljómi

frá Brautartungu, Árborg,
Árnessýslu.



98-865

Ætt:



FFF: Peli 94-810, FFMF: Fóli 88-911, MFFF: Þéttir 91-931.

Lýsing: Hvítur og hyrndur. Smáfríður haus með full gróf og kröpp horn. Sver stuttur háls og góð holdfylling um herðar, fremur þröng bringa en útlögur í góðu meðallagi. Þrýðilega vel holdfyllt bak og vöðvafylling í mölum góð. Góð

lærahold. Rétt fóttstaða. Fremur bollangur og kviðléttur hrútur. **Ullarlýsing EE:** Fölgur á fótum og stöku gul hár finnast á bol. Svartar dropur í andliti, en svört hár finnast ekki á skrokk. Fremur ullarlítill. Tog fremur stutt og ekki þykkt þel.

Reynsla: Ljómi var í afkvæmarannsókn sex úrvalshrúta úr Árnessýslu í Háholti haustið 2001 og skipaði þar efsta sæti. Lömbin undan honum voru nokkuð undir meðaltali í vænleika lamba í rannsókninni en gerð þeirra mjög góð og bakvöðvi þykkur (27,9 mm) og góð lærahold (16,7). Einkunn við skoðun lifandi lamba var 137 fyrir gimbrar og 132 hjá hrútlömbunum. Í slátrhúsi fékk hann 118 í einkunn. Lömbin voru með gott mat fyrir gerð (8,0) og fita talsvert undir meðaltali hrúta í rannsókninni (6,3). Heima í Brautartungu hefur Ljómi skilað ákaflega athyglisverðum lömbum, vænum og vel gerðum og þau sem hafa farið í slátrhús fengið mjög gott kjötmát. Fyrstu vísbendingar um Ljóma sem ærföður eru jákvæðar. Móðir Ljóma er frjósöm, átti lamb gemlingsárið og síðan tvílembd þar til þrílembd s.l. vor. Afurðaeinkunn hennar er 9,1 fyrir 3 ár.

Litaerfðir: Ljómi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Ljóm 198-865		
Kjötmát	Ull	Fötun 2000
Föhi	19	
Gerð	121	9,7
Fita	82	8,0
Heið	102	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRREKTARFÉLAGANNA *		
Ljóm	Föhi	40
Ljóm	Einkunn	105
Ljóm	Ástæða	5
Ljóm	Frösem i	+6
Ljóm	Einkunn	100

*Tölur ísl. num. ísl. úrsl. afb. hgt.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	40	84	19,5	105	30/3/- (H)	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	17,5	8,0	8,5	8,5	86,0
1999	81	102	23,0	116	33/4/3 (H)	8,0	8,5	9,0	8,0	9,0	17,5	8,0	8,0	7,5	83,5

Stapi

frá Oddgeirshólum, Hraungerðishr., Árn.
(keyptur frá Háholti, Gnúpverjahr., Árn.)



FFF: Galsi 88-929, MFF: Þéttir 91-931, MMF: Tenór 85-906.



98-866

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Svipfríður og mjög vel hyrndur. Svíradigur með breiðar holdfylltar herðar, bringa í meðllagi breið og útlögur góðar. Sterkt og breitt bak. Stuttar, breiðar og vel fylltar malir. Mjög vel lagaður lærvöðvi sem fyllir mjög vel. Ágæt fótstaða. Þrúð kind á velli en bollengd í tæpu meðallagi.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á fótum og dindli en lítið af gulum hárum að finna í reyfinu. Svört hár fundust ekki. Ullarmikill. Tog nokkuð langt og þelið þykkt og mikið.

Reynsla: Stapi var haustið 2001 í afkvæmarannsókn í Háholti ásamt fimm öðrum úrvalshrútum úr héraðinu. Hann hafði haustið áður verið í hliðstæðri rannsókn þar og veturgamall var hann í rannsókn ásamt þrem öðrum heimahrútum. Niðurstöður úr öllum þessum rannsóknum eiga það sammerkt að Stapi hefur verið að gefa geysilega góðar niðurstöður í kjötmati, yfirburðir hans í mati fyrir gerð hafa í öll þessi þrjú skipti verið mjög miklir og fitumat einnig hagstætt. T.d fékk hann 9,1 fyrir gerð í Háholti í haust. Við skoðun lifandi lamba hafa þau verið mjög vel gerð með góð lærahold (16,6 í Háholti) en þykkt bakvöðva

yfirleitt ekki nema um meðaltal (26,7 mm í Háholti). Stapi sýnir því hjá afkvæmum sínum mjög skýrt sömu eiginleika og var að finna hjá hálsystkinum hans undan Stubbi 95-815.

Engin reynsla er komin á Stapa sem ærföður.

Móðir Stapa var einlembd sem gemlingur en síðan ævinlega tvílembd. Afurðaeinkunn hennar er 6,4 fyrir 4 ár.

Litaerfðir: Stapi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Stapi 98-866		
KÓNNAR	BLUP	F. Bókun 2000
F.ð.Hi	64	
Gerð	114	8,2
F.ia	116	6,6
Heið	115	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÉ KTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	F.ð.Hi	65
	Einkunn	97
DEYR	Afúðaðar	2
	Fróðsemi	+26
	Einkunn	104
*Tölur í gættum hafa úthentað í þessu		

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	50	85	20,0	112	35/2/5(H)	8,0	8,0	9,0	9,5	9,0	18,0	8,0	8,0	8,0	85,5
2000	73	102	23,0	120	33/3/4(H)	8,0	8,0	9,0	8,5	9,0	17,5	8,0	8,0	8,0	84,0

Bessi

frá Háholti, Gnúpverjahreppi, Árn.


Lýsing: Bessi er hvítur, fínhyrndur og hornalag gott. Hausinn fremur grannur. Herðar eru breiðar og ágætlega holdfylltar. Bringan breið og útlögur afbragðsgóðar. Bakið fremur breitt og mjög vel holdfyllt. Malir vel vöðvaðar. Lærvöðvinn afar þykkur og lokar vel klofi. Fóttstaða gleið og rétt. Bessi er í meðallagi bollöng og fönguleg kind.

Ullarlýsing EE: Gulur á fótum, með svartar rákir í hornum og svartar dröfnur í andliti. Engin gul eða svört hár fundust í ull. Ullarmagn í meðallagi, togíð fremur fínt, jafnt og hrokkið en aðeins styttra í baki. Ullin fallega hvít og gljáandi.

Reynsla: Bessi var skoðaður sem lamb haustið 1999 og var þá

að fullyrða má jafnbesti einstaklingur sem kom til skoðunar á Suðurlandi. Bessi var í afkvæmarannsókninni í Háholti vegna sæðingastöðvanna haustið 2000 þar sem hann sýndi afgerandi yfirburði umfram aðra hrúta. Við mat á hrútlömbum fékk hann 115 í kjötmatsluta, 131 við mat lifandi lamba eða 122 í heildareinkunn. Við mat á gimbrum sýndi hann hliðstæða yfirburði umfram hina hrútana. Hann gefur góðan vænleika í lömbum, afbragðsgóða flokkun vegna gerðar án þess að gefa feit

Bessi 99-851			2001
LAMBHÓTTAKÖNN	F.ð.Hi		93
	Pungi		46
	Fóttleggur		110
	Læri		16,7
	Ull		7,9
	Ómv. vöðvi		27,6
KÓNNAR	Ómv. fita		3,0
	Lögur		3,7
	BLUP		
	F.ð.Hi	24	
DEYR	Gerð	120	9,3
	F.ia	113	7,1
	Heið	117	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÉ KTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	F.ð.Hi		27
	Einkunn		113
DEYR	Afúðaðar		
	Fróðsemi		
	Einkunn		
*Tölur í gættum hafa úthentað í þessu			



MMF: Þrúður 85-905, MFFF: Þrúður 80-809, MFMF: Snáði 82-800.

lömb.

Við lambaskoðun í haust reyndist Bessi standa undir öllum væntingum sem til hans voru gerðar. Hann gefur afbragðsþykkun og vel lagaðan bakvöðva, litla fitu, frábær lærahold og mjög góða flokkun í sláturhúsi. Af þessu er alveg ljóst að blöndun hins mikla kynbótahrúts, Mola 93-986, við hinn þrauttræktaða fjárstofn í Steinsholti hefur borið ríkulegan ávöxt með Bessa. Móðir Bessa, 93-340, hefur á fimm árum í Háholti verið tvisvar tvílembd og tvisvar einlembd en s.l. vetur lét hún. Henni var lógað í haust en hafði 7,1 í afurðastig.

Litaerfðir: Bessi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuarfgerð.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	43	78	19,0	102	26/2/4(H)	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	17,5	7,5	8,0	8,5	82,5
2000	79	104	25,0	115	29/5/4(H)	8,0	8,0	9,0	8,0	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	83,0

Vinur

(aður Stubbur) frá Voðmúlasköðum, A-Landeyjum, Rangárvallasýslu.

Lýsing: Hvítur og hyrndur. Fríður haus en nokkuð krapphyrndur. Herðar aðeins í herra lagi, bringa fremur breið og allgóðar útlögur. Sterkt og vel holdfyllt bak. Malir jafnar og vel vöðvafylltar. Lærahold góð. Rétt fóttstaða. Snotur hrútur með bollengd í meðallagi.

Ullarlýsing EE: Gulur á fótum og í hnacka en mjög lítið af gulum hárum á bol. Svartir blettir á eyrum en fundust ekki á bol. Ullarmagn í góðu meðallagi. Gott hlutfall milli togs og þels en blettir með aðeins grófu togi.


Reynsla: Vinur hefur gefið geysigóða flokkun sláturlamba eins og sjá má á öllum einkunnum. Hann hefur 108 fyrir lömb, 9,6

fyrir gerð úr kjötmati og 143 í kynbótamat fyrir gerð sem er alhæsta einkunn hrúts á landinu byggð á færri en 30 sláturlömbum. Við skoðun á lömbum undan Vini í haust hafa þau sýnt góða bakvöðvabyggt með mjög góðri lögun og afbragðs lærahold. Hann gefur

Vinur 99-867			
Könnar		HLF	F. einkunn 2000
F. eink.	21		
G. eink.	143	9,6	
F. eink.	104	6,8	
H. eink.	124		
ÚR SKÝSLUM SVARNA KTARFÉLAGSNA			
Lömb			21
Einkunn			108
Áhrifslær			
Fróðsum i			
Einkunn			
*Tölur í sum mun áttu örðum eðlagi			



Ætt:



FMFF: Aron 83-825, MMFF: Steinn 81-864, MMMF: Strammi 83-833.

ekki feitt og þarna fer því enn einn Garpssonur sem erfir ótvíræð kjötgæði til afkvæma sinna.

Móðir Vins var einlembd gemlingsárið en síðan tvílembd og 5,8 í einkunn fyrir 3 afurðarár.

Litaerfðir: Vinur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuafgerð.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	49	83	20,5	114	31/3/5(S)	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	84,0
2001	96	108	25,0	119	36/5/4(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	9,0	18,0	7,5	8,0	8,5	85,0

Áll

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:



FMF: Þéttir 91-931, MFF: Svaði 94-998, MMF: Hörvi 92-972.



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Haus fríður og hornalag mjög gott. Kúptar vel holdfylltar herðar, breið bringa og mjög góðar útlögur. Bakið sterkt og vel holdfyllt. Malir ákaflega vel vöðvaðar. Feikilega mikill og vel lagaður lærvöðvi. Rétt fótstaða. Mjög jafnvaxinn, fríð og fönguleg kind.

Ullarlýsing EE: Gulur á fótum og í hnakka. Örlítið um gul hár í reyfi. Svört hár fundust ekki. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Togið ekki mikið en sæmilega fínt, gróf hár á mölum.

Reynsla: Áll var í afkvæmarannsókn á Hesti haustið 2001. Í kjötrannsókn komu 16 sláturlömb (hrútar) undan honum. Þessi lömb voru mjög góða vöðvafyllingu og voru fitulítill. Fallþungi var heldur undir meðallagi miðað við aðra hrúta í rannsókninni.

Meðaltal fyrir lærastig hjá sláturlömbum var 4,06 sem var með því hæsta (stigun frá 1-5). Meðaltal um flokkun fyrir gerð var 8,5 en lömbin voru jafnhliða ákaflega fitulítill eða aðeins með 5,1 að meðaltali í fituflokk. Við ómmælingar lamba reyndist bakvöðvaþykkt lamba undan Áli umtalsvert umfram meðaltal í rannsókninni en fituþykkt verulega undir meðaltali. Hér er því vafalítið um að ræða hrút sem erfir til afkvæma sinna afburða kjötsöfnunareiginleika.

Móðir Áls, 97-455, var geld gemlingur en hefur síðan verið tvílembd með 5,5 í afurðaeinkunn.

Litaerfðir: Áll er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuarfgerð.

Umsögn um hrúta Sauðfjársæðingastöðvar Suðurlands árið 2001 - 2002 KOLLÓTTIR HRÚTAR

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Þungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	84	106	24,0	123	31/-/(H)	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	17,0	8,5	8,0	8,0	82,5

Dalur

frá Heydalsá (B.G.), Kirkjubólshreppi, Strandasýslu
(keyptur frá Gröf í Broddaneshr.)



97-838


Lýsing: Dalur er hreinhvítur, kollóttur með sveran og svipfríðan haus. Háls er stuttur og þykkur, herðar breiðar og vel holdfylltar. Bringa er í meðallagi en brjóstkassi vel hvelfdur. Bak er breitt, fremur flatt og vel lagað og vel holdfyllt. Malir ekki langar en breiðar og mjög vel holdfylltar. Lærvöðvi ágætlega lagaður og þykkur. Fætur réttir og fótstaða góð. Dalur er ekki bollangur en kviðlétur og samsvarar sér ágætlega, hann er jafnholda, ákaflega prúður á velli og einstaklega gæfur.

Ullarlýsing EE:

Hreinhvítur, ullarmikill með mjög þykkt þel og mikið reyfi. Góður gljái. Togið meðalgróft og fremur jafnt um allt reyfi, hvergi óhóflega langt eða gróft. Svört hár fundust ekki.

Reynsla: Dalur stóð efstur í afkvæmarannsókn í Gröf 1998 og var niðurstaðan þannig; ómvöðvi 22,7

Ætt:



MFF: Tumi 90-936, FMFF og MMMF: Moli 83-901.

mm (S), fita 2,9 mm, læri 16,0 stig, gerð 6,9 stig, fita 5,9 stig og fallþungi 17,9 kg. Undan Dal hafa undanfarin tvö haust komið fram við skoðun mikið af afbragðsgóðum lömbum sem benda til að hér fari einhver allra kostamesti kollótti hrútur sem komið hefur til nota á stöðvunum til þessa.

Rík ástæða er til þess að nefna hve Dalur er einstaklega gæfur og rólegur og kemur það mjög vel fram í afkvæmum hans.

Fyrstu dætraupplýsingar benda til þess að Dalur verði prýðisgóður ærfaðir en veturgömlu ærnar undan honum sem fram komu á skýrslum fjárræktarfélaganna vorið 2001 sýndu einstaklega mikla frjósemi.

Litaerfðir: Dalur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Dalur 97-838			
LAMBHÖFUSKÖGUN	Fótl	121	123
	Þungi	49	47
	Fótleggur	112	112
	Læri	16,6	16,6
	Ull	8,3	8,2
	Ómvöðvi	25,9	26,3
KÖTTAR	Óm fta	3,6	3,4
	Lögun	3,4	3,5
	BLUP		Fbldun 2000
	Fótl	159	
UR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	Gerð	105	8,1
	Fita	128	7,2
	Heiti	117	
	Lömb		308
Dætur	Einkunn		104
	Ásniðar		24
	Frósem i		+13
	Einkunn		108

*Tölur í gult eru í koma á Gröf í Broddaneshr.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1997	45	79	19,5	117	30/3/- (S)	8,0	8,5	8,0	9,0	8,5	17,0	8,0	8,0	8,5	83,5
1998	94	110	25,5	122	31/11/- (S)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	17,0	8,0	8,0	8,0	83,0

Sónar

frá Smáhömrum, Kirkjubólshreppi,
Strandasýslu.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Sver, þröttlegur haus og áberandi svartur blettur á vör. Gífurlega breiðar og vel holdfylltar herðar, breið bringa og góðar útlögur. Bakið breitt, sterkt, en frekar flatur spjaldhryggur. Feikilega breiðar og vel holdfylltar malir. Mjög þykkur og öflugur lærvöðvi sem nær vel niður á hækil. Sterklegir fætur. Feikilega öflugur, bollangur og frísklegur hrútur.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á haus og örlítið af gulum hár á bol. Svartar doppur í ull. Ullarmagn í meðallagi. Tog misgróft og ekki langt, stutt ull á baki. Þokkalegt þelmagn.

Reynsla: Sónar var haustið 2001 í afkvæmarannsókn 12 hrúta á Húsavík í Kirkjubólshreppi og skipaði þar efsta sætið. Hann var með 146 í einkunn í kjötmatshluta með 8,5 að meðaltali fyrir gerð og 5,6 í meðaltal fyrir fitu, en lömbum í rannsókninni var


slátrað í sumarslátrun í lok ágúst og var vænleiki lamba undan honum vel yfir meðallag. Í ómmælingum sýndu lömbin undan honum einnig verulega yfirburði. Lömbin voru ágætlega lágfætt og jafnbetur gerð en undan öðrum hrútum í rannsókninni

Sónar 97-860			
KÖNNAT	BLUP	Þjóðin 1993	Þjóðin 2000
Fóhli	65		
Gerð	106	8,6	9,0
Fita	116	5,9	6,9
Heið	111		
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRE KTARFÉLAGANNA*			
LÉGA			86
Einkunn			102
DETR			6
Fjöðsem i			+25
Einkunn			104
*Tölur gefa man. Hæu. úr höndunum			



97-860

Ætt:



að Bola 99-874 einum undanskildum. Árin á undan hafði Sónar sýnt mjög góðar niðurstöður í afkvæmarannsókn heima á Smáhömrum. Undan honum hefur verið að koma mikið af afbragðsvel gerðum hrútlömbum og eins og niðurstöðurnar að framan sýna gefur hann frábær sláturlömb.

Fyrstu vísbendingar um Sónar sem ærföður eru jákvæðar enda er móðir hans frjósöm og farsæl ær. Hún hefur alltaf verið tvílembd utan einlembd sem gemlingur og hefur 6,4 í afurðaeinkunn fyrir 7 ár.

Litaerfðir: Sónar er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1997	46	84	19,5	111	30/ 3/- (H)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	17,0	8,0	8,0	8,5	83,5
1998	90	110	24,0	121	37/ 5/- (H)	8,0	9,0	9,0	8,5	9,0	17,5	8,5	8,5	8,5	86,5

Glær

frá Helluvaði, Rangárvöllum,
Rangárvallasýslu

Ætt:



MFF: Fantur 79-848, FMFF: Steinn 81-964, Dyrgja 92-295 var alsystir Svans 92-966.



97-861

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Mjög sver og þróttlegur haus. Stuttur sver háls, sem fellur vel að breiðum vel holdfyllt herðum. Bringa er ágætlega breið og útlögur góðar. Bakið breitt og kúpt. Malir breiðar og vel vöðvafylltar. Kúptur og vel lagaður

lærvöðvi sem fyllir vel bæði niður á hækil og upp í krikann. Fótstaða rétt. Fríð og hreystileg kind á vell.

Ullarlýsing EE: Alhvítur. Lagðprúður og ullarmikill. Tog ögn gróft og aðeins styttra á spjaldhrygg. Gott þel.

Reynsla: Glær er ekki

afkvæmaprófaður en hefur gefið mjög góða flokkun sláturlamba auk þess sem synir hans voru athyglisverðir einstaklingar liðin haust. Glær hefur frábært kynbótamat fyrir gerð (127) en liggur á meðaltali fyrir fitu. Sú reynsla sem er af Glæ heima á Helluvaði bendir eindregið til þess að Glær sé öflugur kjötgæðahrútur.

Það er lítil reynsla komin á Glæ sem ærföður en þó lofa ungar dætur hans heima á Helluvaði góðu sem afurðaðar. Móðir hans var mjög frjósöm ær, tvílembd gemlingsárið og síðan tvílembd utan einu sinni þrílembd. Afurðaeinkunn hennar var 5,2 fyrir 7 ár.

Litaerfðir: Glær er arfblendinn hvítur, gefur líklega ekki móradaun lit, en er lítil.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Glær 97-861			
KÓMAT		SLÖP	Flokkun 1998
	Fóðhi	149	
	Gerð	127	7,3
	Fita	96	6,9
LÖMB	Heið	112	7,4
ÚR SKÝRSLUM FÓÐRAKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fóðhi	147	
	Einkunn	100	
DÆTUR	Afúðaðar	14	
	Frjósöm í	0	
	Einkunn	100	

*Tölur í gult mun koma úr heimaafköli

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ömv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	49	82	20,0	111	30/ 3/4 (S)	8,0	7,5	8,5	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ömv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	77	98	24,5	116	30/ 8/3 (S)	8,0	8,0	8,5	8,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,5	82,5

Styrmir

frá Tröðum, Staðarsveit, Snæfellsnesi
(keyptur frá Eiríki Helgasyni, Stykkishólmi).

Lýsing: Styrmir er hvítur og kollóttur. Hausinn er stuttur, sver og þróttlegur. Hálsinn stuttur og sver, herðar breiðar og holdfylltar. Bringan mikil og breið og útlögur áberandi hvelfdar. Bakið breitt og holdugt. Malir ekki langar en miklar og vöðvafylltar. Lærvöðvinn þykkur og mjög vel lagaður, lokar vel klofi. Bollengd í góðu meðallagi. Fætur eru réttir og sterklegir. Styrmir er ákaflega vel gerð holdakind.

Ullarlýsing EE: Gulur í hnakka, fótum og dindli. Mikið gult í ull frá herðakambi og aftur úr. Ullarmagn í meðallagi og togið meðalfínt en þó aðeins gróft í baki. Ullin vel gljáandi. Engin svört hár fundust.


Reynsla: Styrmir var í afkvæmarannsókn á Hjarðarfelli haustið 2000 ásamt fjórum öðrum hrútum og sýndi þar afgerandi yfirburði. Hann fékk 114 í einkunn fyrir sláturlömb, og 124 fyrir mat á lifandi lömbum, heildareinkunn 119. Fallpungi var 16,6 kg að meðaltali, gerð 9,7 og fita 8,3. Styrmir hefur skilað mjög góðu mati á sláturlömbum og þá niðurstöðu hefur hann

Styrmir 98-852			
LAMBHÖFUNDUR	Fóðhi	60	2001
	Pungi	46	
	Fóðeggur	109	
	Læri	16,7	
LAMBHÖFUNDUR	Ull	7,9	
	Öm vöðvi	26,3	
	Öm fita	3,4	
	Lögun	3,4	
KÓMAT		SLÖP	Flokkun 2000
	Fóðhi	48	
	Gerð	122	9,7
	Fita	97	8,3
LÖMB	Heið	110	
ÚR SKÝRSLUM FÓÐRAKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fóðhi	55	
	Einkunn	103	
DÆTUR	Afúðaðar	1	
	Frjósöm í	0	
	Einkunn	100	

*Tölur í gult mun koma úr heimaafköli



Ætt:



staðfest í lambaskoðunum í haust þar sem hann hefur skilað þykkum og vel löguðum vöðva ásamt afbragðs læraholdum Móðir Styrmis, Kolla 96-009, hefur ávallt verið tvílembd, einnig gemlingsárið. Móðurmóðir hans, Eyrnalaus, var einnig ávallt tvílembd utan gemlingsárið.

Litaerfðir: Styrmir er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuafgerð.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	85	107	25,0	116	33/4/-S	8,0	8,5	9,0	8,5	9,0	17,5	8,5	8,0	8,0	85,0

Hörvi

frá Melum I, Árneshreppi, Strandasýslu

Lýsing: Hörvi er hreinhvítur, kollóttur, aðeins örðóttur með fríðan haus, stuttan sveran háls sem fellur vel að bol, herðar breiðar og holdfylltar og bolur ágætlega sívalur. Bak breitt en flatt og ágætlega holdfyllt, malir vel lagaðar og holdgrónar, lærvöðvi nokkuð þykkur og vel lagaður. Fætur sverir og fótstaða góð. Bollengd í meðallagi.

Ullarlýsing KA:

Hreinhvítur, ullarmikill, tog í grófara lagi en mikið þel. Engin svört hár fundust.


Reynsla: Hörvi var í afkvæmarannsókn á vegum sæðinga-stöðvanna haustið 2000 í hópi 13 hrúta á Melum I. Fékk hann þar 94 í einkunn fyrir sláturlömb og 105 fyrir ómmælingu. Þó að Hörvi gæfi

lömb með kjötmát aðeins undir meðaltali, var flokkun lamba undan honum engu að síður mjög góð eða 8,9 fyrir gerð og 7,3



99-856

Ætt:



fyrir fitu þar sem meðalfallþungi lamba var 17,7 kg. Lömb undan honum sem til skoðunar komu voru ákaflega jafnvel gerð og flest hreinhvít. Skoðun hrútlamba vítt um land haustið 2001 staðfestir að Hörvi gefur mjög jafna og góða gerð hjá afkvæmum sínum.

Engin reynsla er komin á Hörva sem ærföður en Signý 95-136 móðir hans hefur ætíð verið tvílembd og hefur 5,0 í afurðastig.

Litaerfðir: Hörvi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

FORYSTUHRÚTUR

Prestur

Frá Bakka, Bakkafirði.
(keyptur frá Tunguseli, N-Þing.)


Lýsing: Prestur er svartur, hyrndur með hvítan kraga. Hann er háfættur og hár á herðar. Einstaklega rólegur en vakandi. Þægilegur í umgengi og leiðist vel sem meðal annars bendir til þess að hann hafi gott vit. Prestur er af norðaustlensku forystufé langt aftur í ættir. Prestur er án efa einhver besti forystuhrútur sem nokkru sinni hefur verið tekinn á stöð.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuarfgerð.



94-823

Ætt:



Mál og stigun, veturgamall


Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1994	86	108	26,0	122	41/5/-(H)	8,0	8,5	8,5	9,5	9,0	18,0	9,0	8,0	8,0	86,5

Mjaldur

frá Tóftum Stokkseyrarhreppi, Árnessýslu



Ætt:



MMF: Smári 78-990

Lýsing: Mjaldur er hvítur, hyrndur, hálsinn er sver og herðar vel holdfylltar, brjóst-kassinn er sívalur, bakið er óvenju sterkt og holdfylling í baki og mölum sérlega góð. Lærvöðvinn er þykkur og djúpur.

Ullarlýsing EE:

Hreinhvítur og laus við svört hár. Fremur ullar-mikill og togið í meðallagi gróft, aðeins grófara í síðum. Ullin fremur stutt í baki.

Reynsla: Mjaldur hefur verið notaður við sæðingar til fjölda ára. Hann var afkvæmaprófaður á fyrsta ári þar sem hann sýndi mjög góðar niðurstöður um kjötgæði sem þúsundir afkomenda hans síðan hafa staðfest. Á hverju hausti kemur fyrir mikið af glæsilömbum undan honum en umfram flesta aðra stöðvarhrúta gefur hann mikið af hreinhvítum lömbum með mikla og góða ull. Á Mjaldur er einnig komi mikil og jákvæð reynsla sem ærfðður. Mjaldur verður því að teljast mjög góð kynbótakind með tilliti til fjölda eiginleika.

Litaerfðir: Mjaldur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Áhættuarfgerð.

Mjaldur 93-985	1999	2000	2001
Fóthi	186	134	121
Pungi	45	46	43
Fótþeggur	111	111	111
Læri	16,5	16,6	16,5
Ull	8,0	8,0	8,0
Óm vöðvi	26,6	26,1	26,5
Óm fita	3,6	3,9	3,3
Lögun	3,5	3,5	3,6
		BLUP	Fiksum 2000
Fóthi		649	
Gerð		117	7,9
Fita		91	7,7
Heiti		104	
ÖR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA *			
Lömb	Fóthi		1896
	Einkunn		101
Dætur	Afuddaár		426
	Fróðsemi		+5
	Einkunn		105
*Tölur í gælu eru í koma á milli			

SKÝRINGAR

Ómmæling: (H) Hollenskt ómtæki eins og notað er hér á Suðurlandi. (S) Skoskt ómtæki — er notað t.d. á Vesturlandi og sýnir um 2mm minni vöðvaþykkt en það hollenska. Fyrir þessum mun er leiðrétt varðandi niðurstöður úr lambhrúta-skoðunum en ekki við birtingu talna úr afkvæmasýningum heima á bæjum. Ómsjarmælingar á hrútunum sjálfum eru óleiðréttar.

Ullarlýsingar: Emma Eypórsdóttir (skst. EE), sérfræðingur hjá Rannsóknastofnun landbúnaðarins, og Kristinn Arnþórsson (skst. KA), ullarmatsmaður, hafa skoðað og gefið umsögn um ull flestra sæðingahrúta s.l. haust og fylgir umsögn þeirra á ull hrútanna með lýsingu.

Gerð: Upplýsingar um vaxtarlagsflokkun í kjötmati einstakra hrúta eru umreiknaðar í einkunn fyrir gerð. Vaxtarlagsflokkunum er gefið eftirfarandi vægi; E=14, U=11, R=8, O=5 og P=2. Þannig þýðir 6,50 fyrir gerð að flokkun undan viðkomandi hrút hafi t.d. verið 50% í R og 50% í O. Eðlilegt er að einkunn fyrir gerð lækki með auknum ásetningi undan viðkomandi hrút. Þá er rétt að menn hafi í huga þann mikla mun sem er í vænleika milli búa og að lömbunum er slátrað í mörgum mismunandi sláturhúsum.

Fita: Á sama hátt og gefin er einkunn fyrir vaxtarlagsflokkun er gefin einkunn fyrir fituflokkun. Þannig fá fituflokkarnir vægi-stuðla á sama hátt; 1=2, 2=5, 3=8, 3+=9, 4=11, 5=14. Þannig snýr fitueinkunin í raun öfugt við vaxtarlagseinkunina, því lægri

sem fitueinkunn er því betra. Þarna verður á sama hátt að lesa varlega úr tölum og með hliðsjón af mismiklum vænleika og sláturhúsum.

Úr skýrslum fjárræktarfélaganna: Vegna upplýsinga úr skýrslum fjárræktarfélaganna skal tekið fram að fyrir lömb er einkunn byggð á öllum lömbum. Einkunn um dætur hjá stöðvarhrútum er hins vegar aðeins byggð á dætrum þeirra frá árinu 2000, en ef upplýsingar eru úr heimafélagi eru þær byggðar á öllum upplýsingum um dætur hrútsins sem fram hafa komið þar.

Litaerfðir: Litaerfðir hjá íslensku sauðfé eru vel þekktar. Flestir hrútar á stöðvunum eru arfhreindir hvítir og undan slíkum hrútum fæðast aðeins hvít lömb. Ef hrútur er arfblendinn, en hvítur, getur hann einnig gefið aðra liti en hvítan. Mögulegt er að hrútar séu arfblendnir fyrir gráum, golsóttum eða botnóttum lit, eða hlutlausir, sem er lang algengast. Þá skiptir máli hvort hrúturinn erfir mórauðan lit, en mórauð lömb fæðast aldrei undan öðrum hrútum en þeim sem erfa þann lit. Síðasti þátturinn er að segja til um hvort hrúturinn erfir tvílit eða ekki. Rétt er að vekja athygli á því að sterk tengsl eru á milli litarerfða og hreinhvíta litarins á þann veg að hreinhvítar kindur búa yfirleitt ætíð yfir erfðavikum fyrir tvílit. Þannig má undantekningarlítið fá hreinhvít lömb undan þeim hrútum sem erfa tvílit, þó að þeir séu sjálfir ekki hreinhvítir.

Mál og stigun, tveggja vetra

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fóti	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1995	94	108	26,0	122	43/-/(H)	8,5	8,0	9,0	9,5	8,5	17,5	8,0	8,5	8,0	85,5


Moli

frá Efri Gegnishólum Gaulverjabæjarhreppi,
Árnessýslu



93-986

Ætt:



Lýsing: Moli er hvítur, hyrndur, með þróttlegan haus vel holdfylltar herðar og sérlega víða bringu. Bakið er mjög sterkt, malir vel holdfylltar og lærvöðvinn er þykkur og djúpur. Fætur eru sterklegir og fótstaða góð. Moli er fremur fínbyggð glæsikind.

Ullarlýsing EE: Gulur í hnakka og á rófu og gult í ull á mölum en ekki áberandi gult annars staðar. Svartar doppur í baki. Fremur ullarstuttur í baki og magn tæplega í meðallagi en togið fínt.

Reynsla: Moli fékk sérlega glæsilega útkomu í afkvæmarannsókn Sauðfjársæðingastöðvar Suðurlands haustið 1997 þar sem hann var yfir meðaltali fyrir alla þætti. Gríðarlegur fjöldi lamba hefur komið til skoðunar undan Mola síðustu haust og einnig hafa mjög margir glæsilegir veturgamlir hrútar undan honum verið á sýningum. Einkennandi fyrir þá eru geysimiklar útlögur og afbragðs bak-, mala- og lærahold. Hefur Moli löngu sannað sig sem einhver öflugasti kynbótahrútur landsins hvað kjötgæði varðar.

Hins vegar er ljóst út frá feikimikilli reynslu um dætur hans að Moli gefur tæplega nægjanlega frjósamar dætur.

Litaerfðir: Moli er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Moli 93-986	1999	2000	2001
Fóti	272	308	351
Pungi	46	49	46
Fótleggur	111	111	112
Læri	16,7	16,6	16,6
Ull	7,8	7,8	7,8
Óm vöðvi	27,5	26,4	27,4
Óm fla	3,1	3,4	3,2
Lögun	3,6	3,5	3,7
		SLP	SLP
Fóti		1264	
Gerð		123	8,7
Fla		101	7,9
Heiti		112	
Úr SKÝRSLUM FJÁRRE KTARFÉLAGANNA*			
Lýsing	Fóti		2200
	Einkunn		101
Deild	Aflmáðar		753
	Friðsem i		-3
	Einkunn		97

*Tölur í gult eru í meðaltali


Mál og stigun, tveggja vetra

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fóti	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1996	86	100	23,5	117	30/2/-(S)	8,0	8,0	8,5	8,0	8,5	17,5	7,5	7,5	8,0	81,5

Bjálfi

frá Hesti, Borgarfirði

Ætt:



93-986

Lýsing: Bjálfi er hyrndur, hvítur. Hann er með fremur grannan haus. Hálsinn er stuttur og mjög digur, vel gróinn við herðar sem eru ágætlega holdfylltar en ekki breiðar. Bringan er breið og útlögur góðar. Bakið er mjög harðholda með vel lagaðan bakvöðva en ekki breitt. Malir eru vel holdfylltar en afturdregnar. Lærvöðvinn er mjög þykkur og harður. Fætur eru réttir en fremur grannir. Bjálfi er lágfættur, fremur langvaxinn og harðholda.

Ullarlýsing EE: Ullin áberandi gul um allt reyfi, svartar doppur á hækli og eyrum og ein svört doppa í ull. Toglítill og fremur ullarstuttur en þelið þykkt.

Reynsla: Bjálfi var í afkvæmarannsókn á Hesti haustið 1996 og skilaði þar þykkum bakvöðva og lítilli fitu. Læra- og frampartsstigun var vel yfir meðallagi og þriðjungur lambanna fór í gamla úrvalsflokkinn. Bjálfi gefur þykkann og vel lagaðan bakvöðva, litla fitu og góð læri sem og frampart. Vænleiki lamba undan Bjálfa er í góðu meðallagi en hann er nú fimmta árið í notkun á sæðingastöð og miðað við mikla reynslu og jákvæða er því ljóst að hér fer mjög mikilvirk kynbótakind. Margt álitalegra hrúta og hrútsefna hefur komið fram undan Bjálfa undanfarin haust.

Samkvæmt uppgjöri ársins 2000 virðast dætur Bjálfa vera í góðu meðallagi um frjósemi og eru j a f n f r a m t m j ó l k u r l a g n a r.

Samkvæmt voruppgjöri 2001 hafa þær þó dalað nokkuð í frjósemi. Synir Bjálfa hafa verið að skila ákaflega góðum sláturlömbum sem eru að jafnaði töluvert yfir meðaltali í einkunn bæði fyrir gerð og fitu, þeir eru því meðal fárra hrúta sem virðast sameina jákvæða þætti bæði um gerð og fitu.

Litaerfðir: Bjálfi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Bjálfi 95-802		1999	2000	2001
LAMBÆTTARVÖÐUR	FÞHi	110	76	81
	Pungi	46	47	47
	Fótleggur	111	110	110
	Læri	16,6	16,8	16,8
	Ull	7,6	7,7	7,7
	Óm vöðvi	26,5	25,9	27,1
	Óm fía	3,2	3,3	3,2
KÓMAT	Lögun	3,6	3,6	3,6
			810P	F1000 2000
	FÞHi		726	
	Gerð		117	8,2
Dætur	F1a		119	7,0
	Heið		118	

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÉKTARFÉLAGANNA*

LÖMB	FÞHi	1241
	Einkunn	101
DÆTUR	Afnúðar	277
	Frjóssemi	+4
	Einkunn	109

*Tölur í gættum í hestum úr hestum að hestum

Mál og stigun, veturgamall


Ár	Pungi	Brim	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1996	83	100	25,0	123	29/3/-(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	17,0	7,5	8,0	8,5	82,5

Mölur

frá Hesti, Borgarfirði



95-812



MFF: Keli 89-955, MMF: Sindri 80-834

Lýsing: Mölur er finhyrndur með þróttlegan haus, vel holdfylltar herðar og sívalan frampart. Bak og malir eru vel holdfyllt, lærvöðvinn þykkur. Fætur eru réttir og fótstaðan sérlega góð.

Ullarlýsing EE: Ullarmikill og lagðprúður hrútur en ullin áberandi gul um allt reyfi. Svört hár fundust ekki. Ullin togmikil og togið fremur gróft.

Reynsla: Mölur var í afkvæmarannsókn á Hesti 1996 þar sem að hann gaf þykkann bakvöðva (26,9 mm er 26,0 mm var meðalt. ranns.), vel lagaðan og lærastig yfir meðaltali rannsóknar. Í afkvæmarannsókn hjá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands 1998 staðfesti hann fyrri niðurstöður. Nokkuð er um galla í frambyggingu undan Möl en mala- og lærahold eru góð. Kynbótamat er jákvætt fyrir bæði gerð og fitu.

Dætur Malar á Hesti hafa reynst öflugar afurðar, bæði frjósamar og farsælar. Þannig áttu þær 1,89 lömb/á tveggja vetra og 2,00 lömb/á þriggja vetra. Afurðir þeirra eru verulega yfir meðallagi. Dætur Malar úr sæðingum virðast staðfesta reynsluna frá Hesti. Mölur gefur því ágæta kjöteiginleika og mjög góða mjólkurlagni og frjósemi dætra, hann er því ákjósanlegur ærfaðir.

Litaerfðir: Mölur er arfblendinn hvítur, gefur mórauðan lit en ekki tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mölur 95-812		1999	2000	2001
LAMBÆTTARVÖÐUR	FÞHi	24	25	65
	Pungi	44	47	45
	Fótleggur	114	114	114
	Læri	16,2	16,7	16,4
	Ull	7,7	7,6	7,7
	Óm vöðvi	25,1	24,9	25,9
	Óm fía	3,1	3,3	3,2
KÓMAT	Lögun	3,2	3,4	3,5
			810P	F1000 2000
	FÞHi		380	
	Gerð		102	8,1
Dætur	F1a		108	7,6
	Heið		105	

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÉKTARFÉLAGANNA*

LÖMB	FÞHi	538
	Einkunn	101
DÆTUR	Afnúðar	142
	Frjóssemi	+11
	Einkunn	113

*Tölur í gættum í hestum úr hestum að hestum

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fóti	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	90	102	25,0	116	32/8/-(H)	8,0	8,5	9,0	8,5	8,5	18,0	7,5	8,0	8,5	84,5


Lækur

frá Lækjarhúsum, Suðursveit,
A-Skaft.



97-843

Ætt:



MMF: Steinn 81-864, MMFF: Smári 78-990.

Lýsing: Lækur er hvítur, fínhyrndur og aðeins gulur í hnakka og á fótum. Hausinn er fríður og hornalag gott. Hálsinn er stuttur og sver og útlögur miklar. Bakið er holdugt og sterkt, malir holdfylltar og kúptar. Lærahöld úrvalsgóð. Fætur eru réttir. Lækur er afar jafnvaxinn og fönguleg holdakind.

Ullarlýsing EE: Gulur í hnakka og á fótum og ullin mikið gul í

aftanverðu reyfi, fram á miðjan hrygg en þokkalega hvít að framanverðu. Fremur ullarlítill og togstuttur en tugið mjúkt og fínt. Engin svört hár fundust.

Reynsla: Lækur (þá Askur) var hæst dæmði hrútur A-Skafta-fellssýslu haustið 1998 og var í afkvæmarannsókn fjögurra hrúta sama haust í Lækjarhúsum þar sem hann varð efstur með 119 í kjötmatshluta, 131 við

mat lifandi lamba og 125 í heildareinkunn, ómvöðvi 24,6 mm (H), fita 2,6 mm, læri 16,9 stig, ull 7,5 stig, gerð 10,55 og fallpungi 16,02 kg (0,4 kg yfir meðaltali). Lækur var afkvæmaprófaður af Sauðfjársæðingastöð Suðurlands haustið 2000 þar sem hann í raun staðfesti að hann gefur mjög sterkan afturpart og fremur litla fitu en ullargæði eru undir meðallagi. Fullyrða má að enginn hrútur hafi gefið fleiri afburðagóða einstaklinga en hann í lambaskoðunum haustið 2000 og því ekki að undra að víða komu fram margir toppar undan honum á sýningum veturgamalla hrúta nú í haust. Eins og sjá má á öllum tölum gefur Lækur mikil lærahöld og frábæra flokkun sláturlamba eins og faðir hans Garpur gerði alla sína tíð. Lækur hefur nú þegar sannað sig sem mikill kynbótahrútur með tilliti til kjötgæða.

Miklar upplýsingar um frjósemi veturgamalla dætra Læks voruð 2001 sýna jákvæðar niðurstöður fyrir þennan eiginleika.

Litaerfðir: Lækur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuafgerð.

Lækur 97-843		2000	2001
LÆKJAHÚS	Fóhi	214	131
	Pungi	47	46
	Fótheggur	110	110
	Læri	17,0	16,9
	Ull	7,7	7,7
	Ómvöðvi	26,5	26,9
	Ómfla	3,3	3,3
KÖNNAT	Lögun	3,7	3,6
	BLUP		2000
	Fóhi	572	
	Gerð	125	8,1
	Fita	109	7,1
	Heiði	117	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRÆR KTFÉLAGANNA *			
Lævi	Fóhi		778
	Einkunn		101
Lævi	Áfundaár		13
	Frjósemi		+5
	Einkunn		105


*Tölur í þessum töflum eru á milli ára.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fóti	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	78	104	24,0	120	37/3/-(H)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	17,0	8,0	8,0	8,5	83,5

Sjóður

frá Efri-Gegnishólum, Gaulverjabæjarhreppi,
Árnessýslu.



FFF: Strammi 83-833, MFF: Ylur 84-887, MMFF: Smári 78-990.



97-846

Lýsing: Sjóður er hvítur og grófhyrndur. Hausinn er frekar langur og svipurinn hörkulegur. Hálsinn sver, herðar fremur háar, bringan breið en skortir nokkuð á útlögur. Bakið er gríðarsterkt og vel holdfyllt. Malir langar og vöðvaðar. Lærahold góð, vöðvinn þykkur og mikill. Fætur réttir og sterklegir. Sjóður er gríðarlega bollöng og hraustleg kind.

Ullarlýsing EE: Örlítið gult í hnacka og á eyrum en gulur litur fannst ekki í ullinni. Ullarmagn í tæpu meðallagi og ullin fremur stutt en togið fínt og ullin mjúk. Engin svört hár fundust.

Reynsla: Sjóður var í afkvæmarannsókn sjö hrúta vegna sæðingastöðvanna í Háholti árið 2000. Þar fékk hann þá útkomu við mat á hrútlömbun að hann fékk 121 í einkunn úr kjötmati, 106 úr mati og mælingu lifandi lamba eða 114 í heildareinkunn. Niðurstaða í gimbralömbum var ívísð lakari. Yfirburðir hans liggja fyrst og fremst í að skila ótrúlega lítilli fitusöfnun, en meðalfituflokkun var 5,8, þegar meðaltal í rannsókninni var 7,5. Meðalfitupykkt á síðu 8,4 mm þegar meðaltal í rannsókn var 10 mm, þó að lömbin undan Sjóði væru yfir meðaltali í fallþunga. Nokkuð skortir á gerð í frumparti hjá mörgum afkvæma hans. Sjóður er hrútur sem fyrst og síðast er ætlaður til nota þar sem

fallþungi er mikill og þörf er fyrir að minnka fitusöfnun. Við þær aðstæður er Sjóður tvímælalaust mikil kynbótakind.

Sjóður er fæddur þrílembingur og móðir hans, Króna 91-390, var einnig fædd þrílembingur. Hún bar 7 sinnum, fjórum sinnum þrílembd og þrisvar sinnum tvílembd með 6,2 í afurðastig. Sjóður er enn nánast óreyndur sem ærfaðir.

Litaerfðir: Sjóður er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Sjóður 97-846		2001
LAMBÓTFÖRNI	FÞHi	115
	Pungi	47
	Fótleggur	111
	Læri	16,6
	Ull	8,0
	Öm vöðvi	26,3
KÖTMAT	Öm fía	3,1
	Lögun	3,5
	81/9	73
	81/9	105
LÖMB	FÞHi	141
	81/9	123
	81/9	105
ÚR SKÝRSLUM FÓARRA KTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	FÞHi	42
	Einkunn	100
DETUR	Afurðastig	
	Fróðsemi	
	Einkunn	

*Tölur í gult eru úr heildarvæðing

Mál og stigun, lamb og þriggja vetra

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ömv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1997	57	90	20,5	115	30/3/-S	8,0	8,5	8,5	9,0	8,5	17,0	7,5	8,0	8,0	83,0
2000	111	116	27,0	122	36/5/4(S)	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	17,5	8,0	8,0	8,0	85,0

Bjargvættur

frá Jaðri, Hrutafirði, V-Húnavatnssýslu.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Haus er sver og svipmikill og hann er vel hyrndur. Háls stuttur og sver. Breiðar, aðeins ójafnar en ákaflega vel holdfylltar herðar. Bringan breið og útlögur góðar. Bakið breitt, sterkt og ákaflega vel holdfyllt. Malir kúptar og kjötfylltar. Lærahold með því besta sem gerist, vöðvinn djúpur þykkur og vel lagaður. Fætur sterkir og réttir. Ákaflega harðholda, jafnvaxinn og falleg kind.


Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum. Talsvert ber á svörtum doppum á belg, en samt ekki mikið um svört hár í reyfi. Ullarmagn í meðallagi. Stutt ull á baki. Tog í grófara lagi.

Reynsla: Bjargvættur var í afkvæmarannsókn 9 hrúta á Þóroddsstöðum haustið 2001. Þar fékk hann harða samkeppni tveggja annarra hrúta fæddra á Jaðri, sem í sumum þáttum stóðu honum jafnfætis eða framar. Bjargvættur gaf þarna áberandi vel þroskuð lömb með góða gerð, öflugan bakvöðva og mjög góð lærahold og talsvert af góðum hrútsefnum.

Lömb undan honum fengu gott kjötmál í rannsókninni og mældust með fitu undir meðallagi þrátt fyrir mikinn vænleika, en fallþungi hrútlamba undan honum var 0,6 kg umfram meðaltal rannsóknarinnar. Árin áður hafði Bjargvættur



Ætt:



FMFF: Stakkur 79-975, MMFF: Smári 78-990

skilað mjög góðum sláturlömbum bæði heima á Jaðri og á öðrum búum sem hann hafði verið notaður á.

Nánast engin reynsla er komin á Bjargvætt sem ærföður en móðir hans hefur fimm sinnum verið tvílembd á sjö árum en hún lét í vor tveimur lömbum og hefur 6,6 í afurðastig.

Litaerfðir: Bjargvættur er arfblendinn hvítur en erfir líklega hvorki móraudan lit né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Bjargvættur 97-869		81/9	F. Einkaun 1999	F. Einkaun 2000
KÖTMAT	FÞHi	85		
	Genð	105	7,9	9,3
	Fía	112	5,4	7,6
	Heið	109		
ÚR SKÝRSLUM FÓARRA KTARFÉLAGANNA*				
LÖMB	FÞHi		104	
	Einkunn		105	
DETUR	Afurðastig		5	
	Fróðsemi		+2,1	
	Einkunn		105	

*Tölur í gult eru úr heildarvæðing

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	82	102	23,5	123	31/7/- (H)	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	16,5	7,5	8,0	8,0	81,0

Morró

frá Tóftum, Árborg., Árn.

Lýsing: Morró er fínhyrndur, mórauður. Hausinn er fremur grannur, háls og herðar ágætlega holdfyllt og útlögur í meðallagi. Bakhold allgóð, malir langar og holdmiklar en ekki breiðar. Læri vel löguð en vöðvinn ekki djúpur. Morró er allvel gerð mórauð kind og kemur inn á stöð sem slíkur.

Morró 98-845		2000	2001
LAMEIRÓÐARSTÖÐUR	Fóðli	12	35
	Pungi	50	47
	Fóðagaur	109	111
	Læri	16,9	16,3
	Ull	7,7	7,4
	Óm vöðvi	25,3	25,1
	Óm fta	3,7	3,8
KÓMAT	Lögun	3,1	3,2
	Fóðli	91	7,7
	Gerð	117	7,7
	Fta	78	7,5
	Heið	98	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRREYTLAPÉLAGANNA *			
LÖG	Fóðli		138
	Einkunn		100
DÆTUR	Afundaðar		4
	Frjóssemi		-10
	Einkunn		98

*Tölur faga mun breyta áðurnám

Ullarlýsing: Ullin er þokkalega mórauð en nokkuð er um grá toghár. Ullarmagn í meðallagi.

Reynsla: Morró virðist gefa bakvöðva undir meðallagi en þokkalega gerð að öðru leyti. Hann ætti víðast að kynbæta mislitt fé þó hann standist öðrum hyrndum hrútum vart snúning.

Vorupplýsingar um veturgamlar dætur



98-845

Ætt:



FFF: Kjói 89-954, FMF: Dropi 91-975, MFMF: Stubbur 85-869

vorið 2001 sýna afar jákvæða mynd um frjósemi þeirra.

Litaerfðir: Morró er mórauður og gefur einnig tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	73	99	22,0	126	31/3/- (H)	8,0	7,5	8,5	8,5	8,0	17,0	8,0	8,0	8,0	81,5

Hagi

frá Hagalandi,
Pistilfirði N.Þing.

Lýsing: Hagi er hvítur, hyrndur, bjartur á haus en með örlitla, svarta dropa. Haus er stuttur og fríður, hálsinn sver en vottar fyrir grófleika um herðar, bringa breið og útlögur miklar. Bak fremur breitt, sterkt og vel holdfyllt, malir breiðar með miklum vöðva en finnst þó fyrir tortubeini.

Hagi 98-857		2001
LAMEIRÓÐARSTÖÐUR	Fóðli	157
	Pungi	46
	Fóðagaur	111
	Læri	16,6
	Ull	7,8
	Óm vöðvi	25,9
	Óm fta	3,0
KÓMAT	Lögun	3,3
	Fóðli	68
	Gerð	118
	Fta	103
	Heið	111
ÚR SKÝRSLUM FJÁRREYTLAPÉLAGANNA *		
LÖG	Fóðli	93
	Einkunn	96
DÆTUR	Afundaðar	7
	Frjóssemi	+6
	Einkunn	101


*Tölur faga mun breyta áðurnám

Lærvöðvi mjög vel lagaður, djúpur, þykkur og lokar vel klofi, fætur réttir og fótstaða mjög gleið. Hagi var afburðaglásilegt lamb en fór illa í uppeldi



98-857

Ætt:



FFF: Gosi 91-945, FMF og MFF: Fólí 88-911, MMF: Hnoðri 83-883.

lambsveturinn og hefur því ekki að fullu sýnt sitt gerfi sem einstaklingur.

Ullarlýsing KA: Ullin alhvít en snoppa og klaufir dökkar, engin svört hár fundust. Ullin er mikil en tog í grófara lagi.

Reynsla: Hagi var í afkvæmarannsókn á Hagalandi haustið 1999 og stóð þar eftur og jafn föður sínum í hópi 7 hrúta, þó að ásetningur lamba væri verulegur undan honum þá um haustið. Haustið 2000 var hann í afkvæmarannsókn í hópi 8 hrúta vegna sæðingastöðvanna í Holti. Niðurstaðan varð sú, að Hagi lenti þar í þriðja sæti með 107 í einkunn fyrir sláturlömb og 107 fyrir ómmælingar, en fallþungi var undir meðallagi. Í öðru sæti í

þessari rannsókn var faðir Haga, Blómi 96-695. Undan Haga komu afburða glæsilegir veturgamlir hrútar á sýningar haustið 2000. Einkennandi fyrir lambhrúta úr sæðingum sem mældir voru í haust er þrúðleiki á velli og almennt jöfn og góð gerð.

Upplýsingar um veturgamlar dætur eru jákvæðar um frjósemi þeirra. Langa 94-214 móðir Haga var geld gemlingurinn (eins og aðrar veturgamlar ær á Hagalandi á þeim árum), en síðan ætíð tvílembd og með 7,8 í afurðastig.

Litaerfðir: Hagi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	83	105	24,0	122	33/5/-H	8,0	7,5	8,5	8,5	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	82,5

Túli

frá Leirhöfn á Sléttu,
N.Þing.


Lýsing: Túli er hvítur, gleiðhyrndur með fremur fingerð horn. Hausinn er stuttur og sver með breitt enni, háls stuttur og sver, herðar fremur breiðar og holdfylltar en örlítið slöður aftan við bóga, brjóstakassinn hvelfdur. Bak breitt, sterkt og mjög vel holdfyllt, malir breiðar, fremur stuttar en ágætlega holdfylltar, hvelfdur, þykkur og mikill lærvöðvi. Fætur eru réttir og fótstaða góð.

Ullarlýsing KA: Gulur á haus, í hnakka og á fótum en engar illhætur á bol, laus við svört hár. Ullin mikil, fingerð framan til en mun grófari á mólum.

Reynsla: Túli var haustið 2000 í afkvæmarannsókn v e g n a sæðingastöðvanna í Holti. Reyndist hann þar nokkuð afgerandi í efsta sæti með 109 í einkunn fyrir sláturlömb og 128 í einkunn fyrir ómmælingu, var hann á meðaltali í fallþunga. Túli var einnig í afkvæmarannsókn í

Túli 98-858		2001
LAMBSTASOGIN	Fóðhi	285
	Pungi	46
	Fóteggur	112
	Læri	16,6
	Ull	7,7
	Ómvöðvi	27,2
KÖNNAT	Ómfla	3,1
	Lögun	3,6
	Fóðhi	98
	Gæð	84
	Fla	108
	Heild	114
ÚR SEYKHLUM FÓKRS KTARFÓLAGANNA*		
LÖMB	Fóðhi	45
	Þinkun	103
DÆTUR	Frjósemi	
	Þinkun	

*Tölur fyrir rannsóknirnar á Hagi



MMFF: Hnoðri 83-883.

Sveinungsvík, var útkoman þar alveg hliðstæð. Kostir afkvæma hans eru einkum fólgnir í þykkum, vel löguðum bakvöðva og framúrskarandi læraholdum. Þessir kostir komu skýrt fram í lambaskoðunum í haust.

Engar upplýsingar liggja fyrir um dætur Túla. Móðir hans, 93-008, var tvílembd gemlingsárið og ætíð síðan og hefur 6,4 í afurðastig.

Litaerfðir: Túli er arfhreinn hvítur.

NORÐLENSKA

Mál og stígun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjmi	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	91	102	25,0	123	33/3/4(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	18,0	7,5	8,0	8,5	84,5


Náli

frá Hesti, Borgarfirði.

98-870



Ætt:



FFF: Klettur 89-930, FMF: Bláfeldur 79-807, MMFF: Galsi 88-929

Mál og stígun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjmi	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	88	104	25,0	117	37/4/5(S)	8,0	9,0	8,5	9,5	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	85,0


Lóði

frá Hesti, Borgarfirði.

00-871



Ætt:



Skyldleikaræktaður afkomandi Hörva 92-972 sem er MMF, FMF og MFMF

Lýsing: Hvítur hyrndur. Þróttlegur og fríður haus, horn fremur sver. Háls stuttur og sver. Herðar aðeins í hærra lagi, bringubreidd í góðu meðallagi og útlögur allgóðar. Bak sterkt og kúptur bakvöðvi. Malir breiðar og vel holdfylltar. Lærvöðvi sérlega vel lagaður, gríðarlega þykkur og fyllir vel. Fætur réttir og fótstaða traust. Bollengd í góðu meðallagi og fríð kind.

Ullarlýsing EE: Gulur í hnakka og dindli. Nokkuð um gul hár á aftari hluta skroksins. Svartar doppur finnast. Ull í góðu meðallagi að magni. Fremur ullarstuttur á baki. Tog í meðallagi að magni og grófleika.

Reynsla: Náli var í afkvæmarannsókn á Hesti haustið 1999 eins og aðrir veturgamlir hrútar búans. Hann var á meðaltali með fallþunga lamba í rannsókninni, en afkvæmi hans sýndu umtalsverða yfirburði í öllum þáttum ómmælinga og í kjötmati voru þau með nokkra yfirburði bæði um gerð og fitu en lærastig voru á meðaltali. Náli hefur síðan skilað mjög góðum sláturlömbum. *Gefur shalike bit.*

Dætur hans, sem enn eru mjög ungar, hafa reynst prýðilega til afurða og flokkun lamba undan þeim hefur verið með afbrigðum góð.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Haus heldur í lengra lagi, krapphyrndur með sver horn. Hálsinn stuttur og sver og fellur ákaflega vel að kúptum mjög vel holdfylltum herðum. Bakhold einstök. Malir fremur stuttar og brattar en vel vöðvaðar. Kúptur og mjög þykkur lærvöðvi. Sterklegir fætur. Kvíðléttur, fremur bolstuttur og virkar sem eitt kjötstykki í átaki. Skapillur.

Ullarlýsing EE: Gulur á fótum og í hnakka, gulur kragi á hálsi og mikið af gulum hárum um allan bol. Engin svört hár í ull. Ullarmagn í góðu meðallagi. Ull fremur jöfn en styttri á baki.

Reynsla: Lóði var í afkvæmarannsókn á Hesti haustið 2001. Í kjötranannsókn komu 16 sláturlömb (hrútar) undan honum. Fallþungi þeirra var aðeins undir meðaltali eða 15,5 kg að meðaltali. Lömb undan honum fengu hæst lærastig allra lamba í rannsókninni eða 4,10 að meðaltali. Flokkun lambanna var afbragðsgóð þar sem fyrir gerð fengu þau að jafnaði 9,2 en voru um leið ákaflega fitulítið þar sem meðaltal var 4,8 fyrir fituflokk. Í ómmælingu voru lömb undan honum aðeins undir meðaltali um þykkt bakvöðva. Í Lóða fer því einstaklingur sem gefur gott vaxtarlag sláturlamba um leið og þau eru með afbrigðum fitulítil. Móðir Lóða var einlembd bæði gemlingur og tvævetla en tvílembd síðan. Skilaði 31,0 kg af kjöti í haust.

Litaerfðir: Lóði er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	51	91	21,0	116	34/3/4(S)	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	18,0	8,0	8,0	8,5	85,5
2001	91	110	24,5	126	39/7/4(H)	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	17,5	8,0	8,0	8,0	84,0


Dóni

Sveinungsvík, Svalbarðshreppi, N-Ping.

00-872



Ætt:



FMF: Prúður 85-905, MFF: Hörvi 92-972, FMMF: Sólun 84-867.

Lýsing: Hvítur og hyrndur. Hausinn finlegur og mjög vel fínhyrndur. Háls sver og fellur vel að bol. Herðar aðeins í hærra lagi. Bringubreidd í meðallagi og útlögun góðar. Bakið sterklegt. Malir breiðar og vel holdfylltar. Lærvöðvinn mjög þykkur uppí lærinu og fyllir nokkuð vel í krikann en mætti klæða betur niður á hækilinn. Fætur réttir. Bollangur, kviðléttur og frísklegur hrútur.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á haus og fótum og örfá gul hár má finna á bol. Svört hár finnast ekki. Ullarmagn um meðallag. Fremur stutt ull á baki. Fínleiki ullar í meðallagi og þel gott.

Reynsla: Dóni átti haustið 2001 lömb í afkvæmarannsókn á Presthólum þar sem hann var í samanburði 11 hrúta, flestra valinna sem álitlegustu hrútar á svæðinu austan Jökulsár á Fjöllum. Í þessum samanburði sýndi hann skýra yfirburði umfram aðra hrúta í rannsókninni. Við skoðun á lifandi lömbum fékk hann 125 í heildareinkunn fyrir hrútlömb og 121 fyrir gimbralömb. Lömbin höfðu mjög þykkar og vel lagaðan bakvöðva og voru þroskamikil og góð lærahold, en í sumum tilvikum vantaði aðeins á fyllingu niður á legginn þó að lærvöðvi væri þykkur, þar sem sum voru full legglöng. Í slátrun fékk hann 111 í samanburði þessara úrvalshrúta með væn lömb með mat fyrir gerð umfram meðaltal og fitu undir meðaltali. Í heildareinkunn var Dóni með hæstu einkunn hrúta í rannsókninni. Dóni hafði lítillaga verið notaður heima í Sveinungsvík og komu þar til skoðunar mjög athyglisverð hrútlömb undan honum.

Móðir Dóna var einlembd gemlingsárið en síðan tvílembd utan einu sinni. Afurðaeinkunn 4,2 fyrir tvö ár.

Litaerfðir: Dóni er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



Bændasamtök Íslands
sími 563 0300 — www.bondi.is

Fjárvís fyrir sauðfjárbændur

Afurða- og ætternisbókhald fyrir sauðfé

Nauðsynlegt stjórnæki við gæðasýringu

Auðveld skráning

Skýrslugerð einföld

Gott og þægilegt forrit fyrir sauðfjárræktendur

Hafðu samband og fáðu nánari upplýsingar
eða kíktu á www.bondi.is

KOLLÓTTIR HRÚTAR

Mál og stigun, veturgamall


Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1995	80	106	24,5	120	38/7/-H)	8,0	8,0	8,0	9,0	8,5	18,0	8,0	8,0	9,0	85,5

Búri

frá Norðurhjáleigu,
Álftaveri, V-Skaft.



Ætt:



MFF. Þróstur 85-912, MMF. Andri 76-970

Mál og stigun, veturgamall


Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1996	93	107	26,0	120	31/-/H)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	18,0	8,0	8,0	8,5	84,5

Bassi

frá Bassastöðum í Kaldrananesreppi, Strand.
(keyptur frá Melum, Árneshreppi, Strandasýslu).



Ætt:



Lýsing: Búri er kollóttur, hvítur að lit. Hann er bollangur og fremur lágfættur og með frábæra holdfyllingu í baki, mölum og lærum. Fætur eru sterklegir og fótstaða góð.

Ullarlýsing EE: Gulur í hnakka og rófu og gul hár í ull á mölum en ekki ber á gulum hárum annars staðar, svört hár fundust ekki. Ullarmagn í góðu meðallagi og togið í meðallagi gróft.

Reynsla: Búri hefur verið notaður nokkur ár til sæðinga. Hann gefur væn og bollöng lömb með góð kjötgæði. Reynsla sem fengin er um dætur hans segir að Búri sé úrvalsgóður ærfaðir.

Litaerfðir: Búri er arfblendinn hvítur en gefur hvorki mórautt né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Búri 94-806	1999	2000	2001
Fjöldi	13	7	80
Pungi	45	43	49
Fótleggur	109	111	113
Læri	16,3	16,3	16,5
Ull	7,9	7,6	7,7
Ómvöðvi	24,6	25,4	25,0
Ómfita	3,6	4,0	3,8
Lögun	3,1	3,2	3,2
BLUP Flokkun 2000			
Fjöldi	359		
Gerð	107	7,1	
Fita	91	6,9	
Heild	99		
ÚR SKÝRSLUM FJÁRREKTARFÉLAGANNA *			
Fjöldi			477
Einkunn			101
Afurðaaár			100
Frjósemi			+14
Einkunn			115

* Tölur í grænum lit eru úr heimafélagi

Lýsing: Bassi er hreint djásn að allri gerð. Hann er bollangur með þykkan bakvöðva, fádæma mikil lærahold og vel hvíta ull.

Reynsla: Bassi hefur verið notaður nokkur ár á sæðingastöð. Hann var í afkvæmarannsókn á Suðurlandi á fyrsta notkunarári þar sem mikil kjötgæði afkvæma hans voru staðfest. Þessi reynsla hefur verið rækilega staðfest við skoðun lamba undan honum undanfarin haust,

þar sem mörg þeirra hafa verið væn, bollöng og mjög vel vöðvafyllt. Undan Bassa hefur komið fjöldi afbragðsgóðra hrúta. Upplýsingar um mikinn fjölda dætra hans frá vorin 2001 rennir frekari stöðun undir það að sem ærfaðir muni hann ekki bæta frjósemi.

Litaerfðir: Bassi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Bassi 95-821	1999	2000	2001
Fjöldi	56	81	69
Pungi	48	46	48
Fótleggur	114	114	112
Læri	16,4	16,5	16,7
Ull	7,8	7,9	7,8
Ómvöðvi	26,4	26,2	26,8
Ómfita	3,5	4,0	3,6
Lögun	3,3	3,4	3,7
BLUP Flokkun 2000			
Fjöldi	540		
Gerð	104	6,9	
Fita	110	7,0	
Heild	107		
ÚR SKÝRSLUM FJÁRREKTARFÉLAGANNA *			
Fjöldi			655
Einkunn			101
Afurðaaár			78
Frjósemi			-1
Einkunn			99

* Tölur í grænum lit eru úr heimafélagi

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1998	73	97	22,5	110	33/4/- (S)	8,0	8,0	7,5	8,5	8,0	17,0	7,5	8,0	8,0	80,5


Stúfur

frá Bassastöðum, Kaldrananeshreppi,
Strandasýslu.



97-854

Ætt:



Lýsing: Stúfur er hvítur, kollóttur með stuttan og sveran haus, háls er stuttur og sver og fellur vel að bol, herðar hvelðar og vel holdfylltar, brjóstkassi sívalur. Bak er nokkuð breitt og feikilega vel holdfyllt, malir vel lagaðar og ágætlega holdfylltar, lærvöðvi klæðir alveg niður á hækil, er feikilega þykkur og lokar klofi eins og best gerist. Fætur eru sterkir og fótstaða gleið. Stúfur er fremur bolstuttur.

Ullarlýsing KA: Gulur í hnakka og við dindil en ekki áberandi gulur á fótum. Svartar dopper á eyrum en svört hár fundust ekki á bol. Ullarmagn í meðallagi, tog í fínna lagi og mikið þel.

Reynsla: Stúfur var í afkvæmarannsókn á Bassastöðum haustið 1999 ásamt 6 öðrum hrútum og stóð þar langefstur með 132 í heildareinkunn. Haustið 2000 var hann í af-

kvæmarannsókn á vegum sæðingastöðvanna sem unnin var á báðum búunum á Melum í Árneshreppi. Á Melum 1 var hann efstur og jafn öðrum hrút í hópi 13 hrúta með 130 í einkunn fyrir sláturlömb og 122 fyrir ómmælingar. Á Melum 2 var hann efstur í hópi 10 hrúta þar sem hann fékk 151 í einkunn fyrir sláturlömb og 109 fyrir ómmælingar. Stúfur gefur hjá afkvæmum sínum feikilega þykkar bakvöðva og góða gerð hjá sláturlömbum. Að vænleika voru lömb undan honum í fyrrnefndum rannsóknum hins vegar í tæpu meðallagi. Því miður náðist einungis sæði úr Stúfi allra fyrstu daga sæðistökunnar í fyrra. Vonandi bregst hann ekki nú því mældir lambhrútar undan honum í haust staðfestu enn frekar að hér er á ferðinni yfirburðagripur fyrir kjötgæði.

Litaerfðir: Stúfur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Stúfur 97-854		2001
LAMBSTÖÐVUN	Fjöldi	22
	Pungi	46
	Fótleggur	112
	Læri	16,8
	Ull	8,1
	Ómvöðvi	28,4
	Ómfita	3,3
	Lögun	3,7
KÖNNAT		BLUP Flokkun 2000
	Fjöldi	123
	Gerð	140 9,5
	Fita	82 7,1
	Heild	111
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÉ KTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	72
	Einkunn	103
DÆTUR	Afurðaðar	13
	Friðsemi	-9
	Einkunn	96

*Tölur í grænum lit eru úr heimafélagi

Dalur

frá Heydalsá I (B.G.), Kirkjubólsh.,
Strandasýslu.

ATH. verður í notkun á Sauðfjársæðingastöð Vesturlands eftir 16. desember. Sjá umfjöllun á bls. 17.



97-838

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	48	81	19,5	109	29/2/4(S)	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	18,0	7,5	8,0	8,0	82,5
2000	91	105	25,0	119	36/5/4(S)	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	17,5	8,0	8,0	8,0	84,5


Arfi

frá Heydalsá (B.G.), Kirkjubólsh.,
Strandasýslu.



99-873

Ætt:



FFFF: Skreppur 92-991, FMFF: Valur 90-934, MMFF: Moli 83-901

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Stuttur, fremur þróttlegur haus. Herðar kúptar, vel holdfylltar, bringa í meðallagi breið og sívalur bolur. Bakið sterkt. Malir mjög vel fylltar. Fótsaða góð. Gríðarlega þykkur og mikill lærvöðvi. Mjög jafnvaxinn og snotur hrútur.

Ullarlýsing EE:

Kollóttur á haus og svartar dropur á eyrum. Gul hár nokkuð áberandi á afturhluta skrokksins. Ullarmikill. Tog fremur jafnt og ekki meira en í meðllagi um grófleika. Þykkt, gljáandi þel.

Reynsla: Arfi var í afkvæmarannsókn í Húsavík í Kikjubólshreppi haustið 2001 ásamt 12 öðrum hrútum. Þar var ágæti hans sem öflugs kynbótagrips með tilliti til kjötgæða sannreynnd, en haustið 2000 komu fram sterkar vísbendingar um mikla kosti hans að því leyti. Hann skipaði við ómmælingar og stigun lifandi lamba þriðja sætið með hóp af vel gerðum og jöfnum lömbum. Við slátrun var vænleiki hrútlambanna undan honum verulega umfram meðaltal í rannsókninni. Í kjötgæðaeinkunn fékk hann 113 með 8,3 fyrir gerð að jafnaði og 6,2 fyrir fitu, en lömbin sem slátrað var í lok ágúst höfðu að jafnaði 16,2 kg fallþunga. Móðir Arfa hefur ávallt verið tvílembd, einnig sem gemlingur. Hún er með 6,6 í afurðaeinkunn fyrir 6 ár.

Litaerfðir: Arfblendinn hvítur og erfir bæði mórâuðan lit og tvílít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Arfi 99-873			
KÖNNAT		BLUP	Flokkun 2000
	Fjöldi	20	
	Gerð	106	9,5
	Fita	116	6,8
	Heild	111	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRME KTARFÉLAGANNA*			
LÉKA	Fjöldi		28
	Einkunn		102
DÆTUP	Afurðaaár		
	Fjöðsemi		
	Einkunn		

* Tölur í grænum lit eru úr heimafélagi

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	52	86	20,5	117	27/5/4(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	83,0
2000	103	105	25,5	124	33/10/4(S)	8,0	8,0	9,0	9,0	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	84,0

Boli

Boli 99-874 frá Heydalsá (B.G.),
Kirkjubólsh., Strandasýslu.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Haus þróttlegur. Vel fylltar, breiðar herðar, breið bringa og miklar útlögur. Bak sterkt, breitt og mjög vel vöðvað og malir ákflega vel holdfylltar. Feikilega þykkur lærvöðvi sem fyllir mjög vel upp í klofið. Örlítið útskeifur á framfótum. Feikilega bollangur en aðeins kviðaður.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum með svartar dropur á eyrum. Strjálíngur af gulum hárum á aftari hluta bolsins, en ekki áberandi. Ullarmagn í góðu meðallagi. Tog í grófara lagi. Þelið allgott.

Reynsla: Boli var í stórrí afkvæmarannsókn í Húsavík í Kirkjubólshreppi haustið 2001 en lömbum úr þeirri rannsókn var

slátrað í sumarslátrun. Þar gaf hann mjög góðar niðurstöður. Við skoðun lamba og í ómsjarmælingum skipaði hann annað sætið og í mati lifandi lamba sýndu dæmdust afkvæmi hans með besta gerð. Lömb undan honum reyndust mjög vel í slátruhúsi þar sem hann fékk 112 í kjötgæðaeinkunn með 7,8 að meðaltali fyrir gerð og 6,1 fyrir fitu, en þess ber að geta að undan honum var haldið eftir í ásetning nokkrum atgerfisgóðum hrútlömbum, sem vafalítið höfðu talsverð áhrif til lækkunar fyrir hann í slátruhluta rannsóknarinnar í samanburði við hina hrútana. Afkvæmarannsóknin hefur því sannreynt þær vísbendingar sem

Boli 99-874			
KÖNNAT		BLUP	Flokkun 2000
	Fjöldi	25	
	Gerð	125	9,8
	Fita	102	6,3
	Heild	114	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRME KTARFÉLAGANNA*			
LÉKA	Fjöldi		19
	Einkunn		103
DÆTUP	Afurðaaár		
	Fjöðsemi		
	Einkunn		


* Tölur í grænum lit eru úr heimafélagi

fram komu haustið 2000 hjá sláturlömbum undan honum og birtar eru hér á öðrum stað á síðunni, að þarna færi mikill kynbótagripur með tilliti til kjötgæða.

Móðir var með lambi sem gemlingur og síðan tvílembd utan einu sinni. Hún hefur 5,5 fyrir 4 ár í afurðareinkunn.

Litaerfðir: Boli er arfblendinn hvítur, erfir líklega ekki mórautt en erfir hins vegar tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



MFf og FFFF Valur 90-934



99-874


Biskup

frá Ytra-Álandi, Þistilfirði,
N-Þing.
(keyptur frá Fjallalækjarseli,
Þistilfirði).

Lýsing: Biskup er svartblesóttur, sokkóttur. Biskup er skynugur og rólegur, hefur greindarlegt yfirbragð og er líklegur til að nýtast vel við varðveislu forystufjárins.



96-822



Lambamerki

Íslensk framleiðsla

Starfshjálfin Vernduð vinna

2RF

Litir á merkjum eru samkvæmt reglum um varnarsvæði búfjár.

Bæjarnúmer eru prentuð á aðra hlið merkis.

Radnúmer eru prentuð á hina hliðina.

Hægt er að fá stök númer eftir óskum.

**10% afsláttur á pöntunum sem berast
1. janúar-15. febrúar.**

Eyrnamerkjapöntun

Pöntun móttékin:

Nafn: _____

Heimilisfang: _____
(bær, hreppur, sýsla, pósth.)

Kennit.: _____ Sími: _____

Bæjarnr. _____ Litur: _____

Töluröð:

Frá og með: _____ Til og með: _____

Frá og með: _____ Til og með: _____

Frá og með: _____ Til og með: _____

Frá og með: _____ Til og með: _____

Frá og með: _____ Til og með: _____

Frá og með: _____ Til og með: _____

Fjöldi merkja: _____

Undirskrift

Alþrótt

Hönnun og myndir: Myndrun ehf / Rúnar Þór.

9S12

21E09

2H9

00215

00300

22S0

10Z6

31U8

32P10

8G9

2H5

2RF

13N7



Plastiðjan Bjarg - Iðjúlundur

Dalsbraut 1. 600 Akureyri

Sími: 461 4606 - Fax: 461 2995


Netfang: pbi@akureyri.is

Maður þarf ekki að vera stór til að vera áberandi



Áburðarverksmiðjan hf.

Hreinn Íslenskur áburður – Hrein Íslensk náttúruafurð



Í YFIR 90 ÁR HEFUR MIKILVÆGASTI HLUTI FRAMLEIÐSLU SS FARIÐ FRAM UNDIR BERUM HIMNI

Uppistaðan í hráefninu sem SS notar við matvælaframleiðslu sína er upprunnin í hreinni náttúru Íslands. Frá stofnun fyrirtækisins 28. janúar árið 1907 hefur það verið í fararbroddi á sviði matvælaframleiðslu – og aldrei sem nú.

SS þakkar neytendum fyrir jákvæð viðbrögð við framleiðslu fyrirtækisins í tímans rás enda treysta Íslendingar SS til að framleiða aðeins gæðamatvöru.

