

HRÚTASKRÁ

2005 - 2006



BV

Sauðfjársæðingastöð
Vesturlands



Sauðfjársæðingastöð
Suðurlands

Formáli

Sjöunda sinni lýtur sameiginleg hrútaskrá beggja sauðfjársæðingastöðvanna dagsins ljós og sem fyrr má finna vaxandi eftirvæntingu meðal sauðfjárræktenda eftir útgáfu ritsins.

Að venju hefur orðið allmikil endurnýjun á hrútakosti stöðvanna en val hrúta á stöðvarnar verður stöðugt markvissara og betra með auknum upplýsingum úr afkvæmarannsóknum, skýrsluhaldi og kjötmati. Kröfur sauðfjárræktenda fara vaxandi og því er eðlilegt að endurnýjun hrútanna verði ör, sérstaklega með hliðsjón af miklum framförum. Eldri hrútar standast þeim yngri því ekki snúning hvað kjötgæði varðar nema um skamma hríð. Góðu heilli hefur ekki einungis verið þrengt að möguleikum stöðvanna með töku hrúta á stöðvarnar vegna sauðfjársjúkdómavarna heldur hafa ný bú opnast fyrir þeim möguleika. Nægir þar að nefna sauðfjárræktarbúið á Bergsstöðum á Vatnsnesi sem án efa er í frenstu röð hvað kjötgæði snertir.

Sem fyrr er kappkostað að bjóða þá bestu mögulegu valkost sem hægt er á hverjum tíma. Í veturnar er að finna í hrútakosti stöðvanna góða valkosti hvað kjöt- og ullargæði varðar auk þess sem á stöðvunum eru mislitir hrútar, ullarhrútar, ferhyrndur hrútur og forystuhrútar. Parna er reynt að koma til móts við viðhorf, áherslur og áhuga sem flestra þeirra er sauðfjárrækt stunda.

Hrútaskráin er að mestu óbreytt frá fyrra ári hvað framsetningu efnis varðar. Niðurstöður eru settar fram á töfluformi eftir því sem kostur er og í miðopnu skráarinnar er að finna samantekt úr lambhrútaskoðun 2005 og kynbótamat fyrir alla þá hrúta sem voru í notkun s.l. veturnar og eins þá sem koma nýir á stöð. Eins eru birtar förgunar-ástæður þeirra hrúta sem fallnir eru frá síðasta ári.

Áfram eru birtir dómar hrútanna sem lamb og

veturgamlir séu þeir fyrir hendi. Þar eru eyðurnar hins vegar meiri en áður þar sem víða er dóum veturgamalla hrúta hætt.

Niðurstöður kjötmats og kynbótamat er sett í töflu. Rétt er að taka fram að þegar átt er við gerð er verið að ræða um vaxtarlagsflokkun í sláturhúsi. Kynbótamat fyrir gerð og fitu er birt, sjá skyringar annars staðar í ritinu.

Margir hafa komið að útgáfu þessa rits. Lýsingar hrúta í skránni hafa Guðmundur Jóhannesson, Jón Viðar Jónmundsson, Fanney Ólöf Lárusdóttir, Lárus G. Birgisson og Ólafur G. Vagnsson samið. Ullarlýsingar eru unnar af Emmu Eyþórsdóttur og Kristni Arnþórssyni. Myndir af hrútunum tóku þau Eiríkur Blöndal, Guðmundur Jóhannesson, Halla Eggló Sveinsdóttir, Lárus G. Birgisson, María Svanfríður Jónsdóttir, Ólafur G. Vagnsson og Sveinn Sigurmundsson. Greinar rituðu Jón Viðar Jónmundsson og Þorsteinn Ólafsson. Sem fyrr er gagnaöflun fyrir hrútakost stöðvanna að mestu unnin af Jóni Viðari Jónmundssyni. Auglýsingasöfnun var að mestu í höndum Guðmundar Jóhannessonar, Ólafs G. Vagnssonar og Sveins Sigurmundssonar. Þessum aðilum er öllum þakkað gott starf.

Hrútakost stöðvanna er einnig að finna á heimasíðum Búnaðarsambands Suðurlands, www.bssl.is, Búnaðarsamtaka Vesturlands, www.buvest.is og Bændasamtaka Íslands, www.bondi.is, svo sem verið hefur. Þar er að finna sambærilegar upplýsingar og í þessu riti.


Það er von útgefenda að skráin verði sauðfjárræktendum og öðrum áhugamönnum um sauðfjárrækt til gagns og gamans auk þess að auðvelda hrútavalið í veturnar.

Guðmundur Jóhannesson, ritstjóri



Sauðfjárbændur
Framleiðum Kraftblöndu og Loðnuköggla fyrir sauðfé.
Efnasamsetning er reglulega endurskoðuð af ráðunautum.

Bústólpi ehf. Sími 460 3352



Gæði í hverri gjöf



**Gott kjarnfóður er undirstaða
arðbærrar framleiðslu búfjár!**

Kúafóður

Fuglafóður

Hestafóður

Svínafóður

Hundafóður

Kanínufóður

Refafóður

Minkafóður

Fiskafóður

Kjarnfóður frá Fóðurblöndunni er úr völdum hráefnum og framleitt sérstaklega fyrir íslenskan markað. Við vinnum stöðugt að rannsóknum, þróun og endurbótum á fóðurvörum og sérfræðingar fyrirtækisins gefa góð ráð um allt sem varðar fóðrun búfjár.

Hafið samband við okkur og fáið upplýsingar um kjarnfóður, fóðursölt og fóðurblokkir.



FÓÐURBLANDAN
- gæði í hverri gjöf

Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

Afgreiðsla á hrútasæði frá stöðinni hefst 2. desember og stendur til 21. desember. Sæðispantanir berist á netfangið sveinn@bssl.is deginum áður. Pantanir gegnum síma þurfa að berast fyrir kl. 9 á morgnana í 482 1920. Áður en sæðistaka hefst er hægt að panta sæði í síma 480 1800, eða hjá Sveini Sigurmundssyni í síma 480 1801 og 894 7146. Fax er 480 1818. Vefsíða er www.bssl.is og þar má finna hrútaskrána. Pantanir utan Suðurlands þurfa að berast með góðum fyrirvara og eðlilegt að þær fari í gegnum búnaðarsamböndin.

1. Verð á sæði. Sæðisskammturinn í eina á mun kosta kr 350,-. Magnafláttur sem nemur 10 % er veittur þegar fjárræktarfélög sjá um pantanir og skipulagningu heima fyrir og eða þegar 100 ær eða fleiri eru saðdar hjá einstökum bændum. Sama verð er fyrir frosið sæði. Ekki verða afgreiddar pantanir í færri en 3 ær. Verð á samstillingsvömpum miðað við 20 svampa í pakkningu eru 234 kr á stykki. Verð á sæðingu fyrir utan akstur gæti verið á bilinu 160 kr til 200 kr á kind. Öll verð eru án vsk. Gera skal upp fyrir jól og í allra síðasta lagi fyrir áramót.


2. Leiga á sæðingatakjum. Þegar fjárræktarfélög sjá um skipulag sæðinga mun Sauðfjársæðingastöðin útvega sæðingatækni endurgjaldslaust, að öðrum kosti verða þau leigð fyrir kr. 2.000,-. Sæðingataeki verða til sölu hjá stöðinni í haust meðan birgðir endast.

3. Skipulag sæðinga. Lágsvéitir verða fyrstu 4 dagana, Skaftárhreppur og hluti Rangárvallasýslu næstu 4 daga og að lokum uppsveitir Árnессýslu. Eftirsprung eftir sæði hefur breyst og færst fram og var mest í kringum 10 des. síðustu 2 ár

A. Frá 9.-12. des. Mýrdalur, Eyjafjöll, Landeyjar, Hvolhreppur, Djúpárhreppur, Ásahreppur, og Flói.

B. Frá 13.-16. des. Skaftárhreppur, Fljótshlíð, Rangárvellir og Holta og Landsveit. Hrútasæði verður ekki afgreitt á önnur svæði dagana 13.og 14. des.

C. Frá 17.- 20. des. Uppsveitir Árnессýslu og vestan Ölfusár.



4. Sæðinganámskeið. Námskeið í sauðfjársæðingum verður haldið þann 5. desember að Stóra Ármóti og hefst kl. 13.30. Reyndir sæðingamenn eru velkomnir.

Á síðasta ári voru 16.828 ær saðdar með sæði frá stöðinni. Fryst sæði innanlands í 2.735 ær. Fryst sæði til U.S.A í 300 ær og ferskt sæði í 13.793 ær. Árangur með frysta sæðinu er afar misjafn en kemur út með 50 % að jafnaði. Góður árangur sumra benda með fryst sæði gefur tilefni til að ætla að heildarárangur megi bæta. Nú liggja fyrir pantanir í fryst sæði í um 2.000 ær.

Með góðri kveðju og von um ánægjuleg samskipti.

Sveinn Sigurmundsson

Frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands

Sauðfjársæðingastöð Vesturlands er starfrækt af Búnaðarsamtökum Vesturlands (BV). Útsending sæðis frá stöðinni mun byrja 1. desember og standa til 22. desember, þó ekki laugardaginn 3. og sunnudagana 4., 11. og 18.

Dreifing sæðis og dagsetning sæðinga eru ákveðin í samráði við ráðunauta viðkomandi svæða sem sjá síðan um frekari kynningu, hver á sínu starfssvæði. Djúpfryst sæði verður notað á ákveðnum svæðum og því eðlilega minni notkun á fersku sæði þar.

BV munu ekki verða með umsýslu á samstillingarsvömpum og ísetningu þeirra. Þeir sem vilja nota slíkt á starfssvæðinu verða að snúa sér beint til dýralakna.

Pantanir á sæði og óskir um notkun einstakra hrúta verða í síðasta lagi að berast fyrir kl. 14:00 síðasta virka dag fyrir sæðingu í síma 437 1215 hjá Búnaðarsamtökum Vesturlands, fax 437 2015 eða netfang bv@bondi.is. Nauðsynlegt er að hrútar til vara séu einnig nefndir. Reynslan hefur sýnt að sumir hrútar njóta því líkra vinsælda að pantanir á sæðisskómmum úr þeim geta orðið allt að tvö- eða þrefalt það sem hrúturinn gefur þann daginn. Ljóst er að í slíkum tilfellum er vonlaust að afgreiða sæði svo öllum líki, því er nauðsynlegt að panta varahrúta eins og áður var nefnt. Hrútaval á stöðvunum er orðið það gott að skynsamlegt er að dreifa notkun á nokkra hrúta, sæða jafnvæl meira og fá meira úrval. Stundum passa hrútar misvel í hjarðir og því betra að dreifa notkun af þeirri ástæðu einnig.

Vinnureglur á Sauðfjársæðingastöð Vesturlands eru þær að þau svæði sem hafa forgang viðkomandi dag njóta forgangs á vinsælustu hrútana í sama hlutfalli og pantanir viðkomandi svæðis eru í heildarþöntun dagsins.

Ef séð er að nýting verði léleg á þöntuðu sæði þarf að tilkynna það til skrifstofu BV, fyrir kl. 9 að morgni sæðingadags svo sæðið geti nýst öðrum.

Gjaldskrá fyrir sæði og sæðingar verður með tvennum hætti:

1. Sæðingamenn á vegum BV. Innheimt verður gjald fyrir sæði sbr. að neðan auk vinnu skv. eftirfarandi gjaldskrá, (án vsk):

- | | |
|---|-----------------|
| • Til benda á starfssvæði BV | 2.800 kr./klst. |
| • Til annarra en benda (ekki búnaðargjaldsgreiðendur eða félagsmenn BV) | 7.000 kr./klst. |

2. Sæði selt beint frá stöð eða hjá sæðingamönnum BV. Aldrei er rukkað fyrir minna en 70% af þöntuðu sæði. Verð á hverjum skammti (án vsk.) er eftirfarandi:

- | | |
|---|-------------|
| • Til benda á starfssvæði BV | 350 kr./sk. |
| • Til annarra en benda (ekki búnaðargjaldsgreiðendur eða félagsmenn BV) | 875 kr./sk. |
| • Til benda, búnaðarfélaga og sauðfjárræktarfélaga sem annast sjálf pantanir, innheimtu og dreifingu, lágmark 100 skammtar. | 315 kr./sk. |

Skila skal sæðingadagbókum til uppgjörs fyrir áramót eða skrá sæðingar í töflu sem er aðgengileg á heimasíðu BV, www.buvest.is að öðrum kosti reiknast 10 % álag.

Af góðri reynslu er gert ráð fyrir að allar pantanir og innheimta fari í gegnum búnaðarsambönd eða leiðbeiningaþjónustur á hverju svæði.

Búnaðarsamtök Vesturlands

RITCHIEY BÚREKSTRARVÖRUR



SNAP TAG
LAMBAMERKI



DALESMAN MINI
LAMBAMERKI



LEAF
FJÁRMERKI



ULLAR- OG KLAUFA
KLIPPUR



JÚGURKLIPPUR



KÚA, HROSSA OG
RÚNINGSKLIPPUR



BARKAKLIPPUR



SUPERSHEAR
KAMBAR OG HNÍFAR



BURÐARLYKJUR
OG BÖND



SUPERLUBE
SLEIPIEFNI



TÜTTUR



LAMBAPELAR



KÁLFAPELAR



GJAFAFÖTUR



ORMALYFJA-
SPRAUTUR



BÓLUSETNINGAR-
SPRAUTUR



MERKILITIR
Á ÚÐABRÚSUM



ROTA-STIK
VAXLITIR



MERKILITIR
OG PENNAR



FJÁRSTAFIR



Funahöfði 17A • símar: 534 5430 • fax: 534 5433 • netfang: axi@axi.is • heimasíða: www.axi.is



SAUDFJÁRVOGIR



VELTIBÚR FYRIR
SAUDFÉ

Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna haustið 2005

Reynsla hefur þegar staðfest að með þeirri breytingu sem hægt var að koma fyrsta sinni til framkvæmda haustið 2000 að mega velja hrúta inná stöðvarnar á grundvelli sérstakra afkvæmarannsókna úrvalshrúta var stigið mikið framfaraspor í vali hrúta fyrir stöðvarnar. Með því að fá úrvalshrúta í beinan samanburð þeirra á milli fæst miklu öruggara mat á þá en mögulegt er í lokaðum hópi, stundum á frekar litlum búum. Hér á eftir er fjallað um rannsóknirnar sem voru gerðar haustið 2005 og afrakstur þeirra.

Hyrndir hrútar

Eins og áður var umfangsmikil afkvæmarannsókn gerð á hrútum fjárræktarbúsins á Hesti. Búið er nú opíð gagnvart samskiptum innan fjárskiptahólfssins og var því ákveðið að taka í þessa rannsókn á hverju ári úrvalshrút úr hólfinu. Lömbin á Hesti voru mjög væn haustið 2005 og niðurstöður glæsilegri en áður. Rannsóknin skilaði því miklu fyrir stöðvarnar. Hrúturinn sem kom til keppni sem er Kjalvar 02-943 var valinn til notkunar á stöð. Þá kom þaðan Mímir 04-951 sem sýndi bestu flokkun fyrir gerð sem nokkur hrútur hefur gert í rannsóknum á Hesti til þessa. Þriðji hrúturinn er Gaddur 04-950 sem sýndi mjög mikla kosti að öllu leyti, en hann er þriðja kynslóð hrúta sem kemur á stöð á þremur árum í beinan karllegg. Fjórði hrúturinn er Bramli 04-952 sem virðist búa yfir einstökum hæfileikum til líttillar fitusöfnunar þó að mat afkvæma hans um gerð sé verulega lakara en hjá hinum hrútunum.

Á Hofsstöðum á Snæfellsnesi var rannsókn sem í voru 12 hrútar af Snæfellsnesi. Þar var einn hrútur Virki 02-941 sem er frá Hofsstöðum sem sýndi það skýra og afgerandi yfirburði að ákveðið var að taka hann til notkunar á stöð. Auk þess hefur sá hrútur frábæra reynslu frá fyrrí árum.

Á Þróoddsstöðum í Hrútafirði voru átta heimahrútar í rannsókn. Á grunni niðurstaðnanna úr rannsókninni og fyrrí reynslu var þaðan valinn Oddur 02-942 til notkunar á stöð.

Umfangsmesta rannsóknin síðari ár hefur ætíð verið í Norður-Þingeyjarsýslu þar sem safnað er saman úrvalshrútum af svæðinu austan Jökulsár á Fjöllum til einnar rannsóknar, en þetta er þannig lang stærsta samfellda svæðið sem hægt er að velja þannig úr. Árið 2004 var rannsóknin unnin sameiginlega á tveimur búum. Ljóst var að þannig er mögulegt en að styrkja rannsóknina með að fá að sjá afkvæmi hrútana úr breytilegu

umhverfi sem ætíð verður á tveimur búum, þó að það hljóti að vísu um leið að leiða til að ekki fæst fullt samræmi milli búanna í niðurstöðum. Slík framkvæmd gefur samt tvímælalaust öruggari niðurstöðu til að dæma hrútana til jafn fjölbreytrar notkunar og stöðvarhrútar fá. Þess vegna var ákveðið að endurtaka þetta form og var rannsóknin gerð að þessu sinni í Hafrfellstungu og Ærlæk í Öxarfirði. Samtals voru 15 hrútar í rannsókninni. Það virtist sem meginhluti kjarnahópsins í rannsókninni (völdu aðkomuhrútnir) væru ákaflega sterkur og jafn hópur öflugra kynbótahrúta. Mikið var af glæsilegum lömbum í afkvæma-hópnum. Á grundvelli rannsóknarinnar og fyrrí reynslu hrútanna voru valdir á stöð tveir hrútar, þeir Dregill 03-947 frá Hagalandi og Mangó 03-948 frá Presthólum.

Á Bjarnastöðum í Öxarfirði voru 14 heimahrútar í rannsókn, flestir veturgamlir. Lömbin í þessari rannsókn voru mörg feikilega vel gerð, en vænleiki ívið minni en stundum áður hefur verið á búinu. Þarna komu fram ákaflega athyglisverðir hrútar, en ákveðið var að leita frekari reynslu þeirra áður en þeir yrðu fluttir á stöð.

Líkt og um langt árabil voru veturgömlu hrútarnir í Ytri-Skóum í rannsókn, að þessu sinni sjö, en það var eina rannsóknin þar sem ekki hafði farið fram arfgerðagreining hrútanna áður en rannsókn var gerð. Lömbin voru að vanda glæsileg en hrútarnir sem skiliðu öflugustu afkvæmahópnum féllu vegna óhagstæðrar arfgerðagreiningar þannig að þaðan fíkkst ekki hrútur að þessu sinni.

Kollóttu hrútarnir

Aðeins ein rannsókn var gerð með kollóttu hrúta. Hún var nú unnin þriðja árið í röð í Stóra-Fjarðarhorni þar sem stór hópur úrvalshrúta úr Steingrímsfjarðarhólfinu var kominn til samanburðar. Samtals voru 14 hrútar í rannsókninni. Lömbin voru líft og undanfarin ár ákaflega þroskamikil og mikið af ákaflega föngulegum úrvalsloðbum í þessum hópum. Á grundvelli rannsóknarinnar voru valdir þrír hrútar til notkunar á stöð og eru það Tumi 02-934 frá Miðdalsgröf, Múkki 03-936 frá Gautsdal (fæddur í Kambi) og Kútur 03-937 frá Heydalsá I.

Niðurstöður fyrir allar afkvæmarannsóknirnar nema á Hesti og allar eldri rannsóknir fyrir stöðvarnar er mögulegt að skoða á vefnum www.bondi.is.

Jón Viðar Jónmundsson

Útrýming áhættuarfgerðar hjá íslensku sauðfé

Í tæpan áratug hefur verið þekkt að áhætta hjá sauðfé að veikjast af riðuveiki er háð arfgerð þess. Í prion-geninu eru þekktar mismunandi arfgerðir og sauðfé sýnir mismikla mótsöðu gagnvart sjúkdóminum eftir því hver arfgerð þess er.

Hrútar á sæðingastöðvunum hafa verið arfgerðagreindir og þær niðurstöður birtar í hrútaskrá. Snemma á árinu 2004 samþykkti Fagráð í sauðfjárrækt að stefnt skuli að því að útrýma svonefnri áhættuarfgerð hjá íslensku sauðfé. Fyrsta

skref í þeim aðgerðum er að ekki verða lengur teknir til notkunar á stöðvunum hrútar sem greinast með þá arfgerð.

Eins og staðan er nú þá er þessi arfgerð aðeins til staðar hjá sumum af eldri hyrndu hrútunum á stöðvunum. Um leið er ástæða til að benda á að nokkrir af hrútum á stöðvunum eru með mótsöðuarfgerð, sem tvímælalaust eitt og sér er ástæða til að veita þeim hrútum athygli.

Skyringar

Ómmæling: (H) Hollenskt ómtæki eins og notað er á Suðurlandi. (S) Skoskt ómtæki - er notað t.d. á Vesturlandi og sýnir um 2mm minni vöðvaþykkt en það hollenska. Fyrir þessum mun er leiðrétt varðandi niðurstöður úr lambhrútaskoðunum en ekki við birtingu talna úr afkvæmasýningum heima á þeimum. Ómsjármælingar á hrúnum sjálfum eru óleiðréttar.

Ullarlýsingar: Emma Eyþórsdóttir (skst. EE), sérfraðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, og Kristinn Arnþórsson (skst. KA), ullarmatsmaður, hafa skoðað og gefið umsögn um ull flestra sæðingahrúta og fylgir hún með lýsingu hrútanna.

Gerð: Upplýsingar um vaxtarlagsflokkun í kjötmati afkvæma einstakra hrúta eru umreiknaðar í vægstuðla fyrir gerð. Vaxtarlagsflokkunum er gefið eftirfarandi vægi; E=14, U=11, R=8, O=5 og P=2. Þannig þýðir 6,50 fyrir gerð að flokkun undan viðkomandi hrút hafi t.d. verið 50% í R og 50% í O. Eðlilegt er að meðaltal fyrir gerð lækki með auknum ásetningi undan viðkomandi hrút. Þá er rétt að menn hafi í huga þann mikla mun sem er í vænleika milli búa og að lömbunum er slátrað í mörgum mismunandi sláturhúsum.

Fita: Á sama hátt eru gefnir vægstuðlar fyrir fituflokkun sem eru eftirfarandi; 1=2, 2=5, 3=8, 3+=9, 4=11, 5=14. Áhersla á meðaltal fyrir fituflokkun er í raun öfugt við vaxtarlagsmeðaltalið, því lægra sem fitumeðaltalið er því betra. Þarna verður á sama hátt að lesa varlega úr tölum og með hliðsjón af mismiklu vænleika og sláturhúsum.

Kynbótamat (BLUP) fyrir gerð og fitu: Kynbótamat er reiknað út frá upplýsingum úr kjötmati frá árunum 1998-2004. Því herra sem kynbótamatið er því betra. Meðaltal er 100.

Úr skýrslum fjárræktarfélaganna: Vegna upplýsinga úr skýrslum fjárræktarfélaganna skal tekið fram að fyrir lömb er einkunn byggð á öllum lömbum. Einkunn um dætur hjá stöðvarhrúnum er hins vegar aðeins byggð á dætrum þeirra frá árinu 2004, en ef upplýsingar eru úr heimafélagi eru þær byggðar á öllum upplýsingum um dætur hrútsins sem fram hafa komið þar.

Litaerföir: Litaerföir hjá íslensku sauðfé eru vel þekktar. Flestir hrútar á stöðvunum eru arfhreinir hvítir og undan slíkum hrútum fæðast aðeins hvít lömb. Ef hrútur er arblendinn, en hvítur, getur hann einnig gefið aðra litu en hvítan. Mögulegt er að hrútar séu arblendir fyrir gráum, golsóttum eða botnóttum lit, eða hlutlausir, sem er lang algengast. Þá skiptir máli hvort hrúturinn erfir mórauðan lit, en mórauð lömb fæðast aldrei undan öðrum hrútum en þeim sem erfa þann lit. Síðasti þátturinn er að segja til um hvort hrúturinn erfir tvílit eða ekki. Rétt er að vekja athygli á því að sterkt tengsl eru á milli litarerfða og hreinhvíta litarins á þann veg að hreinhvítar kindur búa yfirleitt ætið yfir erfðavísum fyrir tvílit. Þannig má undantekningarlítið fá hreinhvít lömb undan þeim hrútum sem erfa tvílit, þó að þeir séu sjálfr ekki hreinhvírir. Tekið er fram ef vitað er hrúturinn geti gefið hreinhvít lömb leyfi móðurætt slíkt.

Arfgerðargreining v/riðusmits:

1. Verndandi arfgerðir. Mjög litlar eða engar líkur á riðu. Hafa ekki fundist í riðufé á Íslandi.
2. Hlutlaus arfgerð. Einhver hætta á riðu. Algengasta arfgerðin í íslensku fé.
3. Verndandi og áhættuarfgerð. Hefur ekki fundist í riðufé, en ber að forðast vegna þess að helmingur afkvæma erfir áhættuarfgerð.
4. Áhættuarfgerðir. Mikil eða mjög mikil hætta á riðu. Finnast marktækt oftar í riðufé en heilbrigðu fé eða aðallega í riðufé. Helmingur afkvæma eða allir afkomendur erfa áhættuarfgerð eftir því um hvora arfgerðina er að ræða.



Hef til sölu

*Fjárlippur, kúaklippur, hestaklippur,
brýnsluvélar, kamba og hnífa.*

*Stilli handföng á barkaklippum.
Brýni kamba og hnífa.*

Guðmundur Hallgrímsson

Hagatúni, Hvanneyri

311 Borgarnesi

Sími 437 0099 eftir kl. 19,30.

Sauðfjársæðingar

Porsteinn Ólafsson

Inngangur

Ær ganga á 16 til 17 daga fresti frá nóvember og fram eftir vetri. Frjósemi þeirra er mest framan af þessu tímabili þ.e.a.s. á hefðbundnum fengtíma í desember. Ærnar eru blæsma í u.p.b. 2 sólarhringa (24 til 60 klst.) en egglosið verður 30-36 klst. eftir að beiðslið byrjar. Sæðið lifir í allt að 24 klst. í leghálsi og eggjaleiðurum ánnar.

Úti í náttúrunni fylgir æxlunarathöfninni vellíðan og heiladingullinn framleiðir oxytocin hormón, sem m.a. veldur samdrætti í leginu. Verði kindin hrædd eða stressuð framleiða nýrnahettturnar adrenalín sem kemur í veg fyrir oxytocinframleiðsluna og þar með eðlilegan flutning sæðisins úr leghálsi upp í eggjaleiðaranu þar sem eggjöld frjóvgast.

Af framangreindu er nokkuð augljóst að til þess að sæðingar gangi sem allra best þarf að tímasetja þær rétt miðað við egglos og ærnar þurfa að vera rólegar þegar þær eru sæddar. Norskar rannsóknir hafa sýnt að sæðingar með frystu sæði hafa borið bestan árangur ef sætt er 16 klst. eftir að leitað er að blæsma ám í hjörðinni. Þá má búast við því að flestar ærnar séu á heppilegum sæðingatíma.

Athuganir mínar fyrir nokkrum árum sýndu að hæsta fanghlutfallið eftir sæðingar var á stærstu fjárbúunum og þar sem aðeins voru fáar ær. Ég dreg þá ályktun af því að á þessum búum sé mest alúð lögð við féð. Á hreinu sauðfjárræktarbúunum eru engar kýr sem draga athyglina frá fínu og umgengnin um fjárhúsini er meiri en hún er á blönduðu búunum. Þar sem kindur eru mjög fáar er frístundabúskapur og kindurnar eru spök gæludýr. Að líkendum er minnsta stressið í sambandi við sæðingarnar á þessum búum.

Nokkur ráð til þess að ná góðum árangri í sæðingunum

Til þess að ná sem hæstu fanghlutfalli í sauðfjársæðingum mæli ég með eftirfarandi aðferð.

Daginn áður en á að sæða er farið í húsin fyrir hádegi og athugað hvaða ær eru blæsma. Þær ær sem þá eru að ganga verður of seint að sæða.

Snemma daginn sem á að sæða eru teknar til þær ær sem á að sæða og þær settar sér í stíu nærrí hrútunum. Það ættu að líða 6-7 klst. frá því að ærnar eru valdar þangað til þær eru sæddar. Þessi háttur er svo hafður á alla dagana sem sætt er.

Þegar kemur að sæðingunum er gott að vera búinn að gefa á garðann svo ærnar séu rólegar og fjárhirðirinn ætti að fara einn með sæðingamanninum í húsin. Hiti í húsunum ætti að vera rétt fyrir ofan frostmark.

Sæðinguna ætti svo að framkvæma í góðu ljósi án þess að ærnar séu dregnar eða reknar til í húsinu. Forðist að neinir aðrir en sæðingamaðurinn og fjárhirðirinn séu að þvælast í fínu.

Samstillingar

Margir velja þann kost að samstilla gangmál ánna sem á að sæða. Þannig geta menn sætt þær ær sem þeir vilja helst. Þeir þurfa ekki að láta sæða nema einn dag og burðurinn tekur styttri tíma.

Ókostir þess að samstilla ærnar eru að það kostar peninga og fanghlutfallið hefur verið heldur lakara en á ósamstilltum gangmálum.

Þegar ær eru samstilltar er sérstökum svampi sem inniheldur fósturlífsvaka komið fyrir í skeið ærinnar. Hann er hafður í skeiðinni í 14 daga. Réttur sæðingatími er 55 (50-60) klst. eftir að svampurinn er fjarlægður úr skeið ærinnar. Sæðinguna ætti að framkvæma eins og áður var lýst.

Sæðing á öðru gangmáli frá samstillingu

Nokkrir bændur hafa reynt að nýta kosti samstillingarinnar og halda fanghlutfallinu uppi. Þá hafa þeir samstellt á venjulegan hátt en ekki sætt fyrr en á öðru gangmáli. Flestar ærnar beiða 19 dögum eftir að svamparnir eru teknir úr. Hluti þeirra beiðir eftir 18 daga, en mjög fáar eftir 17 eða 20 daga.

Vinnulagsreglur

Sæðingar: Hiti yfir frostmarki, gott skipulag, rólegheit. Egglos 30 - 36 klst. eftir upphaf blæsmis.

Dæmi:

Sæðing kl. 15. Leitað í fínu kl. 10 daginn áður og blæsma ær merktar eða skráðar.

Leitað kl. 8 dagana sem á að sæða og valdar ær til að sæða.

Samstilling: Svampur hafður í 14 daga. Sæðing 55 klst. eftir úrtöku.

Dæmi:

Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 29. nóvember. Svampar teknir úr 13. des. kl. 7.

Samstellt og sætt á öðru gangmáli. Svampur hafður í 14 daga. Sætt 18 og 19 dögum eftir úrtöku.

Dæmi:

Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 13. nóv. Svampar teknir úr 27. nóv.

Leitað 15. des. kl. 8.

Sæðing 16. desember kl. 15. Leitað 16. des. kl. 8. 2/3 ánya að ganga.




Umsögn um hrúta Sauðfjársæðingastöðvar Suðurlands árið 2005 - 2006 HYRNDIR HRÚTAR

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
1999	49	-	-	108	28/2/4(H)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	16,5	8,0	8,0	8,5	82,5	
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2000	72	-	-	115	32/3/4(H)	8,0	7,5	9,0	8,0	9,0	17,0	8,0	8,0	8,0	82,5	

Trassi

frá Norðurhjáleigu, Álfaveri



MFF: Glói 88-927, MMF: Álfur 87-910.

Trassi 99-925		2005
LAMBHRÚTASKOÐUN	Fjöldi	52
	Pungi	48
	Fótleggur	109
	Læri	17,1
	Ull	7,8
	Ómvöðvi	27,1
	Ómfita	3,4
	Lögun	3,6
KÖÐNAT	BLUP	
	Fjöldi	149
	Gerð	128
	Fita	89
	Heild	105
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	171
	Einkunn	101
DÆTUR	Afurðaár	17
	Frijósemi	+29
	Einkunn	112

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafelagi.

Engin svört hár fundust. Ullarsnoðinn og ullarmagn undir meðallagi enda kominn á efri ár.

Reynsla: Trassi var lengstum notaður í líttill hjörð í Norðurhjáleigu. Í þeim litla lambahópi sem þar var undan honum á hverju ári komu fram feikilega vel gerðir og athyglisverðir einstaklingar og flokken sláturlamba undan honum fyrir gerð var frábær en fitumat breytilegt. Trassi var nokkuð notaður veturinn 2004 í sæðingum og komu fram við skoðun lambhrúta haustið 2005 undan honum talsverður fjöldi af glæsilegum hrútlömbum sem sýna að hann gefur ákaflega góða gerð meðal afkvæma sinna.

Viss reynsla er komin á dætur Trassa og gefur hún ástæður til að ætla að hann sé oflugar ærfaðir.

Rétt er að benda á þann kost Trassa að hann er einn af fáum stöðvahrútum sem hefur móttöðuarfgerð vegna riðuveiki.

Litaerföir: Trassi er arfhreinn hvítur


Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	58	87	21,0	112	30/3/4(S)	8,0	8,5	9,5	9,0	9,0	18,0	7,5	8,0	8,5	86,0
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	95	107	24,5	117	33/4/4(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	9,0	18,0	8,0	8,0	8,0	85,0

Moli

frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.



MMF: Hörvi 92-972

Lýsing: Moli er hvítur, hyrndur. Háls og herðar eru mjög vel holdfyllt og bringa er áberandi við aftur.

	Moli 00-882	2003	2004	2005
LAMBRÚTASKRÓUN	Fjöldi	123	169	85
	Pungi	49	48	48
	Fótleggur	111	110	107
	Læri	17,0	17,0	17,5
	Ull	7,8	7,7	7,9
	Ómvöðvi	27,9	28,3	28,2
KJÖTMAT	Ómfita	3,1	3,0	3,0
	Lögun	3,8	3,8	3,7
				BLUP
	Fjöldi			617
	Gerð			120
DÆTUR	Fita			109
	Heild			113
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*				
LÖMB	Fjöldi	1063		
	Einkunn	102		
Afurðaár		143		
Frjósemi		+5		
Einkunn		106		

svört hár í ull. Fremur ullanrlíttill, þelið þétt, stutt og sumsstaðar hrokkið. Ullin mjög toglítil en togið mjög fíngert.

Reynsla: Moli vakti strax veturgamall mikla athygli fyrir einstaka kosti hjá afkvænum sínum sem til skoðunar komu á Hjarðarfelli og það endurtók hann árið eftir. Hann fer nú til notkunar fjórða árið á stöð þannig að verulega reynsla er kominn á hann gegnum sæðingar. Hann hefur á hverju hausti verið að skila einna hæst stiguðustu hrútlömbunum sem komið hafa til skoðunar undan einstökum hrútum. BLUP matið sýnir að hann gefur feikilega góða gerð hjá sláturlömbum og fitumatið er hagstætt þó að hann keppi ekki við allra öflugustu hrútana þar.

Nokkur reynsla er komin á dætur Mola og bendir hún til þess að hann gefiær sem séu í góðu meðallagi um frjósemi og mjólkurlagni.


Litaerfðir: Moli er arfhreinn hvítur

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Áhættuarfgerð.

Hrútaskráin er á www.bssl.is

Otur

Frá Leirhöfn á Sléttu
(keyptur frá Reistarnesi á Sléttu).



MF MF: Sveppur 78-821, MF MF: Lopi 84-917.

Heimtist seitn lambsárið og var ekki skoðaður þá, skrópaði veturgamall á hrútasýningu.

Lýsing: Hvítur með fremur stuttan og fríðan haus, gleiðhyrnur með fremur finleg horn. Stuttur háls og sver, en herðar aðeins í hærra lagi. Útlögur vel í meðallagi.

Pykkt bak og vel vöðvaðar malir og þykkur og vel lagaður lærvöðvi. Bollengd í meðallagi og samsvarar sér ágætlega.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus, fótum og dindli og strjál gul hár á belg. Ekki



fundust svört hár. Ull í meðallagi að magni, þelið þétt og togið fint.

Reynsla: Otur var í Reistarnesi þar sem hann var notaður fyrstu árin að skila afburða niðurstöðum úr kjötmati. Hann var í stórra rannsókn vegna stöðvanna haustið 2003 á Bjarnastöðum þar sem gerð lamba undan honum var einstaklega góð, en niðurstöður úr fitumati aðeins misvísandi. Lömb undan honum sem komu til slátrunar haustið 2004 víða um land sýndu hins vegar að Otur er mjög sterkur kynbótahrútur með tilliti til kjötmatseigingleika, bæði gerðar og fitu. Otur hefur ekki verið mikið notaður þau tvö ár sem hann hefur verið á stöð en undan honum hefur samt komið talsvert af úrvalsgóðum hrútlömbum til skoðunar. Nokkur reynsla er komin á heimabúi á Otur sem ærföður og bendir hún einnig til að í þeim efnun megi vænta góðs af honum.

Líkt og faðir hans hefur Otur móttöðuarfgerð vegna riðuveiki.

Litaerfðir: Otur er arfhreinn hvítur

Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.


	Otur 00-910	2004	2005
LAMBRÚTASKRÓUN	Fjöldi	74	75
	Pungi	45	48
	Fótleggur	110	110
	Læri	16,8	17,0
	Ull	7,8	7,9
	Ómvöðvi	27,5	27,7
KJÖTMAT	Ómfita	3,5	3,4
	Lögun	3,7	3,7
			BLUP
	Fjöldi		558
	Gerð		127
DÆTUR	Fita		108
	Heild		116
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi	360	
	Einkunn	104	
Afurðaár		46	
Frjósemi		+13	
Einkunn		108	

* Einkunn f. datur er úr heimafelagi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2000	54	81	20,0	111	27/3/4(S)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,5	17,0	7,5	8,0	8,5	81,5	
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2001	92	103	24,5	122	30/4/3(H)	8,0	8,5	8,5	8,0	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	83,0	

Snúður

frá Geirmundarstöðum, Skarðsströnd.



MFF: Fóli 88-911, MMFF: Sindri 80-834.



Lýsing: Hvítur með fremur stuttan

og þróttlegan haus, hornin í grófara lagi. Sver háls en vottar fyrir grófleika um herðar. Bringan breið og útlögur góðar. Bak sterkt og vel holdfyllt og malir mjög breiðar og vel vöðvaðar. Lærvöðvinn mjög þykkur og vel lagaður og fyllir ágætlega í krikann. Bollengd í meðallagi. Hörkuleg kind.

Ullarlýsing EE:
Örlítið gulur á fótum og nokkuð um gul

hár á mölum. Ekki fundust svört hár. Ullarmagn í góðu meðallagi. Mikið gróft en hrokkið tog.

Reynsla: Snúður vakti strax veturgamall athygli fyrir að skila afbragðsvel gerðum og öflugum afkvænum. Hann stóð þá efstur hrúta í afkvæmarannsókn á heimabúi með 125 í heildareinkunn. Áfram skilaði hann mjög athylgisverðum lömbum sem ekki hvað síst vöktu athygli fyrir feikilega mikil lærahold. Hann kom til notkunar á stöðvunum árið 2003. Í þeim tveim árgögum lamba sem komið hafa til skoðunar hafa áðurnefndir kostir hans komið mjög greinilega fram. Hrútlömbin undan honum hafa verið talsvert breytileg en meðal peirra feikilega öflug lömb.

Sú reynsla sem komin er um dætur Snúðs bendir til að það séu ær sem sýni frjósemi nálægt meðaltali en að þær séu ágætlega mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Snúður er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.

LAMBIRUTASKOÐUN	Snúður 00-911	2004	2005
Fjöldi	83	72	
Pungi	48	50	
Fótleggur	111	111	
Læri	16,9	17,0	
Ull	7,9	8,0	
Ómvöðvi	27,8	26,9	
Ómfita	3,3	2,9	
Lögun	3,7	3,7	

KÚÐMAT	BLUP
Fjöldi	357
Gerð	119
Fita	107
Heild	112

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	
Lönb	Fjöldi
Einkunn	105
Dætur	Afurðaár
	Frjósemi
	Einkunn


* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	52	-	-	113	31/3/5(H)	8,0	7,5	8,5	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,5	83,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	101	-	-	123	39/7/4(H)	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	83,5

Toppur

frá Þykkvabæ III, Landbroti



MFF: Þéttir 91-931.



Toppur 00-926		2005
LAMBHRÚTASKOÐUN	Fjöldi	74
	Pungi	48
	Fótleggur	110
	Læri	17,2
	Ull	7,7
	Ómvöðvi	27,2
	Ómfita	3,4
	Lögun	3,8
KÖFTMAT		BLUP
	Fjöldi	380
	Gerð	126
	Fita	105
	Heild	113
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	369
	Einkunn	101
DÆTUR	Afurðaár	60
	Frjósemi	-4
	Einkunn	97

* Einkunnir f. lomb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn stuttur og hornalagid gott. Hálsinn sver og herðarnar kúptar en aðeins vantar á fyllingu aftan bóga. Góðar útlögur. Sterkt og vel fyllt bak. Malir kúptar og vel vöðvafylltar.

Þykkur og vel lagaður lærvoðvi. Fótstaða góð, rétt og sterkleg. Jafnvaxin og vel gerð kind.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum. Gul hár sjást víða í reyfi, aðallega aftan til. Engin svört hár fundust. Togið meðalfínt, heldur grófara í baki og stutt. Þelið jafnt og prýðilega þykkt.

Reynsla: Toppur var árið 2004 tekinn til notkunar á stöð á grundvelli einstaklega glæsilegra niðurstaðna úr kjötmati sláturlamba undan honum í Þykkvabæ III. Þar hafði hann verið feikilega mikið notaður þannig að um mjög traustar niðurstöður var að ræða. Einkum voru yfirburðir í mati um gerð ákaflæga miklir en fitumatið einnig jákvætt. Þetta endurspeglast í niðurstöðum fyrir Topp í BLUP matinu. Haustið 2005 kom talsvert stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar vitt um land. Í þessum hópi var að finna fjölmarga föngulega hrúta, einkum voru lærahold margra þeirra mjög góð.

Nokkur hópur dætra hans er á heimabúi og tölulegar niðurstöður úr skýrsluhaldi sýna hann um meðaltal sem ærföður.


Litaerfðir: Toppur er arfhreinn hvítur

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall															
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	43	81	19,0	112	28/2/4(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	16,5	9,0	8,0	8,0	83,0
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	88	105	25,0	121	34/3/4(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	17,5	9,0	8,0	8,5	85,5

Hylur

frá Hesti, Borgarfirði



Lýsing: Hylur er hreinhvítur, hyrndur. Haus fríður. Hann er vel holdfylltur um herðar og útlögur í meðallagi. Bak og malir ákaflæga vel vöðvafyllt. Lærvoðvi stinnur og vel lagaður. Fætur réttir og fótstaða góð. Hylur er bollangur, frísklegur og áberandi harðholda hrútur.

Hylur 01-883		2003	2004	2005
LAMBHRÚTASKOÐUN	Fjöldi	315	302	314
	Pungi	47	47	48
	Fótleggur	112	110	112
	Læri	16,9	17,1	17,1
	Ull	8,0	8,0	8,1
	Ómvöðvi	28,8	29,0	28,5
	Ómfita	2,8	3,0	2,9
	Lögun	3,9	4,0	3,9
KÖFTMAT		BLUP		
	Fjöldi		1330	
	Gerð		116	
	Fita		134	
	Heild		127	

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*

LÖMB	Fjöldi	1299
	Einkunn	105
DÆTUR	Afurðaár	409
	Frjósemi	+1
	Einkunn	108

Reynsla: Hylur kom veturgamall til notkunar á stöðvunum eftir mjög athyglisverðar niðurstöður í afkvæmarannsókninni á Hesti haustið 2002. Hann hefur síðan verið meira notaður til sæðinga þau þriju ár sem hann hefur verið á stöðvunum en aðrir hrútar. Upplýsingar hafa því fengist um gífurlegan fjölda afkvæma hans þannig að hann er í dag einn reyndasti kynbótahrútur landsins. Eiginleikar hans til líttillar fitusöfn-Önar eru einstakir. Hann gefur einnig feikilega þykkan og vel lagaðan bakvöðva hjá afkvæmum sínum og mjög góð lærahold. Feikilegan fjölda ungra afbragðshrúta er að finna undan honum um allt land þannig að úrvalshrútar undan honum munu brátt koma til nota á stöðvunum.

Mikil reynsla sem er að fást fyrir mikinn fjölda ungra dætra hans sýnir að frjósemi þeirra er nærrí meðallagi en þetta virðast mjög góðar mjólkurær.

Litaerfðir: Hylur er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/ riðusmits: Áhettuarfgerð.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungí	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
	98	110	24,5	124	42/6/4(H)	8,0	8,0	9,0	9,5	9,0	18,5	8,0	8,5	8,0	86,5

Úði

frá Sveinungsvík, Þistilfirði.

Aett:**Lýsing:** Hvítur með sveran og þróttlegan haus, gróf og kröpp horn. Örlítið háar herðar og feiki-lega breið bringa og miklar útlögur.

Breitt og þykkt bak og langar, breiðar, mjög vel vöðvaðar malir. Fádæma þykkur, kúptur og vel lagaður lærvöðvi. Mjög bollangur með gríðargott samræmi í gerð.

Ullarlýsing EE:

Gulur á haus og fótum en lítið um gul hár í ull. Engin

svört hár fundust. Ullarmagn í meðallagi, þelið þykkt og togið fremur fínt. Hrokkin ull.

Reynsla: Úði vakti strax haustið 2002 verulega athygli þegar hann var daemdur sem einstaklingur besti veturgamli hrúturinn í Norður-Pingeyjarsýslu. Haustið 2003 kom hann síðan á stöð á grundvelli niðurstaðna úr feikilega umfangsmikilli afkvæmarannsókn vegna stöðvanna á Bjarnastöðum þar sem hann var með 138 í einkunn úr kjöt-matsþætti rannsóknarinnar. Síðastliðin tvö haust hafa feiki-lega margir lambhrútar undan Úða komið til ómsjármælinga og skoðunar. Meðal þeirra hefur verið mikill fjöldi ákafliga glæsilegra lamba, bollöng, vöðvastælt og vel gerð. Hann býr því óumdeilanlega yfir miklum kjötgæðaeiginleikum.

Reynsla dætra hans af heimaslöð bendir eindregið til að Úði sé einnig góður ærfaðir.

Litaerfðir: Úði er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

	Úði 01-912	2004	2005
LAMBHRÚTASÍÐUN			
Fjöldi	269	254	
Pungí	48	48	
Fótlleggur	110	111	
Læri	16,9	17,1	
Ull	7,8	7,8	
Ómvöðvi	27,9	27,7	
Ómfita	3,3	3,2	
Lögun	3,7	3,7	
			BLUP
KÖFTMAT			
Fjöldi		831	
Gerð		126	
Fita		109	
Heild		116	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB			
Fjöldi		1160	
Einkunn		103	
DÆTUR			
Afurðaár		25	
Frjósemi		+21	
Einkunn		107	



* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungí	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	50	82	20,0	108	27/2/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	18,0	8,0	8,0	8,0	84,0
Ár	Pungí	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	87	105	25,0	120	33/5/3(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	18,0	8,0	8,0	8,0	84,5

Eldar

frá Hríshóli, Eyjafirði.

Aett:

FFF: Ljóri 95-828, MMF: Klettur 89-930, FMFF: Gosi 91-945.

Eldar 01-922		2005
LAMBHRÚTASKODUN	Fjöldi	171
	Pungi	48
	Fótleggur	110
	Læri	17,0
	Ull	7,9
	Ómvöðvi	26,3
	Ómfita	2,9
	Lögun	3,6
KÖFTMAT	BLUP	
	Fjöldi	105
	Gerð	109
	Fita	120
	Heild	116
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	74
	Einkunn	96
DÆTUR	Afurðaár	14
	Frjósemi	+15
	Einkunn	105

* Einkunnir f. lómb og dætur eru úr heimafelagi.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Skarpleitur með fremur þróngan hornagarð. Breiðar og ákaflega holdfylltar herðar, útlögur fádæma miklar. Bringan breið. Sterkt og kúpt bak og breiðar, vel vöðvaðar malir. Lærvöðvinn feiki-lega breiður og þykkur. Sterkleg fótstaða og gleið. Bollöng og hörku-leg kind.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á haus og fótum en engin gul hár í reyfi. Engin svört hár fundust. Fremur ullarlunnur og ullin gisin. Togið í meðallagi langt og riflega meðalgróft.

Reynsla: Eldar var fenginn til nota á stöð árið 2004 og var þar mest horft til jákvæðrar reynslu afkvæma hans frá heimabúi en þar hafði hann gefið mjög góð sláturlömb eins og niðurstöður úr BLUP kynbótamatinu sýna. Um leið er rétt að benda á að hann er talsvert fjarskyldur miklum hluta hyrndu hrútanna á stöðvunum í dag. Mikill fjöldi lambhrúta undan Eldari komu til skoðunar haustið 2005. Þetta voru yfirleitt mjög fönguleg lömb á velli, bollöng, útlögugóð með góð lærahold en mörg þeirra ollu vonbriðgum vegna of líttillar bakvöðvaþykktar en voru fitulítil.

Takmörkuð reynsla af dætrum Elds gefur góð fyrirheit um hann sem góðan ærföður.

Litaerfðir: Eldar er arfhreinn hvítur, gefur hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag 30/3/3(S)	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	40	-	-	110		8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	17,0	8,0	8,0	8,0	83,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag 37/8/4(S)	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	84	103	23,0	118		8,0	8,5	8,5	9,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	83,5

Lómur

frá Sveinungsvík, Þistilfirði.

Ætt:



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn er fíngerður. Vel holdfylltur um herðar, bolurinn sívalur. Holdgróið, kúpt og breitt bak. Ákaflega vel vöðvafylltar malir. Lærvöðvinn mjög þykkur og áberandi góður innanlærисvöðvi. Fótstaða góð. Gríðarlega harðholda og vel gerður hrútur.

Ullarlýsing EE:

Gulur á haus og fótum, mikið gult í reyfi en engin svört hár fundust. Ullarl-

magn í góðu meðallagi. Togið jafnt og meðalfínt.

Reynsla: Lómur var tekin til notkunar á stöð haustið 2004 á grundvelli niðurstöðu úr afkvæmarannsókn úrvalshrúta í Norður-Pingeyjarsýslu. Niðurstöður fyrir sláturlömb undan honum þá og árið áður skiliðu honum í eitt allra efsta sæti hrúta í landinu í BLUP kynbótamatí um kjötgæði. Feikilega mikill fjöldi lambhrúta undan Lómi kom til skoðunar og mælinga vítt um land haustið 2005 og renndu þeir enn frekari stoðum undir gríðarlega mikla kosti hans með tilliti til kjötgæða. Hópurinn undan honum mældist með þykkari bakvöðva en undan nokkrum öðrum stöðvarhrútum og mikill fjöldi þessara lamba var frábær að allri gerð.

Segja má að enn sé Lómur að mestu óráðinn sem ærfaðir en vegna ungs aldurs er ekki komin nein teljandi reynsla á dætur hans.

Litaerfðir: Lómur er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

* Einkunnir f. lómb og dætur eru úr heimafelagi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall															
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	50	--	--	111	32/3/4(S)	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	18,0	8,0	8,0	8,0	85,5
2003	84	102	24,0	114	Ómv/fita/lag	8,0	8,0	8,5	8,5	9,0	17,0	7,5	8,0	8,0	82,5

Virki

frá Höfsstöðum, Snæfellsnesi.



MFF: Galsi 93-963, MMF: Bjálfi 95-802.

Lýsing: Hvítur og vel hyrndur. Svípmikill og fríður haus. Ákaflega útlögumikill með góða frambyggingu. Mjög vel holdfylltar malir og kúptur og þykkur lervöövi. Fótstaða góð. Í meðallagi bollöng og fríð kind á velli.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, talsvert um gul hár í reyfi en engin svört hár fundust. Ullarmagn í góðu meðal-lagi. Ullin meðalfín.

Virki 02-941		
		BLUP
Fjöldi		76
Gerð		123
Fita		112
Heild		116
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
Kjörfat	Fjöldi	92
	Einkunn	105
Lömb	Afurðaár	6
	Frjósemi	-17
Dætur	Einkunn	95

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.



efstur í afkvæmarannsókn á heimabúi með 142 í heildareinkunn fyrir glæsilegan lambahóp. Hann endurtók leikinn haustið 2004 þegar heildareinkunn hans var 136. Haustið 2005 var hann enn í rannsókn á Höfsstöðum en hún var sett upp fyrir stöðvarnar þar sem hann atti kappi við topphrúta á Snæfellsnesi. Þeir urðu að lúta í lægra haldi fyrir honum en þar sýndi hann hliðstæða yfirburði og ádur, var með 136 í heildareinkunn miðað við hrútlömb og 128 fyrir gimbrar.


Áberandi var að nánast öll úrvalshrútsefni sem fram komu í rannsókninni voru synir hans. Mjög takmörkuð reynsla daetra hans gefur ekki nein sérstök fyrirheit í þeim efnum enn sem komið er. Móðir hans var einlembd gemlingurinn en síðan tvílembd og vænleiki lamba hennar í tæpu meðallagi og er hún með 4,1 afurðastig.

Litaerfðir: Virki er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmts: Hlutlaus.

Oddur

frá Þróoddsstöðum, Hrútarfirði.



MFF: Freyr 84-884.



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Fremur þróttlegur haus. Stuttur og sver háls og góðar útlögur. Góð vöðvafylling í baki, mölum og lærum. Fótstaðan góð. Bollengd í meðallagi.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, ekki gul hár í reyfi og engin svört hár fundust. Ullarmagn í meðallagi. Fremur

ullarstuttur í baki og ullin frekar fíngerð.

Reynsla: Oddur (hét Toppur á heimabúi) vakti strax veturgamall athygli þegar hann stóð efstur í afkvæmarannsókn á búinu með 130 í heildareinkunn.

Oddur 02-942		BLUP
Fjöldi	88	
Gerð	135	
Fita	102	
Heild	115	

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*

KJÖRTAL	LÖMB		DÆTUR		DÆTUR																
	Fjöldi	Einkunn	Afurðaár	Frjósemi	Einkunn	Fjöldi	Einkunn	Afurðaár	Frjósemi	Einkunn	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
LÖMB	Fjöldi	117	Einkunn	95																	
DÆTUR	Einkunn	9	Afurðaár	+2																	
	Afurðaár	9	Frjósemi	+2																	
	Frjósemi	+2	Einkunn	102																	

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Meðaltal úr mati sláturlamba fyrir gerð undan honum var þá 11,3. Haustið 2004 sýndi hann enn yfirburði í rannsókn, nú með 115 í heildareinkunn. Hrútarnir á Póroddsstöðum voru síðan haustið 2005 í rannsókn vegna stöðvanna. Þar var staðfest að niðurstöður fyrri ára voru engin tilviljun, hann stóð þar enn efstur og gagnvart kjötmati var það sonur hans sem veitti honum mesta keppni. Við skoðun lamba voru yfirburðir afkvæma hans í læraholdum áberandi og hann var að skila mörgum verulega efnilegum hrútsefnum.

Enn er takmörkuð reynsla fengin á Odd sem ærfður en sú litla sem komin er gefur góðar væntingar. Móðir hans var einlembd gemlingurinn og einnig árið sem hún átti Odd (þá sædd) en annars tvílembd. Vænleiki lamba hennar um meðaltal á búinu og hafði hún 4,8 afurðastig.


Litaerföir: Oddur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2002	47	81	19,0	104	28/3/4(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	9,0	17,0	7,5	8,0	8,5	83,0	
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2003	80	-	-	115	32/4/5(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	9,0	17,5	8,0	8,0	8,0	84,0	

Kjalvar

frá Kjalvararstöðum, Reykholtsdal.



MFF: Moli 93-986, MMF: Möttull 94-827.

Lýsing: Hvítur, krapphyrndur. Hausinn er sver. Sívalur bolur og vel holdfylltar herðar. Breitt og þykkt bak og mjög vel vöðvaðar malir. Þykkur og mjög vel lagaður lærvoðvi. Fótstaðan sterklegr. Falleg kind sem samsvarar sér mjög vel.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum en ekki gult í reyfi, engin svört hár fundust. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Hrokkið, fremur stutt og gróft tog.

Kjalvar 02-943		BLUP
Fjöldi	94	
Gerð	127	
Fita	113	
Heild	119	

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	
LÖMB	Fjöldi
DÆTUR	Einkunn
	Afurðaár
	Frjósemi
	Einkunn

* Einkunnir f. lömb er úr heimafélagi.



Þegar ákveðið var að fara að velja úrvalshrúta úr fjárskiptahólfini til þáttöku í afkvæmarannsókninni á Hesti varð hann því fyrstur hrúta þar úr héraði fyrir valinu. Hrútlömbin undan honum haustið 2005 í afkvæmarannsókninni á Hesti voru heldur undir meðaltali í fallþunga, 16,3 kg að jafnaði. Meðaltal úr mati um gerð reyndist 10,2, nokkuð yfir meðaltal rannsóknarinnar og fitumatið 6,0 eða eitt það besta og hlutfall matsþáttu 1,86 var það næstbesta í rannsókninni. Aðeins einn gimbrahópur í rannsókninni var með hærra meðaltal um bakvöðvaþykkt en dætur Kjalvars.

Mjög takmörkuð reynsla dætra hans lofar góðu þar um. Móðir hans var einlembd gemlingsárið og tvævetlan en síðan tvílembd, hefur skilað mjög vænum lömbum og er með 7,2 afurðastig.


Litaerföir: Kjalvar er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall															
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	-	-	-	115	28/5/4(H)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	16,5	9,5	8,0	8,0	83,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	-	-	-	-	28/2/3(H)	8,0	8,0	8,5	8,0	8,5	16,5	9,5	8,0	8,0	83,0

Kári

frá Steinholti, Austur-Héraði.



FFF: Peli 94-810, FFFM: Njörður 92-994,
FMMF: Mjaldur 93-985.



Kári 03-908		2005
LAMBHRUTASKOÐUN	Fjöldi	2
	Pungi	48
	Fótleggur	117
	Læri	16,8
	Ull	8,0
	Ómvöðvi	26,6
	Ómfita	3,3
	Lögun	3,5
KÖRUMAT	BLUP	
	Fjöldi	7
	Gerð	97
	Fita	96
	Heild	96
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖNGB	Fjöldi	10
	Einkunn	97
DÆTUR	Afurðaár	
	Frjósemi	
	Einkunn	

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Fríður haus og hornalag gott. Ágætis holdfylling um herðar og útlögur góðar. Bakið átökugott. Malir fremur breiðar og vöðvaðar. Læra-hold í góðu meðallagi. Rétt fótstaða. Í meðallagli bollöng kind en fönguleg á velli.

Ullarlýsing EE:
Hreinhvítur.
Reyfið er jafnt,

togið hrokkið og mjúkt. Ullin er mjúk og vel gljáandi. Ullarmagn vel yfir meðallagi.

Reynsla: Lítill reynsla er komin á Kára. Hann var tekinn á stöð til kynbóta á ullargæðum íslenska fjárlins og gefur sem slíkur góð fyrirheit. Hann er kominn af hinum þekkta fjárstofni á Freyshólum og líklega eini eftirlifandi einstaklingurinn af þeim stofni. Undan Kára komu aðeins tvö hrútlömb til skoðunar haustið 2005.

Kári er að sjálfsögðu óreyndur sem ærfaðir en móðir hans er frjósöm afurðaær.


Litaerfðir: Kári er arfhreinn hvítur, gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, veturgamall															
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2004	84	-	-	118	33/3/5(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0

Kuldi

frá Hesti, Borgarfirði



MFF: Sekkur 97-836, móðir Kulda er hálfssystir Lóða 00-871.



	Kuldi 03-924	2005
LAMBHRUTASKODUN	Fjöldi	269
	Pungí	45,2
	Fóttleggur	110
	Læri	17,1
	Ull	7,8
	Ómvöðvi	28,8
KJÖTMAT	Ómfita	2,9
	Lögun	4,0
LÖMB		BLUP
	Fjöldi	35
	Gerð	130
	Fita	116
	Heild	122
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
DEFUR	Fjöldi	50
	Einkunn	94
Afurðaárár	Afurðaáár	
	Frjósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafelagi.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn fremur smágerður, aðeins snoppugrannur. Kúptar og vel fylltar herðar. Bolurinn sívalur og útlögur góðar. Kúpt og breitt bak. Breiðar og vel lagaðar malir. Lærvöðvinn vel lagaður og þykkur. Fótstaða góð. Jafnvaxinn og í meðallagi bollangur.

Ullarlýsing EE: Gulur í hnakka og á fótum. Gul hár á mölum og aftan til í reyfi. Einn svartur blettur á mölum. Ullarmagn í meðallagi. Togið stutt en fingert. Reyfið jafnt.

Reynsla: Kuldi var tekinn á stöð haustið 2004 á grundvelli niðurstaðna úr afkvæmarrannsókninni á Hesti þá um haustið. Lambahópurinn undan honum í rannsókninni var að vísu líttill. Haustið 2005 kom síðan feikilega stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar sem sannfærðu alla um að hann er úrvalskind með tilliti til kjötgæða. Synir hans voru með þykkastan bakvöðva allra hrúta, aðeins broti úr mm minna en synir Lóms en lömbin undan Kulda einnig mjög fitulítil með feikilega vel lagaðan vöðva. Gerð þeirra var öll ákaflega góð en sumir þeirra ef til vill fremur bolstuttir og ekki mjög þroskamiklir.

Lítill reynsla er enn fengin um Kulda sem ærföður vegna ungs aldurs en veturgömlu ærnar á Hesti undan honum sýndu góða frjósemi vorið 2005 og miklu betri en systur hans (dætur Frostu).

Litaerfðir: Kuldi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



Sauðfjárbændur!

Sækið um aðgang að MARK en þar er hægt að panta forrentuð plötumerki milliliðalaust
beint frá merkjasaala



MARK finnurðu á vefsíðinni www.bufe.is
- aðgangur er gjaldfrjáls!


Sótt er um veflykil (aðgang) með tölvupósti á mark@bondi.is eða hjá Kristínu Helgadóttur í tölvudeild, sími 563 0300

 **Bændasamtök Íslands - tölvudeild**
sími 563 0300 - www.bondi.is

Mál og stigun, lamb																
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2003	46	--	--	107	30/3/5(S)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	83,5	

Busi

frá Bergsstöðum, Vatnsnesi.



MFF: Moli 93-986, MMF, Deli 98-094, FMFF, Njörður 92-994.



Busi 03-946		BLUP
Kjötmat	Fjöldi	22
	Gerð	119
	Fita	115
	Heild	117
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
Lömb	Fjöldi	25
	Eirkunn	103
Díetur	Afurðaár	
	Frjósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, fremur grófhyrndur. Hausinn er sver og þróttlegur. Sívalur bolur, lítilsháttar grófleiki um herðar. Ákaflega vel vöðvaður í baki og mölum. Góð lærahold. Fríður, föngulegur og gæfur hrútur.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á haus og fótum, talsvert af gulum hárum í reyfi, sérstaklega aftan til. Engin svört hár fundust. Þykkt og mikið þel, togið jafnt. Ullarmikill.

Reynsla: Búið á Bergsstöðum á Vatnsnesi hefur um árabil verið eitt afurðamesta bú landsins og niðurstöður úr kjötmati stórglæsilegar. Leyfi fékkst fyrsta sinni vorið 2005 til að fá


þaðan hrúta á sæðingastöðvarnar. Hrútarnir þrír sem þaðan koma eru allir í móðurætt afkomendur Dela 98-094 sem hefur mest hrúta verið notaður á búinu síðustu árin og reynst frábærlega bæði sem lamba- og ærfaðir. Sá hrútur var sonur Bjálfa 95-802. Féð á Bergsstöðum er á síðustu árum mikið mótað af þekktustu sæðingastöðvarhrúturnum frá Hesti. Busi var í afkvæmarannsókn hrútanna á Bergsstöðum haustið 2004. Þar sýndi hann einkum yfirburði úr ómsjármælinga- og skoðunarhluta rannsóknarinnar þar sem einkunn var 122. Kjötmat sláturlambanna var einnig frábært. Fallþungi þeirra var 19,4 kg að jafnaði með 12,0 að meðaltali fyrir gerð og fitumat 7,7. Haustið 2005 mátti finna stóran hóp úrvalshrúts-efna undan Busa í lömbunum á Bergsstöðum.

Ungur aldur gerir að engin reynsla er enn kominn um Busa sem ærföður. Móðir hans var tvílembd sem gemlingur og ætið síðan og hefur skilað mjög vænum lömbum og hefur 6,0 afurðastig.

Litaerföir: Busi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2003	43	-	-	110	34/3/4(H)	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	84,0	
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2004	81	-	-	115	43/6/4(H)	8,0	8,5	8,5	9,5	8,5	18,0	7,5	8,0	8,0	84,5	



MFF: Gosi 91-945, FMFF: Kúnni 94-997,
MMFF: Spói 86-938.



Mangó 03-948	
KÖÖTMAT	BLUP
Fjöldi	38
Gerð	133
Fita	115
Heild	122

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*

LÖMB	Fjöldi	41
Einkunn	96	
Afurðaár		
Frjósemi		
Einkunn		

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, örlítið gult í reyfi en engin svört hár fundust. Reyfið þykkt og ullin mikil. Togið fremur stutt. Falleg ull.

Reynsla: Veturgamall var Mangó í afkvæmarannsókn heima á Presthólum. Þar stóð hann efstur ásamt tvílembingsbróður

sínum, Aldin 03-425, með 118 í heildareinkunn. Mangó var valinn til þátttöku í stóru rannsókninni í N-Þing haustið 2005 umfram bróður sinn vegna þess að hann var að skila vænni lömbum og jafnari niðurstöðum úr hinum tveimur þáttum rannsóknarinnar. Í rannsókninni haustið 2005 var hann að sýna mjög skýra yfirburði á báðum búunum, Hafrafellstungu og Ærlæk, í þeim hluta rannsóknarinnar sem sneri að lifandi lömbum (ómsjármælingar og stigun lambanna). Sláturlömbin í Hafrafellstungu voru með 15,6 kg meðalfallþunga, fengu 9,9 yfir gerð að jafnaði og 6,6 í fitumatinu. A Ærlæk var meðalfallþungi 14,4 kg og gerðin að meðaltali 9,4 og fitumatið 6,2.


Mangó er vegna síns unga aldurs alls óreyndur sem ærfaðir. Móðir hans var höfð lamblaus gemlingsárið en var síðan tvílembd utan einu sinni einlembd og skilaði góðum dilkum með 5,0 afurðastig.

Litaerföir: Mangó er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Fjarki

frá Dal, Snæfellsnesi.



MFF: Prestur 94-823.

Lýsing: Svartur, ferhyrndur. Aðeins skakkhyrndur. Jafn-

Fjarki 03-949	
KÖÖTMAT	BLUP
Fjöldi	1
Gerð	97
Fita	96
Heild	96

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*

LÖMB	Fjöldi	1
Einkunn	101	
Afurðaár		
Frjósemi		
Einkunn		

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.



Reynsla: Ákaflega lítil reynsla er komin á Fjarka sem lambaföður en þó má nokkuð ljóst vera að hann stenst öðrum hrútum á stöðvunum engan veginn snúning hvað kjötgæði varðar. Tilkoma hans á stöð er heldur ekki sí að bæta kjötgæði heldur fyrst og fremst varðveisla ferhyrnda fjárfstofnsins í landinu, m.a. með djúpfrystingu sædis úr honum. Telja verður Fjarka ágætan fulltrúa ferhyrnda fjárins.

Engin reynsla er komin á Fjarka sem ærföður, en móðir hans, sem er sv.golsblesótt, var geld gemlingsárið, tvílembd tvævetlan en síðan tvisvar þrílembd og alltaf gengið með öll sín lömb.

Litaerföir: Ætterni Fjarka bendir til að hann geti gefið allfjölbreyttu liti.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Sæðispantanir

Sauðfjársæðingastöð Suðurlands:

Í netfangið sveinn@bssl.is daginn fyrir sæðingu eða í síma 482 1920 fyrir kl. 9 f.h. samdægurs.

Sauðfjársæðingastöð Veturlands:

Í netfangið bv@bondi.is eða í síma 437 1215 síðasta virka dag fyrir sæðingu.


Pantið tímanlega!

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	88	--	--	117	32/4/5(S)	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,5	85,0

Mímir

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:

FMF: Askur 97-835.

Lýsing: Hvítur, krapphyrndur. Fremur fínlegur haus. Feikna miklar útlögur og vel holdfylltar herðar. Gríðarlega þykkt bak og mikil vöðvafylling á mölum. Frábær lærahold. Fótstaða góð. Ákaflega jafnvaxinn og öflugur hrútur.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, aðeins gult í reyfi en engin svört hár fundust. Fremur mikil ull, reyfið jafnt og togið meðalgróft.

Reynsla: Mímir er einn þeirra fjögurra hrúta sem valdir voru til notkunar á stöð á grundvelli afkvæmarannsóknarinnar á Hesti haustið 2005. Tvílembingshrútarnir voru með leiðréttan meðalfallþunga sem nam 17,3 kg, eða verulega yfir meðaltali. Meðaltal fyrir kjötmat um gerð var 11,2 sem er



hagstæðasta niðurstaða nokkru sinni í afkvæmarannsókn á Hesti um þann þátt. Lærastig á föllum var 4,29 sem var það hæsta í rannsókninni. Meðaltal úr fituflokkun var 6,9 en það er nokkru hærra en meðaltal í rannsókninni.

Augljóslega eru engar upplýsingar enn til um dætur Mímis. Móðir hans var geld gemlingsárið, síðan einu sinni einlembd, annars tvílembd og hefur skilað lömbum um meðaltal og er með 4,8 afurðastig.

Litaerfðir: Mímir er arfblendinn hvítur en ekki verður enn nánar greind erfðasamsetning hans þar sem aðeins eitt dökkt lamb fæddist undan honum vorið 2005.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2005	82	--	--	120	32/3/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	17,5	7,5	8,0	8,5	84,0

Bramli

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:

Móðir Bramla er alsystir Hysli 01-883.

Lýsing: Hvítur, vel hyrndur. Allgóðar útlögur, vottar fyrir háum herðum. Mjög þykkur bakvöðvi, góð vöðvafylling á mölum, góð lærahold. Fótstaða góð. Jafnvaxinn og snotur hrútur.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, nokkuð um gul hár um allt reyfi en engin svört hár fundust. Ullarmikill, reyfið jafnt en togið aðeins gróft. Lagðprúður.

Reynsla: Bramli er einn þeirra fjögurra hrúta sem koma til notkunar á stöð eftir afkvæmarannsóknina á Hesti haustið 2005. Þykkt bakvöðva við ómsjármælingar hjá hrútlömbum var verulega yfir meðaltali. Leiðréttur meðalfallþungi tvílembingshrútanna í rannsókninni var 15,8 kg. Meðaltal um gerð var 8,55 og úr fitumatinu 4,90. Lærastig voru 3,80 að



meðaltali sem var talsvert lægra en hjá öðrum afkvæmáhópum í rannsókninni. Ljóst er að Bramli hefur einstaka eiginleika til líttillar fitusöfnunar en mat um gerð talsvert undir meðaltali í rannsókninni. Bramli hentar því öðru fremur til notkunar þar sem mikil fitusöfnun má kallast vandamál. Vegna aldurs eru enn engar reynsluupplýsingar um dætur Bramla. Móðir hans var tvílembd gemlingsárið og ætíð síðan utan einu sinni þrílembd. Vænleiki lamba hennar heldur undir meðaltali og hefur hún 4,2 afurðastig.

Litaerfðir: Bramli er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



- ENHEMM / SIA / NM18532
- KB Íbúðalán
 - Framkvæmdalán
 - Viðskiptareikningur
 - Innheimtupjónusta
 - Ábyrgðir
 - Atvinnutryggingar VÍS
 - Starfsmannatryggingar
 - Fjármögnun atvinnutækja
 - Kreditkort
 - Innlán
 - Alhliða fjármála- og tryggingaþjónusta fyrir einstaklinga
- Fáðu tilboð í fjármögnum í næsta útibúi KB banka

KB ATVINNULÍF

Einstök þjónusta fyrir bændur


KB banki býður bændum sérsniðna fjármálapjónustu fyrir reksturinn. Þjónustufulltrúinn þinn aðstoðar þig við að velja kosti sem samræmast þínum þörfum og hagsmunum.

KOLLÓTTIR HRÚTAR

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár 1999	Pungi 48	Brjm 81	Spjald 19,5	Fótl 109	Ómv/fita/lag 29/2/4(S)	Haus 8,0	H+h 8,0	B+Útl 8,0	Bak 8,5	Malir 8,5	Læri 18,0	Ull 7,5	Fæt 8,0	Samr 8,0	Alls 82,5	
Ár 2000	Pungi 91	Brjm 105	Spjald 25,0	Fótl 119	Ómv/fita/lag 36/5/4(S)	Haus 8,0	H+h 8,0	B+Útl 9,0	Bak 9,0	Malir 9,0	Læri 17,5	Ull 8,0	Fæt 8,0	Samr 8,0	Alls 84,5	

Arfi

frá Heydalsá (B.G.), Kirkjubólshhr.



FFFF: Skreppur 92-991, FMFF: Valur 90-934, MMFF: Moli 83-901

**Lýsing:** Hvítur, kollóttur. Stuttur, fremur þróttlegur haus.

Herðar kúptar, vel holdfylltar, bringa

í meðallagi breið og sívalur bolur. Bakið sterkt. Malir mjög vel fylltar. Fótstaða góð. Gríðarlega þykkur og mikill lærvöðvi. Mjög jafnvaxinn og snotur hrútur.

Ullarlýsing EE:

Kolóttur á haus og svartar dropur á eyrum. Gul hár nokkuð áberandi á afturhluta skrokksins. Ullarmikill.

Tog fremur jafnt og ekki meira en í meðallagi um grófleika. Þykkt, gljáandi þel.

Reynsla: Arfi er í hópi mest reyndu hrúta á sæðingastöðvunum í dag. Farsælan feril sinn hóf hann heima á Heydalsá þar sem hann skilaði afbragðs sláturlömbum haustið 2000. Árið eftir var hann í stórrí afkvæmarannsókn fyrir stöðvarnar í Húsavík og kom þar til notkunar á grundvelli glæstra niðurstaðna. Á fjórum árum hefur hann gefið fjölda stórglæsilegra hrúta sem er að finna í notkun um allt land í dag. Hann gefur mjög góð kjötgæði og sérstaklega er hann mjög öflugur varðandi litla fitusöfnun hjá afkvænum sínum líkt og BLUP matið sýnir.


Mikil reynsla er komin á dætur Arfa og sýnir hún að hann er sem slíkur þrælflug kynbótakind, dætur hans er mjög frjósamar en einnig ágætlega mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Arfblendinn hvítur - gefur hreinhvítt - erfir bæði mórauðan lit og tvílit.**Arfgerðargreining v/riðusmits:** Hlutlaus.

LAMBRÚTASÍKUDUN	Arfi 99-873	2002				2003				2004				2005																	
		Fjöldi	51	80	71	Fjöldi	49	48	50	Fjöldi	109	110	112	Fjöldi	16,5	16,8	17,0	Fjöldi	8,0	8,0	8,0	Fjöldi	26,0	27,5	26,8	Fjöldi	3,3	3,4	3,3	Fjöldi	3,2
KJÖFTMAT						BLUP																									
KJÖFTMAT		Fjöldi	737																												
LÖMB	Einkunn	108																													
DÆTUR	Afurðaár	121																													
DÆTUR	Einkunn	116																													
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*																															
LÖMB	Fjöldi	1207																													
DÆTUR	Einkunn	101																													
DÆTUR	Frjósemi	235																													
DÆTUR	Einkunn	+16																													
DÆTUR	Einkunn	119																													

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár 1999	Pungi 50	Brjm 83	Spjald 20,0	Fótl 109	Ómv/fita/lag 31/ 3/3 (S)	Haus 8,0	H+h 8,0	B+Útl 8,0	Bak 9,0	Malir 8,5	Læri 17,5	Ull 7,5	Fæt 8,0	Samr 8,0	Alls 82,5	
Ár 2000	Pungi 86	Brjm 108	Spjald 25,0	Fótl 119	Ómv/fita/lag 35/ 5/3 (S)	Haus 8,0	H+h 8,0	B+Útl 8,5	Bak 9,0	Malir 9,0	Læri 18,0	Ull 7,5	Fæt 8,0	Samr 8,0	Alls 84,0	

Partur

frá Steinadal,
Broddaneshreppi.

97-133 var hálfbróðir Dals 97-838, MFFF: Valur 79-817.

	Partur 99-914	2004	2005	Lýsing:
LAMBHRÚTASKOÐUN	Fjöldi	156	137	Partur er með stuttan, sveran og svipmikinn haus.
	Pungi	49	49	Hálsinn er sver, herðar kúptar, bringan vel breið og útlögur góðar.
	Fótleggur	111	112	Bakið breitt og vel holdfyllt og malir vel vöðvæðar. Lærvöðvinn er þykkur og kúptur og ákaflega vel lagaður.
	Læri	16,9	17,0	Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum og lítilsháttar af gulum
	Ull	8,0	8,1	hárum í ull. Ullarmagn í meðallagi og reyfið jafnt. Togið stutt, fínt og mjúkt.
	Ómvöðvi	27,7	27,8	Reynsla: Partur er eini sonur þess mikla kynbótahrúts 97-133 í Steinadal sem komið hefur til notkunar á stöð. Hann vakti líkt og faðir hans athygli fyrir ótrúlega hagstætt kjötmat sláturlamba heima í Steinadal. Hann var í stórra afkvæmarrannsókn úrvalshrúta af Ströndum í Stóra-Fjarðarhorni
	Ómfita	3,6	3,4	
	Lögun	3,6	3,5	
KÖÐNAT			BLUP	
	Fjöldi	671		
	Gerð	116		
	Fita	121		
	Heild	119		

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*

LÖMB	Fjöldi	728	LÝSING:
DÆTUR	Einkunn	104	
	Afurðaár	146	
	Frjósemi	0	
	Einkunn	100	

* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

hárum í ull. Ullarmagn í meðallagi og reyfið jafnt. Togið stutt, fínt og mjúkt.

Reynsla: Partur er eini sonur þess mikla kynbótahrúts 97-133 í Steinadal sem komið hefur til notkunar á stöð. Hann vakti líkt og faðir hans athygli fyrir ótrúlega hagstætt kjötmat sláturlamba heima í Steinadal. Hann var í stórra afkvæmarrannsókn úrvalshrúta af Ströndum í Stóra-Fjarðarhorni



99-914

haustið 2003 og sannaði þar yfirburði sína með 145 í kjötmatshluta rannsóknarinnar. Kjötgæðaeiginleikar hans eru ótvíræðir bæði gagnvart fitumati og mati um gerð. Þau tvö ár sem hann hefur verið notaður á stöðvunum hefur hann verið mjög mikið notaður og skilað bæði haustin stórum hópi úrvalsgöðra lamba til skoðunar. Ómsjármælingar lambhrúta undan honum haustið 2005 eru með þeim mestu sem komið hafa hjá afkvæmum kollóttu stöðvarhrútanna.

Nokkur reynsla er komin á dætur Parts sem bendir til að sem slíkur sé hann nálægt meðaltali.


Litaerföir: Partur er arfhreinn hvítur - gefur hreinhvítt .

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2000	48	85	21,5	111	25/5/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	17,0	8,5	8,0	8,5	84,0	
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2001	94	105	25,5	123	29/7/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,0	8,5	17,0	8,5	8,0	8,5	83,5	

Hnokki

frá Melum 1, Árneshreppi.



	Hnokki 00-918	2005	LÝSING:
LAMBHRÚTASKOÐUN	Fjöldi	101	Hvítur kollóttur, svipfríður. Kúptar, vel fylltar herðar, breið bringa og ágætar útlögur.
	Pungi	48	Breiðar vel vöðvaðar malir og þykkur vel lagadur lærvöðvi sem fyllir vel í krikann. Fótstaða er góð. Hnokki er bollangur, fríður hrútur sem samsvarar sér mjög vel. Hann er auch
	Fótleggur	113	
	Læri	17,0	
	Ull	8,2	
	Ómvöðvi	27,7	
	Ómfita	3,4	
	Lögun	3,7	
KÖÐNAT		BLUP	
	Fjöldi	141	
	Gerð	104	
	Fita	104	
	Heild	104	

	ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	
LÖMB	Fjöldi	2005
DÆTUR	Einkunn	101
	Afurðaár	19
	Frjósemi	+12
	Einkunn	107

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.



00-918

bess sérlega gæf og geðgóð kind.

Ullarlýsing EE: Hreinhvíttur, engin svört hár fundust, ullarmikill með mikið og þykkt þel. Togið hrokkið en fremur gróft og fremur stutt ofan til.

Reynsla: Hnokki (sem norðurfrá hét Pokki) var í afkvæmarrannsókn á Melum haustið 2002 þar sem hann stóð langefstur hrútanna með 133 í heildareinkunn. Sláturlömb undan honum voru með meðaltal úr mati um gerð sem var 9,3. Hnokki kom til notkunar á stöð árið 2004 þegar viss reynsla var fengin um hann sem ærföður. Haustið 2005 kom talsvert stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar. Þetta voru jafnvaxin lömb og meðal þeirra talsvert mikið af mjög öflugum hrútfenum, ákaflega vel vöðvafyllt, bollöng og jafnvaxin.

Nokkur reynsla er komin á dætur hans á heimslóðum og bendir hún eindregið til að hann muni vera öflugur ærfaðir.


Litaerföir: Hnokki er arfhreinn hvítur - gefur hreinhvítt .

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2001	51	82	20,0	110	22/5/4 (S)	8,0	8,0	8,0	8,5	9,0	18,0	8,5	8,0	8,5	84,5	
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2002	85	102	24,0	119	27/7/4 (S)	7,5	8,0	8,5	8,0	9,0	17,5	8,5	8,0	8,0	83,0	

Sónon

frá Kambi, Reykhólasveit.



FFF: Hnykill 95-820.



	Sónon 01-899	2004	2005
LAMBHRTÚASKOÐUN	Fjöldi	111	108
	Pungi	48	48
	Fótleggur	111	113
	Læri	17,0	17,0
	Ull	8,2	8,3
	Ómvöðvi	25,6	26,0
	Ómfita	3,6	3,5
	Lögun	3,7	3,7
KÖÐMAT	BLUP		
	Fjöldi	621	
	Gerð	119	
	Fita	119	
	Heild	119	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi	694	
	Einkunn	103	
DÆTUR	Afurðaár	39	
	Frjósemi	-3	
	Einkunn	97	

* Einkunn f. dætur er úr heimafelagi.

fundust svört hár. Togið fremur fínt og hrokkið, þelið þykkt. Ullarmagn í góðu meðallagi.

Reynsla: Sónon var tekinn á stöð árið 2003 eftir tveggja ára notkun á heimabúi. Hann hafði þar verið að skila frábærum niðurstöðum úr kjötmati, gríðarlega vel gerðum lömbum og fitumat mjög hagstætt. Um var að ræða ákaflega væna dilka og voru þær niðurstöður grunnur að vali hans á stöð. Hann hefur þau tvö ár sem hann hefur verið á stöð verið talsvert mikið notaður. Fjöldi hrútlamba undan honum sem komið hefur til skoðunar í öllum héruðum landsins hefur staðfest að hann skilar ákaflega vel gerðum lömbum með mjög góðum læraholdum en nokkuð hefur vantað á að bakvöðvaþykkt lamba undan honum hafi verið nægjanlega mikil. Vel er orðið þekkt að talsvert er um hyrnd afkvæmi hans.

Reynsla Sólons sem ærföður er enn mjög takmörkuð en bendir til að í þeim efnum sé hann meðalkind.


Litaerföir: Sónon er arfhreinn hvítur - gefur hreinhvítt.

Arferðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2001	48	87	20,0	112	30 / 3/4 (S)	7,5	7,5	8,5	9,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,5	82,5	
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2002	-	107	25,0	125	- / - / (S)	8,0	8,0	8,5	8,0	8,5	16,5	8,0	8,0	8,5	82,0	

Erpur

frá Heydalsá (Ragnari og Braga)
Steingrímsfirði.



Erpur er hálfbróðir Arfa 99-873 og 97-286 er hálfssystir Dals 97-838 og Kosts 98-895.



Erpur 01-919		2005
LAMBHRUTASKJÓÐUN	Fjöldi	114
	Pungi	48
	Fótleggur	113
	Læri	16,8
	Ull	8,1
	Ómvöðvi	26,8
	Ómfita	3,0
	Lögun	3,6
KJÖTMAT	BLUP	
	Fjöldi	111
	Gerð	114
	Fita	129
	Heild	123
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	93
	Einkunn	101
DÆTUR	Afurðaár	12
	Frjósemi	+26
	Einkunn	109

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, smáhníflóttur. Hausinn er þróttlegur, hálsinn sver og bringan breiðþó aðeins vanti á fyllingu fyrir aftan herðar. Útlögur eru miklar. Bakið breitt og sterkt og malir breiðar og með góða vöðvafyllingu. Læra-holdin góð. Réttir og sterkir fætur. Áberandi sterkleg, bollöng og fríð kind á velli.

Ullarlýsing EE:

Alhvítur og ekki fundust nein svört hár í ull. Ullarmikill og reyfið jafnt. Þelið þykkt og mikið en togið í meðallagi fínt en fremur stutt, einkum í baki.

Reynsla: Erpur var haustið 2004 í stórra afkvæmarannsókn fyrir kollóttu úrvalshrúta á Ströndum í Stóra-Fjarðarhorni. Þar voru staðfestir miklir yfirburðir hans með tilliti til kjötgæða sem áður höfðu komið fram hjá afkvæmum hans heima á Heydalsá. Sérstaklega virðist hann gefa ákaflega hagstætt fitumat líkt og hann á ættir til. Haustið 2005 kom stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar sem sýndu kosti hans. Þetta voru greinilega mjög fitulítil lömb og meðal þeirra heilmikið af mjög vel gerðum lömbum.

Sú takmarkaða reynsla sem komin er um dætur Erps bendir til að hann muni vera ákaflega efnilegur ærfaðir líkt og ætterni hans gefur tilefni til.


Litaerförl: Erpur er arfbblendinn hvítur og erfir tvílit en hann hefur ekki erfðavísi fyrir mórauðum lit. Hann gefur því hreinhvít lömb.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb																	
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls		
2002	52	--	--	120	29/3/3(S)	8,0	7,5	8,5	8,5	8,0	17,5	7,5	8,0	8,0	81,5		

Tumi

frá Miðdalsgröf, Kirkjubólshr.



FFF: Þyrill 94-399 frá Heydalsá.



Lýsing: Hvítur, kollóttur. Sver og þróttlegur haus. Útlögugóður, breitt og holdfyllt bak. Breiðar malir og góð lærahold. Öflug fótstaða. Gríðarlega bollangur og sterklegur hrútur.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum, talsvert gult í reyfi en engin svört hár fundust. Ullarmikill og reyfið jafnt. Togið meðalfínt.

Tumi 02-934		BLUP
KJÖTMAT	Fjöldi	86
	Gerð	103
	Fita	128
	Heild	118
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	100
	Einkunn	104
DÆTUR	Afurðaár	9
	Frjósemi	+1
	Einkunn	103

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Reynsla: Veturgamall var Tumi með úrtökugóðar niðurstöður úr afkvæmarannsókn heima í Miðdalsgröf með 140 fyrir mælingar lifandi lamba og 137 úr kjötmatshluta þar sem einkum fitumat

var framúrskarandi gott. Haustið 2004 var hann enn í rannsókn heima, sýndi þar áfram mikla yfirburði í ómsjármælingum, en sýndi þá ekki yfirburði úr kjötmati. Árið 2005 er hann síðan ásamt fjölda úrvalshrúta úr Steingríms-fjarðarholfinu í rannsókn fyrir stöðvarnar í Stóra-Fjarðarhorni. Þar var hann að skila ákaflega þroskamiklum lömbum. Að gerð voru þau ögn breytileg, en feikilega vel gerð lömb í hópnum. Hjá sláturlömbum sem voru að jafnaði 17,5 kg í fallþunga var meðaltal fyrir gerð 9,50 og fyrir fitu 6,05. Hann staðfesti því þarna mikla yfirburði sína með tilliti til kjötgæða og þá einkum líttillar fitusöfnunar eins BLUP einkunn hans sýnir glöggt.

Tumi hefur takmarkaða reynslu sem ærfaðir en lofar þar góðu og faðir hans hefur reynst vel sem slíkur. Móðir hans var geld gemlingurinn og hefur síðan tvisvar verið einlembd, annars tvílembd, en skilað ákaflega vænum lömbum og hefur 7,5 í afurðastig.

Litaerförl: Tumi er arfbblendinn og hefur erfðavísi fyrir gráum lit en ekki tvílit og hefur líklega ekki erfðavísi fyrir mórauðum lit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Hrútar 2005-06, lambohrútaskoðun og kynbótamat 2005

Hyrndir hrútar		Lambhrútaskoðun										Ómmæling				BLUP		Afdrif			
		Nafn	nr	Fjöldi	Bungji	Fötli	Haus	H+h	B+U	Bak	Malir	Læri	Ull	Fætur	Samr.	Alls	Ómfr.	Lögun	Fita	Gerð	Heild
Lækur	97-843	119	45	109	8,0	8,4	8,2	8,5	17,1	7,8	8,0	8,1	82,0	27,3	3,2	3,7	104	123	112	Fallinn	
Túli	98-858	104	47	111	8,0	8,0	8,2	8,4	17,0	7,8	8,0	8,1	81,8	27,5	3,4	3,7	99	121	108	Borgarn.	
Kúði	99-888	77	47	109	8,0	8,0	8,4	8,3	17,1	7,8	8,0	8,1	82,2	27,3	3,8	3,7	97	119	106	Fallinn	
Trassi	99-925	52	48	109	8,0	8,1	8,4	8,3	17,1	7,8	8,0	8,1	82,3	27,1	3,4	3,6	89	128	105	Laugard.	
All	00-868	182	48	110	8,0	8,1	8,4	8,5	17,2	7,9	8,0	8,1	82,8	28,4	3,0	3,9	121	114	118	Borgarn.	
Lóði	00-871	294	47	109	8,0	8,1	8,4	8,3	17,1	7,7	8,0	8,1	82,3	27,7	3,2	3,7	127	122	125	Borgarn.	
Eir	00-881	85	45	109	7,9	8,1	8,3	8,4	17,1	7,9	8,0	8,1	82,2	28,2	3,3	3,8	94	123	106	Fallinn	
Moli	00-882	85	48	107	8,0	8,1	8,5	8,5	17,5	7,9	8,0	8,0	83,1	28,2	3,0	3,7	109	120	113	Laugard.	
Rektor	00-889	85	46	111	8,0	8,2	8,2	8,3	16,8	7,5	8,0	8,0	81,0	27,1	3,7	3,7	103	102	103	Borgarn.	
Dreitil	00-891	103	48	109	8,0	8,1	8,4	8,3	17,1	7,7	8,0	8,1	82,3	27,5	3,1	3,7	108	123	114	Fallinn	
Tímon	00-901	87	47	110	7,8	7,9	8,4	8,2	8,4	16,9	7,7	8,0	8,1	81,5	27,2	3,1	3,6	118	104	112	Borgarn.
Spakur	00-909	312	48	111	8,0	8,0	8,3	8,3	17,2	7,6	8,0	8,1	81,9	27,8	2,9	3,8	126	134	129	Fallinn	
Otur	00-910	75	48	110	8,0	8,0	8,3	8,2	17,0	7,9	8,0	8,2	82,3	27,7	3,4	3,7	108	127	116	Laugard.	
Snúður	00-911	72	50	111	8,0	8,0	8,3	8,2	17,0	8,0	8,0	8,1	81,9	26,9	2,9	3,7	107	119	112	Laugard.	
Roði	00-921	71	47	111	8,0	8,1	8,4	8,3	17,0	7,7	8,0	8,1	82,0	27,9	3,3	3,8	96	131	110	Fallinn	
Toppur	00-926	74	48	110	8,0	7,9	8,4	8,4	17,2	7,7	8,0	8,1	82,3	27,2	3,4	3,8	105	126	113	Laugard.	
Hylur	01-883	314	48	112	8,0	8,1	8,3	8,4	17,1	8,1	8,0	8,2	82,6	28,5	2,9	3,9	134	116	127	Laugard.	
Seðill	01-902	85	46	109	8,0	8,0	8,5	8,4	17,2	8,0	8,0	8,1	82,6	27,7	3,5	3,8	90	132	107	Fallinn	
Úði	01-912	254	48	111	8,0	8,1	8,4	8,3	17,0	7,7	8,0	8,1	81,9	27,7	3,2	3,7	109	126	116	Laugard.	
Eldar	01-922	171	48	110	8,0	8,1	8,4	8,0	17,0	7,9	8,0	8,1	81,9	26,3	2,9	3,6	120	109	116	Laugard.	
Vestri	01-927	6	46	106	7,8	8,2	8,5	8,8	17,7	7,9	8,0	8,2	83,7	27,6	3,2	4,2	111	126	117	Fallinn	
Grímur	01-928	143	47	110	8,0	8,0	8,4	8,3	17,5	7,9	8,0	8,1	82,1	27,3	3,2	3,7	100	134	114	Borgarn.	
Lubbi	01-940																101	145	119	Borgarn.	
Gári	02-904	314	48	111	8,0	8,1	8,4	8,5	17,2	7,8	8,0	8,1	82,4	27,8	3,0	3,9	119	129	123	Fallinn	
Hækill	02-906	82	47	109	8,0	8,0	8,4	8,3	17,2	7,8	8,0	8,0	82,3	27,5	3,5	3,7	113	122	117	Borgarn.	
Frosti	02-913	359	46	109	8,0	8,1	8,4	8,5	17,6	7,8	8,0	8,1	82,5	28,6	3,1	3,9	108	123	114	Borgarn.	
Lómur	02-923	261	47	109	8,0	8,1	8,4	8,4	17,1	7,8	8,0	8,2	82,1	28,8	3,3	3,8	126	133	129	Laugard.	
Týr	02-929	242	46	109	8,0	8,0	8,4	8,4	17,2	7,9	8,0	8,1	82,6	28,3	3,1	3,8	109	137	120	Borgarn.	
Virkí	02-941																112	123	116	Laugard.	
Oddur	02-942																102	135	115	Laugard.	
Kjalvar	02-943																113	127	119	Laugard.	
Lási	02-944																136	110	126	Borgarn.	
Kári	03-908	2	48	117	8,0	7,8	8,0	8,3	16,8	8,0	8,0	8,0	80,8	26,6	3,3	3,5	96	97	96	Laugard.	
Kuldi	03-924	269	45	110	8,0	8,1	8,3	8,4	18,5	17,1	7,8	8,0	8,1	28,8	2,9	4,0	116	130	122	Laugard.	
Lundi	03-945																127	127	127	Borgarn.	
Busi	03-946																115	119	117	Laugard.	
Dregill	03-947																118	125	121	Borgarn.	
Mangó	03-948																115	133	122	Laugard.	
Fjarki	03-949																96	97	96	Laugard.	
Gaddur	04-950																			Borgarn.	
Mimir	04-951																			Laugard.	
Bramli	04-952																			Laugard.	

Lambhrútaskoðun											
Kollóttir hrutar											
Nafn	nr	Fjöldi	Pungi	Fóti	Haus	H+h	B+Ú	Bak	Malir	Læri	Ull
Glaesir	98-876	66	50	111	8,0	8,1	8,4	8,4	8,6	17,1	7,9
Arfi	99-873	71	50	112	7,9	8,0	8,1	8,1	8,3	16,8	7,9
Partur	99-914	137	49	112	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	17,0	8,1
Snær	00-915	41	47	112	8,0	8,1	8,0	8,1	8,3	16,7	8,2
Aladin	00-917	34	44	112	8,0	7,9	8,3	7,7	8,1	16,6	7,2
Hnokki	00-918	101	48	113	8,0	8,1	8,2	8,2	8,4	17,0	8,2
Glópur	00-930	37	47	110	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	17,2	7,9
Bokki	01-878	35	47	111	7,9	8,0	8,4	8,3	8,4	17,0	8,2
Sólon	01-899	108	48	113	7,9	8,0	8,3	8,0	8,4	17,0	8,3
Ægir	01-916	153	49	111	8,0	8,1	8,3	8,3	8,4	17,0	8,2
Eirpur	01-919	114	48	113	7,9	8,0	8,2	8,1	8,3	16,8	8,1
Langidalur	01-931	174	48	112	7,9	8,1	8,3	8,1	8,4	17,0	8,1
Dímon	01-932	55	49	112	7,9	7,9	8,2	8,0	8,4	16,9	8,2
Ormur	02-933	87	50	113	8,0	8,1	8,3	8,4	8,5	17,0	8,2
Tumi	02-934										
Móri	02-935										
Mükki	03-936										
Kútur	03-937										
Rússi	03-938										


BLUP												Afdrif					
Nafn	nr	Fjöldi	Pungi	Fóti	Haus	H+h	B+Ú	Bak	Malir	Læri	Ull	Ómv.	Fita	Gerð	Heild	2005	
Glaesir	98-876	66	50	111	8,0	8,1	8,4	8,4	8,6	17,1	7,9	8,0	8,1	82,4	27,2	3,5	3,8
Arfi	99-873	71	50	112	7,9	8,0	8,1	8,1	8,3	16,8	7,9	8,0	8,2	81,3	27,1	3,5	3,5
Partur	99-914	137	49	112	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	17,0	8,1	8,0	8,2	82,3	27,8	3,4	3,5
Snær	00-915	41	47	112	8,0	8,1	8,0	8,1	8,3	16,7	8,2	8,0	8,2	81,4	26,4	3,5	3,5
Aladin	00-917	34	44	112	8,0	7,9	8,3	7,7	8,1	16,6	7,2	8,0	8,0	79,9	24,8	3,8	3,4
Hnokki	00-918	101	48	113	8,0	8,1	8,2	8,2	8,4	17,0	8,2	8,0	8,2	82,2	27,7	3,4	3,7
Glópur	00-930	37	47	110	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	17,2	7,9	8,0	8,1	82,7	27,8	3,7	3,8
Bokki	01-878	35	47	111	7,9	8,0	8,4	8,3	8,4	17,0	8,0	8,0	8,1	82,3	27,3	3,7	3,6
Sólon	01-899	108	48	113	7,9	8,0	8,3	8,0	8,4	17,0	8,3	8,0	8,1	81,6	26,0	3,5	3,7
Ægir	01-916	153	49	111	8,0	8,1	8,3	8,3	8,4	17,0	8,1	8,0	8,1	82,3	27,2	3,5	3,6
Eirpur	01-919	114	48	113	7,9	8,0	8,2	8,1	8,3	16,8	8,1	8,0	8,1	81,2	26,8	3,0	3,6
Langidalur	01-931	174	48	112	7,9	8,1	8,3	8,1	8,4	17,0	8,1	8,0	8,1	82,0	26,5	3,7	3,5
Dímon	01-932	55	49	112	7,9	7,9	8,2	8,0	8,4	16,9	8,2	8,0	8,2	81,8	26,0	3,4	3,5
Ormur	02-933	87	50	113	8,0	8,1	8,3	8,4	8,5	17,0	8,2	8,0	8,2	82,6	27,9	3,3	3,7
Tumi	02-934																
Móri	02-935																
Mükki	03-936																
Kútur	03-937																
Rússi	03-938																

Fallnir hrutar 2004-05 - ástæðður												Afdrif	
Nafn	nr	Fjöldi	Pungi	Fóti	Haus	H+h	B+Ú	Bak	Malir	Læri	Ull	Nafn	nr
Lækur	97-843											Blesi	98-884
Glaesir	98-876											Leifur	02-900
Boli	98-884											Tigull	04-939
Kúði	99-888												
Eir	00-881												
Abel	00-890												
Dreitill	00-891												
Spakur	00-909												
Snær	00-915												
Aladin	00-917												
Roði	00-921												
Glópur	00-930												
Seðill	01-902												
Ægir	01-916												
Vestri	01-927												
Gári	02-904												
Kóngur	02-920												



Móri

frá Heydalsá, Kirkjubólshr. (keyptur frá Bræðrabrekku)



FMF: Pyrill 94-399 frá Heydalsá.

Móri kom ekki til skoðunar sem lamb en vög 46 kg og sýningar veturgamalla hrúta eru aflagðar á hans heimaslöðum.

Lýsing: Mórauður, kollóttur. Svipfríður, stuttur og sver háls, góðar herðar og sívalur brjóstkassi. Breitt bak og breiðar, vel vöðvaðar malir. Ágæt læraholt. Góð fótstaða. Jafnvaxinn og ákaflega snotur hrútur.

Móri 02-935	
KÖTUMAT	BLUP
Fjöldi	3
Gerð	115
Fita	107
Heild	110
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	
LÖMB	
Fjöldi	4
Einkunn	101
DEFUR	
Afurðaár	
Frjósemi	
Einkunn	

* Einkunn f. lómber úr heimafélagi.



hinni sterku ræktun á Heydalsá og verulega skyldur mörgum hvítu stöðvarhrútunum þaðan frá síðustu árum. Hann var fenginn lamb að Bræðrabrekku. Þar hefur hann mest verið notaður til framleiðslu á mórauðum lömbum úr lítill hjörð af mórauðu fé sem þar er, en hefur ekki verið skýrslufærð í fjárræktarfélagi. Lömb undan honum hafa gefið mjög gott kjötmat í sláturnu og ekkert vafamál að hann er með tilliti til kjötgæðaeiginleika með allra sterkstu mislitu hrútum sem á stöðvunum hafa verið þó að reynslan sé enn fremur takmörkuð.

Móðir hans var tvílembd gemlingurinn, og síðan tvisvar tvílembd og einu sinni þrílembd. Vænleiki lamba undan henni var tæplega nema um meðaltal, hún hafði 3,9 í afurðastig, en kjötmat lambanna undan henni feikilega hagstætt.

Litaerföir: Sem mórauður hrútur er hann arfhreinn fyrir mórauðum lit, en hann er arfbblendinn gagnvart tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

www.velaborg.is

s: 414 8600

RÚNINGSKLIPPUR OG MERKJALITIR



Barkaklippusett

3 hraða mótor, barki, handfang, hnifur og kambur
Vörðunúmer: RIT83306

Verð kr. 138.695 með vsk.



Rapier 7 kambur

13 tennur
7mm skái
86mm breiður
Vörðunúmer: COX541034

Verð kr. 3.424 með vsk.



Pro Legend 5 kambur

13 tennur
5mm skái
92mm breiður
Vörðunúmer: COX541014

Verð kr. 3.424 með vsk.



Merkjaúði í 400ml brúsum

Vörðunúmer: COX476109

Verð kr. 1.033 með vsk.



Jet hnífur

Vörðunúmer: COX541100
Verð kr. 730 með vsk.



Diamond hnífur

Vörðunúmer: COX541102
Verð kr. 730 með vsk.



Litastifti

Vörðunúmer: COX475609

Verð kr. 235 með vsk.

Vélaborg ehf.

Hafið samband við sölumenn okkar og fáið nánari upplýsingar



VÉLFANG



Staðreyndirnar tala sínu máli! CLAAS er það sem koma skal

CLAAS FYRIRTÆKIÐ

- er stærsta fyrirtækið í heiminum í einkaeigu sem framleiðir og hannar tæki til notkunar í landbúnaði
- seldi árið 2004 tæki til notkunar í landbúnaði fyrir 160 milljarða íslenska króna
- eyddi árið 2004 u.p.b. 5,8 milljörðum íslenska króna í honnum og þróun á tækjum fyrir krófuharða bændur um allan heim.
- framleiðir tæki fyrir bændur í 9 verksmiðjum í 5 þjóðlöndum um allan heim
- trúr á bændur



CLAAS DRÁTTARVÉLAR

- er mest selda dráttarvél í Frakklandi og hefur verið það undanfarna áratugi með u.p.b. 20 % markaðshlutdeild
- jóm markaðshlutdeild sína í Þýskalandi upp í 5,9 % árið 2004 og þrefaldadíl markaðshlutdeilda sína m.v. árið 2003
- seldi fleiri dráttarvélar en Massey Ferguson, New Holland og Valtra stærri en 100 hö. í Þýskalandi árið 2004 (aðeins Fendt, JD og DF seldu fleiri vélar)
- dráttarvélar eru með gírskiptingar frá GIMA sem er í 50 % eigu MF og 50 % CLAAS
- framleiðir í verksmiðju sinni í Le Mans tannhjól og öxla í GIMA skiptingar
- dráttarvélar eru með DPS (John Deere) mótorar, Carraro öxla og rafkerfi frá Bosh



CLAAS HEYVINNUTÆKI

- heyvinnutæki eru framleidd í verksmiðjum CLAAS í Saulgau í Þýskalandi sem framleiðir m.a. söxunarbúnaðinn í CLAAS Jaguar mágusa xara sem eru með meira en 50 % markaðshlutdeild í heiminum
- heyvinnutækin eru framleidd undir stróngustu gæðastöðlum og uppfylla þær miklu kröfur sem CLAAS gerir til framleiðslu í sínu nafni
- býður upp á breiða línu af sláttuvélum, snúningsvélum og mágavélum þar sem hver bóndi getur fundið vél sem hentar hans aðstæðum
- framleiðir m.a. í Saulgau hina vel þekktu CLAAS sjálfhleðsluvagna og hina bytingarkenndu Cougar sláttuvél með 14 m. vinnslubreidd.



CLAAS PRESKIVÉLAR

- kynnti nýja línu af Dominator þreskivélum fyrir íslenskan markað árið 2005 en CLAAS er með 50 % markaðshlutdeild í Þýskalandi og 25 % í heiminum.
- Dominator þreskivélar eru smiðaðar með langa endingu í huga og eru m.a. smiðaðar til að breska maís ólíkt jafnstórum vélum frá samkeppnisaðilum.

CLAAS RÚLLUVÉLAR



- rúlluvélarnar eru þekktar fyrir gæði og mikil afköst hérleidis sem erlendis
- samstæðurnar hafa staðið sig frábærlega við íslenskar aðstæður enda flestar notaðar af verktökum við erfiðar aðstæður
- rúlluvélarnar fást nú á hagstæðu verði og henta þeim sem vilja einfaldar, afkastamiklar og áreiðanlegar vélar



VÉLFANG

VERKIN TALA

CLAAS

Merki í ásetningsfé



Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur og Os Husdyrmerkefabrikk a/s hafa gert samkomulag um framleiðslu og sölu á Combi 2000 mini merkjum í sauðfé.

Merkin eru viðurkennd af Embætti yfirdýralæknis til notkunar í ásetningsfé og eru greidd af Bændasamtökum Íslands.

Vinsamlega pantið merkin á www.bufe.is (MARK), hjá Bændasamtökum Íslands eða búnaðarsamböndum.



Lambamerki - Bjargsmerki



Lambamerkin okkar eru viðurkennd af Embætti yfirdýralæknis til notkunar í lömb.

Veittur er 10% afsláttur ef pantað er fyrir 15. febrúar.

Vinsamlega sendið skriflegar pantanir til:
ppi@akureyri.is eða í fax 461 2995.

**Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur
Gleráreyrum 2, 600 Akureyri
Sími 461 4606**

Mál og stigun, lamb

Ár	Pungj.	Brjm.	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	49	--	--	109	29/3/3(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	18,0	9,0	8,0	8,5	86,0

Kútur

frá Heydalsá, Kirkjubólshhr.

Aett:

Kútur 03-937



FMF og MMF: Þyrill 94-399 frá Heydalsá.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Stuttur og ákaflega sver haus. Sívalur brjóstkassi og holdfylltar herðar. Ákaflega vel vöðvaðar malir. Einstök lærahold. Fótstaða góð. Í meðallagi bollöng, jafnvaxin og fríð kind.

Ullarlýsing EE: Hreinhvítur, engin svört hár fundust. Þykkt og jafnt reyfi. Tog í meðallagi fínt.

Kútur 03-937		BLUP
KÖRUMAT	Fjöldi	13
	Gerð	125
	Fita	100
	Heild	110
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	18
	Einkunn	100
DETUR	Afurðaár	
	Frjósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.



Lömbin með frábært mat um gerð, en meðal mótkandídata hans í rannsókninni voru margir stöðvarhrútar eða feður þeirra. Hann var síðan í stóru rannsókninni 2005 í Stóra-Fjarðarhorni þar sem hann var ótvíraður sigurvegari margra úrvalshrúta úr Steingrímsfjarðarhólfínú. Lömbin undan honum sýndu skýra yfirburði við skoðun, sérstaklega voru lærahold öflugri en hjá afkvæmum hinna hrútanna. Sláturlömbin sýndu feikigott kjötmat. Meðalfallþungi var 17,2 kg og meðaltal um gerð 10,2 og fyrir fitu 5,9.

Vegna aldurs er Kútur óreyndur sem ærfaðir. Móðir hans var tvílembd gemlingurinn, einlembd tvævetlan en síðan tvílembd. Hún hefur skilað afbragðsgóðum lömbum og er með 5,7 afurðastig.

Litaerfðir: Kútur er arfhreinn hvítur, gefur hreinhvítt.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Leifur

frá Leifsstöðum

Aett:

Leifur 02-900



MMM: Gamla-Baugu var fædd 1978, lógað 1995 og var hún undan á sem fædd var 1964 og lógað 1978.

Lýsing: Leifur er svartbaugóttur, fremur krapphyrndur. Hausinn er langur og snoppan grønn. Leifur hefur flest vaxtarlagseinkenni forystuhrúts. Hann er greindarlegur í fasi og mikill foringi. Lætur vel að stjórn sé hann teymdur. Leifur



er kominn af kunnu forystufé langt aftur í ættir.

Litaerfðir: Útlit og ætterni bendir til að Leifur gefi fjölbreytta liti hjá afkvæmum, óvist að hann búi yfir erfðavísí fyrir mórautti fé.

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Verndandi.

Nýjung í búskaparháttum

Límtré Vírnet framleiðir 3 tegundir af gjafagrinnum sem hver um sig hentar fyrir ákveðnar aðstæður.

Gjafagrind til notkunar úti eða á taði, fyrir allt að 30 kindur.

- Létt og meðfærileg
- Sterk
- Sauðfé brýtur ekki hornin á grindinni

Gjafagrind til notkunar innandyra, fyrir allt að 70 kindur.

- Þrjár gerðir
- Sterk
- Auðveld í notkun
- Sérstakar slæðigrindur
- Sauðfé brýtur ekki hornin á grindinni

Rúllugrind fyrir stórgripi.

- Frábær hönnun
- Mjög einföld í notkun
- Sterk og meðfærileg

íslensk hönnun



AUGLUS HINNAFOSS & RÚCHMAN



Límtré Vírnet

ÁREIÐANLEIKI - ÞJÓNUSTA - ÁRANGUR

Borgarbraut 74 310 Borgarnes Sími 530 6000 Fax 530 6069

www.limtrevirnet.is



Við þjónustum þig!

Eyravegi 37, 800 Selfoss. Sími: 480 3300
www.trs.is, trs@trs.is



Umsögn um hrúta Sauðfjársæðingastöðvar Vesturlands árið 2005 - 2006 HYRNDIR HRÚTAR:


Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungí	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
1999	83	105	24,0	122	33/5/-H)	8,0	7,5	8,5	8,5	8,5	17,5	8,0	8,0	8,0	82,5

Túli

frá Leirhöfn á Sléttu.

Aett:



MMFF: Hnoðri 83-883.

Lýsing: Túli er hvítur, gleiðhyrndur með fremur fíngerð horn. Hausinn er stuttur og sver með breitt enni, háls stuttur og sver, herðar fremur breiðar og holdfylltar en örliði slöður aftan við bóga, b r j ó s t k a s s i n n h v e l f d u r . Bak breitt, sterkt og mjög vel holdfyllt, malir breiðar, fremur stuttar en ágætlega holdfylltar, h v e l f d u r , þ y k k u r og mikill lær-vöðvi. Fætur eru réttir og fótstaða góð.

Túli 98-858	2001	2002	2003	2004	2005
Fjöldi	285	180	75	50	104
Pungí	46	46	46	45	47
Fótleggur	112	111	109	108	111
Læri	16,6	16,6	16,8	17,1	17,0
Ull	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
Ómvöðvi	27,1	26,2	27,0	27,1	27,5
Ómfita	3,1	3,3	3,1	3,3	3,4
Lögun	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7

LAMBHRÚTASKOÐUN		BLUP
Fjöldi		1610
Þungí		121
Fótleggur		99
Læri		108

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA

LÖMB	BLUP	
	Fjöldi	Einkunn
KJÓTMAT		
Fjöldi		1610
Gerð		121
Fita		99
Heild		108
DETUR		
Afurðaár		767
Frjósemi		+14
Einkunn		115



fíngerð framan til en mun grófari á mölum.

Reynsla: Túli var tekinn á stöð að fengnum mjög glæsilegum niðurstöðum úr afkvæmarannsókn úrvalshrúta í N-Þingeyjarsýslu í Holti haustið 2000 þar sem hann stóð á toppi með 119 í heildareinkunn. Lömb undan honum úr sæðingum undanfarin fimm haust hafa staðfest hann sem mikla kynbótakind með tilliti til kjötgæða. Lömbin láta yfirleitt fremur lítið yfir sér en eru frábærliga þéttvaxin með þykkan vel lagaðan bakvöðva og hafa feikilega mikla vöðvafyllingu í mölum og lærum sem gefur ákaflega gott kjöttmat fyrir gerð. Undanfarin haust hafa nokkrir allra athyglisverðustu lambhrútar sem til skoðunar komu á landinu verið afkomendur Túla. Margir synir hans hafa vakið athygli fyrir mjög góðar kjötmatssniðurstöður sláturlamba undan þeim og synir hans og aðrir afkomendur eru komnir til notkunar á stöðvunum.

Mikil reynsla er einnig fengin á Túla sem ærföður og sýnir hún að hann er einnig mjög öflugur ærfaðir.

Túli er einn af fáum hrútum á stöðvunum sem hefur vernandi arfgerð vegna riðusmits.

Litaerfðir: Túli er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.


Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungí	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2000	49	83	20,5	114	31/3/5(S)	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	84,0
Ár	Pungí	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	96	108	25,0	119	36/5/4(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	9,0	18,0	7,5	8,0	8,5	85,0

Áll

frá Hesti, Borgarfirði.

Aett:



MF: Þéttir 91-931, MFF: Svaði 94-998, MMF: Hörví 92-972.



LAMBHÚTASKEÐUN	Áll 00-868	2002	2003	2004	2005
Fjöldi	260	179	253	182	
Pungi	46	48	47	48	
Fótleggur	109	110	111	110	
Læri	16,9	17,0	16,9	17,2	
Ull	7,9	7,8	7,8	7,9	
Ómvöðvi	27,2	28,4	28,4	28,4	
Ómfita	2,9	3,0	3,1	3,0	
Lögun	3,7	3,9	3,9	3,9	
KJÖTMAT					BLUP
Fjöldi					1466
Gerð					114
Fita					121
Heild					118
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*					
LÖMB	Fjöldi	2300			
Einkunn		101			
Afurðaár		581			
Frjósemi		+10			
Einkunn		110			

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Haus fríður og hornalag mjög gott. Kúptar vel holdfylltar herðar, breið bringa og mjög góðar útlögur. Bakið sterkt og vel holdfyllt. Malir ákaflega vel vöðvaðar. Feikilega mikill og vel lagaður lærvöðvi. Rétt fótstaða. Mjög jafnvaxin, fríð og fönguleg kind.

Ullarlýsing EE:

Gulur á fótum og í hnakka. Örlítið um gul hár í reyfi. Svört

hár fundust ekki. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Togið ekki mikið en sæmilega fint, gróf hár á mölum.

Reynsla: Áll var tekinn til notkunar á stöðvunum strax veturgamall haustið 2001 á grundvelli einkar athyglisverðrar niðurstöðu í afkvæmarannsókn á Hesti þá um haustið. Hann hefur síðustu fjögur ár verið gríðarlega mikið notaður og er þannig einn reyndasti kynbótahrútur landsins. Rækilega hefur verið staðfest að kjötgæðaeiginleikar afkvæma hans eru feikilega miklir, hann gefur hjá þeim góða vöðvaþykkt og litla fitu. Undan honum hafa ef til vill komið heldur breytilegri afkvæmi en undan mörgum öðrum af hinum öflugu kynbótahrútum frá Hesti. Hins vegar hefur líklega enginn þeirra verið að skila jafnmögum algjörum toppeinstaklingum til kynbóta og Áll. Því er líklegt að fleiri synir hans en Hylur verði hýstir á stöðvunum á komandi árum.

Feikilegur fjöldi dætra Áls er kominn í framleiðslu dreift um allt land og eru það mjög frjósamar og góðar afurðaær.

Litaerföir: Áll er arfhreinn hvítur - gefur hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuarfgerð.


Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	88	104	25,0	117	37/4/5(S)	8,0	9,0	8,5	9,5	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	85,0

Lóði

frá Hesti, Borgarfirði.

Aett:



Skyldleikaræktaður afkomandi Hörra 92-972 sem er MMF, FMMF og MFMF.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Haus heldur í lengra lagi, krapp-hyrndur með sver horn. Hálsinn stuttur og sver og fellur ákaflega vel að kúptum mjög vel holdfylltum herðum.

Bakhold einstök.

Malir fremur stuttar og brattar en vel vöðvaðar. Kúptur og mjög þykkur lærvöðvi. Sterklegir fætur. Kviðléttur, fremur bolstuttur og virkar sem eitt kjötstykki í átaki. Skapillur.

Ullarlýsing EE:

Gulur á fótum og í hnakka, gulur kragi á hálsi og mikið af gulum hárum um allan bol. Engin svört hár í ull.



Ullarmagn í góðu meðallagi. Ull fremur jöfn en styttri á baki.

Reynsla: Lóði kom til notkunar á stöðvunum strax veturgamall haustið 2001 á grundvelli frábærrar niðurstöðu úr afkvæmarannsókn á Hesti þá um haustið. Hann er því nú sinn fimmta vetur í notkun á stöð og er því einn reyndasti kynbótahrútur í landinu. Hann er í dag einn allra mesti kynbótahrútum landsins með tilliti til kjötgæða eins og BLUP kynbótamatið sýnir skýrt. Hann sameinar á einstakan hátt ótrúlega yfirburði í góðri gerð og lítilli fitu hjá afkvænum sínum. Undan honum er kominn gríðarlegur fjöldi hrúta um allt land sem hafa stórbætt kjötgæði sláturlamba á þeim búum sem þeir eru notaðir. Nokkrir synir hans eru þegar komnir til notkunar á stöðvunum og verða vafalítið fleiri á næstu árum.

Mikill fjöldi dætra Lóða á búum um allt land hafa staðfest að hann er einnig ákaflega öflugur ærfaðir. Einnig þar sameina dæturnar mikla kosti, eru mjög frjósamar og um leið prýdilega mjólkurlagnar.

Litaerföir: Lóði er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*


LÖMB	Fjöldi	1352
Einkunn		103
Afurðaár		541
Frjósemi		+10
Einkunn		115
KJÖTMAT		BLUP
Fjöldi		1328
Gerð		122
Fita		127
Heild		125
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	1352
Einkunn		103
Afurðaár		541
Frjósemi		+10
Einkunn		115
DÆTUR		

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár 2000	Pungi 46	Brjm 87	Spjald 21,0	Fótl 113	Ómv/fita/lag 31/4/4(H)	Haus 8,0	H+h 8,0	B+Útl 8,5	Bak 9,0	Malir 9,0	Læri 17,0	Ull 7,0	Fæt 8,0	Samr 8,5	Alls 83,0
Ár 2001	Pungi 96	Brjm 110	Spjald 26,5	Fótl 121	Ómv/fita/lag 42/7/4(H)	Haus 8,0	H+h 7,5	B+Útl 8,5	Bak 9,5	Malir 9,0	Læri 17,0	Ull 7,0	Fæt 8,0	Samr 8,5	Alls 83,0

Rektor

frá Kolsholti, Villingaholtshsr.



MFF: Klettur 89-930, MMFF: Sami 85-868.



Rektor 00-889		2003	2004	2005
LAMBHRUTASKOÐUN	Fjöldi	74	66	85
	Pungi	47	46	46
KÖRUMAT	Fóttleggur	111	111	111
	Læri	16,4	16,7	16,8
	Ull	7,4	7,4	7,5
	Ómvöðvi	27,0	26,7	27,1
	Ómfita	3,3	3,7	3,7
	Lögun	3,6	3,8	3,7
				BLUP
LÖNIB	Fjöldi			632
DÉTUR	Einkunn			102
	Afurðaár			103
	Frjósemi		+27	
	Einkunn			103
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA				
LÖNIB	Fjöldi		893	
	Einkunn		100	
	Afurðaár		139	
	Frjósemi		+27	
	Einkunn			122

Lýsing: Svart-höttóttur, hyrndur með hvíta krúnu. Gott hornalag. Herðar full háar en vel holdfylltar. Breið bringa og miklar útlögur. Ákaflega þykkt bak. Breiðar og holdfylltar malir. Lærahold í góðu meðallagi. Sterkleg fótstaða. Bollangur og sterklegur hrútur.
Ullarlýsing EE: Svarthöttóttur. Reyfið er þykkt.

Hefur mikið þel og er togfínn. Ullarstuttur aftan til á bakinu. **Reynsla:** Rektor vakti fyrst mikla athygli sem einstaklingur haustið 2001 þegar hann mældist með næst þykkasta bakvöðva af veturgöllum hrútum á Suðurlandi sem sýndir voru það haust. Hann rekur aettir sínar til þekktra hvítra sæðingastöðvahrúta í báðar aettir þó að sjálfur sé hann mislit kind. Hann er nú fjórða árið í röð í notkun á stöð. BLUP niðurstöðurnar sýna að kjötgæði afkvæma hans eru í góðu meðallagi og haustin 2004 og 2005 hafa komið til skoðunar mjög vel gerð hrútlömb undan honum. Ekkert vafamál er að Rektor er best gerði hyrndi tvíliti hrútur sem notaður hefur verið á stöðvunum.

Hann á stóran hóp dætra víða um land og þær sýna ótrúlega yfirburði um frjósemi þannig að allt bendir til að hann sé þrælöflugur ærfaðir.

Litaerfðir: Rektor erfir tvílit en ekki mórauðan lit - gefur hreinhvít.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, veturgamall

Ár 2001	Pungi 82	Brjm 106	Spjald 23,0	Fótl 120	Ómv/fita/lag 38/5/4(H)	Haus 8,0	H+h 7,5	B+Útl 8,5	Bak 9,0	Malir 9,0	Læri 16,5	Ull 7,5	Fæt 8,0	Samr 8,0	Alls 82,0

Tímon

frá Gerði, Suðursveit.



MF: Svoli 86-889, MFF: Moli 93-986, MMF: Galsi 88-929



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Haus heldur í lengra lagi en þróttlegur. Hálsinn sver, herðafylling mikil og bringan sérlega

Tímon 00-901		2004	2005
Fjöldi		77	87
Pungi		47	47
Fótleggur		109	110
Læri		17,0	16,9
Ull		7,8	7,7
Ómvöðvi		27,7	27,2
Ómfita		3,2	3,1
Lögun		3,7	3,6
		BLUP	
Fjöldi		527	
Gerð		104	
Fita		118	
Heild		112	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi	502	
Einkunn		101	
Afurðaár		25	
Frjósemi		+3	
Einkunn		102	

* Einkunnir f. dætur er úr heimafélagi.

tog í meðallagi og fremur fint. Þelið allþykkt og ullarmagn rétt í meðallagi.

Reynsla: Tímon skilaði mjög góðu kjötmati sláturlamba heima í Gerði haustin 2001 og 2002 og var á grunni þeirrar niðurstöðu valinn til notkunar í afkvæmarannsókn vegna stöðvanna á Smyrlabjörgum haustið 2003. Í þeiri rannsókn gaf hann mjög gott kjötmat, einkum fitumat og var með 147 í einkunn úr kjötmatshluta rannsóknarinnar. Hann hefur nokkuð verið notaður þau tvö ár sem hann hefur verið á stöð og komið talsverður fjöldi af öflugum hrútlömbum undan honum til skoðunar, þó að gagnvart leraholdum keppi hann ekki við öflugustu stöðvahrúrtana. Kjötmatsniðurstöður sýna að hann gefur mjög hagstætt fitumat. Þá er ástæða til að vekja athygli á því að hann er all fjarskyldur þeim hrútalínum sem mest eru áberandi á stöðvunum í dag.

Takmörkuð reynsla dætra bendir til að Tímon kunni að vera eflings ærfaðir en veturgamlar dætur hans sem skýrslum var skilað um vorið 2005 sýndu fáðæma mikla yfirburði í frjósemi.

Litaerfðir: Tímon er arfhreinn hvítur


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	56	90	21,0	112	28/3/4(S)	8,0	8,5	9,0	8,5	9,0	17,5	8,0	8,0	8,0	84,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	86	105	24,0	124	30/5/3(S)	8,0	8,5	8,5	8,0	9,0	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0

Grímur

frá Staðarbakka, Hörgárdal



MFF: Gosi 91-945.



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Sterklegur og svipmikill haus.

Ákaflega breiðar og holdfylltar herðar og bringan sérlega breið og útlögur miklar. Bakholdin góð og malir geysivel vöðvaðar. Mjög þykkur og öflugur lærvoðvi sem fyllir vel í krikann. Fótstaða góð. Geysilega öflugur og skrokkmikill hrútur.

Grímur 01-928		2005
Fjöldi		143
Pungi		47
Fótleggur		110
Læri		17,1
Ull		7,9
Ómvöðvi		27,3
Ómfita		3,2
Lögun		3,7
		BLUP
Fjöldi		141
Gerð		134
Fita		100
Heild		114

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*

LÖMB	Fjöldi
Einkunn	103
Afurðaár	12
Frjósemi	+4
Einkunn	104

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

doppa í baki. Ullarmagn í tæpu í meðallagi, þelið þykkt en togið stutt og lítið. Toggrófur í baki.

Reynsla: Grímur kom til nota á stöð árið 2004 úr öflugri ræktun á Staðarbakka. Val hans var byggt á glæsilegum niðurstöðum um afkvæmi hans þar heima, en mat þeirra fyrir gerð var feikilega gott og fitumat um meðaltal. Stór hópur lambhrúta undan honum kom til skoðunar haustið 2005 og styrktu verulega þá mynd að hann gefi ákaflega vel gerð afkvæmi. Mikill fjöldi mjög góðra hrútsefna með mikil lerahold voru í þessum hópi.

Takmörkuð reynsla dætra hans gefur góð fyrirheit í þeim efnunum en móðir hans var mikil afreksær til afurða.

Bent skal á að Grímur er í hópi þeirra stöðvahrúta sem hafa móttöðuarfgerð vegna riðuveiki.

Litaerfðir: Grímur er arfblendinn hvítur með erfðavísí fyrir gráum lit og erfir tvílit en hefur ekki erfðavísí fyrir mórauðum lit - gefur hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Verndandi.

Landsbankinn kaupir Lánasjóð landbúnaðarins

Landsbankinn býður viðskiptavini Lánasjóðs landbún-aðarins, sem og aðra bændur, velkomna til viðskipta við bankann. Útibúanet Landsbankans er hið þéttriðnasta á landinu og er vonast til að bændur eigi greiðan og þægilegan aðgang að bankanum. Jafnframt er það ávallt markmið Landsbankans að veita bændum lands-ins framúrskarandi þjónustu, ráðgjöf og hagstæð kjör.

Ræktum landið saman

Starfsfólk Landsbankans fagnar því að fá tækifæri til að vinna með bændum að nýtingu landsgæða og eiga sinn þátt í farsæld landbúnaðar á Íslandi með því að bjóða bændum heilsteypta fjármálaþjónustu á öllum svíðum.



Landsbankinn
Banki allra landsmanna

410 4000 | landsbanki.is

Traustur bakhjarl bænda

*Sölufélag Austur Húnvetninga
óskar sauðfjárbændum til hamingju
með þann árangur sem náðst hefur
með markvissu kynbótastarfi.*



Kaupfélag Skagfirðinga

Sauðfjárbændur!

Kjötafurðastöð KS er öflug afurðarstöð, sem leitast við að þjóna sauðfjárbændum með slátrun og afurðasölu. Þökkum bændum um land allt viðskiptin í haust.

*Kjötafurðastöð Kaupfélags Skagfirðinga
Sauðárkróki.*

Mál og stigun, lamb og veturgamall


Ár 2001	Pungi 46	Brjm 82	Spjald 18,5	Fótl 106	Ómv/fita/lag 27/2/4(S)	Haus 8,0	H+h 7,5	B+Útl 8,0	Bak 8,5	Malir 9,0	Læri 17,5	Ull 8,0	Fæt 8,0	Samr 8,0	Alls 82,5
Ár 2002	Pungi 84	Brjm 101	Spjald 23,5	Fótl 119	Ómv/fita/lag 29/6/3(S)	Haus 8,0	H+h 7,5	B+Útl 8,5	Bak 8,0	Malir 8,5	Læri 17,0	Ull 8,0	Fæt 8,0	Samr 8,5	Alls 82,0

Lubbi

frá Breiðabólsstað, Fellsströnd.

Ætt:

Lubbi 01-940



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Fríður, sterkegur haus með brúsk í enni og vel hyrndur. Mjög víður og útlögumikill brjóstkassi, vottar fyrir háum herðum. Breitt og sterkt bak, feiknabreiðar og holdfylltar malir. Frábær læraholt. Fætur réttir. Nokkuð styggur og skapharður en ágætlega bollangur og prúður á velli.
Ullarlýsing EE: Gulur á haus og fótum en laus við gul hár í reyfi. Engin svört hár fundust. Pelið þykkt en togið fremur misjafnt, lítið í baki og gróft á síðum.



01-940

stórra afkvæmarannsókn á búinu haustið 2004. Þar voru 16 hrútar í samanburði, m.a. nokkrir hálfbraður hans. Hann sýndi feikilega yfirburði og fékk 153 í heildareinkunn þar af 170 fyrir kjötmatshluta rannsóknarinnar. Yfirburðir hans úr kjötmati fyrir gerð í uppgjöri fjárræktarfélaganna voru þeir mestu sem nokkru sinni hafa komið fram hjá nokkrum hrúti frá því að EUROP matið var tekið upp haustið 1998. Það hefur m.a. skilað honum einu hæsta BLUP mati fyrir gerð í landinu. Meðaltal sláturlambanna undan honum haustið 2004 var 10,84 fyrir gerð en meðalfallþungi þeirra var 15,2 kg. Lubbi hefur takmarkaða reynslu sem ærfaðir en dætur hans hafa enn ekki sýnt yfirburði í frjósemi en verið fremur mjólkurlagnar. Móðir hans var einlembd gemlingsárið og tvævetlan en síðan tvílembd. Vænleiki lamba hjá henni um meðaltal en hún er með 4,2 afurðastig.

Litaerfðir: Lubbi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Lubbi 01-940		BLUP
Kjóttmat	Fjöldi	118
LÖMB	Gerð	145
DETUR	Fita	101
	Heild	119
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	142
	Einkunn	102
Afurðaár		13
Frjósemi		-15
Einkunn		97

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Reynsla: Lubbi er í móðurætt af þaulræktuðu fé á Breiðabólsstað þar sem öflugt ræktunarstarf hefur verið um áratuga skeið. Hann hefur ætíð gefið ákaflega góð sláturlömb en vakti mikla athygli í mjög

Mál og stigun, lamb og veturgamall


Ár 2002	Pungi 48	Brjm -	Spjald -	Fótl 111	Ómv/fita/lag 33/3/4(H)	Haus 8,0	H+h 8,0	B+Útl 9,0	Bak 9,0	Malir 9,0	Læri 18,0	Ull 7,5	Fæt 8,0	Samr 8,0	Alls 84,5
Ár 2003	Pungi 85	Brjm 102	Spjald 25,0	Fótl 120	Ómv/fita/lag 37/5/4(H)	Haus 8,0	H+h 7,5	B+Útl 8,5	Bak 8,5	Malir 8,0	Læri 17,0	Ull 7,5	Fæt 8,0	Samr 8,0	Alls 81,0

Hækkill

frá Bjarnastöðum, Öxarfirði.

Ætt:

Hækkill 02-906



FMF: Svaði 94-998, MMF: Fóli 88-911, MFFF Gosi 91-945,
MFMF: Strammi 83-833.



02-906

Hækill 02-906		2004	2005
Fjöldi		30	82
Pungi		46	47
Fóleggur		109	109
Læri		17,1	17,2
Ull		7,9	7,8
Ómvöðvi		28,0	27,5
Ómfita		3,6	3,5
Lögun		3,8	3,7
		BLUP	
Fjöldi		99	
Gerð		122	
Fita		113	
Heild		117	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*			
LÖMB	Fjöldi	115	
Einkunn		103	
DÆTUR	Afurðaár	13	
	Frjósemi	-1	
	Einkunn	99	

* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur með stuttan og þróttlegan haus. Fínhyrndur með gott hornalag. Sver háls, skortir aðeins á fyllingu aftan við herðar en útlögur góðar. Góð bak- og malahold. Lær-vöðvi feikilega þykkur, klæðir niður á hækil og fyllir ákaflega vel í krikann. Bollengd í meðallagi. Fönguleg kind á velli.

Ullarlýsing EE: Guler á haus, fótum og dindli. Víða gult í reyfi. Svört hár fundust ekki. Ullin öll mjög mjúk en togid stutt. Ullarmagn í tæpu meðallagi.

Reynsla: Hækill var strax veturgamall tekinn til notkunar á stöð á grundvelli feikilega glæsilegrar niðurstöðu í mjög stórri afkvæmarannsókn úrvalshruna úr Norður-Pingeyjar-sýslu á Bjarnastöðum haustið 2003 þar sem hann skáðaði stórum hópi hrúta. Yfirburðir hans í kjötmatshluta rannsóknar voru miklir þar sem hann fékk 142 í einkunn. Því miður fékk hann mjög takmarkaða notkun fyrsta árið á stöð en heldur meiri notkun síðasta vetur. Miðað við notkun hefur samt allnokkur hópur lambhrúta undan honum komið til skoðunar og hafa þeir verulega styrkt þá skoðun að Hækill gefi feikilega góða gerð hjá afkvæmum sínum.

Mjög takmörkuð reynsla er enn komin á dætur Hækils en það sem fyrir liggur gefur vonir um að hann muni verða mikill ærfaðir.

Litaerfðir: Hækill er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Mál og stigun, veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	78	98	24,0	118	32/4/4(S)	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	18,0	7,5	8,0	8,0	83,5

Frosti

frá Hesti, Borgarfirði

Ætt:



FFF: Lækur 97-843, MMF: Mölur 95-812, MFFF: Galsi 88-929, MFMF: Hörvi 92-972, MMFF: Svaði 94-988.

Lýsing: Hvítur með stuttan, þróttlegan og fríðan haus, vel hyrndur. Stuttur háls og örliðtið háar herðar en vel holdfylltar. Mjög góðar útlögur. Gríðarlega þykkur og kúptur bakvöðvi en malir fremur stuttar en breiðar og ákaflega vel vöðvaðar. Mjög þykkur lervöðvi sem klæðir niður á hækil og fyllir um leið vel í krikann. Bollengd í tæpu meðallagi en fríð kind á velli.

Frosti 02-913		2004	2005
Fjöldi		331	359
Pungi		46	46
Fóleggur		109	109
Læri		17,0	17,2
Ull		7,7	7,8
Ómvöðvi		28,6	28,6
Ómfita		3,0	3,1
Lögun		4,1	3,9
		BLUP	
Fjöldi		806	
Gerð		123	
Fita		108	
Heild		114	

ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*

LÖMB	Fjöldi	1259
Einkunn		101
DÆTUR	Afurðaár	15
	Frjósemi	-14
	Einkunn	92

* Einkunn f. dætur er úr heimafélagi.

ull. Fremur ullarmikill, tog langt og fremur gróft, þelið þykk.

Reynsla: Frosti kom strax veturgamall til notkunar á stöð eftir glæsilega afkvæmarannsókn á Hesti haustið 2003 þar sem hann vakti einkum athygli fyrir óvanalega mikinn fjölda úrvalshrútsefna í afkvæmahópnum. Hann hefur verið mjög mikið notaður þau tvö ár sem hann hefur verið í notkun á stöðvunum og bæði haustið 2004 og 2005 eru skoðaðir feikilega stórir hópar lamba undan honum. Haustið 2005 átti hann fleiri lambhrúta í skoðun en nokkur annar stöðvarhrútur. Í þessum lambahópum hefur mátt finna urmul glæsilamba og greinilegt að hann gefur frábæra gerð hjá afkvæmum sínum en er hins vegar ekki jafn gríðarlega sterkur til að vinna á fitunni og bestu kynbótahrúturnir frá Hesti síðustu árin, þó að mat hans þar sé einnig jákvætt.

Dætur hans á Hesti hafa ekki enn sem komið er sýnt næga frjósemi í samanburði við stallsystur sínar og niðurstöður fyrir mikinn fjölda veturgamalla dætra hans um allt land vorið 2005 gefa sömu mynd. Þær virðast hins vegar vel mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Frosti er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Áhættuarfgerð.




Mál og stigun, lamb og vetrugamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	48	86	19,5	115	34/ 2/4 (H)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	17,0	8,0	8,0	8,0	83,0
2002	88	110	26,0	124	Ómv/fita/lag	8,0	H+h	8,5	B+Útl	Bak	18,0	8,0	Fæt	Samr	85,0

Týr

frá Presthólum, Núpasveit.



MFF: Bútur 93-982



Týr 02-929		2005
LAMBRÚTASKEÐUN	Fjöldi	242
	Pungi	46
KÖFTUMAT	Fótleggur	109
LÖMB	Læri	17,2
	Ull	7,9
	Ómvöðvi	28,3
	Ómfita	3,1
	Lögun	3,8
		BLUP
KÖFTUMAT	Fjöldi	90
LÖMB	Gerð	137
	Fita	109
	Heild	120
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	80
	Einkunn	98
DETUR	Afurðaár	2
	Frjósemi	-21
	Einkunn	98

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn fríður. Hálsinn sver en örlítið vantar á fyllingu aftan við herðar. Bringan breið og útlögurnar miklar. Bakvöðvinn kúptur, malirnar kúptar og vöðva-fylling ákaflega góð. Þykkur og vel lagaður lærvöðvi. Sterkleg fótstaða. Falleg kind á velli og gæf.

Ullarlýsing EE: Fölgulur í hnakka og á fótum. Aðeins um gul hár í reyfi, þó ekki áberandi. Engin svört hár fundust. Ullarmagn í meðallagi, þelið jafnt og þykkt. Togið stutt og fíngert.

Reynsla: Týr kom til notkunar á stöð haustið 2004 á grundvelli niðurstaðna úr afkvæmarannsókn úrvalshrútanna í Norður-Pingeyjarsýslu þá um haustið þar sem hann skilaði ákaflega athyglisverðum lömbum. BLUP mat hans um gerð er feikihátt og hann hefur einnig hagstætt fitumat. Haustið 2005 kom mjög stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar. Þessi hópur renndi enn traustari stoðun undir það að Týr sé með öflugustu kynbótahrútum um gerð. Lömbin undan honum eru ákaflega vöðvaþykk og oft með mjög öflug lærähold.

Vegna ungs aldurs er nær engin reynsla enn komin á Tý sem ærföður en ætti að koma mjög fljótt vegna mikillar notkunar á fyrsta ári á stöð. Móðir hans hefur reynst góð afurðaær.

Litaerfðir: Týr er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	52	--	--	113	29/2/3(S)	8,0	8,0	8,5	8,5	8,0	17,0	8,0	8,0	8,0	82,0

Lási

frá Bergsstöðum, Vatnsnesi.



MFF: Bjálfi 95-802, MFMF: Dropi 91-975, MMFF: Gosi 91-945, MMMF: Oddi 85-922.



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn er þróttlegur, aðeins grófhyrndur. Sívalur bolur, örlar fyrir háum herðum. Breitt og sterkt bak, vel vöðvaðar malir og læri. Fótstaða góð. Áberandi harðholda, mjög bollangur og sterklegur hrútur.

Ullarlýsing EE: Guler á haus og fótum, mikið gult í afturhluta reyfis en engin svört hár fundust. Þelið er þykkt og jafnt. Togið jafnt, fremur stutt en fínt. Ullarmagn í góðu meðallagi.

Lási 02-944		
KJÖTMAT		BLUP
Fjöldi	95	
Gerð	110	
Fita	136	
Heild	126	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	78
	Einkunn	98
DÆTUR	Afurðaár	4
	Frjósemi	+38
	Einkunn	106

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

stöðvarnar. Hrútarnir þrír sem þaðan móðurætt afkomendur Dela 98-094 sem hefur mest hrúta verið notaður á búinu síðustu árin og reynst frábærlaga bæði sem lamba- og ærfaðir. Sá hrútur var sonur Bjálfa 95-802.

Reynsla: Búið á Bergsstöðum á Vatnsnesi hefur um árabil verið eitt afurðamesta bú landsins og niðurstöður úr kjötmati stórglæsilegar. Leyfi fékkst fyrsta sinni vorið 2005 til að fá þaðan hrúta á sæðingakoma eru allir í koma eru allir í

Féð á Bergsstöðum er á síðustu árum mikið mótað af þekktustu saeðingastöðvarhrútunum frá Hesti. Lási hefur verið að gefa ákaflega gott kjötmat hjá sláturlömbum. Haustið 2003 voru sláturlömbin undan honum 18,3 kg að meðaltali með

11,0 í mati fyrir gerð og 7,7 fyrir fitu. Haustið 2004 var meðalfallþungi þeirra 18,7 kg og gerð þá að jafnaði 10,7 en fitumatið 7,2. Þetta endurspeglast í sterku BLUP mati hans um kjötgæði. Í mælingum á bakvoðva hafa lömb undan Lása verið undir meðaltali á búinu.

Takmörkuð reynsla af dætrum hans lofar góðu. Móðir hans var tvílembd gemlingur, síðan tvisvar þrílembd, annars tvílembd. Hún hefur skilað gríðarlega vænum lömbum og hefur 6,6 afurðastig. Bændur á Bergsstöðum töldu Lása öflugasta hrútinn sem þangað var sóttur sem ærfaðir.

Litaerfðir: Lási er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb

Ár	Pungí	Brimj	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag 31/3/5(S)	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	50	--	--	111		8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	17,5	7,5	8,0	8,0	83,0

Lundi

frá Bergsstöðum, Vatnsnesi.



MFF: Bjálfi 95-802, MMFF: Hörví 92-972.

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Hausinn er þróttlegur, aðeins krapphyrndur. Vel holdfylltar herðar, breið bringa og miklar útlögur. Breitt, holdmikið bak. Breiðar, vöðvafylltar malir og vel lagaður, öflugur lærvoðvi. Fótstaða góð. Bollangur, gæfur hrútur og prúður á velli.

Lundi 03-945		
KJÖTMAT		BLUP
Fjöldi	29	
Gerð	127	
Fita	127	
Heild	127	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	29
	Einkunn	100
DÆTUR	Afurðaár	
	Frjósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.



og mikið, togið meðalfínt en aðeins strítt aftantil á baki.

Reynsla: Vísad er til texta um Lási 02-944 um féð á Bergsstöðum. Lundi var í afkvæmarannsókn heima á Bergsstöðum árið 2004 þar sem hann sýndi frábærar niðurstöður en í kjötmatshluta rannsóknar var hann með 148 í einkunn. Lömbin höfðu 18,2 kg meðalfallþunga og meðaltal úr kjötmati um gerð var 12,0 og fitumat 7,1 að meðaltali, niðurstöður sem munu fáseðar nokkru sinni áður. Haustið 2005 var mikinn fjöldi af stórglæsilegum hrútsefnum undan Lunda að sjá í lambahópnum á Bergsstöðum.

Vegna ungs aldurs er Lundi óreyndur sem ærfaðir. Móðir hans var tvílembd gemlingsárið og ætíð síðan. Hún hefur skilað feikilega vænum dilkum og er með 6,6 afurðastig.

Litaerfðir: Lundi er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár 2003	Pungi 52	Brjm --	Spjald --	Fótl 109	Ómv/fita/lag 32/ 3/4 (H)	Haus 8,0	H+h 8,0	B+Útl 8,5	Bak 8,5	Malir 8,5	Læri 17,5	Ull 8,0	Fæt 8,0	Samr 8,0	Alls 83,0
Ár 2004	Pungi 84	Brjm --	Spjald --	Fótl 118	Ómv/fita/lag 37/ 3/4 (H)	Haus 8,0	H+h 8,5	B+Útl 8,0	Bak 9,0	Malir 8,5	Læri 17,5	Ull 8,0	Fæt 8,0	Samr 8,0	Alls 83,5

Dregill

frá Hagalandi, Þistilfirði.



Dregill 03-947	
KÖTUMAT	BLUP
Fjöldi	44
Gerð	125
Fita	118
Heild	121
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	
LÖMB	
Fjöldi	47
Einkunn	96
DETUR	
Afurðaár	
Frjósemi	
Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

góð. Nokkuð bollangur og samræmisgóður hrútur.

Ullarlýsing EE: Gulur á haus, fótum og dindli, talsvert um gult í reyfi en engin svört hár fundust. Ullarmagn í meðallagi. Togið fremur stutt en fint.

Reynsla: Dregill vakti athygli fyrir mjög góð sláturlömb undan honum haustið 2004 og var tekinn fram yfir föður sinn

Lýsing: Hvítur, hyrndur. Fremur langur haus, þokkalega vel hyrndur. Ágætar útlögur en aðeins háar herðar. Bakholdin góð og malirnar vel vöðvaðar. Lærvöðvinn er þykkur og öflugur. Fæturnir réttir og fótstaðan

við val hrúta í stóru rannsóknina í Norður-Þingeyjarsýslu haustið 2005. Faðir hans, Krani 02-153, hefur einnig reynst feikilega öflugur með tilliti til kjötgeða. Rannsóknin í N-Þing. haustið 2005 var á tveimur búum, Hafrafellstungu og Ærlæk, og ekki fullt samræmi á milli búanna um niðurstöður en stórir lambahópar á báðum búunum. Í Hafrafellstungu voru yfirburðir afkvæma Dregils umfram hina hrútana skýrir. Þar var meðalfallþungi sláturlamba 15,3 kg, fyrir gerð var meðaltalið 10,1 og 6,2 fyrir fitu. Í Ærlæk var meðalfallþungi sláturlamba undan Dregli 14,4 kg, meðaltal um gerð 9,6 og úr fitumati 6,1. Á báðum búum var að finna nokkurn hóp verulega góðra hútfefna undan Dregli.

Vegna síns unga aldurs er Dregill enn óreyndur sem ærfaðir. Móðir hans var höfð lamblaus gemlingsárið og var einlembd tvævetlan en síðan tvilembd og kröftug afurðaær með 8,8 afurðastig.

Litaerfðir: Dregill er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.



BÚAÐFÖNG

bu@bu.is

Bændur, hjá okkur fáið þið allt það helsta sem ykkur vantar til búreksturs:


- * Áburður
- * fóðurvörur
- * sáðvörur
- * rúlluplast
- * girðingarefni og margt fleira.

Mál og stigun, vetrugamall

Ár 2005	Pungi 86	Brjm --	Spjald --	Fótl 115	Ómv/fita/lag 34/3/5(S)	Haus 8,0	H+h 8,5	B+Útl 8,5	Bak 9,0	Malir 9,0	Læri 17,5	Ull 8,0	Fæt 8,0	Samr 8,5	Alls 85,0

Gaddur

frá Hesti, Borgarfirði.



MMF: Fenrir 92-971.



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Sívalurbolur og góð holdfylling um herðar. Ákaflega þykkt og holdmikið bak og sérlega mikil holdfylling í mölum og lærum. Fótstaða góð. Jafnvaxinn og kviðléttur hrútur.

Ullarlýsing EE: Fölgulur á haus og fótum, örfá gul hár í reyfi en engin svört hár fundust. Þelið jafnt og þykkt. Togið strítt, fremur gisið og gróft.

Reynsla: Gaddur er einn þeirra fjögurra hrúta sem valdir voru til notkunar á stöðvunum á grundvelli afkvæmarrannsóknarinnar á Hesti haustið 2005. Tvílembingshrútarnir undan honum í rannsókninni voru 16,4 kg í leiðréttum

fallþunga og meðaltal þeirra um gerð var 9,7 og 5,9 úr fitumatinu. Lærastig metin á föllunum voru að meðaltali 4,12. Yfirburðir hans eru öðru fremur í ákaflega hagstæðu fitumati auk þess sem hann skilar ákaflega vöðvaþykum lömbum eins og Hestsféð er löngu landsþekkt fyrir.

Augljóslega er engin reynsla fengin um Gadd sem ærföður. Móðir hans var geld gemlingsárið en hefur síðan tvívar komið þrílembd, annars tvílembd og er öflug afurðaær með 6,2 afurðastig.

Litaerfðir: Gaddur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Kaupfélag Vestur-Húnvetninga




Afurðastöð í fremstu röð til hagsbóta fyrir bændur.

KOLLÓTTIR HRÚTAR

Mál og stigun, lamb og veturgamall															
Ár	Pungí	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	39	79	19,0	109	29/3/4(S)	8,0	8,5	8,5	9,5	9,0	17,0	8,5	8,0	8,0	85,0
2002	80	101	24,0	120	31/5/4(S)	8,0	8,5	8,0	8,5	8,5	17,0	9,0	8,0	8,0	83,5

Pokki

frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.



	Pokki 01-878	2003	2004	2005
LAMBHRÚTASKOÐUN	Fjöldi	105	93	35
KÖTNAT	Pungi	48	46	47
LÖMB	Fötleggur	114	112	111
DÆTUR	Læri	16,7	16,7	17,0
	Ull	8,2	8,1	8,2
	Ómvöðvi	27,7	28,2	27,3
	Ómfita	3,8	3,7	3,7
	Lögun	3,6	3,6	3,6
	BLUP			
	Fjöldi	458		
	Gerð	112		
	Fita	112		
	Heild	112		
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*				
	Fjöldi	725		
	Einkunn	103		
	Afurðaár	141		
	Frjósemi	+10		
	Einkunn	108		

Lýsing: Pokki er hreinhvítur, kollóttur. Herðar eru vel holdfylltar en aðeins slöður aftan við bóga. Bolur sívalur. Malir eru breiðar og vöðvafylltar, lærvöðvi vel lag-aður og öflugur. Fætur ekki sverir en fótstaða rétt. Pokki er fríður, vöðvafylltur og vel gerður hrútur.

Ullarlýsing EE: Hreinhvítur og

engin svört hár í ull. Ullarmagn í meðallagi, reyfið jafnt um allan búk. Togið jafnt og meðal gróft.

Reynsla: Pokki var tekinn til notkunar á stöð haustið 2002 eftir einstaklega glæsilegar niðurstöður úr afkvæmarannsókn vegna stöðvanna heima á Hjarðarfelli þar sem hann skaraði framúr hópi kollótrra úrvalshrúta af Snæfellsnesi. Hann var með 146 í einkunn í kjötmatshluta rannsóknarinnar. Hann var talsvert mikið notaður fyrstu tvö árin á stöð en of lítið síðastliðinn vetur. Haustið 2004 sýndu synir hans mikla yfirburði í þykkt bakvöðva umfram aðra kollóttu stöðvarhrúta. Undan homum er til fjöldi af hrútum vítt um land sem sýnt hafa mikla yfirburði í kjötmati hjá afkvæmum sínum.

Ungar dætur hans sem upplýsingar eru komnar um í skýrsluhaldi fjárræktarfélaganna benda til að Pokki gefi mjög frjósamar dætur.

Litaerföir: Pokki er arblendinn hvítur, gefur hreinhvít, tvílitt og móraut.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.




Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	60	-	-	116	30 / 5/3 (H)	8,0	8,0	9,0	8,0	9,0	17,0	8,0	8,0	8,5	83,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	107	-	-	121	37 / 6/3 (H)	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0	18,0	8,5	8,0	8,5	85,5

Langidalur

frá Úthlíð, Skraftártungu

Aett:

Langidalur 01-931		2005
LAMBHRÚTASKRÓÐUN	Fjöldi	174
	Pungi	48
	Fótleggur	112
	Læri	17,0
	Ull	8,1
	Ómvöðvi	26,5
	Ómfita	3,7
	Lögun	3,5
KJÖRMAT		BLUP
LÖMB	Fjöldi	158
	Einkunn	111
DEUTUR	Afurðaár	8
	Fjósemi	+28
	Einkunn	109
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	148
	Einkunn	101
	Afurðaár	8
	Fjósemi	+28
	Einkunn	107

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Lýsing: Hvítur, kollóttur. Hausinn er sver og þróttlegur. Ákaflega sver háls sem fellur mjög vel að sívöllum en ekki útlög um miklu bolnum. Bakið er breitt og vel vöðvað. Malirnar breiðar og vel vöðvafylltar. Lærvoðvinn er vel lagaður og mikill. Gleið og mjög sterkeg fótstaða. Langidalur er feykilega bollangur og sterkegur hrútur auk þess að

vera mjög gæfur og mannleskur.

Ullarlýsing EE: Alhvítur og ekki fundust nein svört hár í ull. Fremur ullarmikill, reyfið jafnt og ullin meðalfín, þó örhlitið votti fyrir grófu togí á baki. Pelið þykkt og mikið.

Reynsla: Þegar hafin var leit af úrvalshrútum undan Dal til að fylla skarð hans á stöðvunum, þegar hann fell frá, beindist athygli fljótt að Langadal sem virtist hjá afkvæmum sínum vera að skila þeim miklu kostum til kjötgæða sem faðir hans var þekktur fyrir, að sameina litla fitu og góða gerð. Haustið 2005 kom feikilega stór hópur lambhrúta undan honum til skoðunar dreifðir um allt land. Þó að hópurinn væri talsvert breytilegur var þar hópur af verulega öflugum hrútum að allri gerð. Hins vegar þótti bera of mikið á hnýflóttum og hyrndum hrútum meðal þeirra.

Sú takmarkaða reynsla sem komin er á dætur Langadals gefur góð fyrirheit að hann geti orðið öflugur ærfaðir eins og faðir hans var.

Litaerfðir: Langidalur er arfblendinn hvítur og hann erfir tvílit en hins vegar ekki móraðan lit. Hann gefur því hreinhvít lömb.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2001	47	-	-	110	26 / 3/3 (H)	8,0	8,5	8,0	8,0	8,0	16,5	8,5	8,0	8,0	81,5
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2002	74	-	-	120	29 / 6/3 (H)	8,0	8,0	8,0	7,5	8,5	16,5	9,0	8,0	8,0	81,5

Dímon

frá Stóru-Mörk 3,
Vestur-Eyjafjöllum

Aett:

Dímon 01-932		2005
LAMBHRÚTASKOÐUN	Fjöldi	55
	Pungi	49
	Fótleggur	112
	Læri	16,9
	Ull	8,2
	Ómvöðvi	26,0
	Ómfita	3,4
	Lögun	3,5
KJÖTUMAT		BLUP
	Fjöldi	92
	Gerð	129
	Fita	134
	Heild	132
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	113
	Einkunn	97
DÆTUR	Afurðaár	6
	Frjósemi	+5
	Einkunn	103

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Ullarlysing EE: Alhvítur og ekki fundust nein svört hár í ull. Ullarmagn í góðu meðallagi. Togið hrokkið og jafnt, fremur fínt en ekki mjög langt. Ullin gljáandi.

Reynsla: Dímon var tekin til notkunar á stöð árið 2004 á grundvelli niðurstöðu úr kjötmati dilka undan honum heima í Stóru-Mörk 3 undangengin tvö ár. Þær niðurstöður skiluðu honum í eitt allra efsta sæti hrúta í landinu í BLUP kynbótagatinni um kjötgæði. Dímon var ekki mikið notaður í desember 2004 og komu því færri hrútlömb en skyldi til skoðunar undan honum haustið 2005. Í þeim hópi gaf samt að líta allmög verulega glæsileg lömb.

Takmörkuð reynsla sem fengin er hjá dætrum hans gefur góðar vonir um að hann eigi eftir að reynast vel sem ærfaðir.


Litaerförl: Dímon er arfhreinn hvítur - gefur hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2002	48	86	20,5	114	30 / 34 (S)	8,0	8,0	8,5	9,0	8,5	18,0	8,5	8,0	8,0	84,5	
2003	97	101	25,0	123	33 / 54 (S)	8,0	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	

Ormur

frá Heydalsá (Halldóru og Guðjóni),
Steingrímsfirði



FFF: Sónar 97-860, Bylur 98-562 var hálfbróðir Dals 97-838, Kosts 98-895 og Klængs 97-839.



Ormur er fremur bollöng, ákaflega kviðlétt og öflug kind.

Ullarlysing EE: Alhvítur og engin svört hár í ull. Mjög ullarmikill enda þelið mjög þykkt. Togið meðallangt og fremur fíngert, aðeins styttra í baki. Ákaflega ullarprúður.

Reynsla: Ormur kom haustið 2004 til notkunar á stöð á grundvelli glæsiniðurstöðu úr stórra rannsókn á kollóttum úrvalshrútum af Ströndum í Stóra-Fjarðarhorni. Niðurstöður úr kjötmati sláturlamba undan honum hafa sýnt hann vera feikilega öflugan hrút sem gefur hagstætt fitumatt. Talsverður hópur lambhrúta undan honum kom til skoðunar haustið 2005 og voru niðurstöður þeirra þær bestu sem fengist hafa fyrir nokkurn kollóttan stöðvarhrút. Þeir mældust með mjög þykkan bakvöðva og margir þeirra ákaflega glæsilegir að allri gerð. Mesta athygli vakti samt feikilega góður þroski lambanna undan honum.

Vegna ungs aldurs dætra hans er enn engin teljandi reynsla fengin um þær og hann þannig að mestu óráðin sem ærfaðir þó að ætterni gefi góð fyrirheit í þeim efnum.

Litaerförl: Ormur er arfblendinn hvítur, hann gefur tvílit og móraut. Hann gefur því einnig hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


Ormur 02-933		2005
LAMBHRÚTASKOÐUN	Fjöldi	87
	Pungi	50
	Fótleggur	113
	Læri	17,0
	Ull	8,2
	Ómvöðvi	27,9
	Ómfita	3,3
	Lögun	3,7
KJÖTUMAT		BLUP
	Fjöldi	60
	Gerð	102
	Fita	126
	Heild	116
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	36
	Einkunn	103
DÆTUR	Afurðaár	4
	Frjósemi	-23
	Einkunn	98

* Einkunnir f. lömb og dætur eru úr heimafélagi.

Mál og stigun, lamb og veturgamall																
Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	
2003	46	--	--	107	30 / 4/5 (S)	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	17,5	8,5	8,0	8,5	85,5	
2004	87	103	25,0	121	32 / 7/4 (S)	8,0	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls	

Múkki

frá Kambi, Reykhólasveit.
(keyptur frá Gautsdal)



MFF: Dalur 97-838.



Múkki 03-936	
KÖTUMAT	BLUP
Fjöldi	48
Gerð	141
Fita	107
Heild	121
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*	
LÖMB	
Fjöldi	51
Einkunn	107
DETUR	
Afurðaár	
Frjósemi	
Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafélagi.

Fremur bollangur hrútur með prýðisgott samræmi.

Ullarlýsing EE: Hreinhvítur og engin svört hár fundust. Ullin mikil, þelið þykkt og mikið, togíð í styttra lagi en fremur fínt.

Reynsla: Múkki vakti athygli haustið 2004 fyrir ótrúlega mikla yfirburði í kjötmati hjá sláturlömbum undan honum. Lömbin undan honum voru að jafnaði með fast að 11 (U) fyrir gerð. Hann var því fenginn í stóru afkvæmarannsóknina fyrir sæðingastöðvarnar á úrvalshrútum úr Steingrímsfjarðarholfinu sem var í Stóra-Fjarðarhorni. Í þeiri rannsókn sannreyndi hann mikla kosti sína með tilliti til kjötgæða. Afkvæmi hans sýndu skýra yfirburði bæði í ómsjármælingum og úr kjötmati sláturlamba. Í rannsókninni var stór hluti afkvæma hans ákaflega vel gerð og álitleg ásetningslömb. Múkki er alls óreyndur sem ærfaðir vegna ungs aldurs. Móðir hans var einlemd gemlingurinn og einnig tvö næstu ár en tvílembd í ár. Hún hefur 5,3 afurðastig.

Litaerfðir: Múkki er arfblendinn hvítur og erfir tvílit en ekki vitað að hann búi yfir erfðavísi fyrir mórauðum lit, gefur hreinhvít.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun, lamb

Ár	Pungi	Brjm	Spjald	Fótl	Ómv/fita/lag	Haus	H+h	B+Útl	Bak	Malir	Læri	Ull	Fæt	Samr	Alls
2003	46	--	--	109	25/2/4(S)	8,0	8,0	9,0	8,5	9,0	17,0	9,0	8,0	8,0	84,5

Rússi

frá Stóra-Fjarðarhorni, Kollafirði.



MFN: Sólon 93-977.



Rússi 03-938		
KÖN/MAÐ		BLUP
Fjöldi	25	
Gerð	109	
Fita	121	
Heild	116	
ÚR SKÝRSLUM FJÁRRÆKTARFÉLAGANNA*		
LÖMB	Fjöldi	16
	Einkunn	100
DEUTUR	Afurðaár	
	Frijósemi	
	Einkunn	

* Einkunn f. lömb er úr heimafelagi.

engin svört hár fundust. Ákaflega ullarmikill, reyfið jafnt og meðalfínt.

Reynsla: Rússi er að stórum hluta ættaður úr Kirkju-

bólshreppi, faðir hans Goði 00-659 frá Heydalsá hefur verið afbragðs kynbótakind, sem var fyrst í stórra rannsókn í Stóra-Fjarðarhorni 2003 og hefur síðan verið notaður þar á búinu. Rússi var haustið 2004 í stórra rannsókn fyrir stöðvarnar þar sem hann skilaði sérlega góðu kjötmati, einkum þó fitumati, eins og BLUP niðurstöðurnar sýna. Næsta vetur var hann notaður á gemlinga. Pau lömb komu til skoðunar jafnhlíða afkvæmarannsóknarlömbunum í Stóra-Fjarðarhorni haustið 2005. Athygli vakti hve feikilega mörg öflug hrútsefni komu fram í þeim lambahópi. Í ljósi þess og kjötmatsniðurstaðna frá árinu áður er hann valinn til notkunar á stöð.

Rússi er að sjálfsögðu vegna ungs aldurs nánast óreyndur sem ærfaðir en móðir hans var einlembd gemlingurinn en síðan ávallt tvílembd og hefur skilað feikilega vænum lömbum og er með 7,3 afurðastig.


Litaerförl: Rússi er arfrehinn hvítur, gefur hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

FORYSTUHRÚTUR

Tígull

frá Smáhömrum,
Steingrímsfirði



Lýsing: Tígull er svartkápóttur og vel hyrndur. Hausinn er fremur fínlegur og snoppan grönn. Tígull líkist í vexti um margt forfeðrum sínum. Hann er sökum ungs aldurs óreyndur sem forystuhrútur en virðist rólegur og greindarlegur í fasi. Augun eru vökul og hann virðist fljótur að læra. Lætur ágætlega að stjórn sé hann teymdur.

Tígull er óreyndur ærfaðir eins og aldur hans segir til um en móðir hans var tvílembd gemlingsárið en síðan einu sinni einlembd, þrisvar þrílembd en önnur ár með tvö lömb.

Litaerförl: Útlit og ætterni benda til að Tígull gefi fjölbreyttu liti hjá afkvæmum.

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Hlutlaus.

Hrútaskráin er á www.buvest.is

VAN DER VELDEN




Gripagólf

Stærsti framleiðandi gólfbita í Evrópu. - Gæðavottun

Hausvækk / SIA

15 ára
ábyrgð



Sturlaugur Jónsson & Co ehf.

- Fiskislóð 26
- Sími: 551 4680
- www.sturlaugur.is

Sýnatökubor

tíl heysýnatöku
þegar vanda skal til verka
kannaðu málið

...alltaf heitt á könnunni

BÚREKSTRARDEILD
BORGARNESI

Sólbakka 8 - 310 Borgarnes | Afgreiðsla sími 430 5620 - Fax 430 5621

AGRONIC

AGRONIC - gæðaframleiðsla frá Finnlandi



AGRONIC combi 1302 sambyggða rúllu- og pökkunarvélin hefur verið markaðsráðandi í Finnlandi frá árinu 2001

- 20 skurðarhnifar
 - sjálfvirkj smurkerfi
 - sjálfstæð vökvadæla
 - 3ja ára eða 30 þús. rúlla ábyrgð á völsum
 - tveggja öxla, stór og góð dekk 500/15R17
- Traust og góð vél



Mykjunankar með niðurfellingarbúnaði og áfastri ská-dælu. Einnig fáanlegir án auka-búnaðar.
Stærdir 11-20 þús. litra.



Taliur
og
hlaupakettir.
Lyftigeta allt
að 1 tonn!

Ketchum

Iambamerki



Kynntu þér málið.
Sendum sýnishorn
ef óskað er!



Afrúllari

- traustur og góður
- einn ódýrasti vinnu-máður sem völ er á

LAMBÁS ehf. - Sveinungsvík

Upplýsingar og pantanir Gunnar s: 465-1333 og Einar s: 465-1332 (á kvöldin)

REYKJAVÍK - ICELAND

Ifor Williams
Trailers®

ÖFLUGAR GRIPAFLUTNINGAKERRUR



Rúmgóð tveggja hesta, tveggja öxla kerra
á öflugum undirvagni.

Þverslá og gummímottur í gólfí.

Verð kr. 440.000.- án vsk. og skráningar
(kr. 560.250.- m/vsk og skráningu)

Öflug grindarbyggð 4-6 hesta kerra á blaðfjöldum
og 16 tommu Land-Rover felgum, tveggja öxla.
2 millipil og gummímottur í gólfí.

Verð kr. 670.000.- án vsk. og skráningar
(kr. 846.000.- m/vsk. og skráningu)

Einnig fáanlegar með
milligólfí til fjárlutninga



VÉLAVER®



Ert þú að hugleiða endurfjármögnun lána?

Leitaðu til Sparisjóðsins í þinni heimabyggð og kynntu þér kjörin!



Sparisjóðurinn býður viðskiptavinum endurfjármögnum á eldri lánum

Með lægri vöxtum og lengri lánstíma bjóðast viðskiptavinum Sparisjóðsins betri kjör. Þannig gefst heimilum og fyrirtækjum gott tækifæri til að endurskipuleggja fjármálin.

Við hjá Sparisjóðnum bjóðum viðskiptavinum framúrskarandi og persónulega þjónustu og tryggjum að þeim standi til boða hagstæð kjör á hverjum tíma. Því bjóðum við þér að fara yfir fjármálin og komum með tillögur að heildarlausn fyrir þig.

Kynntu þér kostina!

- Góð vaxtakjör
- Allt að 80% veðhlutfall
- Allt að 30 ára lán





Í TÆP 100 ÁR HEFUR MIKILVÆGASTI HLUTI FRAMLEIÐSLU SS FARIÐ FRAM UNDIR BERUM HIMNI

Uppistaðan í hráefninu sem SS notar í matvælaframleiðslu sína er upprunnin í hreinni náttúru Íslands. Frá stofnun fyrirtækisins 28. janúar árið 1907 hefur það verið í fararbrotti á sviði matvælaframleiðslu.

SS þakkar neytendum fyrir jákvæð viðbrögð við framleiðslu fyrirtækisins í tímans rás.

